HENDI

Tools for Chefs



Catalogus 2026/2027

PANNEN GN CONTAINERS
MESSEN KEUKENARTI-KELEN
IJS PATISSERIE
VOEDSEL-VERWERKING
VACUUM VERPAKKEN
APPARATUUR
OVENS OVEN TRAYS
PIZZA & PASTA KEBAB
KOEL & VRIEZEN
TAFEL PRESENTATIE
BUFFET PRESENTATIE
BAR
KOFFIE ACCESSORIES WARME DRANKEN
THERMO-BOXEN TROLLEYS
VAATWASSERS HYGIENE
MEUBELS
BARBECUES



HENDI

Tools for Chefs

CATALOGUS
2026 | 2027

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen zonder BTW, prijzen zijn geldig vanaf oktober 2026. HENDI heeft het recht de prijzen zo nodig te wijzigen, aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de meest actuele prijsinformatie onze digitale catalogus op www.hendi.eu of raadpleeg uw dealer. Op alle transacties zijn van toepassing onze algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30053484, welke voorwaarden op uw eerste verzoek kosteloos aan u zullen worden toegestuurd.

HENDI
Tools for Chefs





TOOLS VOOR CHEFS.
BETROUWBARE KWALITEIT.
DE VOORKEUR VAN PROFESSIONALS.

Met meer dan 90 jaar ervaring heeft HENDI een sterke reputatie opgebouwd als betrouwbare leverancier van professionele apparatuur voor de horeca en de foodservicebranche. Wij leveren producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid vormen nog altijd de kern van alles wat wij doen en ondersteunen professionele keukens dagelijks bij het waarborgen van consistentie en efficiëntie.
In deze catalogus vindt u ons meest uitgebreide assortiment tot nu toe, met meer dan **4.000** elektrische en niet-elektrische producten voor zowel de keuken als de front-of-house.

Van bewezen bestsellers tot de nieuwste innovaties: elk product is doelgericht ontwikkeld, gebaseerd op inzichten uit de branche, uitvoerig getest op technische prestaties en ontworpen om zich te onderscheiden.
Dit seizoen hebben we ons assortiment koellapparatuur verder uitgebreid, waardoor ons aanbod nog aantrekkelijker is geworden.
Onze apparatuur is direct uit voorraad leverbaar, zodat chefs over de hele wereld hun keukens zonder onderbreking kunnen laten draaien.
Dat is de HENDI standaard. Alles wat u nodig heeft, gekozen door professionals die méér verwachten.

HENDI

Tools for Chefs

HENDI Nederland

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, Nederland
T: +31 (0)317 68 10 40
F: +31 (0)317 68 10 45
info@hendi.eu

HENDI Oostenrijk

Gewerbegebiet Ehring 15, 5112
Lamprechtshausen, Oostenrijk
T: +43 (0) 6274 200 10 0
F: +43 (0) 6274 200 10 20
office.austria@hendi.eu

HENDI Roemenië

Str. Sânzienei FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Braşov, Roemenië
T: +40 738 726 775
F: +40 799 993 890
contact.ro@hendi.eu

HENDI Polen

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Polen
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
export@hendi.pl

HENDI Italië

Via Cassa di Risparmio 13,
39100 Bolzano (BZ) Italië
T: 800 727 438
office.italy@hendi.eu

HENDI Frankrijk

Numéro gratuit depuis
la France: 0800 944442
Depuis la Belgique : 0800 29588
francais@hendi.eu

HENDI Spanje

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Spanje
T: +34 967 48 62 15
espana@hendi.eu


HENDI Noords

c/o Flexiwork Kollektivet
Folkungagatan 16, Göteborg,
Sweden
T: +31 317 68 10 40
nordic@hendi.eu

HENDI Hong Kong

1202, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu

Bekijk onze bedrijfsfilm





"Ik wil de beste ter wereld worden in wat ik het liefste doe: koken."

– Gustav Leonhardt

Gustav Leonhardt, Zweeds Chef van het Jaar 2021

Een voortdurende zoektocht naar perfectie

De Zweedse culinaire traditie draait om seizoensgebonden ingrediënten, vakmanschap en respect voor het product. Gustav Leonhardt behoort tot een generatie chefs die deze traditie koestert en tegelijkertijd een eigentijdse visie op de Zweedse keuken brengt.

Elke chef herinnert zich zijn eerste keuken. Voor Gustav Leonhardt begon dat op zestienjarige leeftijd, toen hij als afwasser aan de slag ging bij de gerenommeerde Zweedse chef Tommy Myllymäki. Vanuit die eerste functie kreeg hij van dichtbij inzicht in de discipline en samenwerking die nodig zijn in een keuken. Enkele jaren later, tijdens de Bocuse d'Or Europe 2014 in Stockholm, waar hij gerechten uitserveerde aan de jury, stelde hij zichzelf een duidelijk doel: ooit zou hij terugkeren als deelnemer. Die ambitie bepaalde de jaren die volgden.

Gustav deed ervaring op in enkele van de meest toonaangevende keukens van Zweden, waaronder Agrikultur en AIRA, en bouwde stap voor stap aan zijn carrière binnen de top van de Zweedse gastronomie. In 2021 werd hij uitgeroepen tot Zweeds Chef van het Jaar (Årets Kock), een van de hoogste culinaire onderscheidingen van het land. Vier jaar later, na een intensieve voorbereiding met het Zweedse Bocuse d'Or-team, stond Gustav in Lyon op het podium met een bronzen medaille tijdens de meest prestigieuze kookwedstrijd ter wereld.

Voor Gustav is de wedstrijdkeuken niet anders dan de restaurantkeuken. In het ene geval beoordeelt een internationale jury zijn werk, in het andere de gasten. Het tempo en de omgeving verschillen, maar de toewijding blijft hetzelfde. Elk gerecht verdient dezelfde aandacht voor detail. Tegenwoordig werkt Gustav samen met HENDI en brengt hij zijn praktijkervaring als chef in bij de ontwikkeling van apparatuur die aansluit op de dagelijkse praktijk in horecakeukens.

"Goede apparatuur voelt als een vanzelfsprekend onderdeel van de keuken. HENDI begrijpt wat chefs nodig hebben. De beste apparatuur is apparatuur waar je niet over hoeft na te denken, zodat je je volledig kunt richten op het eten."









design by
Robert Bronwasser

UNIQ


Buffet reinvented

Wij werken samen met de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser, wiens benadering functionaliteit combineert met een onderscheidende visuele identiteit.
Deze samenwerking heeft geleid tot een groeiende collectie HENDI producten waarin praktische prestaties en herkenbaar design perfect in balans zijn.
Maak kennis met de uitgebreide HENDI UNIQ-lijn, ontworpen door Robert Bronwasser. Deze collectie brengt praktische functionaliteit samen met een eigentijdse uitstraling voor buffetpresentaties. De UNIQ serie, die in 2024 werd bekroond met de Red Dot Award voor de chafing dishes en soepketels, is inmiddels uitgebreid met onder andere sapdispensers, koeldisplays met rolltop en meer. Zo ontstaat een samenhangende oplossing voor buffetten en professionele foodserviceomgevingen.
De collectie onderscheidt zich door energiezuinigheid, duurzame materialen en een stijlvolle, uniforme vormgeving die aansluit bij de veranderende behoeften van de horeca.
Met HENDI UNIQ wordt het standaardbuffet een modern concept. Buffet reinvented.

reddot winner








AISI 304
high technology
-40°C 300°C
STRONG
0,8

Voor elke behoefte de juiste keuze:
HENDI Profi Line PLUS, Profi Line, Kitchen en Budget Line

Elke productlijn is ontwikkeld om aan specifieke eisen te voldoen
en is afgestemd op de behoeften van verschillende niveaus van chefs en koks.

PROFI LINE PLUS

De partner voor de meest veeleisende professionals – chefs en foodservice-bedrijven die de hoogste operationele standaarden hanteren.
Versterkte, uitzonderlijk duurzame constructie, vervaardigd uit hoogwaardige materialen en componenten van topkwaliteit, ontworpen om de meest intensieve dagelijkse belasting te weerstaan.
Gegarandeerd een uitzonderlijk lange levensduur, maximale betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud, wat resulteert in lagere exploitatiekosten, een hoge energie-efficiëntie en een veilige dagelijkse werking.

PROFI LINE

De ideale partner voor professionals, perfect geschikt voor zelfs de meest veeleisende professionele keukens.
Doordachte en robuuste constructies, vervaardigd uit hoogwaardige materialen en componenten, ontworpen voor intensief dagelijks gebruik.
De langdurige betrouwbaarheid en het eenvoudige onderhoud zorgen voor lagere gebruikskosten op de lange termijn.

KITCHEN LINE

Betrouwbare hulpmiddelen voor professionele keukens.
Vervaardigd uit gestandaardiseerde materialen en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Ontworpen voor regelmatig en evenwichtig gebruik, leveren deze producten betrouwbare prestaties in de professionele keuken, met aandacht voor energiezuinigheid.

BUDGET LINE

De meest kostenefficiënte keuze wanneer budget belangrijk is, voor dagelijks gebruik in professionele keukens.
Vervaardigd uit degelijke basismaterialen en afgewerkt met een eenvoudige, functionele afwerking.
Het doordachte ontwerp zorgt voor een eenvoudige en ongecompliceerde bediening.

WELKOM IN DE DIGITALE CATALOGUS VAN HENDI:


- Krachtige zoekfunctie
- Altijd actuele prijzen
- Snel delen

Scannen en verkennen

DELEN MET ÉÉN KLIK

MEER INFORMATIE
Bekijk video's voor meer details


EENVOUDIG NAVIGEREN
– Ga naar de volgende pagina
– Ga naar de eerste/laatste pagina




UW PERSOONLIJKE CATALOGUS
Stel uw eigen catalogus samen met geselecteerde pagina's

HANDIGE FUNCTIES
Klik op de inhoudsopgave om direct naar een hoofdstuk te gaan

KRACHTIGE ZOEKFUNCTIE
Zoek op productnamen en artikelnummers


32 42 52 58 71 81


PANNEN
GN CONTAINERS


88 96 152 158 160 164


MESSEN
KEUKENARTI-
KELEN


180 186 193 198 199 202

IJS
PATISSERIE


224 228 236 238 251 253

VOEDSEL-
VERWERKING


264 268 269 270 271 272


VACUUM
VERPAKKEN


276 288 307 316 320 325

APPARATUUR


352 356 360 366 371 373


OVENS
OVEN TRAYS


378 384 392 399 404 405

PIZZA & PASTA
KEBAB


410 420 422 430 439 470


KOEL &
VRIEZEN


475 486 492 503 522 526

TAFEL
PRESENTATIE


548 560 564 568 570 585

BUFFET
PRESENTATIE


601 612 616 632 636 637

BAR


644 650 652 654 649 660


KOFFIE
ACCESSORIES
WARME
DRANKEN


668 672 676 680 683 689


THERMO-
BOXEN
TROLLEYS


696 717 720 724 730 734

VAATWASSERS
HYGIENE


750 751 755 758 759 761

MEUBELS


764 771 772 778 779 780

BARBECUES

Selectie van nieuwe producten in 2026/2027

Gastronorm containers Profi Line PLUS
pagina 58





Gastronorm containers Polypropyleen Kitchen Line
pagina 73

Snijplanken HACCP 20-25 mm dikte
pagina 90





Gesmede messen Profi Line PLUS
pagina 96

Whetstone slijpstenen
pagina 121



Mangosnijder
pagina 113





HACCP messen Profi Line
pagina 102



Koelkastthermometer, digitaal
pagina 170

NEW



Dessertmixer
pagina 183

UFO burger, gelato panini pers
pagina 213





Hotdogstomer
pagina 217

Bowl cutter, elektrisch Profi Line
pagina 227



Vacuümverpakkingszakken, biologisch afbreekbaar
pagina 270



Snijmachine heavy-duty
pagina 242



Traysealer Dubbel
pagina 265



Friteuses Budget Line
pagina 313



Selectie van nieuwe producten in 2026/2027



Warmhoudbrug, infrarood
pagina 284



Inductiekookplaat, 4 kookzones
pagina 279



Inductiekookplaat 3500 H XXL
pagina 293



Warmtelamp verstelbaar, conisch/dome
pagina 282



Frituurolietester
pagina 315



Warmhoudbrug
pagina 285

Eierkoker met mandjes
pagina 303



Smash burger set
pagina 319



Worstenroller grill, 1 zone
pagina 339



NEW



XL

508 mm

Contactgrill, kebab XL
pagina 323



Rijstkoker, 12 L
pagina 329



High-speed oven "CombiTurbo" pagina 350

Magnetron airfryer oven
pagina 341





Drive-in trolley
pagina 369

Trolley voor pizzadeegdozen
pagina 387





Stokbrood tray
pagina 375

Bakplaat met 6 vormen, Convectomat "Pannenkoek"
pagina 371



Selectie van nieuwe producten in 2026/2027



Elektrische bandovens
pagina 680



Pizzasnijder rocker
pagina 392

Kebabgrill, gas
pagina 402



arktic

Blast chillers
pagina 436




arktic



Vriezer
Profi Line Plus
pagina 410

arktic

Warm buffet display & saladebuffet display
pagina 464



Bestekset met bestekbak
pagina 478





Koeldisplay met rolltop, dubbel pagina 570

Koelplaat
pagina 572



NEW



Chafing dish UNIQ
& soepketel UNIQ
pagina 534

Chiller UNIQ
pagina 538

UNIQ
Buffet reinvented





Dienblad, trapeziumvormig
pagina 585

Meubelhoezen Profi Line
pagina 591





Flesopener,
automatisch
pagina 600



Haarnetdispenser
pagina 738



Melkkoelkast
Profi Line
pagina 644

arktic



Koffie slush
machine
pagina 624



Insectenverdelger
pagina 730

HENDI-waterfilters
pagina 724



Vaatwassers, dubbelwandig
model Profi Line
pagina 696



ALFABETISCHE INDEX

3-Laags glas rimmer 607
50x60 vaatwasser voor pannen en trays – met doseersysteem voor reinigingsmiddelen en afvoerpomp 716

A

Aardappelpers 156
Aardappelschilmachine 10 kg 252
Aardappelschilmachine 5 kg 252
Aardappelschilmachine Kitchen Line 18 kg .. 252
Aardappelschilmachines Kitchen Line ... 252
Aardappelstamper 156
Accessoires voor Blackbolt 250
Accessoires voor Blackbolt 221570 249
Afdekhoes voor regaalwagens 671
Afdekkap 575
Afdekkap voor worstenroller grill 339
Afklopbak GN 651
Afklopbak in houten frame 651
Afklopbak rechthoekig 651
Afklopbak rond 650
Afruimbak 718
Afruimwagen, Kitchen Line 669
Afvalbak 739-740
Afvalbak met asbak 529, 744
Afvalbak voor papieren handdoekjes 739
Afvalzakhouder 743
Afvoerzeef 720
Afwaskorven trolley - 7x 500x500 mm 719
Afzuigkap, schuin, wandgemonteerd, geschroefd 759
Aluminium deegroller 199
Aluminium grillplaten en roosters 371
Aluminium ijsschep 618
Aluminium opbergrek voor GN containers .. 692
Analoge keukenwekker 172
Analoge thermometer 169
Ananassnijder 113
Anti-slip display standaarden 579
Anti-slip mat 95
Anti-slip spuitzakken 192
Appelboor 118
Asbak 528
Asbak met deksel 528
Asbak met drukknop 528
Asbak met trechter 529
Asbak met vuurrand 528
Asperge- en pastapan XL 39
Aspergeschiller 111
Asschep 391
Asverzamelaar 528
Automatische koffiemachine 644

B

Babavorm 196
Backbar koelkasten . 448, 450, 454, 457-458
Backbar koelkasten met verlichte deuren .. 456
Baguette mand 504
Baguetteplank 95
Bain-marie met afvoerkraan "Ranger" .. 302
Bain-marie pan 39, 200, 553
Bain-marie Ranger 302
Bain-marie set met afvoerkraan "Ranger" .. 303
Bak met anti-aanbak laag 375
Bake- & Grill-Master 768
Bake-Master Maxi 768
Bake-Master Mini 768
Bakkerszeef 205
Bakmat anti-aanbak siliconen 201
Bakpan 46
Bakpapier 372
Bakplaat 317, 374-375, 495
Bakplaat 1/3 geribbeld 316-317
Bakplaat Convectomat Klassiek 370
Bakplaat geribbeld 316-318
Bakplaat half geribbeld 316-317
Bakplaat met 6 vormen, Convectomat "Pannenkoek" 371
Bakplaat met anti-aanbak coating Convectomat Bake 371
Bakplaat met antiaanbaklaag Convectomat Eggplate 371
Bakplaat, half vlak, half geribbeld 318
Bakplaat, plat 316-318
Bakplaatschraper 782
Bakplaten Budget Line 318
Bakplaten Kitchen Line 317
Bakplaten Profi Line 316
Bakspaan 151
Bakspaan met sleuven 151
Bakspatel 146
Bakvorm met afneembaar zijpaneel 375
Bakvorm, verstelbaar 197
Bank 590
Bar blender 633
Bar blender digitaal 633
Bar blender digitaal met geluiddempende kap 632
Bar blender met geluiddempende kap ... 632
Bar blenderkan BPA-vrij 633
Bar blenders 632
Bar Caddy 607
Bar koelwerkbanken 446
Bar opslagfles 604
Barbecue schort 781
Barbecuespies 766
Barkit 615
Barlepel 609
Barlepel met stamper 609
Barmaatje 20/40 ml 614
Barmaatje 25/35 ml 614
Barmaatje 25/50 ml 614
Barmat 629
Bartender-tas 613
Barzeef 610
Barzeef conisch 610
Basis voor handmatige snijmachine RETRO 300 244
Beker 496
Bereidingsbak 83
Bestekbak 581
Bestekcaddy 519
Bestekdoos 519
Bestekhouder 581
Bestekkist 519
Bestekkorf 581, 718
Bestekkorfhouder 580
Bestekmand 502
Bestekset met bestekbak 478
Bier dienblad 582
Bier emmer 635
Bierafstrijker - 6 st. 635
Bierglazenhouder 635
Blackbolt planeetmixer HENDI 249
Blast chillers 437
Blast chillers 70 mm isolatiedikte 436
Blauw - vis 105-106
Blikopener 123
Blokjes mes 226
Blokstaalborstel 782
Bolzeef 158
Bonnenhouder 127, 518
Bord Bark 489
Bord diep 481, 483, 485, 496
Bord met hoge rand Oslo 488
Bord plat 481, 483, 485, 496
Bord, beervorm 489
Bordenwagen 678
Bordenwarmer dubbel 296
Bordenwarmer enkel 296
Bordenwarmer met 2 kaarsenhouders .. 555
Bordenwarmer met 3 kaarsenhouders .. 555
Borstels voor poleermachine – 2 stuks .. 641

Boston shaker ... 613
Boston shakerglas ... 613
Boter & Saus schaaltje ... 501
Boter- bakkwast plat ... 200
Boter- bakkwast siliconen ... 200
Boterkruller ... 118
Botermes - getand ... 118
Boterwiel ... 127, 235
Bovenste rooster voor Grill-Master ... 769, 776
Bovenste rooster voor houtskoolbarbecues . 779
Bovenste rooster voor Roast-master ... 776
Bowl cutter Kitchen Line ... 227
Bowl cutter, elektrisch Profi Line ... 227
Braadpan geëmailleerd gietijzer ... 40
Braadpan met antiaanbaklaag ... 41
Braadpan, geëmailleerd ... 53
Braadslede ... 39
Braadthermometer met timer ... 170
Brandpasta dispenser ... 562
Brandpasta voor fonduebrander - 3 st. .. 562
Brood displaymand ... 503
Broodjes dispenser ... 471
Broodmand ... 507
Broodmand GN 1/1 ... 504
Broodmand ovaal ... 507
Broodmand rechthoekig ... 506, 507
Broodmanden display GN 1/2 ... 504
Broodmanden GN ... 503
Broodmandje - rond ... 506
Broodmandje met zak ... 505
Broodmandje ovaal ... 504, 506
Broodplank ... 95
Broodrolhouder, Geperforeerd ... 471
Broodsnijplank ... 94
Broodzak rond ... 505
Broodzakjes ... 505
Buffettafel ... 590-591
Buffettafel inklapbaar ... 590
Buffettafel, rond ... 592
Bullet-ijsblokjesmachine ... 466, 637

C

Cakevorm ... 196
Cappuccinokop ... 481, 483, 485
Carbon stalen woks en koekenpannen ... 46
Catering meubilair, inklapbaar ... 590
Catering stoel ... 595
Centrale en wandtafels – Kitchen Line met bouten ... 752
Centrale en wandtafels – Profi Line met bouten ... 750
Centrale tafel met plank – geschroefd, diepte 600 mm ... 752
Centrale tafel met plank – geschroefd ... 750
Centrale werktafel Budget Line ... 749
Chafing dish – rond ... 552
Chafing dish brandpasta ... 560
Chafing dish brandpasta emmer ... 562
Chafing dish brandpasta fles ... 562
Chafing dish brandpasta jerrycan ... 562
Chafing dish elektrisch Pollina ... 550
Chafing dish elektrisch Tellano ... 550
Chafing dish elektrisch Tesino ... 551
Chafing dish Gastronorm 1/1 ... 552-553
Chafing dish Gastronorm 1/2 ... 552
Chafing dish GN 1/1 mirror finish ... 558
Chafing dish GN 1/1 satin finish ... 557
Chafing dish GN 1/2 satin finish ... 557
Chafing dish GN 2/3 satin finish ... 557
Chafing dish HENDI UNIQ ... 532
Chafing dish opschep- en serveergerei .. 564
Chafing dish rond satin finish ... 557
Chafing dish set ... 553-554
Chafing dish UNIQ ... 535
Chafing dish UNIQ, analoge bediening ... 537
Chafing Dish verwarmingselement ... 555
Chafing dish warmte-element ... 555
Chafing dishes Profi Line ... 556, 558
Champagne stopper ... 604
Champagnekoeler ... 616
Champagnekoeler Economic ... 616
Chef opmaak set, 6 stuks, gebrosteld ... 116
Chef opmaak set, 6 stuks, zwart ... 116
Chiller UNIQ ... 532, 539
Chocolade fontein ... 221
Citroen/sambaltrekker ... 118
Citrus pers ... 631
Citruspers ... 631
Citruspers elektrisch ... 634
Citruspers, elektrisch ... 634
Clips voor worstomhulsels ... 237
Cobbler shaker 3-delig ... 612-613
Cocktail muddler ... 611
Cocktailstamper ... 611
Condensafzuigkappen ... 368
Consumptiemunten - 100 st. ... 635
Contact grillen ... 320
Contactgrill - dubbele versie ... 322
Contactgrill - enkel ... 320
Contactgrill Panini ... 320-321
Contactgrill Panini XL ... 322
Contactgrill voor hotdogs en wraps ... 319
Contactgrill, dubbele grill met timer ... 323
Contactgrill, kebab XL ... 323, 401
Container GN 1/4 polypropyleen ... 79
Container voor serveerwagen ... 675
Convectie stoomoven Snack 5 x GN 2/3 .. 361
Convectie stoomoven Snack 5x GN 2/3 .. 360
Convectieoven H90 ... 354
Convectiestoomovens, Touch ... 365
Convection bakery ovens with humidity 600x400 mm ... 359
Convectomat tray ... 372
Cook & hold oven ... 328
Crêpe bakplaat ... 213
Crêpepan ... 46, 48
Crêpes- en wafelmakers ... 212
Crêpespan ... 44, 49
Crêpespan Titanium Professional ... 43

D

Decoratie spuitmondjes bloemen & blaadjes ... 194
Decoratiemes ... 118
Decoratieset - 6 delig ... 116
Decoreer en vul spuitmondjes ... 180
Deegkneedmachine met gefixeerde kom ... 384
Deegkneedmachine met verwijderbare kom ... 384
Deegmachine met vaste kop en kom, 2 snelheden ... 385
Deegmachines ... 384-385
Deegprikker ... 197
Deegroller met non-stick coating ... 199
Deegroller, roestvast staal ... 199
Deegrollers, elektrisch Touch&Roll ... 382
Deegschraper flexibel ... 195
Deegschraper heavy-duty ... 393
Deegschrapers ... 195
Deegschrapers, rechthoekig ... 195
Deegschrapers, trapezium ... 195
Deegsnijder gekarteld blad ... 118
Deegsnijder met 7 wielen ... 205
Deegspaan ... 387
Deegsteker ... 195
Deksel clips voor HACCP voorraaddozen .. 77
Deksel met handgreepuitsparing ... 65
Deksel met pomp voor GN containers ... 214
Deksel voor afvalbak ... 740
Deksel voor bestekbakken ... 581
Deksel voor emmers ... 137
Deksel voor GN containers ... 60, 65
Deksel voor GN containers ... 67, 69, 72-73
Deksel voor GN containers COOL ... 74-75

Deksel voor GN containers met handgreepuitsparing 61
Deksel voor GN containers met handgreepuitsparing 65
Deksel voor GN containers met lepeluitsparing 60
Deksel voor GN containers met lepeluitsparing 65, 67, 69
Deksel voor GN containers met siliconenrand 61
Deksel voor GN containers met siliconenrand 65, 67, 69
Deksel voor GN containers paars 77
Deksel voor GN containers polypropyleen .. 71, 77
Deksel voor pan 34
Deksel voor ronde afvalbak 742
Deksel voor vaatwaskorven 719
Deksel voor voedselcontainer 80
Dekselhouder 41
Deksels voor stoofpannen 37
Dekselsteun voor pizza's - 500 st. 388
Delta 485
Demonteerbare wild en gevogelteschaar .. 112
Dessertmixer 183, 620
Deurschildjes 517
Dienblad antislip, ovaal 584
Dienblad ovaal XL 584
Dienblad rechthoekig 584, 587
Dienblad rond 584
Dienblad rond met hoge rand 587
Dienblad rond, non-slip 587
Dienblad van melamine met houtbedrukking 588
Dienblad woodform 587
Dienblad, rechthoekig, antislip, gelamineerd 587
Dienblad, trapeziumvormig 585
Dienbladen, antislip 587
Digitale keukenwekker 172
Digitale thermometer met opvouwbare sonde 166
Digitale thermometer met sonde 167
Digitale weegschaal tot 200 kg 160
Dispensers en kannen 568
Displaykoeler 452
Displaytray 471
Displaytray voor zoetwaren 300, 470
Displaytray voor zoetwaren 470
Displayvriezer voor ijs 440
Doorgangskast met schuifdeuren – geschroefd 758
Doorgangskast met tussenschot en schuifdeuren – geschroefd 758
Doorgangskasten met schuifdeuren 758
Doorloop broodrooster 336
Doorloop broodroosters 336
Doorschenker- 3 stuks 524, 602
Doorschenkers 603
Doorschuifvaatwasser - elektronische bediening 712
Doorschuifvaatwasser 50x50 714
Doseer knijpfles 174
Draadloos elektrisch kebabmes 403
Draadloze Staafmixer Smart Pressure .. 257
Draadmandje deco ovaal 502
Drainagematten - 5 stuks 629
Drankendispenser 657
Dressingpot 580
Driehoekige cocktailzeef 608
Drive-in trolley 369
Drukregelaar 37 mBar 777
Drukregelaar 50 mBar 777
Drukspuit voedselcontact geschikt 139
Dry aging kast 421
Dry aging kasten 420
Dubbele inductiekookplaat 289
Dubbele regaalwagen - 12 x GN 1/1 669
Dubbele regaalwagen - 30 x GN 1/1 670
Dubbele wandplank, in hoogte verstelbaar, met 2 beugels 757
Dubbelwandige percolators 665
Dumpling maker 405
Dunschiller 111, 118
Dunschiller met gekarteld lemmet 111
Dweilemmer 741

E

Eiercontainer HENDI Ovobox 120 81
Eierdop - 6 st. 518
Eierkoker met mandjes 303, 559
Eierlepeltje - 6 st. 518
Eierring met handvat 317
Eiersnijder 122
Eiersnijder – ovaal 122
Eiersnijder – rechthoekig 122
Eiken serveerplank 486
Eikenhouten serveerplank, eindnerf 486
Elektrisch kebabmes 403
Elektrische bandovens 380
Elektrische deegrollers 382
Elektrische insectenverdelger 730
Elektrische sapcentrifuges Profi Line .. 626-627
Elektrische soepketels 548
Elektrische vleesvermalser 231
Elektrische waterkoker - 1,8 L 655
Elektrische waterkoker - 2,5 L 654
Elektrische waterkoker - 4,2 L 654
Elektrische waterkoker met temperatuurregeling 655
Emmer 136, 498
Emmer Budget Line 137
Emmer Kitchen Line 137
Emmer met versterkte voet Profi Line ... 137
Emmer miniaturen 498
Emmers met handvat 500
Enkelwandige percolators 664
Espressokopje 481, 483, 485
Etagère 577
Extra stevig opbergrek 693
Extra stoppers voor wijnvacuümpomp ... 628
Extreme Ovenreiniger Professionele combi-ovenreiniger 735
Extreme Shine Professional glansspoelmiddel voor servies en horeca-apparatuur .. 734
Extreme Wash & Shine Professional-set .. 734
Extreme Wash Professional afwasmiddel voor commerciële vaatwassers 734

F

Falafelpers 233
Fastfood dienbladen large 586
Fastfood dienbladen medium 586
Fastfood dienbladen small 586
Fastfood trays 586
Fastfooddienblad polypropyleen GN 1/1 .. 586
Fiesta XL 771
Filter koffiezetapparaat 652-653
Fles voor sauswarmer 215
Flesopener 600
Flesopener met opvangbak 600
Flesopener wand gemonteerd 600
Flesopener, automatisch 600
Flessenstop afsluitbaar - 3 stuks 604
Flexibele warmtelamp 284
Flora 481
Fondanttrechter Kitchen Line 173
Fondanttrechter Profi Line 173
Fonduebrander - 2 st. 562
Franse garde 152
Franse garde met PP handgreep 152
Franse kurkentrekker 601
Frietwarmhouder 315
Frikandellensnijder 230
Frites afvulschep 135
Frites mes 226
Fritesmes voor fritessnijder 130

Fritesschep 134
Fritessnijder 130
Friteszakhouder 493
Friteuse 209, 306
Friteuse Budget Line 313
Friteuse Profi Line - 2 x 8 L 311
Friteuse Profi Line met aftapkraan - 2 x 8 l 311
Friteuse Profi Line met aftapkraan - 8 l .. 311
Friteuse Profi Line met aftapkraan digitaal - 2 x 8 l 310
Friteuse Profi Line met aftapkraan digitaal - 8 l 310
Friteuse Profi Line, 8 liter 311
Friteuse XL met aftapkraan 307
Friteuse XL met aftapkraan HENDI Goliath 308
Friteuses Budget Line 313
Friteuses digitaal Profi Line 310
Friteuses Kitchen Line 312
Friteuses Profi Line 307, 311
Frituurmand 307, 309
Frituurmandjes miniaturen 492
Frituurmandjes miniaturen stapelbaar .. 492
Frituurmandjes miniaturen stapelbaar zwart 493
Frituurolietester 315
Frituurschep 134
Frituurvergiet aluminium 134
Frituurvergiet roestvast staal 134
Fruitkorf schuin zwart 502

G

Garde opzetstuk voor staafmixer 222140 .. 259
Garde opzetstuk voor staafmixers 258
Garde voor het kloppen 250
Garde voor staafmixer Profi Line 300, 400 & 500 253
Gardes 152
Gas kebabgrills 400
Gasaansteker - 2 st. 177, 281, 562
Gasbarbecue Atlanta 774
Gasbarbecue Europa 774
Gasbarbecue Fiesta 600 772
Gasbarbecue Fiesta 800 772
Gasbarbecue Tampa 773, 775
Gasbarbecues Fiesta 772
Gasbus 208
Gasfornuis - 5 pits met elektrische oven .. 278
Gasfornuis - 5 pits, met open frame 278
Gasfornuis 4-pits met convectieoven GN 1/1 276
Gasfornuis Kitchen Line 6-pits met convectieoven GN 1/1 277
Gasslang Hokkers 281
Gasslang voor Bake-, Grill- en Roast-master 777
Gasslang voor Green Fire barbecues 766
Gasslang voor Xenon Pro & Fiesta barbecues 775
Gastronorm bakken COOL 74-75
Gastronorm containers Budget Line 68
Gastronorm containers Kitchen Line 66
Gastronorm containers polypropyleen HACCP 76
Gastronorm containers polypropyleen HACCP met deksel 78
Gastronorm containers Polypropyleen Kitchen Line 72
Gastronorm containers Polypropyleen Kitchen Line 73
Gastronorm containers polypropyleen Profi Line 71
Gastronorm containers Profi Line 63
Gastronorm containers Profi Line PLUS .. 58
Gastronorm trays met slanke rand 578
Gastronormbak GN 1/1 580
Gastronormbak GN 1/2 580
Gastronormbak GN 1/3 580
Gastronormbak houder 83
Gastronormtray Profi Line 372
Gastronormtray Profi Line GN 2/1 372
Gebakschep 579
Gebakschep/mes 579
Gebakstang 144-145
Gebaksvitrine rond 441
Gebaksvitrines 439
Gebaktray GN 1/1 met gladde rand 582
Gebakvuller 215
Gebogen serveertang 144
Geel - gevogelte 105-106
Geëmailleerd 496
Geëmailleerd Convectomat Classic GN 2/1 .. 370
Geëmailleerde bakplaat 771
Geëmailleerde braadslede 769, 777
Geëmailleerde paëllapan 53, 497
Geëmailleerde paëllaschalen 53, 497
Gegalvaniseerde emmers 500
Gehaktmolen 12 229
Gehaktmolen 198 230
Gehaktmolen 22 229
Gehaktmolenmes 229
Gehaktmolens 228
Geïsoleerde draagbare container – met kraan Profi Line 691
Geïsoleerde draagbare container Kitchen Line 689
Geïsoleerde draagbare container Profi Line 690-691
Geïsoleerde drankendispenser met tap .. 682
Gekoelde tray 570, 583
Geperforeerde GN-containers .. 60, 64, 67, 69
Geperforeerde pizzapan 396
Geperforeerde plaat 229
Geperforeerde roosters voor GN containers 67, 69
Gesmede messen Profi Line PLUS 96
Geweven manden 502
Gietijzeren bakplaat 373, 766
Gietijzeren Grillpan 50-51
Gietijzeren pan 51
Gietijzeren rooster 373, 766
Gietijzeren schaal met houten onderlegger en greep 51
Gietijzeren Skillet 50
Gietijzeren tortillapers 233
Gitaarsnijder 202
Gladde gasgrillplaat gemonteerd op een onderkast, gesloten aan drie zijden 281
Glasvezel 584
Glazen kan 567
Glazen mok 567
Glazen ophangrek 628
Glazen spoeler 628
Glazen stolp 177
Glazen stolp met ventilatieopening 177
Glazen vaatwasser 40x40 710
Glazenhouder 628
Glazenspoelborstel hoog 629
Glazenspoelborstel standaard 629
GN 1/1 container, polypropyleen 78
GN 1/2 container, polypropyleen 79
GN 1/3 container, polypropyleen 79
GN 1/4 container, verzonken handgrepen .. 61
GN 1/6 container, polypropyleen 79
GN 1/6 container, verzonken handgrepen ... 61
GN 1/9 container, polypropyleen 79
GN 2/3 container, polypropyleen 78
GN container, verzonken handgrepen 61
GN Gastronorm systeem 54
GN-containers met gevallen handgrepen ... 65
Gourmet, gestanste messen Profi Line 98
Grapefruitmes 118

Green Fire 764
Green fire met 2 branders 764
Green Fire met 3 branders 765
Green fire met 4 branders 765
Griddle scraper 316
Grill-Master Maxi 768
Grill-Master Mini 768
Grill-Master Pro gas barbecue 769
Grill-Master Quattro 771
Grillpan - geribd Titanium Professional ... 43
Grillpan, vierkant 46
Grillplaat geribbeld Convectomat
Grillplate 371
Grillplaat voor inductiekookplaten 42
Grillrooster Convectomat GRILL 371
Groenteboor 118
Groentelepel 151
Groenteschaal 500
Groentesnijder heavy duty 225
Groentesnijder Profi Line 224
Groentezeef 155

H

Haak voor zwaar deeg 250
Haarnetdispenser 738
HACCP messen Profi Line 103
HACCP snijplaat set - 6-delig 93
Hamburger scheiders 235
Hamburger turner 146-147
Hamburger tussenpapier 235
Hamburgerpers 234-235
Hamklem 245
Handdouche voor apparaten 369, 723
Handendroger 720
Handgreepbeschermer voor pannen 48
Handmatige citruspers 630
Handmatige worstknipper 237
Handschoendispenser 739
Handschoenen 780
Handschoenen met siliconencoating 366
Hangkasten – gelast, met schuifdeuren
Profi Line 754
Hapjespan Titanium Professional 43
Hawthorne strainer 608
HENDI Jet koksbrander – set met gasbus .. 206
HENDI-Waterfilters 724
Hetelucht stoomoven met grill 356
Hetelucht stoomovens 362
Hetelucht Stoomovens Contact 364
Hetelucht Stoomovens Control 363
Heteluchtoven H100 352
Heteluchtoven met vochtinjectie H100S .. 353
Heteluchtoven met vochtinjectie H90S ... 355
High speed oven bakplaat,
anti-aanbaklaag, versterkt 351
High-speed oven "CombiTurbo" 351
Hittebestendige barbecue handschoenen -
2 stuks 367, 780
Hittebestendige handschoenen, leer .. 367, 781
Hittebestendige lederen barbecue
wanten, 2 stuks 367, 780
Hittebestendige leren barbecue
handschoenen - 2 stuks 367, 780
Hokker Kitchen Line 280
Hokker Kitchen Line XL 280
Hokker Profi Line 280
Honingdispenser 524
Horeca markers 77, 79, 527
Horizontale universele dunschiller 111
Hotdogstomer 217, 324
Houdbaarheidsstickers, multifunctioneel,
eenvoudig te verwijderen 82
Houder voor chafing dish brandstofblikje –
2 stuks. 562
Houder voor vacuümzakrollen 269
Houten deegroller 199
Houten lepel - set van 3, verschillende
maten 147
Houten pepermolen 520
Houten spatel 146
Houten spreider voor crêpemakers 213
Houten zoutmolen 520
Houtskoolbarbecue Patio 779
Houtskoolbarbecue Resto 779
Houtskoolbarbecues 779
Houtvezel snijplank 94

I

IJs shotglazen vorm 619
IJsblokjesmachine 467-468, 638-639
IJsblokjestang 145, 618
IJsblokjesvorm 619
IJsblokjesvorm edelstenen 619
IJsblokjesvorm kubus XL 619
IJsblokjesvorm met deksel 619
IJsblokjesvorm met deksel en onderplaat .. 619
IJsblokjesvorm whisky bol 619
IJscontainer Kitchen Line 189
IJscontainer Profi Line 189
Ijscontainer, geïsoleerd 677
IJscontainer, rond Kitchen Line 189
IJscoupe 513
IJsdipper 188
IJsdipper Stöckel 188
IJsemmer 500, 618
IJsemmer dubbelwandig 618
IJsemmer wit dubbelwandig 618
IJshoornstandaard 188
IJskommetje Clown 489
Ijsmachine 183
IJsschep met sleuven 618
IJsspatel 187
IJsvergruizer 636
IJsvergruizer elektrisch 636
IJsvlokkenmachine 468, 639
Inbouwring voor inductiekookplaat 800W .. 295
Inductie friteuse 314
Inductie friteuse met aftapkraan - 2 x 8 l .. 314
Inductie friteuse met aftapkraan - 8 l 314
Inductie Koekenpan 42
Inductie warmhoudplaat 1000W 295
Inductie warmhoudplaat 800W 295
Inductiehokker met hoog vermogen 281
Inductiekookplaat 289, 295
Inductiekookplaat 2000W 288
Inductiekookplaat 3500 D 290
Inductiekookplaat 3500 D XL 290, 292
Inductiekookplaat 3500 H XXL 293
Inductiekookplaat 3500W 288
Inductiekookplaat model 1800 293
Inductiekookplaat model 2000 293
Inductiekookplaat model 3500 M 291
Inductiekookplaat model 5000 D 291
Inductiekookplaat model 7000 291
Inductiekookplaat, 4 kookzones 279
Inductiekookplaat, 6 kookzones 279
Inductiekookplaten 279
Inductiekookplaten Kitchen Line 288
Inductiewok model 3500 290
Infrarood thermometer 166
Infrarood thermometer met sonde 166
Infrarood warmtelamp 284
Infraroodlamp, halogeen 285
Ingrediëntenhouder 606
Ingrediëntenwagen 676
Insectenverdelger 730
Insectenverdelger met kleefplaat 100 m² .. 730
Insectenverdelger met kleefplaat 120 m² .. 731
Insectenverdelger met kleefplaat, 80 m² .. 733
Insectenverdelger waterbestendig 731
Insectenverdelgers voor binnenshuis
gebruik 730
Insectenverdelgers voor buitenshuis
gebruik 731
Insectenverdelgers voor gebruik in keukens
en restaurants 730

Isoleerkan 509-510, 653
Isoleerkan met glazen binnenfles 510
Isoleerkannen 510

J

Jan-Hagelsnijder 205
Japanse mandoline 124
Japanse mandoline HENDI Shōgun 将軍 ..126
Japanse mandoline HENDI Shōgun 将軍 PRO 126
Japanse mandoline Shōgun 将軍 126
Japanse messen 108
Juicer UNIQ 545
Julep strainer 608
Julienne mes 226
Juslepels & schuimspanen Profi Line 151

K

Kaasbakje 524
Kaasmes met dubbele handgreep 109
Kaasmes voor harde kaas 119
Kaasmes voor zachte kaas 119
Kaasrasp 119
Kaasrasp, elektrisch 405
Kaasschaaf 119
Kaasschaaf voor zachte kaas 119
Kap voor suikerspinmachine 218, 220
Karaf 567
Kebab schep 401
Kebabgrill elektrisch 401
Kebabgrill, gas 402
Kebabmes, elektrisch 403
Kelnermes 601
Kelnersmes 601
Keukenkom 154
Keukenschaar 112
Keukenweegschaal 10 kg 161
Keukenweegschaal 15 kg 161
Keukenweegschaal 3 kg 160
Keukenweegschaal 5 kg 160
Kitchen Line 476
Kleefplaat voor insectenverdelgers 733
Knoflookpers 113
Koekenpan 37, 44, 46, 49
Koekenpan - zonder deksel 35
Koekenpan Titanium Professional 43
Koekenpan, anti-aanbaklaag 35
Koekenpannen 45
Koekenpannen aluminium 'Marble Professional' 44
Koekenpannen aluminium 'Platinum Professional' 45
Koekenpannen gietaluminium 'Titanium Professional' 42
Koekenpannen gietaluminium 'Titanium Professional' 43
Koekenpannen traditioneel 49
Koekenpannetje 499
Koel opzetstuk GN 1/1 686
Koel- en vrieswerkbanken Kitchen Line | 600 series 425
Koel- en vrieswerkbanken Profi Line | 700 serie zonder achterwand 423
Koel- en vrieswerkbanken Profi Line | 700 serie, met achterwand 422
Koeldisplay met dubbele rolltop "Duo" UNIQ 543
Koeldisplay met rolltop "Duo" UNIQ ..542-543
Koeldisplay met rolltop, dubbel 570
Koeldisplay met rolltop, enkel 570
Koeldisplay UNIQ 540
Koelelement 541, 543, 685
Koelkast thermometer 170-171
Koelkasten en vriezers Budget Line ..416, 418
Koelkasten en vriezers Kitchen Line 415
Koelkasten en vriezers Profi Line | 700-serie 413
Koelkasten en vriezers Profi Line | 800 series 412
Koelkasten en vriezers Profi Line 420+420 L en 890+420 L 414
Koelkastthermometer 171
Koelkastthermometer, digitaal 170
Koelplaat 572
Koelrooster voor taarten 197
Koelvitrine 441
Koelvitrinekasten 442
Koelvitrines met toegang via de achterkant 444
Koelwerkbank Profi Line 424
Koelwerkbanken Kitchen Line | 700 series 426
Koffie slush machine 624
Koffie tamper 650
Koffie tamper met veer 650
Koffie-/ theekan met deksel 512
Koffieapparaat reiniger 736
Koffiekan 653
Koffiekop 481, 483, 485
Koffiemachines Verona 646
Koffiemolen, elektrisch 648
Koffieplateau ovaal 582
Koffieverdeler 650
Koffiezetapparaat 652
Koffiezetapparaten 652
Kogelmaatschenker - 2 st. 603
Koksbrander 208
Koksmuts - 10 stuks 718
Kom Vanilla 489
Kom, 7 liter 250
Kookpan hoog - met deksel 33, 36, 38
Kookpan hoog - zonder deksel 34, 37
Kookpan laag - met deksel 33, 36
Kookpan laag - zonder deksel 34, 37
Kookpan middel - met deksel 33, 36, 38
Kookpan middel - zonder deksel 37
Kookpan midden - zonder deksel 34
Kookwekker digitaal 172
Koolstofstalen pannen 48
Koolzuurpatronen - 10 st. 605
Kop 496
Kraan met voorspoeldouche 722
Krab en kreeftentang 525
Kreeftenvorken - 6 st. 525
Krijtbord met ezel 526
Krijtbord met standaard 527
Krijtborden 526
Krijtstiften 15 mm 527
Krijtstiften 3 mm 527
Krijtstiften 6 mm 527
Krijtstoepbord 526
Kruidenmat voor voedseldroger 304
Kurk geribbeld - 6 stuks 604
Kurkentrekker 601

L

Laag kookpan - met deksel 38
Langwerpige vrije doorloop schenktuit ..602
Langzame schenktuit met flip top 602
Lavastenen - fijn 767
Lavastenen - grof 767
LED-lamp voor Insectenverdelger 733
Lekrooster voor GN containers COOL 74
Lepelhouder 564
Lift salamander 450 334
Lift salamander 600 334
LPG gasbussen 207
Lyonnaise pan 48

M

Maatbeker polypropyleen Budget Line 138
Maatbeker Profi Line 138
Maatbeker roestvast staal 138
Maatbeker stapelbaar Kitchen Line 138
Maatbekers 155
Mand voor pastakoker 407

Mandjes 504, 506
Mandoline 124
Mandoline V-vorm 125
Mangosnijder 113
Mat voor rijstkokers, anti-aanbak 329
Mechanische keukenweegschaal 161
Meelzeef 205
Melamine 578
Melkcontainer met deksel 645
Melkdispenser 569
Melkkan 512-513, 651
Melkkan matzwart met V-vormige schenktuit 512, 651
Melkkan met maat 512, 651
Melkkan met V-vormige schenktuit 512
Melkkoelkast Profi Line 645
Melkopschuimer 649
Melkschuim thermometer 169, 651
Meloenbolletjeslepel dubbel 118
Meloenbolletjeslepel gekarteld 118
Menage 522-523
Menage rekje rond 519
Menage rekje zwart 519
Mengbeker voor milkshaker 191
Mengkom 154
Mengkom met rubberen antislipbodem 154
Menu klembord 515
Menukaarthouder 518
Messen draagtas 117
Messen HACCP Kitchen Line 106
Messen Kitchen line 99
Messen Profi Line 97
Messenmagneet 117
Messenset – 4-delig 115
Messenset 9-delig 114
Messenset, 3-delig 115
Messenslijper 120
Messing- & roestvast staaldraad borstelset - 2 st 782
Meubelhoezen Kitchen Line 592-593
Meubelhoezen Profi Line 591, 593
Milkshaker 190
Mini grillpan Little Chef 491
Mini ovale pan Little Chef 491
Mini ronde pan Little Chef 491
Mini saus dispenser - set van 4 stuks. 174
Mini steelpan Little Chef 491
Mixerstaaf voor staafmixer 258
Mobiele tafel, met plank – geschroefd 761
Mok 483, 496
Montagebeugel voor portioneerlepel reiniger 188
Mossel- en sauspannen 52
Mosselpan geëmailleerd - met deksel 52
Multifunctionele kannetjes 512, 651
Multifunctionele keukenmachine HENDICHEF 286
Multirack 588
Muur krijtbord 526
Muurschildjes rond 517

N

Nacho warmer 219
Natte vloer bord 741
Non-drip dispenser flacon 174
Non-drip houder 603
Non-drip schenktuit 603
Noten- en zeevruchtenkraker mat zwart 525
Nuttige messen 109

O

Oestermes recht 117
Oestermes rond 117
Offset pincetten 140
Olie en azijn menage 524
Olijfoliedispenser 524
Onderdelenset 180-181
Onderstel Hokker 280
Onderstel voor convectie-stoomoven met grill 4x GN 2/3 356
Onderstel voor universele rekken van 500×500 mm 719
Ontbijtgranendispenser 569
Ontkalker geconcentreerd 736
Ontkalkingspoeder 736
Ontvetter schuimend 735
Opbergrek met 4 volledige planken – geschroefd 758
Opbergrek met 5 schappen 693
Opbergrek met muurbevestiging 253
Opbergrek, aluminium 692
Open deksel voor ronde afvalbak 742
Open display met meerdere schappen 75 L 299
Oplegzeef, dubbelgaas 158
Oproepsysteem voor restaurants 589
Opschep- en soeplepels buffet supreme 564
Opscheplepel 151
Opvouwbare keukenweegschaal 160
Opzet saladevitrine 440
Opzet vriesvitrine 90 L 451
Opzet warmhoudkast 298
Opzet warmhoudvitrine 297-299
Opzet warmhoudvitrine tweelaags 298
Opzetkoelvitrine 430
Oven tray met anti-aanbak coating Convectomat Roast 371
Ovenmand voor frietjes Convectomat FRY 372
Ovenschaal rond 487
Ovenschaal voor Speedovens, non-stick coating 351
Ovenschalen wit porselein 487
Oventhermometer 171
Ovenwanten 366
Ovenwanten, glasvezel - 2 stuks 366
Ovenwanten, katoen - 2 stuks 366

P

Paars - allergenen 105, 107
Paellapan 45, 772
Paletmes 201
Pandrager verkleiner 35, 278
Pannengrijper 388
Pannenkoekenpan 48
Pannenlikker 148
Pannenlikker Kitchen Line 149
Pannenserie Budget Line 38
Pannenstandaard 761
Pannenstandaard, geschroefd 761
Papieren broodzakken 505
Papieren handdoekdispenser 738
Papieren handdoekdispenser voor muurmontage 741
Papieren handdoekdispenser vrijstaand 741
Papieren handdoekdispenser, afsluitbaar 738
Papieren koffiefilters voor koffiezetapparaten 653
Party koeler 459
Party tub 616
Party vriezer 459
Partypan 337
Passeerzeef 158
Pasta opzetstukken voor Blackbolt planeetmixer – set van 3 249
Pasta- en pizzaborden 394
Pastabord 485
Pastabord Barocco 394
Pastabord Speciale 395
Pastakoker 406-407
Pastakoker inzet 39
Pastamachine 404
Pastamachine elektrisch 404
Pedaalemmer 743
Peper- en zoutstrooier set 522
Pepermolen acryl 521
Peperstrooier & zoutstrooier 135, 522

Percolator 664
Percolator dubbelwandig 665
Percolator UNIQ 547, 660
Persen en stampers 156
Piano garde 152-153
Piano garde met 12 draden 153
Piepers voor restaurants 589
Pincet 140
Pincet gebogen greep 140
Pincet met ronde kop 140
Pincet met ronde kop gecoat 141
Pincet met vierkante bek 140
Pincet, gebogen 140
Pitabakje - ovaal 506
Pitabakje - rond 506
Pizza & voedsel bezorgrugtas geïsoleerd .. 399
Pizza oven 2 kamers compact 378
Pizza oven BASIC 379
Pizza oven compact 378
Pizza oven reinigingsborstel 391
Pizza ovens compact 378
Pizza plank met handvat 388
Pizza planken 397
Pizza rek voor platen/pannen 14 plekken .. 397
Pizza sauslepel 389
Pizza sauslepel heavy-duty 393
Pizza schep 389
Pizza schep rond 390
Pizza schep vierkant 390-391
Pizza thermobox Profi Line 686
Pizza transport tas 398
Pizza transport tas 45 cm Kitchen Line .. 398
Pizzabord Barocco 394
Pizzabord Drops Collection 395
Pizzabord Graniet 395
Pizzabord Kreta 395
Pizzabord Recipe Collection Rood 394
Pizzabord Recipe Collection zwart 394
Pizzabord Speciale 395
Pizzabord Traditional 395
Pizzadeegdoos 386
Pizzaoven 337, 378
Pizzapan 396
Pizzapan rechthoekig 397
Pizzaplaat 397
Pizzaschaar heavy-duty 393
Pizzaschep heavy-duty 393
Pizzaschep vierkant geperforeerd 389
Pizzaschep vierkant geperforeerd met korte handgreep 389
Pizzaschep vierkant met korte handgreep .. 389
Pizzaschep, vierkant 391
Pizzasnijder 119, 388
Pizzasnijder heavy-duty "Pizzer" 392
Pizzasnijder rocker 392
Pizzaspatel heavy-duty 393
Pizzawerkbanken 428, 432
Plaatmes 146
Placemat 479
Placemat, frame 479
Placemat, geometrisch patroon 479
Planeetmixer Blackbolt PRO 247
Planeetmixers 251
Plastic kruidenmat voor voedseldrogers .. 304
Plateau GN 1/1 578
Plateau rechthoekig 578
Platform wagen 679
Platformweegschaal, opvouwbaar 163
Platte klopper 250
Platte klopper met siliconen rand 250
Poleermachine voor glazen 641
Pollepel 148
Polyester dienblad voor zelfbedieningsrestaurants 585
Polyethyleen hakblok met onderstel 131
Polypropyleen dienbladen, ovaal 586
Polypropyleen Euronorm 587
Pompkan 511
Popcornmachine 216, 219
Popcornmachine met kar 217
Porselein 580
Portioneerlepel Kitchen Line 186
Portioneerlepel ovaal Stöckel 187
Portioneerlepel Profi Line 186
Portioneerlepel reiniger 188
Portioneerlepel Stöckel 186-187
Portioneerlepel voor linkshandigen 187
Potten en pannen met sandwichbodem Profi Line 32, 34
Potten en pannen, sandwichbodem Kitchen Line 36
Presentatie miniaturen 491-492
Pressure regulator 50 mBar 281
Professionele grill en oven reiniger .. 368, 735
Profi Line IJscontainer, rond Profi Line .. 189
Pullen verkoperd 612
Puntzeef 157
Puntzeef, gaas 157
Puntzeef, half gaas 157
Pureestampers 156

Q

Quartz salamander MAXI GN 1/1 333

R

Ramekin 208, 501
Ranger Bain-marie 302
Rasp 4-zijdig 129
Rasp 4-zijdig met container 129
Rasp 6-zijdig 129
Rasp mes 226
Receptiebel 515
Rechthoekig dienblad 582
Regaalwagen - 15 x GN 1/1, Profi line 668
Regaalwagen - 15x 600x400, Profi line 668
Regaalwagen - 7 x GN 1/1, Profi line 668
Regaalwagen compacte opslag - 15 x GN 1/1 670
Regaalwagen, Kitchen Line 669
Reinigingstabletten voor koffieautomaten 120 stuks 736
Rek voor 18 groentesnijder messen 226
Rekeninghouder - 3 st. 518
Rijstkoker 10 L 331
Rijstkoker 4,2 L 331
Rijstkoker en warmhouder 5,4 l 330
Rijstkoker met stoomfunctie 330
Rijstkoker, 12 L 329
Ring voor Hokker 280
Roast-Master Maxi 770
Roast-Master Maxi 50/50 770
Roast-Master Pro gasbarbecue 769
Roast-Master Pro Zwart 769
Roerlepel PBT 148
Roerwerken voor Milkshakers – Design by Bronwasser 191
Roestvast staal reiniger 737
Roestvast stalen beker voor Milkshaker - Design by Bronwasser 191
Roestvast stalen meubels 749
Rollade draad 131
Rollers voor gevogelte 231
Rollers voor shoarma 231
Rolltop chafing dish, GN 1/1 559
Rolltop deksel 575
Rolltop display 571-572
Rolltop display, rond 573
Rolltop-Chafing dish - rond 559
Rolltop-Chafing dish Gastronorm 1/1 558
Ronde afvalbak 742
Ronde display met deksel 573
Ronde display met rolltop deksel 573
Ronde pedaalemmer met binnenemmer .. 744
Ronde tray met deksel 573
Rookapparaat 177
Rookoven elektrisch 305

Rookpistool oplaadbaar - met 3 blaas snelheden. 176
Rooster 767
Rooster voor Grill-Master mini 776
Rooster voor ovens 373
Rooster voor Roast-Master Maxi 50/50 .. 776
Rooster voor Xantos-barbecue 776
Rubberen afdichting voor drukregelaar .. 777
Rubberen band voor afvalzakhouder 743
Rustica ovenschaal ovaal 487
Rustica ovenschaal rechthoekig 487
Rustica ovenschaal rond 487
Rustica ovenschaal vierkant 487

S

Saladebuffet display 465
Saladelepel 565
Saladeschaal 481, 483, 485, 496
Saladetang 142, 145
Saladette 428-429
Saladevork 565
Salamander 332
Salamander GN 1/1 332
Salamander met muurbevestiging 332
Salamander met Quartz infraroodelementen 333
Sapcentrifuge Compact Profi Line 627
Sapcentrifuge Titan Profi Line 626
Sapcentrifuge Vito Kitchen Line 625
Sapdispenser 568-569, 621
Sapkan 567
Sapkan met ijblokjeskoeling 567
Saturn 483
Saucer 481
Saus standaard 175
Sausdispenser met pomp 175
Sauskom 489
Sauslepel 151, 565
Sauspomp roestvast staal 214
Sauspomp roestvast staal set 2 stuks 214
Sauswarmer 215
Sauteuse - zonder deksel 35-36
Schaafmes 226
Schaal ovaal 481, 485
Schaal rechthoekig 496
Schaaldier bestek 525
Schap voor GN 1/1 koelwerkbanken en koelkasten 423
Schap voor koel- en vrieskasten GN 2/1 ... 411
Schap voor koel- en vrieskasten GN 2/1 ..... 412-413, 415
Schenkkan 567
Schenktuit - 4 st. 602, 603
Schep 149, 216, 618
Schepwerk Kitchen Line 151
Schepwerk, hittebestendig 565
Schijfjes mes 226
Schilmes met houten heft 109
Schilmessen 109-110
Schortdispenser 738
Schotel ovaal 583
Schotel voor espressokopje 481, 483, 485
Schotel voor koffie en cappuccinokop 485
Schotel voor koffiekop 481
Schotel voor koffiekop, cappuccino kop en mok 483
Schotel voor soepkom 483, 485
Schraper 149
Schraper, lepelvormig 149
Schubben schraper 133
Schuimspaan 151
Schuurpapier voor messenslijper 120
Sealfolie PET/PE peel 12/40 267
Serveermanden fastfoodstijl 505
Serveerpan 46
Serveerplateau 583
Serveerplateau GN 1/1 582
Serveerplateau GN 1/1 met decoratieve rand 583
Serveerschaal GN 1/1 582
Serveerschaaltje 583
Serveerstandaard voor borden 577
Serveerstandaards 577
Serveertang 142-144
Serveertang HACCP 250 mm 143
Serveertang HACCP 300 mm 143
Serveerwagen 672-673
Serveerwagen mat zwart 673
Serveerwagen met 4 bladen 674
Serveerwagen met 5 bladen 674
Serveerwagen polypropyleen met 3 bladen 675
Serveerwagen polypropyleen met 3 bladen, groot 675
Serveerwagen van polypropyleen - 3 planken, klein 675
Serveerwagen, gelast 672
Servettenhouder 515
Set met zout- en peperstel 522
Set spuitmondjes vullen & decoreren 194
Set van 4 eierbakken voor HENDI Ovobox 120 81
Set van 6 HACCPsnijplanken met rek 92
Set voedselveiligheidsstickers, multifunctioneel, eenvoudig verwijderbaar, met een dispenser 82
Set: Bain-marie Ranger + 2x bak 4L met deksel 303
Set: Bain-marie RANGER + 3x GN 1/3 en deksel 303
Set: Inductie kookplaat 3500W + steelpan + koekenpan 292
Set: Staafmixer 350 met variabele snelheid + garde + wandrek 260
Siliconen bakvorm HEART 198
Siliconen bakvorm MINI-MUFFIN 198
Siliconen bakvorm MUFFIN 198
Siliconen bakvorm OVAL 198
Siliconen bakvorm SEMI-SPHERE 198
Siliconen bakvorm SQUARE 198
Siliconen bakvormen 198
Siliconen pincet voor koken 142
Slacentrifuge 127
Slagroomapparaat 182
Slagroomapparaat Kitchen Line 181
Slagroomapparaat Profi Line 180
Slagroomapparaat zwart Kitchen Line 181, 605
Slagroompatronen 185, 605
Slakkentang - 2 st. 525
Slakkenvorkje - 6 st. 525
Slush machine Kitchen Line 623
Slush machine Profi Line 622
Smalle afvalbak 740
Smash burger pers 318
Smash burger pers Kitchen Line 234
Smash burger pers Profi Line 234
Smash burger set 234, 319
Snack kan 498
Snack pan 498
Snijbestendige handschoenen, gecertificeerd 122
Snijmachine 195 Profi Line 238
Snijmachine 250 ..... 241, 243
Snijmachine 300 ..... 241, 243
Snijmachine 300 Profi Line 239
Snijmachine 350 243
Snijmachine heavy-duty 242
Snijmachine mes met antikleefcoating .. 239
Snijmachine Profi Line 220 238
Snijmachine Profi Line 220 rode uitvoering .. 240
Snijmachine Profi Line 250 239
Snijmachine Profi Line 250 rode uitvoering 240
Snijmachine, automatisch 350 243

Snijmachine, handmatig RETRO 300 244
Snijmachines Kitchen Line 241
Snijmachines Profi Line 238, 240
Snijplank 93, 95
Snijplank HACCP 88-89
Snijplank HACCP 450x300 ..... 88, 92
Snijplank HACCP 600x400 ..... 88, 91-92
Snijplank HACCP Gastronorm 1/1 ..... 89, 91
Snijplank HACCP Gastronorm 1/2 89
Snijplank HACCP GN 1/1 92
Snijplank HACCP GN 1/2 92
Snijplank met greep 95
Snijplank met groef 93
Snijplank met handgreep 93, 607
Snijplanken HACCP 92
Snijplanken HACCP 20-25 mm dikte 90
Snijplanken HACCP GN 1/1 -
set van 6 kleuren 89
Snijplankenrek 94
Snijplankrek 94
Snijplankschraper 91
Soep chafing dish 552
Soep chafing dish mirror finish 558
Soep- en sauskommen 500
Soep- sauspannetje - met deksel 52, 497
Soepketel HENDI UNIQ 532
Soepketel UNIQ 533
Soepketel UNIQ, analoge bediening 537
Soepketel zonder waterreservoir, 10L 549
Soepketel, 8 l 548
Soepkom 481, 483, 485, 500
Soepkom Lionhead 489
Soeplepel non-drip 151
Soeppan voor elektrische soepketel 548
Soepterrine 489
Soepzeef 158
Softijs- en slagroommachine reiniger 737
Sous vide systeem GN 1/1 325
Sous vide systeem GN 2/3 325
Sous-vide isolatieballen – 500 stuks 326
Sous-vide stick 30 326
Sous-vide stick 50 326
Sous-vide stick 80 327
Sous-vide systeem 325
Spaghettitang 145
Spare blade for 855201 316
Speed rack 611
Spiraalgarde 152
Spoelbak 749
Spoelbak kraan 723
Spoelbak mengkraan met lange hendel 723
Spoelkraan 722
Spoelkraan, uitrekbaar 721
Spoelkraan, wandmontage 722
Spoeltafel 757
Spoeltafel – geschroefd 751
Spoeltafel met legplank, met bouten 753
Spoeltafel met plank – geschroefd 751
Spoeltafel met plank en ruimte
voor onderbouwvaatwasser 760
Spoeltafel voor doorschuifvaatwasser 760
Spoeltafel, met bouten Diepte 753
Spoeltafels – geschroefd, Profi Line 751
Spoeltafels, kasten, gelast 755
Spuitmondjes - assorti 193
Spuitmondjes - gekarteld 193-194
Spuitmondjes - glad 193-194
Spuitmondjes - rond 194
Spuitmondjes - ster 194
Spuitwaterfles 605
Spuitzak nylon 193
Spuitzakken 192
Spuitzakken, herbruikbaar 193
Staafmixer 250 - met regelbare snelheid 254
Staafmixer HENDI BLEND 255
Staafmixer Kitchen Line 160 met regelbare
snelheid 259
Staafmixer met spiraalkoord 256
Staafmixer Profi Line 400 - met regelbare
snelheid. Set met opbergrek. 254
Staafmixers Kitchen Line 258
Staafmixers Profi Line 253
Staalborstel 782
Staalborstel set smal - 3 st. 782
Staalborstel Y-vorm 782
Staande display vriezer 453
Staande zuil asbak 529, 745
Standaard voor manden 507
Standaard voor wijnkoeler 617
Statafel 593
Statafelhoes ø80-85 cm Kitchen Line 593
Statafelhoes, rond 593
Statafelhoes, rond Kitchen Line 593
Steak bestek 478
Steak mes XL 478
Steakmes 478
Steakthermometer 169
Steakvork 478
Steelpan - zonder deksel 35, 37
Steelpannetjes met schenktuit 499
Stoelhoes Kitchen Line 595
Stokbrood tray 375
Stolp met schaal 572
Stopper met dop – 6 stuks. 604
Strip vacuüm verpakkingsmachine 268
Strip vacuüm verpakkingsmachine
met rolhouder 268
Strooibus 522
Suiker- slagroomschaaltje 513
Suikerklontjestang 145, 513
Suikerpotje 513
Suikerspinmachine 218, 220
Suikerstrooier 524
Sushi display 438
Swing deksel voor ronde afvalbak 742

T

Taartplateau 576, 579
Taartplateau rond 579
Taartplateau roterend 576
Taartplateau vierkant 579
Taartsnijder 205
Taartstolp met taartschep 572
Taartvorm, verstelbaar 197
Taartzaag 203
Taco houder 175, 471
Tafel caddy 500
Tafel krijtbord - 2 st. 527
Tafel met 2 spoelbakken – gelast 754
Tafel met 2 spoelbakken – met bouten 753
Tafel met 2 spoelbakken en plank –
met bouten, diepte 600 mm 751
Tafel met 2 spoelbakken, kast – gelast,
met schuifdeuren 755
Tafel met 2 wastafels en een plank,
vastgeschroefd 753
Tafel met enkele wasbak, zonder
spatrand - geschroefd, diepte 600 mm 756
Tafelafvalbak of bestekhouder 514
Tafelafvalbakje 514
Tafelformaat prullenbak
met schommeldeksel 514
Tafelhoes, rechthoekig Kitchen Line 591
Tafelhoes, rond Kitchen Line 592
Tafelkleedklem 515
Tafels met wasbakjes – gelaste Profi-lijn 756
Tafelstandaard gereserveerd 516
Tafelstandaard Niet roken 517
Tafelstandaard nummers 517
Tafelstandaard reserved 516
Tampmat 650
Tampmat dubbel 650
Tampstandaard 650
Tapas lepel Cuchara 490
Tapasmini 490
Tapasschaal ovaal 487

Tapasschaaltje Cacerole....490
Tapasschaaltje Concha....490
Tapasschaaltje Cuadrado....490
Tapasschaaltje Huevo....490
Tapasschaaltje Lion....490
Tapasschaaltje Plato....490
Tapasschaaltje Redondo....490
Tapasschaaltje Triangolo....490
Tape voor bovenste sealbalk, anti-aanbaklaag....273
Teppanyaki turner....147
Terrasasbak zwart....528
Theebox....655
Theezeef....513
Theezeef met scharnierend handvat....513
Thermo catering box....684-685
Thermo catering container 2x GN 1/1 200....680
Thermo catering container GN 1/1, bovenlader....682
Thermo voorladers....684
Thermo Whipper....184
Thermo-geïsoleerde container met verwarmingsfunctie – catering....681
Thermobox....688
Thermobox 9x 600x400mm....683
Thermobox Profi Line....686-687
Thermometer....168-169
Thermometer met inklapbare sonde....166
Thermometer met stiftsonde....167
Thermometer, inklapbaar....168
Thermometer, inklapbaar en infrarood....168
Thermosysteem 1....301
Thermosysteem 2....301
Thermosysteem 4....301
Thermosystem....301
Timer....172
Timer dubbel....172
Tin-on-Tin Boston shaker....612
Toaster 4-sneetjes....335
Tomatenmesje offset....118
Tomatensnijder....133
Tortilla pers....233
Tosti apparaat....336
Tosti-apparaat met 6 tostiklemmen....335
Tostiklem....335
Touch....362
Transportroller, 6 wielen....679
Tray Convectomat Classic GN 1/1....370
Tray Convectomat Klassiek 600x400....370
Tray Convectomat Klassiek GN 2/3....370
Tray met deksel, rechthoekig....575
Tray voor koeldisplay....543
Tray voor ovens H90 & H90S....375
Trays met 3 randen....374
Trays met 4 randen....374
Traysealer Compact....267
Traysealer Dubbel....265
Traysealer matrix....267
Traysealer Supreme....264
Traysealers....264
Trechter....137
Trolley voor pizzadeegdozen....387
Trolley voor ronde afvalbak....742
Trolley voor stoelen....595
Trolley voor tafels....592
Trolley voor thermocontainer....679-681
Trolley voor vaatwaskorven....719
Trolley voor vaatwaskorven met handvat....719
Truffelschaaf....119
Turner flexibel....147
Turner flexibel, geperforeerd....147
Tussenbrug voor GN containers....67, 69, 302

U

UFO burger maker....213
UFO burger, gelato panini pers....324
Uitklapbaar dienblad standaard....584
Uitschuifbare gootsteenvergiet....159
Uitsteekvorm set....197
Uittrekbare kraan....721
Uitwerpschijf voor Groentesnijders....226
Umluftöfen 429x345 mm....357
Universeel pincet gecoat....141
Universeeltang....142
Universele messen Profi Line....100
Universele schilmessen....111
UV sterilisator....720

V

Vaatwaskorf universeel....717
Vaatwaskorf verhoger....717
Vaatwaskorf voor bestek....717
Vaatwaskorf voor borden....717
Vaatwaskorf voor glaswerk....717
Vaatwaskorf voor glazen....718
Vaatwaskorf voor trays....718
Vaatwaskorven & afruimbak Profi Line....717
Vaatwasser 50x50....710
Vaatwasser 50x50 - elektronische bediening....708
Vaatwasser 50x50 Doppio....706
Vaatwasseronderstel....761
Vaatwassers enkelwandig model Kitchen Line....704
Vaatwassers, dubbelwandig model Profi Line....696, 698, 700, 702
Vacuüm verpakkingsmachine Kitchen Line....269
Vacuüm verpakkingsmachine Profi Line....269
Vacuümkamer verpakkingsmachine....272
Vacuümkookzakken....270-271
Vacuumverpakking....273
Vacuümverpakkingsmachine met kamer....272
Vacuümverpakkingszakken....271
Vacuümverpakkingszakken met reliëf....270-271
Vacuümverpakkingszakken, biologisch afbreekbaar....270, 273
Vacuümzakken, reliëf....270, 273, 327
Veilige blikopener....123
Velocity schuine kommen....501
Vergiet....159
Vergiet Kitchen Line....159
Vergiet Profi Line....159
Vergieten....159
Verse pastadroogkist....387
Verstelbare enkele wandplank met 2 beugels....757
Verstevigde Zeef....158
Vervangingslamp voor vliegenverdelgers....731
Vervangingsmes voor kebabmes....403
Vetafscheider....720
Vetbestendig papier....494
Vetfilterhouder voor friteuse....136
Vetfilters – 50 stuks....136
Vetspaan....135
Vierkante kom....578
Vispan....44
Vispan - ovaal Titanium Professional....43
Vispincet kleine platte bek....141
Vispincet punt bek....141
Vispincet schuine bek....141
Vitrineplateau....300, 470-471
Vitrineplateaus aluminium....470
Vitrineplateaus melamine....470
Vitrineplateaus roestvast staal....471
Vlamverdeler....372, 767
Vleesbak....470
Vleesbijl....131
Vleeshaken....131
Vleeshamer....132
Vleeshamer XL....132
Vleesmenger met kantelbare mengtank....233
Vleesmolen voor Blackbolt planeetmixer....249
Vleesplank....95

Vleesschaal 471
Vleesvermalser Profi Line 133
Vleesvermalsers 132
Vleesvork 151
Vloeibare brandstof met lont 561
Voedselcontainer met schaalverdeling 80
Voedseldroger Kitchen Line 304
Voedseldroger Profi Line 305
Voedselkap van gaas 576
Voedselpan GN 1/1 met 2 compartimenten .. 553
Voedselring en duwer vierkant 196
Voedselring rond 196
Voedselspuit elektrisch 139
Voedselveiligheidsstickers, multifunctioneel, eenvoudig verwijderbaar 82
Voedselveiligheidsstickers, multifunctioneel, eenvoudig verwijderbaar, "EERST GEBRUIKEN" 82
Voedselveiligheidsstickers, multifunctioneel, eenvoudig verwijderbaar, "GEBRUIKEN TOT" 82
Voedselwarmer 551
Voorspoeldouche enkel 723
Vrieselement 684
Vrieskisten 434-435
Vriezer Profi Line Plus 411
Vriezers en koelkasten SLIM 455

W

Wafelijzer corn dog 211
Wafelijzer lollypop 211
Wafelmaker 'Brussels' 212
Wafelmaker 'Hart' 212
Wafelmaker 'Luiks' 212
Wafelmaker Bubble wafels 210
Wafelmaker rond 210
Wand asbak 529, 745
Wandgemonteerde afzuigkap - bevestigd met bouten 759
Wandgemonteerde afzuigkap, schuin model 759
Wandplank, met 2 beugels 757
Wandrek voor spuitzakken 201
Wandtafel met plank – geschroefd 750
Wandtafel met plank – geschroefd, diepte 600 mm 752
Wandtafelkast met schuifdeuren - gelast .. 754
Wandwerktafelkasten – gelast 754
Warm buffet display 464
Warme chocolademelk dispenser 649
Warme dranken ketel 657, 664
Warme dranken ketel dubbelwandig .. 658, 665
Warme dranken ketel enkelwandig 659
Warmedranken ketel UNIQ 662
Warmedranken ketel UNIQ – Design by Bronwasser 547
Warmhoudbrug 285
Warmhoudbrug, infrarood 284
Warmhoudelement 684
Warmhoudplaat 295
Warmhoudvitrine Quartz tweelaags 297
Warmtelamp verstelbaar, cilindrisch 283
Warmtelamp verstelbaar, conisch 283
Warmtelamp verstelbaar, conisch/dome .. 282
Warmtelamp verstelbaar, dome 282
Warmtelampen, verstelbaar 282
Wasbak - kraan met kniebediening 721
Wasbak met kniebediening 721
Wasgoed trolley 741
Wastafel, gelast, met kast en scharnierende deuren 755
Wastafels – Kitchen Line met bouten 753
Waszak voor wastrolley 741
Waterdichte thermometer 167
Waterkoker 654
Waterontharder 729
Waterontharder, automatisch 728
Waterontharder, halfautomatisch 728
Waterontharders (half-)automatisch 728
Waterontharders analoog 729
Weegschalen 160
Werkbank met schuifdeuren, geschroefd .. 752
Werktafel met spatrand Budget Line 749
Whetstone 121
Whetstone slijpstenen 121
Wiegemes 128
Wijn- en champagnekoeler 616
Wijnkoeler 616-617
Wijnkoeler tafelbeugel 617
Wijnkoeler tafelmodel, met 2 temperatuurzones "Cellar" 461
Wijnkoeler- -tafelbeugel 617
Wijnkoeler, 1 zone, 224 flessen 463
Wijnkoelers, dubbele zone 462
Wijnvacuümpomp 628
Wildschaar 112
Winkelschep aluminium 149
Wok 44, 47, 280, 291
Wok 3-ply - zonder deksel 52
Wok met houten handvat 47
Wok Titanium Professional 43
Wormschroef 229
Worst en hotdogbroodjes warmer 338
Worstenroller grill, 1 zone 339
Worstenroller grill, 2 zones 339
Worstenvulmachine 236
Worstenvulmachine Profi Line 236
Worstenwarmer 338
Worstrolgrill XL - 2 zones 339
Worstrolroosters 339
Worstsnijder - elektrisch 230
Worstsnijder - manueel 230
Worstvulmachine, elektrisch 237
Worstwarmer 338

X

Xantos Black Gasgrill 778
Xantos Gasgrill 778
Xenon Pro 773, 775


Z

Zak thermometer met sonde 167
Zeef 159, 610
Zeef conisch met draadgaas, versterkt .. 157
Zeefdoek 157
Zeevruchten plateau 577
Zester 128
Zetgroep borstel 650
Zout- en pepermolens 520
Zout- en peperstel met tandenstokershouder 522
Zoutmolen acryl 521
Zouttabletten voor waterontharding 729

01

Pots, pans, GN containers

Cook with passion, serve with perfection






POTTEN EN PANNEN MET SANDWICHBODEM PROFI LINE

Bekijk de video




MEERLAAGSE SANDWICHBODEM

- Perfecte integratie: de bodem is gevormd met speciale impact-bin-ding voor een naadloze verbinding tussen de lagen.
- Corrosiebestendig: bestand tegen slijtage, oxidatie en langdurig gebruik.
- Energiebesparing tot 30% dankzij snellere en efficiëntere warmteverdeling.
- Sneller koken door optimale warmtegeleiding.
- Gelijkmatige warmteverdeling over het volledige bodemoppervlak – zelfs koken zonder 'hot spots'.
- Sandwichbodem gesmeed met impactbinding onder een druk van 2.500 ton voor maximale hechting.
- Aluminium van 95% zuiverheid voor uitstekende thermische prestaties.
- Meer dan 99% hechtingsefficiëntie tussen de drie lagen voor langdu-rige duurzaamheid.



Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

- De dikke sandwichbodem (roestvast staal/aluminium/roestvast staal) combineert de warmtegeleidende eigenschappen van aluminium met de duurzaamheid en magnetische eigenschappen van roestvast staal, waardoor de pannen geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten.
- De bodem wordt gevormd met behulp van schokbestendige hechting, waardoor de lagen naadloos over het volledige oppervlak aan elkaar worden gelast.
- De holle handgrepen zorgen ervoor dat de warmte van de pannen niet op de handgrepen wordt overgebracht.
- De pannen zijn eenvoudig te reinigen.



KOOKPAN HOOG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
832004	3	0,6	ø160x(H)150	**30,95**
832202	5,9	0,6	ø200x(H)190	**40,95**
832400	9,8	0,8	ø240x(H)220	**61,45**
832509	15,9	0,8	ø280x(H)260	**84,30**
832608	24	1	ø320x(H)300	**119,10**
832707	36,5	1	ø360x(H)360	**153,00**
832806	50	1	ø400x(H)400	**187,00**
832929	71	1,2	ø450x(H)450	**232,00**


832400

KOOKPAN MIDDEL - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
831007	2,1	0,6	ø160x(H)110	**27,95**
831205	4	0,6	ø200x(H)130	**37,50**
831403	6,7	0,8	ø240x(H)150	**51,65**
831502	10,3	0,8	ø280x(H)170	**64,90**
831601	15,1	0,8	ø320x(H)190	**85,30**
831700	23,2	1	ø360x(H)230	**126,00**


831205

KOOKPAN LAAG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
830000	1,5	0,6	ø160x(H)75	**27,00**
830208	2,8	0,6	ø200x(H)90	**34,25**
830406	4,8	0,6	ø240x(H)105	**42,95**
830505	7,5	0,8	ø280x(H)120	**57,85**
830604	12	0,8	ø320x(H)150	**77,45**


830208



KOOKPAN HOOG - ZONDER DEKSEL

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)150	**23,95**
830536	5,9	0,6	ø200x(H)190	**32,00**
830543	9,8	0,8	ø240x(H)220	**51,25**
830567	15,9	0,8	ø280x(H)260	**72,70**
830574	24	1	ø320x(H)300	**102,50**
830581	36,5	1	ø360x(H)360	**130,00**
830628	50	1	ø400x(H)400	**157,95**
830635	71	1,2	ø450x(H)450	**200,00**



KOOKPAN MIDDEN - ZONDER DEKSEL

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)110	**21,00**
830314	4	0,6	ø200x(H)130	**29,10**
830321	6,7	0,8	ø240x(H)150	**40,80**
830338	10,3	0,8	ø280x(H)170	**52,20**
830345	15,1	0,8	ø320x(H)190	**67,25**
830390	23,2	1	ø360x(H)230	**103,50**



KOOKPAN LAAG - ZONDER DEKSEL

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)75	**20,00**
830147	2,8	0,6	ø200x(H)90	**25,95**
830161	4,7	0,6	ø240x(H)105	**32,65**
830178	7,3	0,8	ø280x(H)120	**45,50**
830185	12	0,8	ø320x(H)150	**59,60**



DEKSEL VOOR PAN

code	dikte (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	**6,80**
833926	0,6	ø200x(H)47	**8,00**
833933	0,6	ø240x(H)50	**9,80**
833940	0,6	ø280x(H)52	**11,15**
833957	0,8	ø320x(H)53	**16,00**
833964	0,8	ø360x(H)55	**19,50**
833971	0,8	ø400x(H)56	**24,50**
833988	0,8	ø450x(H)68	**29,00**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

STEELPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
830048	1	0,6	ø140x(H)70	**18,25**
830055	1,5	0,6	ø160x(H)75	**20,15**
830154	2	0,6	ø180x(H)80	**23,00**
830253	2,8	0,6	ø200x(H)90	**26,30**


830048

SAUTEUSE - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.
- Ideaal om te schenken dankzij de scherp gevormde rand.

code	liter	wand (mm)	mm	€
830352	1	0,6	ø160x(H)60	**19,05**
830376	1,6	0,6	ø200x(H)60	**24,15**


830352

KOEKENPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	wand (mm)	mm	€
835449	0,6	ø200x(H)45	**22,15**
835432	0,8	ø240x(H)50	**28,60**
835531	0,8	ø280x(H)50	**34,95**
835630	0,8	ø320x(H)58	**41,35**


835432

KOEKENPAN, ANTI-AANBAKLAAG

- Anti-aanbaklaag.
- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.
- Handgreep bevestigd met klinknagels.

code	wand (mm)	mm	€
835456	0,6	ø200x(H)45	**25,60**
835401	0,8	ø240x(H)50	**32,35**
835500	0,8	ø280x(H)50	**39,00**
835609	0,8	ø320x(H)58	**47,70**


835401

Cr chrome plated | oven

PANDRAGER VERKLEINER

- Voor het plaatsen van kleine pannen op grote pandragers.


code	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,75**


839997

POTTEN EN PANNEN, SANDWICHBODEM KITCHEN LINE

- Bodem met ingekapselde sandwichstructuur.
- Combineert de warmteverdeling van aluminium met de duurzaamheid en magnetische eigenschappen van staal, waardoor koken op inductie mogelijk is.
- Alle buitenoppervlakken hebben een satijnafwerking.
- De stalen handgrepen, bevestigd met meerpuntslasnaden, blijven koel genoeg om vast te pakken.

Al aluminium | S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



Bekijk de video


837306

KOOKPAN HOOG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	**23,70**
837207	5	0,8	ø200x(H)160	**31,70**
837306	9	0,8	ø240x(H)200	**44,00**
837405	13,5	0,8	ø280x(H)220	**59,50**
837603	21	1	ø320x(H)270	**83,00**
837139	32	1	ø360x(H)320	**105,95**
837146	45	1	ø400x(H)360	**151,95**


836309

KOOKPAN MIDDEL - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
836101	1,8	0,6	ø160x(H)95	**21,10**
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	**26,35**
836309	6	0,6	ø240x(H)135	**34,95**
836408	9,5	0,6	ø280x(H)155	**45,10**
836507	15	0,8	ø320x(H)190	**61,95**


836026

KOOKPAN LAAG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
836002	1,4	0,6	ø160x(H)75	**20,20**
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	**25,40**
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	**31,60**
836033	7,3	0,6	ø280x(H)120	**39,65**
836040	11,9	0,8	ø320x(H)150	**56,30**


839409

SAUTEUSE - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
839300	1	0,6	ø160x(H)60	**13,30**
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	**16,30**

KOOKPAN HOOG - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	**16,95**
837764	5	0,8	ø200x(H)160	**23,95**
837771	8,9	0,8	ø240x(H)200	**35,25**
837788	13,4	0,8	ø280x(H)220	**48,85**
837795	21	1	ø320x(H)270	**67,85**
837115	32	1	ø360x(H)320	**89,65**
837122	45	1	ø400x(H)360	**131,00**


837771

KOOKPAN MIDDEL - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837696	1,8	0,6	ø160x(H)95	**14,60**
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	**19,00**
837726	6	0,6	ø240x(H)135	**26,15**
837733	9,4	0,6	ø280x(H)155	**34,00**
837740	15	0,8	ø320x(H)190	**47,55**


837726

KOOKPAN LAAG - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837641	1,4	0,6	ø160x(H)75	**13,70**
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	**17,95**
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	**22,55**
837672	7,3	0,6	ø280x(H)120	**28,95**
837689	11,9	0,8	ø320x(H)150	**41,70**


837665

DEKSELS VOOR STOOFPANNEN

code	mm	€
837818	ø160	**6,35**
837825	ø200	**7,20**
837832	ø240	**8,30**
837849	ø280	**10,10**
837856	ø320	**13,25**
837863	ø360	**14,95**
837870	ø400	**17,30**


837832

STEELPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
838105	1,4	0,6	ø160x(H)75	**14,20**
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	**18,45**
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	**24,55**


838105

KOEKENPAN

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.


code	wand (mm)	mm	€
837153	0,6	ø200x(H)45	**16,05**
838501	0,6	ø240x(H)50	**19,55**
838600	0,6	ø280x(H)50	**24,50**
838617	0,6	ø320x(H)59	**30,85**


838501

PANNENSERIE BUDGET LINE

- Sandwichbodem (roestvast staal / aluminium / 18/0 roestvast staal) combineert de hitte-eigenschappen van aluminium met de duurzaamheid van roestvast staal en de magnetische eigenschappen van chroomstaal waardoor koken op inductie mogelijk is.
- Matte afwerking.
- Roestvaststalen geklonken koelblijvende handgrepen.







KOOKPAN HOOG - MET DEKSEL

- Deksel met stoomafvoergaten.

code	liter	wand (mm)	mm	€
832882	17	0,8	ø280x(H)280	**63,00**
832899	21	0,8	ø300x(H)300	**67,75**
834206	25	0,8	ø345x(H)350	**77,50**
834404	36	1	ø360x(H)360	**99,50**
834701	50	1	ø400x(H)400	**119,50**
834909	71	1	ø450x(H)450	**145,00**
835104	98	1	ø500x(H)500	**195,00**

KOOKPAN MIDDEL - MET DEKSEL

- Deksel met stoomafvoergaten.

code	liter	wand (mm)	mm	€
832820	9	0,8	ø250x(H)180	**49,00**
832837	14	0,8	ø300x(H)200	**63,05**
832844	23	1	ø350x(H)240	**83,10**
832851	32	1	ø400x(H)260	**102,80**

LAAG KOOKPAN - MET DEKSEL

code	liter	dikte (mm)	mm	€
836514	8,5	1,75	ø320x(H)110	**56,50**
836521	10,8	1,95	ø360x(H)110	**66,50**

Sandwich bodem



Geklonken handgrepen



Koelblijvende handgrepen





833032

BAIN-MARIE PAN

- Dubbelwandig, met geïntegreerd bain-marie reservoir voor water.
- Vul het reservoir met water om chocolade au-bain-marie te smelten.
- Met roestvaststalen handgreep.

code	liter	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**18,95**

18/0 stainless steel · ceramic · electro · gas · induction · wash



833506

Bekijk de video

Met extra haak als steun bij het uitlekken

18/10 stainless steel

PASTAKOKER INZET

- Geschikt voor kookpan Ø 360 mm 831700.
- Haakje om het vergiet boven het waterniveau aan de rand van de pan te laten uitdruipen.

code	liter	mm	€
833506	1,5	160x160x(H)230	**39,95**



833100

Al aluminium · S.S. stainless steel · 18/0 stainless steel · ceramic · electro · gas · induction

ASPERGE- EN PASTAPAN XL


- Extra hoogte maakt het stomen van extra lange asperges mogelijk.
- Kan ook worden gebruikt voor het stomen van andere groenten, het stomen van vis, het koken van pasta, het warm houden van hotdogs, enz.
- Set bestaat uit pan, stoommand en deksel.

code	liter	wand (mm)	mm	€
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	**42,50**

BRAADSLEDE

- Met handgrepen.
- Alleen geschikt voor ovens, niet direct op een warmtebron plaatsen.

code	mm	€
508503	310x240x(H)45	**13,25**
508510	385x275x(H)50	**16,25**
508527	430x310x(H)60	**21,25**



S.S. stainless steel · oven

508503







BRAADPAN GEËMAILLEERD GIETIJZER

- Gemaakt van gietijzer met emaillen coating aan de buitenkant.
- Bultjes aan de binnenkant van het deksel zorgen ervoor dat condens terugvalt in de pan, wat het gerecht vochtig en aromatisch houdt.
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in verschillende maten; de kleinste kan worden gebruikt als serveerschaal (code: 626856, 626894).

code	kleur	liter	mm	€
626856	Rood	0,27	130x100x(H)48	**24,50**
626894	Zwart	0,27	130x100x(H)48	**24,50**
626832	Rood	3,7	317x240x(H)105	**59,50**
626870	Zwart	3,7	317x240x(H)105	**59,50**
626849	Rood	4,4	365x290x(H)115	**64,50**
626887	Zwart	4,4	365x290x(H)115	**64,50**
626825	Rood	6,88	405x255x(H)134	**96,50**
626863	Zwart	6,88	405x255x(H)134	**96,50**





BRAADPAN MET ANTIAANBAKLAAG

- Gemaakt van gegoten aluminium met een hittebestendige coating.
- PTFE anti-aanbaklaag.
- Knop van roestvast staal.
- Geschikt voor gebruik op gas-, inductie-, elektrische en keramische kooktoestellen.
- De bodem is geschikt voor inductie.
- Ovenbestendig tot 250°C; niet geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen.
- Braadpan is ovenbestendig.
- Deksel is niet ovenbestendig.

code	liter	mm	€
611043	9	405x332x(H)138	**43,90**
611036	7,5	387x310x(H)130	**37,45**
611029	7	367x290x(H)122	**34,35**
611012	4,3	425x332x(H)70	**38,05**



DEKSELHOUDER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Antislipcoating.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
470534	224x52x(H)105	**9,95**

KOEKENPANNEN GIETALUMINIUM 'TITANIUM PROFESSIONAL'

- Gemaakt van gietaluminium, geschikt voor alle warmtebronnen en ovenbestendig tot 250°C.
- Gietaluminium beschikt over uitstekende warmtegeleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van 18/10 roestvast staal en blijft koel tijdens gebruik.
- De 'Teflon™ Platinum Plus' anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 250°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht voor verbeterde slijtbestendigheid, dit maakt de pan ideaal voor intensief gebruik.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.

aluminium · ceramic · electro · gas · induction · oven · wash





INDUCTIE KOEKENPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
629154	190	ø250x(H)50	**38,95**
629253	220	ø290x(H)55	**48,95**
629345	260	ø330x(H)60	**55,95**

aluminium · ceramic · electro · gas · induction · oven · wash

GRILLPLAAT VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN

code	mm	€
629130	390x260x(H)35	**25,95**



HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

KOEKENPANNEN GIETALUMINIUM 'TITANIUM PROFESSIONAL'

- Gemaakt van gietaluminium, geschikt voor alle warmtebronnen behalve inductie en zelfs voor gebruik in ovens tot 250°C.
- Gietaluminium beschikt over uitstekende warmtegeleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van 18/10 roestvast staal en blijft koel tijdens gebruik.
- De Whitford® Xylan anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot wel 250°C).
- De hechting van deze coating wordt verbeterd door een laagje titanium tussen het aluminium en de coating.
- Dit tweelagenproces verhoogt de levensduur van de coating en verbetert de krasbestendigheid.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.






629208

KOEKENPAN TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629109	180	ø240x(H)55	**34,95**
629307	260	ø320x(H)55	**47,95**
629208	220	ø280x(H)55	**39,95**
629352	300	ø360x(H)55	**66,45**
629390	340	ø400x(H)55	**74,50**


839010

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
839010	157	ø320x(H)100	**49,95**


629505

HAPJESPAN TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629505	225	ø280x(H)85	**41,95**


629802

GRILLPAN - GERIBD TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629802	220	550x290x(H)55	**43,45**


629604

VISPAN - OVAAL TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629604	175	400x275x(H)35	**46,95**


629413


CRÊPESPAN TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629413	260	ø320x(H)20	**45,95**

KOEKENPANNEN ALUMINIUM 'MARBLE PROFESSIONAL'

- Gemaakt van duurzaam aluminium, geschikt voor alle warmtebronnen en gebruik in ovens.
- Aluminium beschikt over uitstekende warmtegeleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van staal met een laag epoxy.
- De 'Marble' anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 260°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht en is slijtbestendig.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.







627631

KOEKENPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
627600	140	ø200x(H)40	**15,90**
627617	180	ø240x(H)42	**20,50**
627662	200	ø260x(H)45	**23,00**
627624	220	ø280x(H)50	**26,50**
627631	260	ø320x(H)50	**33,50**
627648	280	ø360x(H)50	**41,00**
627655	300	ø390x(H)50	**50,50**



627747 627686 627716

WOK

code	ø bodem (mm)	mm	€
627730	210	ø280x(H)75	**31,25**
627747	210	ø320x(H)95	**40,00**

CRÊPESPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
627679	240	ø280x(H)25	**22,25**
627686	280	ø320x(H)20	**28,75**

VISPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
627716	185	280x400x(H)55	**46,50**

KOEKENPANNEN ALUMINIUM 'PLATINUM PROFESSIONAL'

- Gemaakt van duurzaam aluminium, geschikt voor alle warmtebronnen.
- Aluminium biedt uitstekende warmtegeleiding, hierdoor is de pan snel klaar voor gebruik.
- Roestvaststalen handgreep steel met isolerende siliconen greep.
- De 'Teflon™ Platinum Plus' anti-aanbak coating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 260°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht voor verbeterde slijtbestendigheid, dit maakt de pan ideaal voor intensief gebruik.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.







KOEKENPANNEN

code	ø bodem (mm)	mm	€
621103	140	ø200x(H)44	**28,00**
621110	180	ø240x(H)50	**35,50**
621127	200	ø260x(H)52	**38,50**
621134	200	ø280x(H)52	**43,90**
621158	215	ø320x(H)60	**52,00**



622094
622100
622308
622407



622605

PAELLAPAN

- Gemaakt van koolstofstaal.
- Met 2 handgrepen.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	capaciteit	geschikt voor 'Fiësta' gas grill	mm	€
622094	4 porties*		ø300x(H)45	**9,00**
622100	6 porties*		ø340x(H)50	**10,95**
622117	8 porties*		ø380x(H)45	**13,65**
622216	10 porties*		ø420x(H)50	**16,95**
622308	12 porties*		ø460x(H)55	**19,95**
622353	16 porties*		ø550x(H)60	**36,95**
622407	20 porties*	146002	ø600x(H)55	**43,95**
622605	40 porties*	146804 & 146842	ø800x(H)75	**105,95**

* 1 portie = 550 g

Prijzen zonder BTW en niet bindend

CARBON STALEN WOKS EN KOEKENPANNEN

- Gemaakt van carbon staal.
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- OPMERKING: moet vóór gebruik worden ingebrand.




628058

BAKPAN

- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	**29,50**


628003

KOEKENPAN

- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	**15,50**
628010	186	ø244x470	**18,25**
628027	205	ø264x490	**20,00**
628034	230	ø282x504	**21,75**
628041	238	ø306x530	**23,75**


627976

CRÊPEPAN

- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Platte bodem, perfect voor het maken van crêpes en ook tortilla's.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	**22,75**


627983

GRILLPAN, VIERKANT

- Geribbeld oppervlak.
- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Met een tuit om overtollige olie gemakkelijk weg te gieten.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	mm	€
627983	480x282x(H)80	**27,00**


627945

SERVEERPAN

- Pan gemaakt van carbon staal.
- 2 handgrepen van roestvast staal.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 250°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	**11,75**
627921	110	ø164x195	**12,75**
627938	125	ø184x216	**13,75**
627945	140	ø204x240	**15,25**
627952	170	ø243x280	**18,00**
627969	185	ø264x297	**19,50**

ceramic | electro | gas | induction | oven | wash



627990



627907

WOK

- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	**27,50**

WOK MET HOUTEN HANDVAT

- Handgrepen van rubberhout gemonteerd op een stalen kern, één uitgevoerd met een ophangoog.

code	ø bodem (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	**43,75**

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING:



Stap 1

Was de pan vóór het eerste gebruik met heet water en afwasmiddel met behulp van een spons.



Stap 2

Droog de pan grondig af vóór gebruik.



Stap 3

Verhit de pan en voeg olie toe. Verhit de pan niet te veel.



Stap 4

Gebruik voor het schoonmaken heet stromend water en een spons of afwasborstel. Droog de pan direct af.



Stap 5

Wrijf de pan vóór het opbergen in met een beetje olie om de patinalaag die aanbakken voorkomt te versterken.



Stap 6

Voor aangebrande resten, schrob de pan met zout en keukenpapier. Week deze pan nooit en plaats hem nooit in de vaatwasser.

KOOLSTOFSTALEN PANNEN

- Gemaakt van carbon staal.
- Ergonomische handgreep gemaakt van koolstofstaal met een ophangoog.
- Geschikt voor diverse warmtebronnen, waaronder inductie, gas, elektrisch en keramisch.
- Niet vaatwasmachinebestendig.



- Uitstekende warmtegeleiding.
- Stevige constructie met zeer lange levensduur.
- Opmerking: Moet voor gebruik ingebrand worden.


629420 – 629475


629482

LYONNAISE PAN

- Perfect geschikt voor diverse kooktechnieken, van braden en bakken tot sauteren.
- Lichtgewicht en gemakkelijk hanteerbaar - perfect voor dagelijks gebruik.
- Ontwikkelt na verloop van tijd een natuurlijke antiaanbaklaag door middel van inbranden (seasoning).
- Verwarmt snel - uitstekend voor bakken en karamelliseren.
- Handvat in Franse stijl voor een comfortabele en stevige greep.
- Uitgerust met een ophangoog voor eenvoudige opslag.
- Geschikt voor gebruik in de oven tot 10 minuten bij een maximale temperatuur van 200°C.

code	mm	€
629420	ø210x(H)100	**13,95**
629437	ø220x(H)100	**14,95**
629444	ø240x(H)100	**16,95**
629451	ø260x(H)130	**18,95**
629468	ø280x(H)130	**23,45**
629475	ø320x(H)130	**26,45**
629482	ø360x(H)140	**35,45**


629499

CRÊPE PAN

- De rand is speciaal ontworpen voor het gemakkelijk loslaten van pannenkoeken.

code	mm	€
629499	ø290x(H)100	**21,95**


629529

PANNENKOEKENPAN

- Scherpe bodemhoek ontworpen voor het omdraaien van pannenkoeken.

code	mm	€
629512	ø120x(H)100	**7,50**
629529	ø140x(H)100	**8,50**
629536	ø180x(H)100	**10,45**



844465

HANDGREEPBESCHERMER VOOR PANNEN



- Gemaakt van hittebestendig silicone.
- Geschikt voor panhandgrepen, waaronder gietijzeren en roestvaststalen pannen.
- Past stevig om metalen handgrepen.

code	mm	€
844465	141xx(H)50	**3,20**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

KOEKENPANNEN TRADITIONEEL

- Traditionele koekenpannen van plaatstaal.
- Favoriete pan van de professionele kok.
- Eenvoud, kwaliteit, hardheid en veelzijdigheid, eigenschappen gewaardeerd door vele generaties.
- Olie de pan goed in om hem gebruiksklaar te houden.
- Het handvat is gelast, wat ervoor zorgt dat het niet breekt.

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction | wash | stackable



628614

KOEKENPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
628638	180	ø240x(H)45	**18,50**
628614	220	ø280x(H)50	**23,95**
628706	240	ø300x(H)50	**26,50**
628621	260	ø320x(H)50	**29,75**



628805

CRÊPESPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
628805	200	ø230x(H)25	**14,25**

VOOR EERSTE GEBRUIK



Stap 1
Verhit olie in de pan, voeg aardappelschillen en veel zout toe en laat dit bakken.

Stap 2
Neem een keukendoek en wrijf de schillen en zout over het oppervlak van de pan.

Stap 3
Leeg de pan, er zal nu een aanslag zijn achtergebleven in de pan.

Stap 4
Om de aanslag te verwijderen wrijft u veel zout over het oppervlak van de pan met een keukendoek.
Doe dit niet op het vuur.

Stap 5
Verwijder het vuile zout en veeg de pan schoon. Giet een klein beetje olie in de pan.

Stap 6
Verspreid de olie over het oppervlak met een schone keukendoek. De pan is nu klaar voor gebruik.



GIETIJZEREN SKILLET

- Met 2 schenktuiten – 1 aan elke kant.
- Grote handgreep met ophangoog.
- Verkrijgbaar in verschillende maten.

code	mm	€
629314	ø165x(H)35	**9,95**
629321	ø200x(H)40	**12,95**
629338	ø250x(H)40	**16,45**



READY



629925

GIETIJZEREN GRILLPAN

- Gietijzeren handgreep.
- Met 2 tuiten.
- 398 x 265 x 48 mm.

code	mm	€
629925	398x265x(H)48	**23,95**





629376

GIETIJZEREN PAN

- Complete set met deksel en handvat.
- Handgreep is ideaal voor verplaatsen en om boven vuur te hangen.

code	liter	wand (mm)	mm	€
629376	7,2	4	ø310x(H)130	**54,95**



629291

GIETIJZEREN PAN

- Complete set met deksel en greep.
- De handgreep is ideaal voor het verplaatsen en ophangen van de pan boven vuur.
- Op 3 poten - traditioneel ontwerp uit Zuid-Afrika.

code	mm	€
629291	ø245x(H)280	**50,95**

GIETIJZEREN SCHAAL MET HOUTEN ONDERLEGGER EN GREEP

- Schaal en handgreep gemaakt van gietijzer.
- Onderlegger gemaakt van berkenhout.
- Schaal geschikt voor de oven.
- Met afneembaar handgreep.
- De set is niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
629383	280x143x(H)33	**17,95**



629383





629932

GIETIJZEREN GRILLPAN

- Gemaakt van gietijzer.
- Met schenktuit.
- Temperatuurbereik: tot 220 °C.
- Handgreep heeft een ophangoog.
- Voorbehandeld met een beschermende laag olie.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
629932	230x230x(H)25	**16,95**



629369

GIETIJZEREN GRILLPAN

- Geribbeld oppervlak voor grillen.
- Met een tuit om overtollige olie/vet gemakkelijk weg te gieten.
- Handvat met een ophangoog.

code	mm	€
629369	250x250x(H)50	**21,95**

MOSSEL- EN SAUSPANNEN

- Ideaal voor het maken van individuele porties en voor serveren.





625057

MOSSELPAN GEËMAILLEERD - MET DEKSEL

- Zwart geëmailleerd.
- Omgekraalde roestvaststalen rand.

code	max. inhoud in kg.	liter	bruikbaar volume (l)	mm	€
625002	1	2	2,0	ø200x(H)180	**12,75**
625057	1,5	2,5	2,5	ø220x(H)190	**15,50**
625101	2	4,2	4,2	ø260x(H)210	**18,95**



625804

625705

SOEP- SAUSPANNETJE - MET DEKSEL

- Geëmailleerd.
- Omgekraalde roestvaststalen rand.

code	kleur	liter	mm	€
625804	Blauw	0,3	ø115x(H)90	**10,50**
625705	Zwart	0,5	ø135x(H)105	**11,50**



839003

WOK 3-PLY - ZONDER DEKSEL

- Drielaagsconstructie: buitenlaag 18/0 roestvast staal(0,5 mm), binnenlaag 18/8 roestvast staal (0,4 mm) met ertussen een laag versmolten aluminium (1,5 mm).
- Snelle warmteopname en uitstekende warmteverdeling.
- Lange levensduur door hoge slijtvastheid.
- Lange holle steel van roestvast staal.
- Met platte bodem van 125 mm Ø.

code	mm	€
839003	ø360x(H)100	**75,00**

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622742

GEËMAILLEERDE PAËLLAPAN

- Gemaakt van carbon staal met een geëmailleerde coating.
- Voorzien van twee handgrepen.
- Geschikt voor gebruik op gas-, keramische en elektrische kookplaten.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
622704	ø100x(H)20	4,95
622711	ø120x(H)25	5,95
622728	ø150x(H)27	7,40
622735	ø200x(H)36	8,95
622742	ø240x(H)40	9,60
622773	ø300x(H)50	16,45
622780	ø340x(H)50	19,95

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction

BRAADPAN, GEËMAILLEERD

- Gemaakt van carbon staal.
- Geëmailleerde afwerking.
- 2 handvatten.
- Geschikt voor gas-, keramische en elektrische kooktoestellen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
622551	ø200x(H)45	8,45
622544	ø160x(H)45	7,35
622537	ø140x(H)45	6,95
622520	ø120x(H)40	5,95
622513	ø100x(H)40	5,45





Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622858

GEËMAILLEERDE PAËLLASCHALEN

- Diep model.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622810	ø145x(H)40	6,45
622827	ø170x(H)40	6,95
622834	ø185x(H)43	7,95
622841	ø205x(H)57	8,45
622858	ø245x(H)70	9,45

GN GASTRONORM SYSTEEM

- Aanduiding van containers met standaardafmetingen die worden gebruikt in de voedingsindustrie, bepaald in de norm EN 631-1:1996.
- Dankzij de standaardisatie van containerafmetingen zijn ze eenvoudig te gebruiken in keukenapparatuur die op deze maten is afgestemd, zoals ovens, geïsoleerde containers, koelvitrines, au-bain-maries en transportwagens.



HOOGTE (MM)



20 mm



40 mm



65 mm



100 mm



150 mm



200 mm

AFMETINGEN GN-CONTAINERS:



GN 2/1
650x530 mm



GN 1/1
530x325 mm



GN 2/3
354x325 mm



GN 2/4
530x162 mm



GN 1/2
325x265 mm



GN 1/3
325x176 mm



GN 1/4
265x162 mm



GN 1/6
176x162 mm



GN 1/9
176x108 mm

Gastronorm bakken

GN-BAKKEN VAN ROESTVAST STAAL



	PROFI LINE PLUS	PROFI LINE	KITCHEN LINE	BUDGET LINE
GESCHIKT VOOR:				
Heteluchtovens	✓	✓	✓	✓
Bain-marie systemen	✓	✓	✓	✓
Chafing dishes	✓	✓	✓	✓
Koelkasten	✓	✓	✓	✓
Voedselopslag	✓	✓	✓	✓
Reiniging in vaatwasmachines	✓	✓	✓	✓
EIGENSCHAPPEN:				
Te gebruiken bij temperaturen	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C
Stapelbaar	✓	✓	✓	✓
CONSTRUCTIE:				
Gemaakt van	AISI 304	AISI 304	AISI 201	AISI 201
Dikte (mm)	0,8	0,7-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7
Beschikbare hoogtes (mm)	20-200	20-200	20-200	20-200
ACCESSOIRES:				
Geperforeerde bakken	✓	✓	✓	
Deksels	✓	✓	✓	✓
Deksels met siliconen afsluitrand	✓	✓	✓	✓
Deksels met	✓	✓	✓	
lepeluitsparing			✓	✓
Lekbak	✓	✓	✓	✓
KOPPELSTUK	De uniforme dikte van 0,8 mm, inclusief de bovenrand, zorgt voor extra stevigheid en een beter behoud van de vorm. Voldoet aan de strengste voorschriften voor contact met levensmiddelen (bijv. geschikt voor gebruik in ziekenhuizen). Uitstekende corrosiebestendigheid. Zeer duurzaam voor een lange levensduur.	Voldoet aan de strengste regels voor voedselveiligheid (voor gezondheidszorg) Uitstekende corrosie bestendigheid (zout & zuur bestendig) Verminderde straal voor gemaximaliseerde inhoud Zeer sterk en duurzaam	Verstevigde hoeken Corrosiebestendig bij normaal gebruik	Corrosiebestendig bij juist gebruik

BPA FREE

	GN-BAKKEN VAN KUNSTSTOF				GASTRONORMBAK PORSELEIN
	SAN	POLYPROPYLEEN			
					
	COOL	PROFI LINE	KITCHEN LINE	HACCP	
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-40 / 90°C	-40 / 80°C	-40 / 100°C	-40 / 80°C	-40 / 600°C
	✓	✓	✓	✓	✓
	SAN	polypropyleen	polypropyleen	polypropyleen	porselein
	2,0-3,0	2,0-2,9	2,0-2,9	2,0-2,9	
	65-200	100-200	65-200	65-200	20-65
	✓	✓	✓	✓	
		✓			
	✓				
	Ideaal voor gebruik in vriezers. Uitstekende transparantie. Goede stootvastheid. De onderkant is voorzien van een fotogegraveerd, krasbestendig oppervlak. Aanduiding van GN-formaat en capaciteit.	Aanduiding van GN-formaat en capaciteit. Halfdoorzichtig materiaal.	Aanduiding van GN-formaat en capaciteit. Halfdoorzichtig of zwart materiaal.	Met geïntegreerd HACCP label voor voedsel opslag registratie Transparant materiaal HACCP-gekleurde dekselclips los verkrijgbaar	Speciaal type porselein, het stevigst verkrijgbare Bestand tegen sterke temperatuurschommelingen Combineert een hoge schok- en slijtagebestendigheid met een relatief laag gewicht Bijzonder puur en stralend wit


GASTRONORM CONTAINERS PROFI LINE PLUS

- Gemaakt van hoogwaardig AISI 304.
- Dikte: 0,8 mm.
- Versterkte randen met dezelfde dikte van 0,8 mm voor extra stevigheid.
- Stevige uitvoering met glad afgewerkte randen.
- Uitstekende weerstand tegen corrosie.
- Geschikt voor heteluchtovens, koelkasten, bain-marie-systemen en chafing dishes.
- Temperatuurbereik: -40°C tot 300°C.
- Geschikt voor contact met levensmiddelen.
- De geoptimaliseerde binnenradius in de hoeken vergroot de bruikbare inhoud.
- Stapelbaar.



NEW





GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



818664

code	liter	hoogte (mm)	€
818688	58	200	**74,95**
818671	44	150	**60,30**
818664	29	100	**46,80**
818657	19	65	**38,45**
818640	11	40	**34,45**
818633	5,5	20	**32,20**

1/1



818244

code	liter	hoogte (mm)	€
818268	28	200	**52,45**
818251	21	150	**37,70**
818244	14	100	**28,15**
818237	9	65	**21,40**
818220	5	40	**19,15**
818213	2,5	20	**17,35**

2/3



818428

code	liter	hoogte (mm)	€
818442	15,5	200	**42,75**
818435	13	150	**32,40**
818428	9	100	**22,30**
818411	5,5	65	**17,10**
818404	3	40	**14,75**
818398	1,5	20	**12,25**

2/4



818619

code	liter	hoogte (mm)	€
818626	8,6	150	**28,25**
818619	5,8	100	**21,80**
818602	4	65	**15,95**
818596	2,5	40	**13,90**
818589	1,2	20	**10,80**

1/2



818305

code	liter	hoogte (mm)	€
818329	12,5	200	**34,00**
818312	9,5	150	**24,15**
818305	6,5	100	**17,15**
818299	4	65	**13,55**
818282	2	40	**11,00**
818275	1	20	**9,40**

1/3



818367

code	liter	hoogte (mm)	€
818381	7,8	200	**27,30**
818374	5,7	150	**20,85**
818367	4	100	**13,45**
818350	2,5	65	**11,30**
818343	1,5	40	**9,20**
818336	0,8	20	**7,00**

1/4



818480

code	liter	hoogte (mm)	€
818503	5,5	200	**23,45**
818497	4	150	**17,45**
818480	2,8	100	**11,85**
818473	1,7	65	**8,80**
818466	1,3	40	**7,25**
818459	0,9	20	**6,15**

1/6



818527

code	liter	hoogte (mm)	€
818541	3,4	200	**25,00**
818534	2,4	150	**13,30**
818527	1,6	100	**9,25**
818510	1	65	**6,80**

1/9




818565

code	liter	hoogte (mm)	€
818572	1,3	150	**13,75**
818565	1	100	**8,05**
818558	0,6	65	**5,35**

GEPERFOREERDE GN-CONTAINERS

- Geperforeerde bodem.
- Bakken met een diepte van 100 mm of meer zijn naast de bodem ook aan de zijkanten geperforeerd.
- De geoptimaliseerde binnenradius in de hoeken vergroot de bruikbare inhoud.
- Stapelbaar.



NEW

1/1



code	liter	hoogte (mm)	€
818008	28	200	**55,15**
818015	21	150	**40,50**
818022	14	100	**30,75**
818039	9	65	**24,00**
818046	5	40	**21,80**
818053	2,5	20	**20,00**

2/3



code	liter	hoogte (mm)	€
818060	15,5	200	**44,80**
818077	13	150	**34,45**
818084	9	100	**23,90**
818091	5,5	65	**18,95**
818107	3	40	**16,80**

1/2



code	liter	hoogte (mm)	€
818114	12,5	200	**36,00**
818121	9,5	150	**26,15**
818138	6,5	100	**19,15**
818145	4	65	**15,60**
818152	2	40	**13,05**

1/3



code	liter	hoogte (mm)	€
818169	7,8	200	**28,75**
818176	5,7	150	**22,85**
818183	4	100	**15,45**
818190	2,5	65	**13,30**
818206	1,5	40	**11,30**



DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	GN	mm	€
818923	GN 2/1	650x530	**34,30**
818848	GN 1/1	530x325	**17,85**
818879	GN 2/3	354x325	**12,85**
818916	GN 2/4	530x162	**11,65**
818855	GN 1/2	325x265	**9,85**
818862	GN 1/3	325x176	**7,60**
818886	GN 1/4	265x162	**6,50**
818893	GN 1/6	176x162	**4,35**
818909	GN 1/9	176x108	**4,30**



DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

- Geïntegreerde lepeluitsparing.

code	GN	mm	€
818992	GN 1/1	530x325	**18,25**
819005	GN 2/3	354x325	**12,90**
819012	GN 1/2	325x265	**10,10**
819029	GN 1/3	325x176	**7,85**
819036	GN 1/4	265x162	**6,80**
819043	GN 1/6	176x162	**4,70**

GN CONTAINER, VERZONKEN HANDGREPEN

- Verzonken handgrepen voor gemakkelijker optillen en hanteren.
- De geoptimaliseerde binnenradius in de hoeken vergroot de bruikbare inhoud.
- Stapelbaar.

NEW

1/1



818701

code	liter	hoogte (mm)	€
818695	28	200	**56,15**
818701	21	150	**41,30**
818718	14	100	**31,80**

1/2



818732

code	liter	hoogte (mm)	€
818725	12,5	200	**37,60**
818732	9,5	150	**27,80**
818749	6,5	100	**20,75**

1/3



818763

code	liter	hoogte (mm)	€
818756	7,8	200	**30,90**
818763	5,7	150	**24,45**
818770	4	100	**17,05**

1/4



818800

code	liter	hoogte (mm)	€
818787	5,5	200	**27,05**
818794	4	150	**21,05**
818800	2,8	100	**15,45**

1/6



818831

code	liter	hoogte (mm)	€
818817	3,4	200	**28,55**
818824	2,4	150	**16,90**
818831	1,6	100	**12,80**



819067

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET HANDGREEPUITSPARING

- Geïntegreerde handgreepuitsparing.

code	GN	mm	€
819050	GN 1/1	530x325	**18,55**
819067	GN 1/2	325x265	**10,45**
819074	GN 1/3	325x176	**8,15**
819081	GN 1/4	265x162	**7,15**
819098	GN 1/6	176x162	**4,95**



818947

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONENRAND

- Geïntegreerde siliconenrand voor een luchtdichte afsluiting.

code	GN	mm	€
818930	GN 1/1	530x325	**50,20**
818947	GN 2/3	354x325	**45,00**
818954	GN 1/2	325x265	**35,20**
818961	GN 1/3	325x176	**29,70**
818978	GN 1/4	265x162	**27,20**
818985	GN 1/6	176x162	**17,70**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



GASTRONORM CONTAINERS PROFI LINE

- Gastronormbakken van hoge kwaliteit roestvast staal 18/8.
- Zeer solide design.
- Gladde randen, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor gebruik in ovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.

MADE IN ITALY

18/8 stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801109	58	0,8	200	**129,50**
801116	43	0,8	150	**107,50**
801123	30	0,8	100	**79,50**
801130	19	0,8	65	**67,50**
801147	11	0,8	40	**57,50**
801154	5,5	0,8	20	**55,25**

1/1



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801208	28	0,8	200	**67,50**
801215	21	0,8	150	**57,50**
801222	14	0,8	100	**41,50**
801239	9	0,8	65	**30,75**
801246	5	0,8	40	**27,50**
801253	2,5	0,8	20	**23,75**

2/3



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801307	18	0,8	200	**55,25**
801314	13	0,8	150	**45,75**
801321	9	0,7	100	**28,95**
801338	5,5	0,7	65	**21,75**
801345	3	0,7	40	**19,95**
801352	1,5	0,7	20	**17,75**

2/4



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801840	8,6	0,7	150	**46,50**
801666	5,8	0,7	100	**34,95**
801857	4	0,7	65	**23,95**
801864	2,5	0,7	40	**20,25**
801871	1,2	0,7	20	**15,25**

1/2



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801406	12,5	0,8	200	**43,25**
801413	9,5	0,7	150	**33,25**
801420	6,5	0,7	100	**21,95**
801437	4	0,7	65	**17,95**
801444	2	0,7	40	**15,95**
801451	1	0,7	20	**12,95**

1/3



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801505	7,8	0,8	200	**35,75**
801512	5,7	0,7	150	**25,95**
801529	4	0,7	100	**17,95**
801536	2,5	0,7	65	**14,95**
801543	1,5	0,7	40	**12,50**
801550	0,8	0,7	20	**10,75**

1/4



801628

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801604	5,5	0,8	200	**28,75**
801611	4	0,7	150	**22,50**
801628	2,8	0,7	100	**15,95**
801635	1,8	0,7	65	**13,25**
801642	1,7	0,7	40	**11,95**
801659	0,9	0,7	20	**9,75**

1/6



801727

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801703	3,4	1	200	**29,75**
801710	2,4	0,8	150	**18,95**
801727	1,6	0,7	100	**13,25**
801734	1	0,7	65	**10,75**

1/9




801826

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801826	1	0,7	100	**14,45**
801833	0,6	0,7	65	**9,95**

GEPERFOREERDE GN-CONTAINERS

- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.



1/1



802229

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802205	28	0,8	200	**78,50**
802212	21	0,8	150	**66,25**
802229	14	0,8	100	**43,50**
802236	9	0,8	65	**32,95**
802243	5	0,8	40	**29,50**
802168	2,5	0,8	20	**25,95**

2/3



802328

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802328	9	0,7	100	**32,95**
802335	5,5	0,7	65	**22,95**
802342	3	0,7	40	**20,75**

1/2



802427

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802427	6,5	0,7	100	**24,75**
802434	4	0,7	65	**18,75**
802441	2	0,7	40	**16,75**

1/3



802526

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802502	7,8	0,7	200	**39,95**
802519	5,7	0,7	150	**29,95**
802526	4	0,7	100	**19,95**
802533	2,5	0,7	65	**14,95**
802540	1,2	0,7	40	**12,50**

GN-CONTAINERS MET GEVALLEN HANDGREPEN

1/1



803202

code	liter	hoogte (mm)	€
803240	14	100	**39,50**
803202	28	200	**63,50**

1/2



803400

code	liter	hoogte (mm)	€
803400	12,5	200	**43,50**
803257	6,25	100	**24,95**

1/3



803509

code	liter	hoogte (mm)	€
803509	7,8	200	**37,75**
803264	3,9	100	**22,50**




804100

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

- Geschikt voor HENDI Profi Line GN containers.

code	dikte (mm)	GN	mm	€
804100	0,8	GN 1/1	530x325	**24,50**
804117	0,7	GN 2/3	354x325	**16,25**
804179	0,8	GN 2/4	530x162	**15,95**
804124	0,7	GN 1/2	265x325	**13,25**
804131	0,7	GN 1/3	325x176	**9,75**
804148	0,7	GN 1/4	265x162	**8,25**
804155	0,7	GN 1/6	176x162	**6,60**
804162	0,7	GN 1/9	176x108	**5,95**



805114

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

- Geschikt voor HENDI Profi Line GN containers. Geïntegreerde lepeluitsparing.

code	dikte (mm)	GN	mm	€
805138	0,7	GN 1/3	325x176	**11,25**
805107	0,7	GN 1/1	530x325	**25,95**
805114	0,7	GN 2/3	354x325	**17,75**
805121	0,7	GN 1/2	265x325	**14,75**
805145	0,7	GN 1/4	265x162	**9,50**
805152	0,7	GN 1/6	176x162	**7,95**



802601

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONENRAND

- Geschikt voor HENDI Profi Line GN containers.
- Voorzien van een geïntegreerde siliconen rand.


code	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	**58,50**
802618	GN 2/3	354x325	**41,95**
802625	GN 1/2	265x325	**38,45**
802632	GN 1/3	325x176	**29,45**
802649	GN 1/4	265x162	**24,25**
802656	GN 1/6	176x162	**21,95**



804209

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET HANDGREEPUITSPARING

code	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	**23,95**
804223	GN 1/2	265x325	**15,25**
804230	GN 1/3	325x176	**12,35**



804322

DEKSEL MET HANDGREEPUITSPARING

- Uitsluitend geschikt voor GN Profi Linee -containers.
- Met siliconen afdichting.
- Inclusief handgreepuitsparing.
- Stapelbaar.

code	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**44,15**
804339	GN 1/3	325x176	**32,80**



GASTRONORM CONTAINERS KITCHEN LINE

- Extra sterk door de geprofileerde hoeken.
- Gastronorm maat in de hoek gegraveerd.
- Door gladde randen eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor in ovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



Extra sterk door versterkte hoeken.

Voor gebruik bij temperaturen -40°C / 300°C.

Corrosiebestendig (bij correct gebruik).

Dikte 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



806135

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806159	28	0,7	200	**25,20**
806142	21	0,7	150	**20,45**
806135	14	0,6	100	**14,05**
806128	9	0,6	65	**10,45**
806111	5	0,6	40	**9,30**
806104	2,5	0,6	20	**8,15**

2/3



806234

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806258	15,5	0,7	200	**23,10**
806241	13	0,7	150	**17,95**
806234	9	0,6	100	**11,95**
806227	5,5	0,6	65	**8,95**
806210	3	0,6	40	**7,65**
806203	1,5	0,6	20	**6,80**

1/2



806333

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806357	12,5	0,7	200	**16,65**
806340	9,5	0,7	150	**13,35**
806333	6,5	0,6	100	**9,65**
806326	4	0,6	65	**6,65**
806319	2	0,6	40	**5,75**
806302	1	0,6	20	**4,60**

1/3



806432

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806449	5,7	0,7	150	**10,60**
806456	7,8	0,7	200	**13,75**
806432	4	0,6	100	**7,30**
806425	2,5	0,6	65	**5,10**
806418	1,5	0,6	40	**4,75**
806401	0,6	0,6	20	**4,35**

1/4



806531

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806555	5,5	0,7	200	**11,55**
806548	4	0,7	150	**9,55**
806531	2,8	0,6	100	**6,70**
806524	1,8	0,6	65	**4,90**

1/6



806630

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806654	3,4	0,7	200	**10,85**
806647	2,4	0,7	150	**7,05**
806630	1,6	0,6	100	**4,90**
806623	1	0,6	65	**4,05**

1/9



806722

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806746	1,3	0,7	150	**6,80**
806739	1	0,7	100	**4,75**
806722	0,6	0,6	65	**3,25**

GEPERFOREERDE GN-CONTAINERS

1/1



807132

- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807118	5	0,6	40	**13,35**
807132	14	0,6	100	**18,75**
807125	9	0,6	65	**14,75**

2/3



807224

- Perforaties meten ø3 mm.
- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807224	5,5	0,6	65	**11,90**

1/2



807330

- Perforaties meten ø3 mm.
- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.


code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807330	6,5	0,6	100	**12,05**
807323	4	0,6	65	**8,70**



806845

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**8,65**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**8,10**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**4,85**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**4,65**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**3,75**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**2,60**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**2,10**



806937

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**9,30**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**8,50**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**5,10**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**4,90**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**4,05**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**2,90**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**2,40**



806197

GEPERFOREERDE ROOSTERS VOOR GN CONTAINERS

code	GN	€
806197	GN 1/1	**15,15**
806296	GN 2/3	**12,45**
806395	GN 1/2	**8,70**
806494	GN 1/3	**7,30**
806593	GN 1/4	**6,45**
806692	GN 1/6	**4,60**



TUSSENBRUG VOOR GN CONTAINERS

- Speciaal voor smalle GN bakken in au-bain-maries, chafing dishes etc.

code	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,95**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,95**



807606

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONENRAND

- Met siliconenrand voor luchtdichte afsluiting.
- De luchtdichte afsluiting zorgt ervoor dat het voedsel vers blijft en voorkomt lekken tijdens transport.
- Past op Gastronorm containers Kitchen & Budget Line, waarbij containers dieper dan 65 mm moeten zijn om een veilige afdichting te garanderen.

code	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**33,50**
807613	GN 2/3	354x325	**28,70**
807620	GN 1/2	265x325	**21,55**
807637	GN 1/3	325x176	**16,45**
807644	GN 1/4	265x162	**14,15**
807651	GN 1/6	156x142	**10,25**

GASTRONORM CONTAINERS BUDGET LINE

- Zeer solide ontwerp.
- Afgeronde hoeken, eenvoudig te reinigen.
- Bedoeld voor gebruik in heteluchtovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



Voor gebruik bij temperaturen -40°C / 300°C.

Corrosiebestendig (bij correct gebruik).

Dikte 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



800133

code	liter	hoogte (mm)	€
800157	28	200	**22,70**
800140	21	150	**18,50**
800133	14	100	**12,80**
800126	9	65	**9,50**
800119	5	40	**8,35**
800102	2,5	20	**7,35**

2/3



800232

code	liter	hoogte (mm)	€
800225	5,5	65	**8,05**
800249	13	150	**16,25**
800232	9	100	**10,85**
800218	3	40	**6,95**

1/2



800331

code	liter	hoogte (mm)	€
800355	12,5	200	**15,05**
800348	9,5	150	**12,05**
800331	6,5	100	**8,75**
800324	4	65	**6,05**
800317	2	40	**5,20**
800300	1	20	**4,10**

1/3



800430

code	liter	hoogte (mm)	€
800454	7,8	200	**12,40**
800447	5,7	150	**9,60**
800430	4	100	**6,60**
800423	2,5	65	**4,60**
800416	1,5	40	**4,25**
800409	0,8	20	**3,90**

1/4



800539

code	liter	hoogte (mm)	€
800553	5,5	200	**10,45**
800546	4	150	**8,65**
800539	2,8	100	**6,05**
800522	1,8	65	**4,40**

1/6



800638

code	liter	hoogte (mm)	€
800652	3,4	200	**9,75**
800645	2,4	150	**6,40**
800638	1,6	100	**4,45**
800621	1	65	**3,65**

1/9



800737

code	liter	hoogte (mm)	€
800744	1,3	150	**6,15**
800737	1	100	**4,25**
800720	0,6	65	**2,90**

GEPERFOREERDE GN-CONTAINERS

1/1



817148

code	liter	hoogte (mm)	€
817155	28	200	**27,55**
817148	21	150	**22,85**

1/2



817346

code	liter	hoogte (mm)	€
817353	12,5	200	**19,00**
817346	9,5	150	**15,75**

code	liter	hoogte (mm)	€
817452	7,8	200	**16,05**
817445	5,7	150	**13,00**

1/3



817445



806845



806937



817810

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**8,65**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**8,10**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**4,85**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**4,65**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**3,75**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**2,60**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**2,10**

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**9,30**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**8,50**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**5,10**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**4,90**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**4,05**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**2,90**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**2,40**

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

- Met uitsparing voor de handgrepen.

code	GN	mm	€
817810	GN 1/1	530x325	**9,15**
817834	GN 1/2	325x265	**5,25**
817841	GN 1/3	325x176	**5,00**



807613

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONENRAND

- Met siliconenrand voor luchtdichte afsluiting.
- De luchtdichte afsluiting zorgt ervoor dat het voedsel vers blijft en voorkomt lekken tijdens transport.
- Past op Gastronorm containers Kitchen & Budget Line, waarbij containers dieper dan 65 mm moeten zijn om een veilige afdichting te garanderen.

code	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**33,50**
807613	GN 2/3	354x325	**28,70**
807620	GN 1/2	265x325	**21,55**
807637	GN 1/3	325x176	**16,45**
807644	GN 1/4	265x162	**14,15**
807651	GN 1/6	156x142	**10,25**



806197

GEPERFOREERDE ROOSTERS VOOR GN CONTAINERS

code	GN	€
806197	GN 1/1	**15,15**
806296	GN 2/3	**12,45**
806395	GN 1/2	**8,70**
806494	GN 1/3	**7,30**
806593	GN 1/4	**6,45**
806692	GN 1/6	**4,60**



808153

808108

TUSSENBRUG VOOR GN CONTAINERS

- Speciaal voor smalle GN bakken in au-bain-maries, chafing dishes etc.

code	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,95**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,95**


arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION
A HENDI BRAND

GASTRONORM CONTAINERS POLYPROPYLEEN PROFI LINE

- Geur- en smaakvrij.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 80°C.

BPA FREE

PP polypropylene | stackable

-40°C 80°C



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


880029

code	liter	hoogte (mm)	€
880005	24	200	**19,95**
880012	18	150	**15,75**
880029	12	100	**14,05**

1/2


880128

code	liter	hoogte (mm)	€
880104	11	200	**10,25**
880111	8	150	**8,60**
880128	5	100	**6,75**

1/3


880227

code	liter	hoogte (mm)	€
880203	6,5	200	**8,55**
880210	5	150	**7,15**
880227	3,5	100	**5,45**

1/4


880326

code	liter	hoogte (mm)	€
880302	4,5	200	**6,95**
880319	3,5	150	**6,05**
880326	2	100	**4,95**

1/6

880425

code	liter	hoogte (mm)	€
880401	2,5	200	**5,65**
880418	2	150	**4,80**
880425	1,5	100	**3,40**

1/9

880524

code	liter	hoogte (mm)	€
880524	0,75	100	**2,65**


880609

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

- Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraaddozen.

code	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**6,40**
880616	GN 1/2	325x265	**3,75**
880623	GN 1/3	325x176	**3,05**
880630	GN 1/4	265x162	**2,10**
880647	GN 1/6	176x162	**1,50**
880654	GN 1/9	176x108	**1,35**


881811

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

- Deksel met luchtdichte santopreenafsluiting, die sterk genoeg is om lekken te voorkomen wanneer de bak wordt gekanteld.
- Met lip om de luchtdichte afsluiting te verbreken voor eenvoudige opening.



code	GN	mm	€
881804	GN 1/1	530x325	**16,35**
881811	GN 1/2	325x265	**11,75**
881828	GN 1/3	325x176	**8,25**
881835	GN 1/4	265x162	**6,65**
881842	GN 1/6	176x162	**6,05**
881859	GN 1/9	176x108	**5,45**

GASTRONORM CONTAINERS POLYPROPYLEEN KITCHEN LINE

- Gemaakt van polypropyleen.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 100°C.
- Neemt geen geuren of smaken op.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in transparant en zwart.
- GN-afmetingen zijn bij benadering.
- Maataanduidingen in liters en US quarts/ounces.
- Stapelbaar.

BPA FREE

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C



1/1



865019

code	liter	hoogte (mm)	€
865033	18	200	**17,25**
865026	13,5	150	**13,95**
865019	9	100	**10,45**
865002	5,8	65	**8,85**

1/2



865057

code	liter	hoogte (mm)	€
865071	9	200	**7,85**
865064	6,5	150	**6,25**
865057	4,5	100	**5,05**
865040	2,9	65	**4,15**

1/3



865095

code	liter	hoogte (mm)	€
865163	5,5	200	**6,25**
865118	4,5	150	**4,85**
865095	3	100	**3,55**
865088	2	65	**2,95**

1/4



865187

code	liter	hoogte (mm)	€
865194	3,5	150	**3,55**
865187	2	100	**2,65**
865170	1,5	65	**2,35**

1/6

865217

code	liter	hoogte (mm)	€
865224	2,2	150	**2,80**
865217	1,5	100	**1,90**
865200	0,9	65	**1,65**

1/9

865248

code	liter	hoogte (mm)	€
865255	1,5	150	**2,05**
865248	1	100	**1,75**
865231	0,6	65	**1,45**

865262

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	GN	mm	€
865262	GN 1/1	530x325	**5,90**
865279	GN 1/2	325x265	**2,95**
865286	GN 1/3	325x176	**2,25**
865293	GN 1/4	265x162	**1,75**
865309	GN 1/6	175x162	**1,25**
865316	GN 1/9	176x108	**0,85**

GASTRONORM CONTAINERS POLYPROPYLEEN KITCHEN LINE

- Gemaakt van polypropyleen.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 100°C.
- Neemt geen geuren of smaken op.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in transparant en zwart.
- GN-afmetingen zijn bij benadering.
- Maataanduidingen in liters en US quarts/ounces.
- Stapelbaar.

BPA FREE

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C



1/1


865330

code	liter	hoogte (mm)	€
865354	18	200	**17,95**
865347	13,5	150	**14,65**
865330	9	100	**10,95**
865323	5,8	65	**9,35**

1/2


865378

code	liter	hoogte (mm)	€
865392	9	200	**8,15**
865385	6,5	150	**6,45**
865378	4,5	100	**5,05**
865361	2,9	65	**4,25**

1/3


865415

code	liter	hoogte (mm)	€
865439	5,5	200	**6,35**
865422	4,5	150	**4,95**
865415	3	100	**3,75**
865408	2	65	**3,05**

1/4


865453

code	liter	hoogte (mm)	€
865460	3,5	150	**3,65**
865453	2	100	**2,85**
865446	1,5	65	**2,45**

1/6



865484

code	liter	hoogte (mm)	€
865491	2,2	150	**2,95**
865484	1,5	100	**2,05**
865477	0,9	65	**1,75**

1/9


865514

code	liter	hoogte (mm)	€
865521	1,5	150	**2,25**
865514	1	100	**1,80**
865507	0,6	65	**1,50**


865538

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	dikte (mm)	GN	mm	€
865538	2,5	GN 1/1	530x325	**5,95**
865545	2,5	GN 1/2	325x265	**3,15**
865552	2,5	GN 1/3	325x175	**2,30**
865569	2,5	GN 1/4	265x160	**1,80**
865576	2,5	GN 1/6	175x162	**1,35**
865583	2,5	GN 1/9	176x108	**0,90**

GASTRONORM BAKKEN COOL

- Gemaakt van hoogwaardig SAN.
- Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +90°C.
- Geschikt voor gekoelde opslag en gebruik in de vriezer.
- Niet aanbevolen voor gebruik in bain-mariesystemen.
- Goede stootbestendigheid.
- Absorbeert geen geuren of smaken.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in zwart en zeer transparant.
- Voorzichtig hanteren om breuk door vallen te voorkomen.
- Aanbevolen voor gebruik met reinigingsmiddelen met een pH-waarde lager dan 11.

BPA FREE

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



2/1

code	liter	hoogte (mm)	€
882412	55,5	100	**56,75**

1/1


882023

code	liter	hoogte (mm)	€
882061	26,4	200	**30,25**
882047	20	150	**23,45**
882023	13,3	100	**20,95**
882009	9	65	**16,75**

1/2


882092

code	liter	hoogte (mm)	€
882139	11,9	200	**15,75**
882115	9	150	**13,15**
882092	6,1	100	**10,15**
882078	4	65	**9,00**

1/3


882177

code	liter	hoogte (mm)	€
882214	7,1	200	**13,15**
882191	5,5	150	**10,75**
882177	3,8	100	**8,45**
882153	2,5	65	**7,00**

1/4


882252

code	liter	hoogte (mm)	€
882290	4,8	200	**10,15**
882276	3,8	150	**8,25**
882252	2,6	100	**6,75**
882238	1,7	65	**5,65**

1/6



882320

code	liter	hoogte (mm)	€
882368	2,8	200	**7,95**
882344	2,3	150	**7,05**
882320	1,6	100	**4,45**
882306	1	65	**3,75**

1/9


882399

code	liter	hoogte (mm)	€
882399	0,9	100	**3,05**
882382	0,6	65	**2,75**


882542

LEKROOSTER VOOR GN CONTAINERS COOL

code	GN	mm	€
882542	GN 1/1	530x325	**8,05**
882559	GN 1/2	325x265	**3,95**
882566	GN 1/3	325x176	**2,45**
882573	GN 1/6	176x162	**1,55**


882429

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS COOL

code	GN	mm	€
882429	GN 1/1	530x325	**13,35**
882443	GN 1/2	325x265	**7,05**
882467	GN 1/3	325x176	**5,05**
882481	GN 1/4	265x163	**3,95**
882504	GN 1/6	176x162	**2,95**
882528	GN 1/9	108x176	**2,15**
882535	GN 2/1	650x325	**34,05**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

GASTRONORM BAKKEN COOL

- Gemaakt van hoogwaardig SAN.
- Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +90°C.
- Geschikt voor gekoelde opslag en gebruik in de vriezer.
- Niet aanbevolen voor gebruik in bain-mariesystemen.
- Goede stootbestendigheid.
- Absorbeert geen geuren of smaken.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in zwart en zeer transparant.
- Voorzichtig hanteren om breuk door vallen te voorkomen.
- Aanbevolen voor gebruik met reinigingsmiddelen met een pH-waarde lager dan 11.

BPA FREE

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



Gemaakt van hoogwaardig SAN-kunststof.

Temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C.

Schaalverdeling op de container.

1/1



882030

code	liter	hoogte (mm)	€
882054	20	150	**24,95**
882030	13,3	100	**22,95**
882016	9	65	**18,05**

1/2



882108

code	liter	hoogte (mm)	€
882146	11,9	200	**16,75**
882122	9	150	**13,95**
882108	6,1	100	**10,35**
882085	4	65	**9,25**

1/3



882184

code	liter	hoogte (mm)	€
882221	7,1	200	**13,85**
882207	5,5	150	**11,35**
882184	3,8	100	**8,65**
882160	2,5	65	**7,25**

1/4



882269

code	liter	hoogte (mm)	€
882283	3,8	150	**8,95**
882269	2,6	100	**6,85**
882245	1,7	65	**5,75**

1/6



882337

code	liter	hoogte (mm)	€
882375	2,8	200	**8,05**
882351	2,3	150	**7,15**
882337	1,6	100	**4,65**
882313	1	65	**3,95**

1/9



882405

code	liter	hoogte (mm)	€
882405	0,9	100	**3,25**



882436

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS COOL

code	GN	mm	€
882436	GN 1/1	530x325	**13,65**
882450	GN 1/2	325x265	**7,25**
882474	GN 1/3	325x176	**5,15**
882498	GN 1/4	265x163	**4,15**
882511	GN 1/6	176x162	**3,05**



GASTRONORM CONTAINERS POLYPROPYLEEN HACCP

- Luchtdichte afdichting.
- Neemt geen geuren op.
- Deksels en dekselclips (groen, geel, blauw, rood of paars volgens HACCP richtlijnen) los verkrijgbaar.
- Label geïntegreerd in de container en te gebruiken met uitwisbare markers.
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot 80 °C.
- Uitwisbare markers niet inbegrepen.

BPA FREE

PP polypropylene stackable

-40°C 80°C








GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



880050

code	liter	hoogte (mm)	€
880050	28	200	**22,50**
880067	21	150	**16,45**
880074	12	100	**14,65**
880036	9	65	**12,35**

1/2



880159

code	liter	hoogte (mm)	€
880159	12,5	200	**12,95**
880166	9,5	150	**9,60**
880173	6,5	100	**8,00**

1/3



880258

code	liter	hoogte (mm)	€
880258	7,8	200	**9,75**
880265	5,7	150	**8,40**
880272	4	100	**7,15**
880289	2,5	65	**5,85**

1/4



880371

code	liter	hoogte (mm)	€
880357	5,5	200	**8,95**
880364	3,5	150	**7,65**
880371	2,8	100	**5,55**
880388	1,8	65	**4,95**

1/6



880456

code	liter	hoogte (mm)	€
880456	3,4	200	**6,15**
880463	2,4	150	**5,65**
880470	1,6	100	**4,65**
880487	1	65	**3,95**

1/9



880555

code	liter	hoogte (mm)	€
880555	0,9	100	**3,75**
880562	0,6	65	**3,35**



871546

NEW

871553

HORECA MARKERS

- Wordt geleverd in een set van 2 stuks.
- Uitwisbaar.
- Bedoeld voor het schrijven op voedselcontainers.
- Altijd eerst op een klein, onopvallend oppervlak testen voor gebruik.

code	kleur	verpakt per	€
871553	Wit	2	**5,50** N
871546	Zwart	2	**5,50**



880623

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

- Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraaddozen.

code	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**6,40**
880616	GN 1/2	325x265	**3,75**
880623	GN 1/3	325x176	**3,05**
880630	GN 1/4	265x162	**2,10**
880647	GN 1/6	176x162	**1,50**
880654	GN 1/9	176x108	**1,35**



881705

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS PAARS

- Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraaddozen.

code	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	**6,65**
881712	GN 1/2	325x265	**3,95**
881729	GN 1/3	325x176	**3,15**
881736	GN 1/4	265x162	**2,25**
881743	GN 1/6	176x162	**1,65**
881750	GN 1/9	176x108	**1,45**

DEKSEL CLIPS VOOR HACCP VOORRAADDOZEN

- 12 stuks in blister.

code	kleur	verpakt per	€
880661	Rood	12	**6,05**
880678	Groen	12	**6,05**
880685	Geel	12	**6,05**
880692	Blauw	12	**6,05**
880869	Paars	12	**6,05**



880661 880685 880692 880678 880869

GASTRONORM CONTAINERS POLYPROPYLEEN HACCP MET DEKSEL

- Gemaakt van polypropyleen.
- Inclusief kleurclips (groen, geel, blauw en rood volgens de HACCP-richtlijnen).
- Label geïntegreerd in de container en te gebruiken met uitwisbare markers.
- Veilige, lekbestendige afsluiting.
- Neemt geen geuren op.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C.
- Stapelbaar.
- Met deksel.
- Uitwisbare markers voor het invullen van de labels moeten apart besteld worden.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



2/3



GN 1/1 CONTAINER, POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873366	28	200	**26,55**
873359	21	150	**23,95**
873342	13	100	**20,95**
873335	8	65	**19,95**

GN 2/3 CONTAINER, POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873328	19	200	**20,75**
873311	13,5	150	**18,50**
873298	9	100	**16,30**

1/2



873267

GN 1/2 CONTAINER, POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873281	12,5	200	**16,10**
873267	6,5	100	**12,15**
873274	10	150	**14,00**
873250	4	65	**11,85**

1/3



873236

GN 1/3 CONTAINER, POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873243	6	150	**10,85**
873236	4	100	**9,40**
873229	2,5	65	**8,45**

1/4



873199

CONTAINER GN 1/4 POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873212	4,3	150	**8,60**
873199	2,8	100	**7,90**
873182	1,8	65	**7,45**

1/6



873168

GN 1/6 CONTAINER, POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873175	2,6	150	**6,95**
873168	1,7	100	**6,45**
873151	1,1	65	**5,85**

1/9



873137

GN 1/9 CONTAINER, POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873144	1,5	150	**6,10**
873137	1	100	**5,60**
873120	0,6	65	**4,95**



871546

NEW

871553

HORECA MARKERS

- Wordt geleverd in een set van 2 stuks.
- Uitwisbaar.
- Bedoeld voor het schrijven op voedselcontainers.
- Altijd eerst op een klein, onopvallend oppervlak testen voor gebruik.

code	kleur	verpakt per	€	
871553	Wit	2	**5,50**	N
871546	Zwart	2	**5,50**	



VOEDSELCONTAINER MET SCHAALVERDELING



PP polypropylene stackable

BPA FREE

-40°C 70°C

1,9 l	3,8 l	5,7 l	7,6 l	11,4 l	17,2 l	20,8 l
870907	870914	870921	870938	870945	870952	870969

- Gemaakt van transparant polypropyleen.
- BPA-vrij.
- Schaalverdeling gegraveerd op de zijkant van de bak.
- De schaal is gemarkeerd in liters en quarts.
- Temperatuurbestendigheid: –40°C tot +70°C.
- Stapelbaar.
- Geschikt voor gebruik in de magnetron.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Recyclebaar.
- Deksel kan apart worden gekocht.

code	liter	mm	€
870969	20,8	290x290x(H)400	**16,95**
870952	17,2	290x290x(H)320	**12,75**
870938	7,6	235x235x(H)230	**7,15**
870945	11,4	290x290x(H)210	**9,75**
870921	5,7	235x235x(H)180	**6,05**
870914	3,8	190x190x(H)180	**4,35**
870907	1,9	190x190x(H)95	**3,25**

PP polypropylene stackable



DEKSEL VOOR VOEDSELCONTAINER

- Gemaakt van polypropyleen.
- Volledig BPA-vrij materiaal.
- Temperatuurbestendig van –40°C tot +70°C.
- Magnetronbestendig.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Recyclebaar.

code	mm	€
870976	190x190	**1,55**
870983	235x235	**2,05**
870990	290x290	**2,95**

EIERCONTAINER HENDI OVOBOX 120

- Bestemd voor het veilig opslaan van gesteriliseerde eieren in een koelruimte, zonder risico op herbesmetting met salmonella op de eieren of in de koelruimte.
- Volledig transparante container van polypropyleen, waardoor de inhoud altijd zichtbaar is.
- Container in GN 2/3-formaat, geschikt voor 4 met eieren gevulde trays.
- De set bestaat uit: container, deksel en 8 eiertrays.
- Trays van PS, stapelbaar, met geprofileerde uitsparingen aan beide zijden voor eenvoudig uitnemen van de trays uit de container.
- Elke tray biedt plaats aan 30 eieren (5×6 rijen) – de volledige container heeft een capaciteit van 120 eieren.
- Temperatuurbestendigheid: –40 °C tot +60 °C.
- Container is vaatwasmachinebestendig.
- Extra trays zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
- LET OP: Eieren moeten vóór plaatsing op de trays en in de container worden gesteriliseerd om salmonellabesmetting te voorkomen.
- Plaats de eiertrays afwisselend in de container en draai elke tray 90° ten opzichte van de vorige.

code	liter	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	**29,95**

Bekijk de video

PP polypropylene




870785

inbegrepen:

8x





SET VAN 4 EIERBAKKEN VOOR HENDI OVOBOX 120

- Gemaakt van PS.
- Elke tray kan 30 eieren bevatten (5 x 6 rijen) – de hele set kan in totaal 120 eieren bevatten.
- Gemakkelijk stapelbaar.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C – +60°C.
- Aanbevolen voor gebruik met de HENDI Eiercontainer OVOBOX 120 (code: 870785).
- LET OP: voordat eieren op de trays worden gelegd, moeten ze worden gesteriliseerd om besmetting met salmonella te voorkomen.

code	mm	€
870792	291x288x(H)41	**6,95**

wash



870792

VOEDSELVEILIGHEIDSSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR

- Eenvoudig te verwijderen van plastic, metaal en glas.
- Verwijder de sticker vóór het wassen van de containers.
- Zelfklevende etiketten voor eenvoudige identificatie van geopende en zelfgemaakte producten; te gebruiken om te voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.



850572

SET VOEDSELVEILIGHEIDSSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR, MET EEN DISPENSER

- Ruimte om de datum te schrijven.
- Dispenser gemaakt van duurzaam, dik karton.
- Aantal labels per rol: 1000 stuks.
- Capaciteit: 7 stickerrollen.
- Afmetingen etiket: 25x25 mm.
- Elke dag van de week is gemarkeerd met een andere kleur.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	mm	€
850572	240x80x(H)100	**24,95**



850473 850480 850497 850503

850510 850527 850534

VOEDSELVEILIGHEIDSSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR

- Ruimte voor het schrijven van de datum.
- Aantal stickers per rol: 1000.
- Elke dag van de week is gemarkeerd met een andere kleur.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	-	verpakt per	mm	€
850473	Maandag	1000	25x25	**3,15**
850480	Dinsdag	1000	25x25	**3,15**
850497	Woensdag	1000	25x25	**3,15**
850503	Donderdag	1000	25x25	**3,15**
850510	Vrijdag	1000	25x25	**3,15**
850527	Zaterdag	1000	25x25	**3,15**
850534	Zondag	1000	25x25	**3,15**



850558

VOEDSELVEILIGHEIDSSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR, "GEBRUIKEN TOT"

- Ruimte voor datum, tijd en aanvullende opmerkingen.
- Aantal stickers per rol: 500.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	verpakt per	mm	€
850558	500	ø50	**5,95**



850565

VOEDSELVEILIGHEIDSSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR, "EERST GEBRUIKEN"


- Aantal stickers per rol: 500.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	verpakt per	mm	€
850565	500	ø50	**5,95**

HOUDBAARHEIDSSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG TE VERWIJDEREN

- Ruimte voor datum, tijd en aanvullende opmerkingen.
- Aantal stickers per rol: 500.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	verpakt per	mm	€
850541	500	100x50	**6,15**



850541

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



GASTRONORMBAK HOUDER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voor het organiseren van GN-containers **(niet inbegrepen).**
- Rubberen antislipvoetjes.
- Optionele wandmontage.

code	mm	€
820049	745x245x(H)215	**79,50**
820032	512x245x(H)215	**59,50**



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6 820049



BEREIDINGSBAK

- Gemaakt van polyethyleen.
- Vaatwasmachinebestendig.


code	liter	mm	€
873410	3	340x235x(H)70	**4,70**
873427	6	430x285x(H)75	**5,70**
873434	8	480x330x(H)80	**8,05**
873441	12	535x385x(H)85	**11,45**



02


Knives, kitchen tools

Precision in every cut






HACCP



Voedselveiligheid in uw keuken – HACCP in de praktijk

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
is een voedselveiligheidssysteem dat potentiële gevaren identificeert en beheerst in elke fase van de voedselbereiding. Het is verplicht voor alle horecabedrijven binnen de EU.

HACCP – Belangrijke aandachtspunten:
- Gebruik afzonderlijke hulpmiddelen voor verschillende productgroepen (bijvoorbeeld vlees, groenten en vis).
- Controleer de temperatuur tijdens opslag en bereiding – dit is een essentieel onderdeel van het systeem.
- Houd registraties van inspecties bij – onze apparatuur helpt u de vereiste documentatie bij te houden.



HACCP productcategorie	Ondersteuning van HACCP	HENDI producten
HACCP-sets met kleurcodering	Vermindert het risico op kruisbesmetting	GN containers met clips, messen, snijplanken, serveertangen, pizzasnijders, ijsscheppen
Thermometers en temperatuurdataloggers	Bewaakt kritische beheerspunten (CCP's)	Digitale steekthermometers
Producten voor temperatuurbehoud	Continue temperatuurbewaking	Koelkasten, sous-videcirculators, ovens, geïsoleerde voedseltransportcontainers
Producten van roestvast staal en eenvoudig te reinigen producten	Hygiënische werkoppervlakken	Keukengerei, werktafels, spoelbakken, spuitzakken



SNIJPLANK HACCP

- Gemaakt van HDPE 500 kunststof.
- Voldoet aan de HACCP standaard.
- Beide zijden geschikt voor snijden.
- Kan in professionele afwasmachines worden gereinigd (kort programma).

HDPE
polyethylene



ZEER HARD POLYETHY-LEEN

SNIJPLANK HACCP 600X400

- Beide kanten zijn glad en geschikt voor gebruik.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
825600	Wit	600x400	18	**34,50**
825617	Rood	600x400	18	**34,50**
825624	Blauw	600x400	18	**34,50**
825631	Groen	600x400	18	**34,50**
825648	Bruin	600x400	18	**34,50**
825655	Geel	600x400	18	**34,50**
825662	Paars	600x400	18	**34,50**


SNIJPLANK HACCP 450X300


code	kleur	mm	dikte (mm)	€
825518	Wit	450x300	13	**11,75**
825525	Rood	450x300	13	**11,75**
825532	Blauw	450x300	13	**11,75**
825549	Groen	450x300	13	**11,75**
825556	Bruin	450x300	13	**11,75**
825563	Geel	450x300	13	**11,75**
825570	Paars	450x300	13	**11,75**

SNIJPLANK HACCP

- Gemaakt van HDPE 500 kunststof.
- Voldoet aan de HACCP standaard.
- Beide zijden geschikt voor snijden.
- Kan in professionele afwasmachines worden gereinigd (kort programma).

HDPE polyethylene





ZEER HARD POLYETHY-LEEN

SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/1

- Eén zijde glad en één zijde met sapgeul.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€	
826003	Wit	530x325	15	**21,50**	
826010	Rood	530x325	15	**21,50**	
826027	Blauw	530x325	15	**21,50**	
826034	Groen	530x325	15	**21,50**	
826041	Bruin	530x325	15	**21,50**	
826058	Geel	530x325	15	**21,50**	
826065	Paars	530x325	15	**21,50**	
826072	Zwart	530x325	15	**21,50**	N

SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/2

- Eén zijde glad en één zijde met sapgeul.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826102	Wit	325x265	12	**9,95**
826119	Rood	325x265	12	**9,95**
826126	Blauw	325x265	12	**9,95**
826133	Groen	325x265	12	**9,95**
826140	Bruin	325x265	12	**9,95**
826157	Geel	325x265	12	**9,95**
826164	Paars	325x265	12	**9,95**
826171	Zwart	325x265	12	**9,95**



HDPE polyethylene

SNIJPLANKEN HACCP GN 1/1 - SET VAN 6 KLEUREN

- Set van 6, in de kleuren rood, bruin, blauw, groen, wit en geel.
- Elke snijplank is 10 mm dik.
- Vaatwasmachinebestendig bij korte programma's.

code	dikte (mm)	mm	€
826676	10	530x325	**92,00**

NEW

ZEER HARD POLYETHY-LEEN


SNIJPLANKEN HACCP 20-25 MM DIKTE

HDPE polyethylene

- Gemaakt van duurzaam polyethyleen (HDPE).
- Zware uitvoering ontworpen voor intensief gebruik.
- Voldoet aan HACCP-richtlijnen.
- Dubbelzijdig ontwerp: één zijde met sapgeul, één zijde glad.
- Beide zijden zijn geschikt voor snijden.
- Oppervlaktestructuur ontworpen voor betere controle tijdens het snijden.
- Verbeterde weerstand tegen meskrassen en kromtrekken.
- Vaatwasmachinebestendig.







HENDI

SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/1

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
827253	Wit	530x325	20	**27,95**
827246	Rood	530x325	20	**27,95**
827215	Blauw	530x325	20	**27,95**
827239	Groen	530x325	20	**27,95**
827222	Bruin	530x325	20	**27,95**
827260	Geel	530x325	20	**27,95**
827208	Zwart	530x325	20	**27,95**
827321	Wit	530x325	25	**34,95**
827314	Rood	530x325	25	**34,95**
827284	Blauw	530x325	25	**34,95**
827307	Groen	530x325	25	**34,95**
827291	Bruin	530x325	25	**34,95**
827338	Geel	530x325	25	**34,95**
827277	Zwart	530x325	25	**34,95**

SNIJPLANK HACCP 600X400

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
827390	Wit	600x400	20	**32,95**
827383	Rood	600x400	20	**32,95**
827352	Blauw	600x400	20	**32,95**
827376	Groen	600x400	20	**32,95**
827369	Bruin	600x400	20	**32,95**
827406	Geel	600x400	20	**32,95**
827345	Zwart	600x400	20	**32,95**
827468	Wit	600x400	25	**40,95**
827451	Rood	600x400	25	**40,95**
827420	Blauw	600x400	25	**40,95**
827444	Groen	600x400	25	**40,95**
827437	Bruin	600x400	25	**40,95**
827475	Geel	600x400	25	**40,95**
827413	Zwart	600x400	25	**40,95**

NEW

LDPE polyethylene S.S. stainless steel

SNIJPLANKSCHRAPER

- Gemaakt van LDPE met een roestvaststalen mes.
- Ergonomisch handvat.
- Glad werkvlak.
- Ontworpen om voedselresten van gekraste snijplanken te verwijderen.
- Geschikt voor dagelijkse reiniging tijdens voedselbereiding.

code	mm	€
827482	170x60x(H)95	**31,90**



LDPE
polyethylene

SNIJPLANKEN HACCP

- Gemaakt van LDPE (polyethyleen met lage dichtheid).
- Beide zijden zijn glad en geschikt voor gebruik.
- Voldoet aan de HACCP-norm.
- Verkrijgbaar in 6 kleuren.
- Vaatwasmachinebestendig bij korte programma's.



SNIJPLANK HACCP 600X400

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
827109	Wit	600x400	15	**21,00**
827116	Rood	600x400	15	**21,00**
827123	Blauw	600x400	15	**21,00**
827130	Groen	600x400	15	**21,00**
827147	Bruin	600x400	15	**21,00**
827154	Geel	600x400	15	**21,00**

SNIJPLANK HACCP GN 1/1

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826805	Wit	530x325	10	**10,50**
826812	Rood	530x325	10	**10,50**
826850	Geel	530x325	10	**10,50**
826829	Blauw	530x325	10	**10,50**
826836	Groen	530x325	10	**10,50**
826843	Bruin	530x325	10	**10,50**

SNIJPLANK HACCP GN 1/2

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826904	Wit	325x265	10	**4,75**
826911	Rood	325x265	10	**4,75**
826928	Blauw	325x265	10	**4,75**
826935	Groen	325x265	10	**4,75**
826942	Bruin	325x265	10	**4,75**
826959	Geel	325x265	10	**4,75**

SNIJPLANK HACCP 450X300

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
827000	Wit	450x300	10	**7,90**
827017	Rood	450x300	10	**7,90**
827024	Blauw	450x300	10	**7,90**
827031	Groen	450x300	10	**7,90**
827048	Bruin	450x300	10	**7,90**
827055	Geel	450x300	10	**7,90**

LDPE polyethylene PP polypropylene



825686

SET VAN 6 HACCPSNIJPLANKEN MET REK

- Snijplanken gemaakt van LDPE (laagwaardige polyethyleen),
- Rek gemaakt van PP (polypropyleen).
- Beide zijden van elke plank zijn glad en geschikt voor gebruik.
- 6 kleurgecodeerde snijplanken, conform de HACCP-normen:
  - Blauwe snijplank aanbevolen voor rauwe vis.
  - Witte snijplank aanbevolen voor zuivelproducten.
  - Bruine snijplank aanbevolen voor gekookt vlees.
  - Rode snijplank aanbevolen voor rauw vlees.
  - Gele snijplank aanbevolen voor gevogelte.
  - Groene snijplank aanbevolen voor groenten en fruit.
- Vaatwasmachinebestendig bij korte programma's.
- Rek kan ook afzonderlijk worden aangeschaft (code: 825693).


code	dikte (mm)	mm	€
825686	10	450x300	**56,00**



SNIJPLANK MET HANDGREEP

- Gemaakt van polyethyleen HDPE.
- Beide zijden geschikt voor snijden.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826348	Wit	250x150	10	**3,50**
826478	Zwart	250x150	10	**3,50**
826355	Wit	300x200	10	**5,50**
826485	Zwart	300x200	10	**5,50**



HACCP SNIJPLAAT SET - 6-DELIG

- Kleur gecodeerde set van 6 platen om keukenhygiëne te vergemakkelijken.
- Wit, rood, blauw, groen, bruin, geel.
- Flexibel voor het makkelijk gieten van gesneden producten.
- Lichtgewicht en makkelijk op te bergen.

code	dikte (mm)	mm	€
826300	1	380x305	**13,50**



SNIJPLANK MET GROEF

- Gemaakt van HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).
- Groef langs de rand om vloeistof op te vangen – voorkomt knoeien op het werkblad.
- Vaatwasmachine bestendig enkel in professionele vaatwassers met een korte cyclus.

code	mm	€
826362	355x250x(H)15	**13,50**



SNIJPLANK

- Gemaakt van polyethyleen HDPE.
- Antislipvoeten.

code	dikte (mm)	mm	€
826379	20	450x300	**24,00**
826386	18	500x350	**28,00**
826393	20	600x400	**40,50**



505731



505762

HDPE polyethylene | wash

HOUTVEZEL SNIJPLANK

- Gemaakt van houtvezelcomposiet, dichter en duurzamer dan natuurlijk hout.
- Groef rond de omtrek voor vloeistofverzameling - vermindert morsen op werkbladen.
- Uitgerust met siliconen antislipvoeten.
- Met een gat om op te hangen.
- Verkrijgbaar in 3 maten en 2 kleuren:
  - zwart (codes: 505755, 505762, 505779),
  - natuurlijk hout (codes: 505724, 505731, 505748).
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
505724	Bruin	300x235x(H)6	**16,25**
505731	Bruin	370x275x(H)6	**21,45**
505748	Bruin	440x325x(H)6	**26,95**
505755	Zwart	300x235x(H)6	**16,25**
505762	Zwart	370x275x(H)6	**21,45**
505779	Zwart	440x325x(H)6	**26,95**



505502

wash

BROODSNIJPLANK

- Gemaakt van rubberhout.
- Verwijderbaar rooster met daaronder een kruimelopvang. 4 antislipvoeten zorgen voor stabiliteit tijdens het snijden.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	dikte (mm)	mm	€
505502	20	475x322	**37,95**



826201

S.S. stainless steel

SNIJPLANKREK

- Voor 6 snijplanken van maximaal 20 mm dik.

code	mm	€
826201	315x212x(H)200	**14,95**



825693

PP polypropylene | wash

SNIJPLANKENREK

- Gemaakt van PP (polypropyleen).
- Biedt plaats aan 6 planken tot 2,6 cm dik.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
825693	320x230x(H)160	**8,50**



ANTI-SLIP MAT

- Multifunctionele anti-slip mat.
- Gemaakt van PVC schuim.
- Zelf op maat te knippen.
- Geschikt voor handwas tot 40°C.
- Niet geschikt voor direct contact met voedsel.

code	mm	€
598047	1500x300	**3,25**

BAGUETTEPLANK

- Massief beukenhout.
- Gecombineerd model, met aan de ene zijde groeven en aan de andere zijde ribbels.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	dikte (mm)	mm	€
505403	18	530x325	**24,95**

VLEESPLANK

- Massief beukenhout.
- Met sapgeul.

code	dikte (mm)	mm	€
505205	16	390x230	**11,95**

BROODPLANK

- Massief beukenhout.

code	dikte (mm)	mm	€
505007	14	340x200	**8,95**

SNIJPLANK MET GREEP

- Massief beukenhout.

code	dikte (mm)	mm	€
505106	13	390x160	**9,95**



SNIJPLANK

- Rubberwood.
- Met handgrepen.

code	dikte (mm)	mm	€
506905	45	530x325	**36,95**
506912	45	265x325	**20,95**



AI

NEW

POM
POM plastic

German Steel
X50CrMoV15

GESMEDE MESSEN PROFI LINE PLUS

- Lemmet gemaakt van Duits staal met een hardheid van 56 HRC.
- Klassieke serie gesmede messen, vervaardigd uit één stuk roestvast staal.
- Goed uitgebalanceerd ontwerp zorgt voor een stabiele en gecontroleerde grip.
- Afgeronde krop.
- Handvat gemaakt van duurzaam POM.
- 3 roestvaststalen klinknagels bevestigen het handvat stevig aan het lemmet.
- Klassiek ontwerp, geschikt voor open keukens en buffetpresentaties.



1 2 3 4 5 6

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
783740	1	Koksmes	2,7	260	385	**49,90**
783733	2	Koksmes	2,8	210	332	**44,90**
783757	3	Koksmes	2,6	150	277	**39,90**
783832	4	Universeelmes	2,4	152	275	**35,90**
783825	5	Zalmmes	2,4	263	378	**44,90**
783788	6	Broodmes	2,4	222	337	**36,90**



7 8 9 10 11 12

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
783795	7	Santokumes	2,5	192	307	**42,90**
783771	8	Uitbeenmes	2	160	272	**29,90**
783818	9	Trancheermes	2,4	200	326	**37,90**
783849	10	Tomatenmes	1,7	128	240	**26,90**
783764	11	Schilmes	1,8	108	212	**24,90**
783801	12	Trancheervork		150	298	**36,90**



German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

MESSEN PROFI LINE

- Alle messen worden nauwkeurig gesmeed uit één stuk koolstofrijk Duits roestvast staal.
- De speciale Chroom-Molybdeen-Vanadium legering X50CrMoV15 staat garant voor de volgende eigenschappen:
  - vlijmscherp - duurzaam scherp snijvlak - goed slijpbaar
  - zeer corrosiebestendig. Bij de productie van elk mes zijn wel 50 stappen betrokken.
- Traditionele vaardigheden en nauwkeurige machines vervolgen het slijpen en polijsten, tot uiteindelijk het snijvlak wordt aangebracht onder de ideale hoek voor het betreffende mes.
- Het handvat combineert balans, veiligheid, een comfortabele grip en controle met een exclusief uitstraling.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een fraaie PET presentatieblister.



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
844205	1	Koksmes	3,3	250	390	**36,95**
844212	2		3,3	200	335	**33,95**
844250	3	Keukenmes	2	148	262	**25,95**
844311	4	Trancheermes	2,7	250	380	**33,95**
844304	5		2,6	202	330	**31,95**
844267	6	Uitbeenmes, flexibel	2	150	270	**26,95**
844236	7	Officemes	1,9	88	198	**17,45**
844328	8	Ham-/zalmmes, half flexibel	2,6	300	430	**38,45**

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
844298	9	Broodmes	2,4	213	345	**31,95**
844281	10		2,4	220	350	**31,95**
844335	11	Hakbijl, Granton kuilen	3	165	300	**45,45**
844274	12	Santokumes	3	180	310	**35,95**
844229	13	Trancheervork	9	150	285	**26,95**
844403	14	Aanzetstaal diamant	10,4	310	450	**37,95**

Prijzen zonder BTW en niet bindend



NEW

POM
POM plastic

German Steel
X50CrMoV15

GOURMET, GESTANSTE MESSEN PROFI LINE

- Lemmet gemaakt van Duits staal.
- Klassieke serie gestanste messen, vervaardigd uit één stuk roestvast staal.
- Goed uitgebalanceerde constructie voor optimale controle tijdens het snijden.
- Handgreep vervaardigd uit duurzaam POM.
- De handgreep is met drie roestvaststalen klinknagels stevig aan het lemmet bevestigd.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
844502	1	Koksmes	2,4	250	385	**25,45**
844496	2	Koksmes	2,4	205	340	**23,95**
844489	3	Koksmes	2,4	165	285	**22,95**
844588	4	Universeel mes	2,3	152	272	**16,45**
844526	5	Zalmmes	2,4	260	377	**20,95**
844519	6	Broodmes	2,4	202	322	**18,95**
844533	7	Hakmes	4,4	160	290	**38,95**

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
844571	8	Santokumes	2,3	174	297	**20,95**
844557	9	Uitbeenmes	2,3	153	273	**16,95**
844564	10	Trancheermes	1,8	201	322	**19,95**
844595	11	Tomatenmes	1,3	130	236	**12,95**
844540	12	Schilmes	1,3	100	207	**11,95**
844472	13	Schilmes	1,4	67	175	**11,95**



S.S. stainless steel | POM POM plastic

MESSEN KITCHEN LINE

- Gemaakt van hard chroom molybdeen staal.
- Dankzij de hoge kwaliteit afwerking zijn deze messen zeer duurzaam, corrosiebestendig en blijven zij lang scherp.
- Het unieke ontwerp van het heft voorkomt dat voedselresten achterblijven in de overgang tussen lemmet en heft.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een fraaie PET blister.
- Zwart POM plastic heft.



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781319	1	Koksmes	3,3	200	340	**14,75**
781357	2		3,3	150	285	**11,45**
781340	3	Trancheermes	3,3	200	330	**10,85**
781371	4	Uitbeenmes	2,8	150	285	**9,55**
781333	5	Broodmes	3,3	210	335	**11,50**
781388	6	Keukenmes	3,5	125	240	**6,95**

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781395	7	Schilmes	3	90	200	**6,45**
781401	8	Wildschaar	5,8	140	260	**10,95**
781364	9	Trancheervork	1,9	175	290	**10,95**
781302	10	Hakbijl	2,4	180	300	**17,95**
781326	11	Ham- zalmmes	2,4	215	350	**11,45**
781418	12	Aanzetstaal	10	230	350	**6,45**



AI

German Steel X50CrMoV15

UNIVERSELE MESSEN PROFI LINE

- Lemmet gemaakt van Duits staal met een hardheid van 56 HRC voor betrouwbare snijprestaties en langdurig scherptebehoud.
- Lichtgewicht constructie.
- Handvat bestand tegen oliën, vetten, wasmiddelen en gangbare keukenchemicaliën.

NEW



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845431	1	Koksmes	2,5	250	383	**23,95**
845387	2	Koksmes	2,4	205	335	**19,95**
845318	3	Koksmes	2,3	160	293	**17,95**
845646	4	Schilmes	1,3	100	204	**8,95**
845561	5	Zalmmes	1,5	308	442	**22,95**
845202	6	Broodmes	1,9	200	340	**14,95**
845523	7	Hakmes	3,5	173	327	**32,95**


code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845264	8	Santoku mes	2,4	172	295	**16,95**
845493	9	Slagersmes	2,5	250	381	**21,95**
845462	10	Slagersmes	2,9	195	331	**18,85**
845752	11	Uitbeenmes	2,8	159	286	**12,95**
845714	12	Uitbeenmes	2,8	134	261	**12,45**
845615	13	Gebakmes	2,2	350	490	**25,95**
845233	14	Gebaksmes	2,4	250	383	**17,95**



ZWART - UNIVERSEEL

– Polypropyleen heft volgens HACCP richtlijnen.

PP polypropylene | S.S. stainless steel



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842201	1	Universeelmes	1,2	90	200	**3,75**
842102	2		1,2	100	210	**3,55**
842409	3	Trancheermes	2,5	150	290	**5,10**
842607	4	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
842706	5		2,5	240	380	**7,90**
842904	6	Ham- zalmmes	1,7	350	490	**9,50**

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
843000	7	Broodmes	1,5	250	380	**6,20**
843109	8		1,5	300	430	**6,20**
844427	9	Slagersmes	2,5	200	330	**6,55**
844410	10		2,5	250	380	**7,75**
844441	11	Uitbeenmes	1,8	150	280	**5,35**
844434	12	Fileermes	1,8	150	260	**5,35**
781418	13	Aanzetstaal	10	230	350	**6,45**



HACCP MESSEN PROFI LINE

NEW

German Steel X50CrMoV15

- Lemmet gemaakt van Duits staal met een hardheid van 56 HRC voor betrouwbare snijprestaties en langdurig scherptebehoud.
- Ontworpen om een hygiënische voedselbereiding te ondersteunen en de risico's van kruisbesmetting te verminderen.
- Kleurgecodeerde handgrepen voldoen aan HACCP en voedselveiligheidsvoorschriften.
- Lichtgewicht constructie.
- Handgreep bestand tegen oliën, vetten, detergenten en gangbare keukenchemicaliën.



ROOD - RAUW VLEES



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845455	1	Koksmes	2,5	252	383	**23,95**
845400	2	Koksmes	2,4	205	335	**19,95**
845349	3	Koksmes	2,3	160	293	**17,95**
845585	4	Zalmmes	1,5	308	442	**22,95**
845288	5	Santokumes	2,4	172	295	**16,95**
845516	6	Slagersmes	2,5	250	381	**21,95**
845486	7	Slagersmes	2,9	195	331	**18,85**
845547	8	Hakmes	3,5	173	327	**32,95**
845776	9	Uitbeenmes	2,8	159	286	**12,95**
845738	10	Uitbeenmes	2,8	134	261	**12,45**
845677	11	Schilmes	1,3	100	204	**8,95**


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1
2
3
4
5
6
7


1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5

GEEL - GEVOGELTE



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845448	1	Koksmes	2,5	252	383	**23,95**
845394	2	Koksmes	2,4	205	335	**19,95**
845332	3	Koksmes	2,3	160	293	**17,95**
845578	4	Zalmmes	1,5	308	442	**22,95**
845271	5	Santokumes	2,4	172	295	**16,95**
845509	6	Slagersmes	2,5	250	381	**21,95**
845479	7	Slagersmes	2,9	195	331	**18,85**
845530	8	Hakmes	3,5	173	327	**32,95**
845769	9	Uitbeenmes	2,8	159	286	**12,95**
845721	10	Uitbeenmes	2,8	134	261	**12,45**
845660	11	Schilmes	1,3	100	204	**8,95**

BLAUW - VIS



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845554	1	Koksmes	2,5	252	383	**23,95**
845417	2	Koksmes	2,4	205	335	**19,95**
845356	3	Koksmes	2,3	160	293	**17,95**
845592	4	Zalmmes	1,5	308	442	**22,95**
845295	5	Santokumes	2,4	172	295	**16,95**
845783	6	Uitbeenmes	2,8	159	286	**12,95**
845684	7	Schilmes	1,3	100	204	**8,95**

WIT - KAAS & BROOD



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845325	1	Koksmes	2,4	205	335	**19,95**
845219	2	Broodmes	0,9	208	340	**14,95**
845622	3	Banketbakkersmes	2,2	350	490	**25,95**
845240	4	Gebakmes	2,4	250	383	**17,95**
845653	5	Schilmes	1,3	100	204	**8,95**

GROEN - GROENTE & FRUIT



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845608	1	Koksmes	2,5	252	383	**23,95**
845424	2	Koksmes	2,4	205	335	**19,95**
845363	3	Koksmes	2,3	160	293	**17,95**
845301	4	Santokumes	2,4	172	295	**16,95**
845745	5	Uitbeenmes	2,8	134	261	**12,45**
845691	6	Schilmes	1,3	100	204	**8,95**


PAARS - ALLERGENEN



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845370	1	Koksmes	2,4	205	335	**19,95**
845226	2	Broodmes	0,9	208	340	**14,95**
845639	3	Banketbakkersmes	2,2	350	490	**25,95**
845257	4	Gebakmes	2,4	250	383	**17,95**
845707	5	Schilmes	1,3	100	204	**8,95**

MESSEN HACCP KITCHEN LINE

- Polypropyleen heft volgens HACCP richtlijnen.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een PET blister.



BRUIN - GEGAARD VLEES



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842669	1	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
842799	2	Koksmes	2,5	240	385	**7,90**
842966	3	Ham- zalmmes	1,7	350	490	**8,95**

ROOD - RAUW VLEES



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842423	4	Trancheermes	2,5	150	285	**5,10**
842522	5	Fileermes	0,9	150	300	**4,50**
842621	6	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
842720	7	Koksmes	2,5	240	385	**7,90**
842928	8	Ham- zalmmes	1,7	350	490	**8,95**

GEEL - GEVOGELTE



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842539	9	Fileermes	0,9	150	300	**4,50**
842638	10	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
842737	11	Koksmes	2,5	240	385	**7,90**

BLAUW - VIS



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842546	12	Fileermes	0,9	150	300	**4,50**
842645	13	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
842744	14	Koksmes	2,5	240	385	**7,90**

ERGONOMISCHE ANT-SLIP HANDGREEP

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash



WIT - KAAS & BROOD



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842355	15	Universeelmes	1,2	130	230	**4,05**
842652	16	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
842751	17	Koksmes	2,5	240	385	**7,90**
843055	18	Broodmes, Met golfkartel.	1,5	250	385	**6,25**
843154	19	Broodmes, Met golfkartel.	1,5	300	430	**6,20**

GROEN - GROENTE & FRUIT



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842218	20	Universeelmes	1,2	90	190	**3,65**
842317	21	Universeelmes	1,2	130	230	**3,95**
842119	22	Universeelmes	1,2	100	205	**3,55**
842614	23	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
842713	24	Koksmes	2,5	240	385	**7,90**

PAARS - ALLERGENEN



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842676	25	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
842775	26	Koksmes	2,5	240	385	**7,90**



S.S. stainless steel

wash

JAPANSE MESSEN

- Geproduceerd in Japan – traditioneel Japans design. Alle messen uit deze lijn vormen een complete set voor traditionele sushibereiding.
- Lemmet gemaakt van Japans roestvast staal SUS 420J2.
- Handgreep gemaakt van populier hout.
- Hardheid blad: ca. 53 HRC.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845035	1	Santoku	1,5	165	290	**26,95**
845097	2	Deba	3	150	275	**35,50**
845028	3	Nakiri	1,5	165	290	**26,95**
845059	4	Sashimi	2	210	335	**29,95**
845042	5	Sashimi	2,5	240	375	**42,50**
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	**49,50**



PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

SCHILMESSEN

- Set met 6 verschillende kleuren: wit, rood, blauw, groen, zwart en geel.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842003	1,2	75	175	**14,75**



842003

SCHILMESSEN

- Set met 6 verschillende kleuren: wit, rood, blauw, groen, zwart en geel.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842010	2,5	90	185	**14,45**



842010



841020

S.S. stainless steel | wash

SCHILMES MET HOUTEN HEFT

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841020	60	165	**2,45**

NUTTIGE MESSEN

- Lemmet gemaakt van Duits roestvast staal X50CRMoV-15.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Dikte blad: 1,3 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene

code			lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842447	1	Schilmes gebogen	60	170	**3,25**
842454	2	Schilmes recht	70	180	**3,25**
842461	3	Schilmes, puntig	85	195	**3,25**
842485	4	Steakmes gekarteld	117	227	**3,25**
842492	5	Keukenmes	105	215	**3,25**



842447 842454 842461 842485 842492



856413

S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

KAASMES MET DUBBELE HANDGREEP

- Lang, stijf blad gemaakt van roestvast staal (gewalst blad).
- Ergonomische handgrepen van polypropyleen.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856413	3	380	655	**20,25**



Prijzen zonder BTW en niet bindend



SCHILMESSEN

- Lemmet gemaakt van hoogwaardig chroom-molybdeen--vanadium roestvast staal (X50CrMoV15).
- Handgreep gemaakt van PP (polypropyleen).
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, rood, groen.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene



code			kleur	lemmet lengte (mm)	€
841129	1	Tourneermes	Zwart	(L)158	**4,20**
841532	2		Rood	(L)158	**4,20**
841549	3		Groen	(L)158	**4,20**
841105	4	Schilmes	Zwart	(L)180	**3,95**
841556	5		Rood	(L)180	**4,20**
841563	6		Groen	(L)180	**4,20**
841136	7	Tomatenmes	Zwart	(L)214	**4,20**
841594	8		Rood	(L)214	**4,20**
841600	9		Groen	(L)214	**4,20**

code			kleur	lemmet lengte (mm)	€
841112	10	Schilmes puntig	Zwart	(L)192	**4,25**
841570	11		Rood	(L)192	**4,25**
841587	12		Groen	(L)192	**4,25**
841617	13	Keukenmes	Zwart	(L)211	**4,25**
841624	14		Rood	(L)211	**4,15**
841631	15		Groen	(L)211	**4,25**

UNIVERSELE SCHILMESSEN

- Lemmet gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van PP (polypropyleen).
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, rood, groen.
- Vaatwasmachinebestendig.





HORIZONTALE UNIVERSELE DUNSCHILLER

code	kleur	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841501	Zwart	50	110	**5,45**
841518	Rood	50	110	**5,45**
841525	Groen	50	110	**5,45**

DUNSCHILLER MET GEKARTELD LEMMET

code	kleur	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841471	Zwart	50	175	**5,45**
841488	Rood	50	175	**5,45**
841495	Groen	50	175	**5,45**

DUNSCHILLER

- Dwars model.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841228	50	110	**2,35**



DUNSCHILLER

- Pendel model.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841235	50	150	**2,35**



ASPERGESCHILLER

- Volledig van roestvast staal.
- Ergonomische grip, past mooi in de hand voor comfortabel gebruik.
- Mesbeschermers van PP (polypropyleen) inbegrepen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	**5,25**





856420



DEMONTEERBARE WILD EN GEVOGELTESCHAAR

- Gemaakt van roestvast staal en aluminium.
- Demonteerbaar.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856420	3,5	130	260	**14,95**



856314

WILDSCHAAR

- Gehard staal.
- Softgrip.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856314	3,5	115	240	**14,45**



782590

KEUKENSCHAAR

- 2 bladen gemaakt van roestvast staal: 1 gekarteld en 1 glad.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Voorzien van extra gekartelde randen voor het kraken van noten.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
782590	(L)252	**4,65**



856307

KEUKENSCHAAR

- Gekarteld blad, gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep van polypropyleen, zachte binnenkant.
- De schaar kan in 2 delen worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging.

code	mm	€
856307	(L)200	**9,95**



856284

KEUKENSCHAAR

- Gekarteld blad, gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep van polypropyleen, zachte binnenkant.
- Extra gekartelde randen in de handgreep voor het verwijderen van doppen van flessen.
- De schaar kan in 2 delen worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging.

code	mm	€
856284	(L)225	**14,50**



856260

18/0 stainless steel

KNOFLOOKPERS

- Gemaakt van roestvast staal – duurzaam en gemakkelijk te reinigen.
- De gebogen vorm maakt snel en moeiteloos persen mogelijk.
- Dankzij het formaat is het mogelijk om meerdere tenen tegelijk te persen.
- Kan ook voor andere producten dan knoflook gebruikt worden, zoals gember.
- Gatdiameter: ø3 mm

code	mm	€
856260	105x50	**9,95**



570715

Al aluminium | wash

KNOFLOOKPERS

- Stevige constructie gemaakt van één stuk aluminium.
- LET OP: Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
570715	175x30	**9,35**



856123

PP polypropylene | S.S. stainless steel

KNOFLOOKPERS

- Gemakkelijk schoon te maken.
- Met twee uitneembare roosters.

code	mm	€
856123	180x25	**10,45**

ABS plastic | wash

NEW

MANGOSNIJDER

- Mes van 18/0 roestvast staal.
- Behuizing gemaakt van ABS.
- Antislip handgrepen gemaakt van TPE.
- Druk de snijder door de mango om de pit te verwijderen.
- De vaste, gelijkmatig geplaatste messen zorgen elke keer voor gelijkmatige schijven.

code	mm	€
570173	195x133	**6,45**



570173

ABS plastic | 18/0 stainless steel | wash

ANANASSNIJDER

- Centrale staaf gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van ABS.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
856437	240x100	**9,95**



856437



S.S.
stainless steel

MESSENSET 9-DELIG

- Gemaakt van één stuk hard, roestvast staal 3Cr13.
- Handgreep van roestvast staal 430 met anti-slip rubberen coating.
- Door de hoogste kwaliteit van het vakmanschap zijn de messen duurzaam en bestand tegen corrosie, met een langdurige scherpte van het lemmet.
- Met veilige, geprofileerde handgreep.
- De set omvat:
  1 - Officemes 193 mm
  2 - Uitbeen 285 mm
  3 - Broodmes 333 mm
  4 - Trancheermes 331 mm
  5 - Koksmes 330 mm
  6 - Koksmes 370 mm
  7 - Santokumes 336 mm
  8 - Aanzetstaal 340 mm
  9 - Vleesvork gebogen 320 mm
  10 - Handige draagtas

code	mm	€
975770	445x260x(H)65	**82,50**



HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend





1 2 3 4

MESSENSET – 4-DELIG

- Gemaakt van één stuk roestvast staal 3CR13.
- Stevig ontwerp en corrosiebestendigheid.
- Duurzaam mes.
- Comfortabel gevormd handvat, voor veilig gebruik.
- De set bevat:
  1 – koksmes 373 mm.
  2 – koksmes 333 mm.
  3 – vleesmes 333 mm.
  4 – schilmes 195 mm.

code	€
781029	25,95



MESSENSET, 3-DELIG

- De messen zijn vervaardigd van roestvast staal; het aanzetstaal is gemaakt van carbon staal.
- Handgrepen van polypropyleen.
- Set bevat:
  - Koksmes van 18 cm (afmetingen mes: 180x38 mm, handvat 140 mm, dikte 2,5 mm).
  - Koksmes van 24 cm (afmetingen mes: 240x50 mm, handvat 140 mm, dikte 2,5 mm).
  - Aanzetstaal van 23 cm (afmetingen staal: 230x0 mm, handvat 125 mm).

code	€
842683	17,95



856291

PP polypropylene S.S. stainless steel

DECORATIESET - 6 DELIG

- Etui met:
  - Fruit bolletjeslepel dubbel
  - Fruitboor 20 mm
  - Decoratiemesje
  - Fruit bolletjeslepel gekarteld
  - Citroen/sambal trekker
  - Kanaalmes.

code	mm	€
856291	280x100x(H)50	**49,95**



400081

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

CHEF OPMAAK SET, 6 STUKS, GEBORSTELD

- Perfect voor het opmaken van borden, taarten en desserts, evenals sushi.
- Gemaakt van geborsteld roestvast staal.
- Pincetten zijn perfect voor het vastpakken van zeer delicate ingrediënten en geoptimaliseerd voor moeiteloos gebruik.
- Tekenlepel met tuit voor het nauwkeurig gieten van sauzen.
- Met compact oprolbaar etui voor bescherming.
- Recht pincet: 23 cm
- Gebogen pincet: 20 cm
- Offset pincet: 21 cm
- Tekenlepel: 22,5 cm
- Kleine lepel: 15 cm
- Spatel: 19 cm
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
400081	255x25x(H)100	**27,50**



400074

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

CHEF OPMAAK SET, 6 STUKS, ZWART

- Perfect voor het opmaken van borden, taarten en desserts, evenals sushi.
- Gemaakt van roestvast staal met zwarte PVD-coating.
- Pincetten zijn perfect voor het vastpakken van zeer delicate ingrediënten en geoptimaliseerd voor moeiteloos gebruik.
- Tekenlepel met tuit voor het nauwkeurig gieten van sauzen.
- Met compact oprolbaar etui voor bescherming.
- Recht pincet: 23 cm
- Gebogen pincet: 20 cm
- Offset pincet: 21 cm
- Tekenlepel: 22,5 cm
- Kleine lepel: 15 cm
- Spatel: 19 cm
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
400074	255x25x(H)100	**35,50**



781913

OESTERMES ROND

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781913	2,3	60	165	**5,95**



781920

OESTERMES RECHT

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781920	1,6	60	160	**2,95**

MESSEN DRAAGTAS

- Koffermodel voor 6 messen (max. lengte 400 mm).
- Messen worden gezekerd door elastiek.
- De koffer is extra verstevigd met duurzaam plastic.
- Opengeklapte afmetingen: 450x400 mm.
- Messen niet inbegrepen.

code	mm	€
856383	450x70x(H)110	**21,25**



856383

MESSEN DRAAGTAS

- Compacte tas met veel ruimte voor messen en accessoires.
- Ruimte voor 10 messen (max. lengte 450 mm), messen worden op hun plaats gehouden door elastiek.
- De messen worden beschermd door extra afdekkingen die op hun plaats worden gehouden door een ritssluiting of klittenband, waardoor de messen geen direct contact maken wanneer de tas wordt dichtgevouwen.
- De tas heeft 1 groot vak voor notitieblokken, 4 kleine vakken voor visitekaartjes en ruimte voor 3 pennen of andere kleine accessoires.
- De lengte van de schouderriem kan worden aangepast tussen 770 mm en 1270 mm.
- Afmetingen uitgeklapt: 515x675 mm.
- Messen niet inbegrepen.

code	mm	€
856277	510x50x(H)170	**36,95**



856277

MESSENMAGNEET

- Met 2 magneetstrippen.

code	-	mm	€
820209	3 haken	(L)340	**7,65**
820308	5 haken	(L)470	**9,75**
820407	6 haken	(L)620	**12,45**



Bekijk de video

PP polypropylene S.S. stainless steel



CITROEN/SAMBALTREKKER

code	mm	€
856031	(L)155	**6,45**



GRAPEFRUITMES

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856185	100	210	**8,50**



GROENTEBOOR

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856086	110	220	**5,95**



MELOENBOLLETJESLEPEL GEKARTELD

code	ø	lengte (mm)	€
856024	22	(L)150	**5,95**



MELOENBOLLETJESLEPEL DUBBEL

code	-	mm	€
856000	ø 22-25 mm	(L)165	**8,45**



APPELBOOR

code	ø	lengte (mm)	€
856079	20	(L)215	**5,65**



DEEGSNIJDER GEKARTELD BLAD

code	ø	lengte (mm)	€
856154	60	(L)188	**7,25**



BOTERKRULLER

- Gekarteld.

code	mm	€
856192	(L)194	**6,95**



BOTERMES - GETAND

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
855768	85	210	**4,95**



DUNSCHILLER

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856178	65	175	**5,75**



TOMATENMESJE OFFSET

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856253	116	228	**7,95**



DECORATIEMES

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856062	90	200	**7,45**



KAASSCHAAF

code	mm	€
856208	(L)200	**7,15**



KAASSCHAAF VOOR ZACHTE KAAS

code	mm	€
856215	(L)160	**6,95**

PP polypropylene S.S. stainless steel



KAASRASP

code	mm	€
856222	(L)170	**7,95**



Bekijk de video

KAASMES VOOR ZACHTE KAAS

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856246	160	270	**7,95**



KAASMES VOOR HARDE KAAS

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856239	130	250	**7,95**



PIZZASNIJDER

code	ø	lengte (mm)	€
617007	100	(L)230	**4,75**



PIZZASNIJDER

- roestvaststalen mes, handvat van polypropyleen.
- Met HACCP-kleurcoderingssysteem, gekleurde pinnetjes zijn niet te verwijderen na plaatsen.

code	ø	lengte (mm)	€
617014	100	(L)230	**6,95**

S.S. stainless steel

NEW MODEL

TRUFFELSCHAAF

- Snijdikte instelbaar met een schroef: tot 4 mm.
- Voorzien van ophangoog.

code	-	mm	€
229835	Glad mes	175x83	**12,95**
856444	Gekartelde snede.	175x83	**12,95**



229835 856444



224403

MESSENSLIJPER

ABS plastic

- Voor het snel en gemakkelijk slijpen van messen.
- Schuurpapier gemakkelijk te vervangen.

code	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	**195,50**

SCHUURPAPIER VOOR MESSENSLIJPER

code	-	mm	€
224410	Korrel 320	200x50	**7,95**
229828	Korrel 1000	200x50	**10,95**



820612

MESSENSLIJPER

ABS plastic

- Ergonomische handgreep en antislip voet voor veilig en comfortabel gebruik.
- 3 functies voor het slijpen van diverse messen, ook keramische.
- Niet geschikt voor gekartelde messen of scharen.

code	mm	€
820612	200x46x(H)75	**11,95**



820605

MESSENSLIJPER

PP polypropylene

- Scherpe bladen gemaakt van hardmetaal.
- Voor alle soorten messen, inclusief messen met gekarteld lemmet.
- Met een vingerbeschermer.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
820605	140x15x(H)65	**15,45**


SIL silicone | ABS plastic | wash

NEW

WHETSTONE SLIJPSTENEN

- Gemaakt van slijpmateriaal van wit aluminiumoxide (korund).
- Harde binding voor extra duurzaamheid.
- Geschikt voor het slijpen van messen, beitels en scharen.
- Te gebruiken met water tijdens het slijpen.
- Geleverd met een beschermende opbergdoos.





820612



820698



820704

WHETSTONE

- Ontworpen voor het repareren en slijpen van snijranden.
- Groene zijde (#220 korrel) voor het herstellen van beschadigde en botte lemmeten.
- Witte zijde (#1000 korrel) voor regelmatig slijpen en onderhoud van de snede.

code	mm	€
820681	234x95x(H)41	**19,95**

WHETSTONE

- Ontworpen voor het herstellen en slijpen van snijranden.
- Blauwe zijde (#280 korrel) voor het herstellen van beschadigde of zeer botte lemmeten.
- Witte zijde (#1000 korrel) voor regelmatig slijpen en onderhoud van de snede.

code	mm	€
820698	234x95x(H)41	**20,95**

WHETSTONE

- Ontworpen voor het slijpen en polijsten van snijranden.
- Witte zijde (#1000 korrel) voor regelmatig slijpen en het herstellen van de scherpte van de snede.
- Gele zijde (#3000 korrel) voor fijn slijpen en het afwerken van de snede.

code	mm	€
820704	234x95x(H)41	**22,95**

MESSEN SLIJPEN OP EEN JAPANSE WATERSTEEN:



Stap 1

Laat de slijpsteen 3–5 minuten in water weken.



Stap 2

Plaats het mes op de slijpsteen onder een hoek van 10–15° en beweeg het mes heen en weer over de steen, waarbij je een constante hoek en lichte druk aanhoudt. Controleer de consistentie van de hoek aan de hand van het geluid.



Stap 3

Herhaal dit aan beide zijden van het mes totdat de bramen verdwenen zijn.



Stap 4

Veeg de natte slijpmassa van de steen tijdens het slijpen niet weg.



556641





SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN, GECERTIFICEERD – SET VAN 2 STUKS.

- Gemaakt van HPPE, polyester en nylon vezels.
- Niveau 2 snijweerstand mes.
- Snijweerstand TDM: D.
- Niveau 3 schuurbestendig.

code	verpakt per	mm	€
556641	2	(L)260	**14,75**



556665



18/10 stainless steel

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN, GECERTIFICEERD

- Buitenhandschoen gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Binnenhandschoen gemaakt van polyester.
- Geschikt voor gebruik met de rechter- en linkerhand.
- Snijbestendigheidsklasse F voor rechtlijnig snijden.
- Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen.
- Inbegrepen:
  2 handschoenen: 1 polyester binnenhandschoen
  en 1 roestvaststalen maliënkolder-buitenhandschoen.

code	-	mm	€
556672	Large	(L)305	**31,95**
556665	Medium	(L)280	**30,95**

Al aluminium | wash



570104

EIERSNIJDER – RECHTHOEKIG

- Gemaakt van aluminium, lichtgewicht maar robuuste constructie.
- LET OP: Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
570104	130x85x(H)30	**9,95**

Al aluminium | wash



570012

EIERSNIJDER – OVAAL

- Gemaakt van aluminium, lichtgewicht maar robuuste constructie.
- LET OP: Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
570012	120x115x(H)35	**10,20**

ABS plastic | 18/8 stainless steel

NEW



570029

EIERSNIJDER

- Behuizing gemaakt van ABS.
- Snijdraden van roestvast staal 18/8.
- Matte afwerking.
- Snijdt met minimale inspanning door gekookte eieren.

code	mm	€
570029	152x112	**13,95**





S.S. stainless steel

BLIKOPENER

- Inclusief tafelbevestiging.
- Geschikt voor werkbladen met een dikte tot max. 55 mm.
- Opent blikken met een hoogte tot 335 mm.

code	mm	€
690000	250x115x(H)550	**96,50**

Cr chrome plated | S.S. stainless steel

BLIKOPENER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met een comfortabele polypropyleen handgreep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
856116	(L)180	**7,75**



856116

PP polypropylene | S.S. stainless steel

VEILIGE BLIKOPENER

- Deze veilige blikopener maakt geen scherpe randjes aan het deksel of blik en staat toe het deksel terug te plaatsen op het blik.
- Het mechanisme snijdt het blik open aan de zijkant net beneden het deksel.

code	mm	€
856161	(L)190	**9,95**



856161



237922

ABS plastic | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

JAPANSE MANDOLINE

- Stevige constructie, gemaakt van roestvast staal, ABS en polypropyleen.
- Oppervlak afgewerkt met een PTFE-coating met anti-aanbaklaag voor soepel snijden.
- Ultrascherpe hoofdmessen, schakel gemakkelijk tussen het gladde of kreukelmes.
- De snijdikte kan worden ingesteld tussen 0,5 tot 9 mm.
- Met geïntegreerde mesjes voor 4,5 mm julienne en 9 mm dikke frietjes.
- Mogelijkheid om de julienne-messen te verwijderen voor reiniging, ontgrendelpositie afgedrukt op de knop.
- Met intrekbare voet- en komuitsparing, kan vrijstaand worden gebruikt, op een kom worden geplaatst of zelfs in de hand.
- Komuitsparing en poten bekleed met antislip TPR (thermoplastisch rubber), zorgt voor stabiliteit tijdens gebruik.
- Wordt geleverd met een groentehouder om de vingers te beschermen tijdens het snijden, tevens met mesbeschermers voor veilige opslag.

code	mm	€
237922	395x165x(H)115	**27,50**



222652

ABS plastic | S.S. stainless steel

MANDOLINE

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep en draaiknop gemaakt van ABS.
- Ultrascherp hoofdblad, snijdikte kan worden ingesteld tussen 0,5 en 9 mm.
- Mogelijkheid om het mes te verwijderen voor reiniging, ontgrendelpositie afgedrukt op de draaiknop.
- Inklapbare voeten zijn gevoerd met antislip TPR.
- De positie van het blad wordt aangepast door aan de knop te draaien, zodat juliennerepen van 4,5 of 9 mm kunnen worden gesneden.
- Wordt geleverd met een groentehouder voor bescherming.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
222652	418x135x(H)135	**57,50**

MANDOLINE V-VORM

- Inclusief 5 hoogwaardige roestvaststalen messen.
- Uitklapbare voet met rubber noppen.
- V-vormig plakjes- en golfmes.
- Meskammen voor julienne of frites, 6 of 9 mm breed.
- Instelbare snijdikte 1 tot 9 mm.
- Producthouder met metalen pinnen.
- Hoogte 140 mm (met uitgeklapte voet).

ABS plastic PP polypropylene S.S. stainless steel



code	mm	€
222614	130x335x(H)75	**27,95**
229903	Set van 5 snijschijven voor mandoline 222614	**14,50**

V-vormig mes voor snel snijden

222614




ABS plastic PP polypropylene S.S. stainless steel



222676

MANDOLINE V-VORM

- Gemaakt van roestvast staal.
- De snijdikte kan worden aangepast door het inzetstuk te verwisselen: 1,5 mm, 2,5 mm of 3,5 mm.
- Voorzien van 2 julienne-inzetstukken: 4,5 mm en 9 mm.
- De voedselhouder is vervaardigd uit PP en 18/8 roestvast staal.
- De inzetstukken kunnen worden ontgrendeld met één centrale vergrendelings-/ontgrendelknop.
- De inklapbare voeten zijn voorzien van antislip TPR en zorgen voor stabiliteit tijdens gebruik.
- Geschikt voor vrijstaand gebruik, plaatsing op een kom of gebruik in de hand.
- Wordt geleverd met een opbergbox voor de inzetstukken, een voedselhouder ter bescherming van de vingers tijdens het snijden en een mesbeschermer voor veilige opslag.



code	mm	€
222676	405x135x(H)145	**52,50**

JAPANSE MANDOLINE SHŌGUN 将軍

- Mesjes gemaakt van Japans roestvast staal SUS 420J2.
- Body gemaakt van ABS.
- Soepele aanpassing van de snijdikte: 1-5 mm.
- Uitgerust met:
  - plat, ingebouwd blad dat zeer dunne, bijna transparante plakjes kan snijden,
  - vingerbeschermer/houder gemaakt van polypropyleen, voor het beschermen van vingers en het vasthouden van groenten/fruit tijdens het snijden.
- Niet vaatwasmachinebestendig.



221280



JAPANSE MANDOLINE HENDI SHŌGUN 将軍

- Inclusief: 3 verwisselbare julienne messen: 1 mm, 2 mm, 8 mm dik.

code	mm	€
221280	380x158x(H)47	**57,50**



1 mm



2 mm



8 mm



Dicke 1-5 mm



221297



JAPANSE MANDOLINE HENDI SHŌGUN 将軍 PRO

- Breed snijoppervlak geschikt voor grote groenten en fruit.

code	mm	€
221297	380x180x(H)45	**50,45**



Dicke 1-5 mm

PA polyamide PP polypropylene

SLACENTRIFUGE

- Ideaal voor het drogen van grote hoeveelheden groenten en fruit na het wassen.
- Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken waterafvoer.
- Uitneembare binnenmand.
- Niet verkrijgbaar in Frankrijk.

code	liter	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	**99,50**
222560	25	ø430x(H)530	**119,50**



222560

513750



Al aluminium

BONNENHOUDER

- Gemaakt van satijngeborsteld aluminium.
- Gemonteerd met schroeven of kleefmiddel- inbegrepen in de set.

code	mm	€
513736	(L)455	**9,95**
513705	(L)610	**13,75**
513712	(L)915	**19,95**
513743	(L)1015	**23,45**
513750	(L)1220	**25,95**

S.S. stainless steel 18/8 stainless steel

NEW

BOTERWIEL

- Gemaakt van roestvast staal.
- Rol- en assysteem.
- Volledige staafconstructie.
- Geschikt voor boter en margarine.
- Geschikt voor gebruik in commerciële keukens.

code	mm	€
443101	176x162x(H)65	**29,95**



443101

Extreem scherp,
lasergesneden raspen

PP polypropylene | 18/8 stainless steel



Bekijk de video

856352 856369 856376 856321 856338 856345

ZESTER

– Lasergesneden mesjes, hoge precisie en extreem scherp.

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
856352	Fijn	220	36x395	**14,25**
856369	Grof	220	35x405	**14,25**
856376	Lint	220	36x395	**14,25**

ZESTER

– Lasergesneden mesjes, hoge precisie en extreem scherp.

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
856321	Grof	134	65x318	**11,95**
856338	Lint	135	65x318	**11,95**
856345	Schijfjes	134	65x330	**11,95**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

Bekijk de video

WIEGEMES

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
844359	enkel	220	215x150	**13,95**
844366	dubbel	220	215x150	**20,95**

RASP 4-ZIJDIG

- Solide constructie.

code	mm	€
443002	90x65x(H)200	6,50

S.S. stainless steel | wash





443002

RASP 4-ZIJDIG MET CONTAINER

- Gemaakt van roestvast staal, met ABS-handgreep en antislipbasis.
- Verzamelcontainer gemaakt van PP.
- 4 verschillende zijden: fijn, medium, grof en snijden.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
443026	158x130x(H)310	10,95

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene






443026

RASP 6-ZIJDIG

- Gemaakt van roestvast staal.
- 4 verschillende raspzijden en 2 voor snijden.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
443033	135x113x(H)215	5,35

18/0 stainless steel





443033











Al die-cast | S.S. stainless steel | wash

FRITESSNIJDER

- Gemaakt van gietaluminium, messen van roestvast staal.
- Wordt geleverd met 4 messen: 6, 9 en 13 mm, en een mes voor 8 partjes.
- Geschikt voor montage op muur of werkblad.
- Handvat bedekt met plastic voor extra grip.
- Speciale bevestigingsplaat maakt verwijderen en reinigen makkelijk.
- Zuignap voeten zorgen voor extra stabiliteit bij het gebruik op een tafel.

code	mm	€
630402	430x168x(H)290	**159,50**



Al aluminium | S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash







FRITESMES VOOR FRITESSNIJDER

- Past op HENDI aardappelsnijder 630402.
- Drukplaat inbegrepen.

code		€
932902	6x6 mm	**14,75**
932919	9x9 mm	**14,75**
630419	11x11 mm	**14,75**
932926	13x13 mm	**14,75**
932933	wedges	**16,50**



S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

POLYETHYLEEN HAKBLOK MET ONDERSTEL

- Gemaakt van polyethyleen HDPE500.
- Verstevigd frame gemaakt van roestvast staal.


code		mm	€
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	**285,00**
505656	Hakblok HDPE	500x400x(H)50	**79,50**
505663	Hakblok HDPE	500x400x(H)80	**112,50**
505670	Onderstel voor hakblok	500x400x(H)750	**198,50**


559239

ROLLADE DRAAD

- Spoel met 200g draad.
- Gemaakt van ongebleekt katoen.
- Circa 132 m.

code	-	€
559239	132 m	**5,75**



VLEESBIJL

S.S. stainless steel | PE polyethylene

- Bijl van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van PE (polyethyleen) – in tegenstelling tot houten handgrepen breekt of splintert het niet.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
843390	125	450	**104,50**
843383	79	250	**54,40**


559208

ROLLADE DRAAD

- Spoel met 100g draad.
- Gemaakt van ongebleekt katoen.

code	-	€
559208	70 m	**4,15**
559222	140 m	**7,65**



513538

S.S. stainless steel

VLEESHAKEN

code	mm	€
513538	90x4	**4,25**
513545	110x5	**4,95**
513569	150x6	**7,25**

VLEESVERMALSERS





VLEESHAMER

- Gemaakt van aluminiumlegering.
- Dubbelzijdig: platte kant voor gelijkmatig dun slaan, puntige kant voor vermalsen.
- Lang handvat met een ophangoog.

code	kleur	mm	€
513002	Lichtgrijs	255x65x(H)70	**10,25**
513118	Zwart	255x65x(H)70	**10,25**



VLEESHAMER XL

- Gemaakt van aluminiumlegering.
- Dubbelzijdig: platte kant voor gelijkmatig dun slaan, puntige kant voor vermalsen.
- Lang handvat met een ophangoog.

code	kleur	mm	€
513057	Lichtgrijs	300x80x(H)80	**17,35**
513125	Zwart	300x80x(H)80	**17,35**

ABS plastic | 18/8 stainless steel | PA polyamide

VLEESVERMALSER PROFI LINE

- Moderne en effectieve manier van vleesverbetering en -vermalsing.
- roestvaststalen messen schuiven door wanneer de vermalser vlees raakt en perforeren de gehele dikte.
- Dankzij de vermalser is nog maar 25% van de tijd nodig voor marineren, vergeleken met traditionele methodes.
- Tijdens het bakken dringt een eventuele saus ook dieper in het vlees door.
- Zachte springveren, makkelijk te gebruiken met een goed resultaat.

code	kleur	mm	€
843451	Rood	42x150x(H)118	**33,50**



Bekijk de video





S.S. stainless steel

SCHUBBEN SCHRAPER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Zeer scherp en speciaal gevormd blad voor het efficiënt en soepel verwijderen van schubben zonder scheuren.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
680223	105	240	**14,50**



S.S. stainless steel | wash

TOMATENSNIJDER

- Alleen geschikt voor het snijden van tomaten of zachte groenten/fruit.
- Snijdikte ≈ 5 mm.
- Eenvoudig te reinigen.
- Met zuignap voetjes.
- Dopsleutel of schroevendraaier voor (de-) montage niet inbegrepen.

code	mm	€
570159	432x202x(H)210	**149,50**









PA polyamide | S.S. stainless steel

FRITUURSCHEP

- Roestvast staal met PA greep.
- Met extra diepe schep.

code	mm	€
640913	ø240x640	**25,75**
640920	ø260x650	**26,95**




FRITUURSCHEP

S.S. stainless steel

- Met versterkte draadgreep.

code	mm	€
640401	ø160x470	**14,75**
640500	ø180x470	**16,50**
640609	ø200x510	**16,95**
640708	ø220x540	**18,95**
640807	ø240x540	**20,95**




FRITUURSCHEP

S.S. stainless steel

- Met draadgreep.

code	mm	€
640104	ø100x310	**7,45**
640203	ø125x360	**8,45**



S.S. stainless steel

FRITESSCHEP

- Met 150 mm lange draadgreep.

code	mm	€
642504	455x160	**24,25**



S.S. stainless steel

FRITESSCHEP

- Met 225 mm lange draadgreep.
- Dubbelgaas.

code	mm	€
642603	335x175	**25,45**



Al aluminium | wash

FRITUURVERGIET ALUMINIUM

- Vaste bodem met uitneembare zeef.

code	mm	€
630006	ø400x(H)170	**26,50**



S.S. stainless steel

FRITUURVERGIET ROESTVAST STAAL

- Volledig roestvaststalen uitvoering.
- Met roestvaststalen handgreep.
- Met afneembare bodembak.

code	mm	€
630808	ø410x(H)170	**39,95**

Bekijk de video





PEPERSTROOIER & ZOUTSTROOIER

S.S. stainless steel

- Met schroefdop.

code		mm	€
630235	Peperstrooier	ø63x(H)100	**4,35**
630136	Zoutstrooier	ø80x(H)175	**10,95**



PEPERSTROOIER & ZOUTSTROOIER

Al aluminium — wash

- Met schroefdop.


code		mm	€
630204	Peperstrooier	ø65x(H)105	**3,95**
630105	Zoutstrooier	ø80x(H)195	**8,95**

S.S. stainless steel

VETSPAAN

- Met draadgreep.

code	mm	€
646205	ø125x350	**6,45**
646304	ø150x440	**7,45**





18/8 stainless steel — PP polypropylene

FRITES AFVULSCHEP

- Met 2 afneembare handgrepen.
- Vul opening 80 mm.
- Links- en rechtshandig.

code	mm	€
642559	230x220	**12,95**



ABS plastic

FRITES AFVULSCHEP

- Vul opening 75 mm.
- Links- en rechtshandig.

code	mm	€
642566	233x205	**8,95**



632901

S.S. stainless steel

VETFILTERHOUDER VOOR FRITEUSE

code	mm	€
632901	ø250x(H)240	**16,95**



632802

VETFILTERS – 50 STUKS

- Essentieel in de professionele gastronomie – verlengt de levensduur van de olie dankzij efficiënte filtratie.
- Gemaakt van synthetische zijde.
- Extreem duurzaam, en bestand tegen temperaturen tot 200°C.
- Efficiënt filteren van onzuiverheden, waaronder voedseldeeltjes die kunnen leiden tot vetontbranding.
- Hierdoor optimaliseren ze het gebruik van frituurapparatuur.
- Met voedselcontactverklaring.

code	verpakt per	mm	€
632802	50	254x254	**17,95**

Verleng de levensduur van olie effectief



196007

196038

NEW

PP polypropylene | in- & outdoor | stackable

EMMER

- Geschikt voor het opslaan van frituurolie en sauzen.
- Gemaakt van wit polypropyleen.
- Hoge hittebestendigheid.
- Geschikt voor vloeistoffen met temperaturen tot 95°C.
- Comfortabele kunststof handgreep.
- Polypropyleen deksel inbegrepen.
- Zijwand geschikt voor tampondruk of etikettering.
- Stapelbaar.

code	liter	mm	€	
196038	5,8	ø260x(H)195	**3,75**	N
196007	11,5	ø300x(H)230	**5,75**	



516720

EMMER MET VERSTERKTE VOET PROFI LINE

- Met maatverdeling en verstevigde voet.

code	liter	mm	€
516683	10	ø280x(H)265	**42,95**
516706	12	ø300x(H)310	**48,95**
516720	15	ø305x(H)330	**55,50**



516744

EMMER KITCHEN LINE

- Gemaakt van roestvast staal
- Vorm van de rand zorgt voor eenvoudige controle over de vloeistof tijdens het gieten

code	liter	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	**31,55**



516713

DEKSEL VOOR EMMERS

code	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	**12,25**
516713	516706	ø290x(H)15	**12,95**
516737	516720	ø305x(H)15	**16,50**



516768

EMMER BUDGET LINE

- Gemaakt van roestvast staal.
- De vorm van de rand zorgt voor controle tijdens schenken.

code	liter	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	**17,65**



518700

TRECHTER


code	mm	€
518700	ø128x(H)115	**5,95**



567616

TRECHTER

code	mm	€
567616	ø100x(H)115	**0,95**
567630	ø130x(H)117	**1,35**
567654	ø150x(H)140	**2,25**



NEW PP polypropylene micro oven

MAATBEKER PROFI LINE

- Gemaakt van hoogwaardig polypropyleen.
- Geïntegreerd handvat.
- Gestanste liter- en milliliterschaal.

code	liter	mm	€
427774	1	ø120x120	**4,50**
427781	2	ø150x150	**5,60**
427798	3	ø170x170	**8,95**
427811	5	ø200x200	**11,95**
427828	0,5	ø90x90	**3,75**




MAATBEKER STAPELBAAR KITCHEN LINE

PP polypropylene

- Schaalverdeling in reliëf in de zijkant van de maatbeker.
- Door de vorm van het handvat kunnen meerdere maatbekers worden gestapeld.

code	liter	mm	€
567814	0,5	ø95x(H)136	**1,50**
567821	1	ø124x(H)170	**2,50**
567838	2	ø160x(H)205	**4,25**
567845	3	ø181x(H)233	**5,25**
567852	5	ø210x(H)270	**7,95**



PP polypropylene wash

MAATBEKER POLYPROPYLEEN BUDGET LINE

- Met schaalverdeling.

code	liter	mm	€
567104	0,5	ø90x(H)140	**2,25**
567203	1	ø110x(H)170	**3,75**
567302	2	ø140x(H)215	**5,25**
567401	3	ø160x(H)240	**7,95**
567500	5	ø190x(H)270	**10,95**



MAATBEKER ROESTVAST STAAL

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

- Stevig en duurzaam.

code	liter	mm	€
516102	0,5	ø90x(H)105	**13,95**
516201	1	ø120x(H)130	**19,95**
516300	2	ø140x(H)170	**24,95**



gebogen mondstukverlengstuk

rond spuitmond

platte spuitmond

270882

VOEDSELSPUIT ELEKTRISCH

- Mondstuk gemaakt van roestvast staal, container gemaakt van HDPE.
- Bedoeld voor vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit, zoals: oliën, eiwit, gelei, sauzen en marinades.
- Bespuit ingrediënten uniform - van zeer dunne laag tot zeer dik.
- Instelbare stroomsnelheid.
- Niet-elektrische onderdelen kunnen na demontage in een vaatwasser worden gereinigd.

S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

- Container is magnetronbestendig tot 70°C.
- Inbegrepen in set:
  - schroefcontainer met een inhoud van 700 ml,
  - platte spuitmond,
  - ronde spuitmond,
  - gebogen mondstukverlengstuk.

code	V	W	mm	€
270882	230	60	220x90x(H)240	**595,00**

DRUKSPUIT VOEDSELCONTACT GESCHIKT

- Ideaal voor: het smeren van bakvormen, het aanbrengen van voedseladditieven en aroma's, het bevochtigen van brooddeeg.
- Een perfect gelijkmatige laag van een product spuiten.
- Het drukspuittoestel werkt in de keuken zonder zware apparaten te hoeven gebruiken.
- Gemaakt van zeer duurzaam polymeer – HDPE.
- Brede bodem van de fles, voor stabiliteit.
- Siliconenafdichtingen die niet gesmeerd hoeven te worden.
- Een verstelbaar mondstuk dat zijn positie in 360° kan veranderen.
- De aanzuigleiding heeft een filter om verstopping te voorkomen.
- Een meetschaal voor eenvoudige regeling van het vloeistofniveau.
- Een ontluchter die beschermt tegen het vacuümzuigen van het deksel.
- Druk: 2,2 bar.
- Gewicht: 0,59 kg.

HDPE polyethylene | in- & outdoor | wash



270875

code	liter	mm	€
270875	1,5	140x220x(H)330	**39,50**

Bekijk de video

18/0 stainless steel

wash



680025

PINCET

code	mm	€
680049	(L)160	3,35
680032	(L)215	3,95
680025	(L)230	4,75
680018	(L)300	5,50
680230	(L)250	4,20 N



680186

PINCET GEBOGEN GREEP

code	mm	€
680186	(L)240	5,95



680063

PINCET, GEBOGEN

code	mm	€
680070	(L)160	3,70
680063	(L)237	4,95
680056	(L)305	5,95



680162

PINCET MET VIERKANTE BEK

code	mm	€
680162	(L)145	3,50



680087

OFFSET PINCETTEN

code	mm	€
680087	(L)210	4,05
680094	(L)160	3,85



680124

PINCET MET RONDE KOP

code	mm	€
680124	(L)150	4,75
680193	(L)305	5,75







680155

VISPINCET PUNT BEK

code	mm	€
680155	(L)155	**3,95**



680131

UNIVERSEEL PINCET GECOAT

- Met, door middel van PVD aangebracht, zwarte coating.
- Hoogwaardig en duurzaam.

code	mm	€
680131	(L)300	**7,25**



PINCET MET RONDE KOP GECOAT

- Gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Zwarte PVD coating.
- Hoogwaardig en duurzaam.

code	mm	€
680216	(L)305	**7,95**



680117 680100

VISPINCET SCHUINE BEK

code	mm	€
680117	(L)120	**2,75**
680100	(L)130	**4,75**



680148

VISPINCET KLEINE PLATTE BEK

code	mm	€
680148	(L)100	**2,95**



SOLIDE DESIGN

171806

S.S. stainless steel

SALADETANG

- Met afsluitklem.
- Stevig ontwerp.

code	mm	€
171707	(L)240	**3,95**
171806	(L)310	**4,50**
171905	(L)400	**4,75**





171318

SIL silicone | 18/0 stainless steel

SERVEERTANG

- Met hittebestendige siliconenbek.
- Zachte grip met vergrendeling.

code	mm	€
171301	(L)267	**5,75**
171318	(L)345	**6,95**
171325	(L)445	**8,25**



SIL silicone

171349

SILICONEN PINCET VOOR KOKEN

- Gemaakt van hittebestendig siliconen.
- Bestand tegen temperaturen tot 280˚C waardoor het ideaal is voor gebruik tijdens het koken.
- De pincet biedt veel grip en is comfortabel in gebruik.

code	mm	€
171349	(L)290	**8,95**



524008

UNIVERSEELTANG

- Met klemsluiting.
- Demontabel.

Al aluminium | wash

code	mm	€
524008	(L)270	**8,35**

Bekijk de video



SERVEERTANG HACCP 250 MM

- Voor professionele foodservice - handgreepkleuren volgens HACCP norm.
- Lengte: 250 mm
- LET OP: Niet vaatwasmachinebestendig

code	kleur	mm	€
171837	Rood	(L)250	**3,95**
171844	Blauw	(L)250	**3,95**
171875	Groen	(L)250	**3,95**
171882	Paars	(L)250	**3,95**
171899	Geel	(L)250	**3,95**

SERVEERTANG HACCP 300 MM

- Voor professionele foodservice - handgreepkleuren volgens HACCP norm.
- Lengte: 300 mm
- LET OP: Niet vaatwasmachinebestendig

code	kleur	mm	€
171721	Rood	(L)300	**4,50**
171738	Blauw	(L)300	**4,50**
171745	Groen	(L)300	**4,50**
171783	Paars	(L)300	**4,50**
171790	Geel	(L)300	**4,50**

SERVEERTANG

code	kleur	mm	€
171752	Zwart	(L)250	**3,95**
171851	Zwart	(L)300	**4,50**




SERVEERTANG

code	kleur	mm	€
657607	Zwart	(L)228	**3,10**







171028

S.S. stainless steel | wash

SERVEERTANG

code	verpakt per	mm	€
171028	2	(L)240	**7,45**
171127	2	(L)300	**8,95**



171417

S.S. stainless steel | wash

GEBOGEN SERVEERTANG

code	mm	€
171417	(L)235	**4,50**
171516	(L)295	**5,95**



171400

S.S. stainless steel

SERVEERTANG

code	mm	€
171400	(L)220	**3,45**
171509	(L)292	**4,25**



171622

S.S. stainless steel

GEBAKSTANG

code	mm	€
171608	(L)220	**4,35**
171622	(L)276	**4,90**



S.S. stainless steel | wash

GEBAKSTANG

code	mm	€
171615	(L)220	**4,95**



S.S. stainless steel | wash

GEBAKSTANG

code	mm	€
523018	(L)215	**3,65**



S.S. stainless steel | wash

SALADETANG

code	mm	€
523315	(L)212	**3,75**



S.S. stainless steel | wash

SPAGHETTITANG

code	mm	€
523216	(L)200	**3,95**



S.S. stainless steel

SUIKERKLONTJESTANG

code	verpakt per	mm	€
523629	2	(L)160	**5,10**



S.S. stainless steel | wash

IJSBLOKJESTANG

code	verpakt per	mm	€
523520	2	(L)180	**4,15**



525159

HOUTEN SPATEL

- Gemaakt van beukenhout - niet alleen duurzaam, maar ook lichtgewicht.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Gebogen voor het eenvoudig omdraaien van ingrediënten in een koekenpan.
- Platte handgreep met een ophangoog.
- Geschikt voor pannen met een anti-aanbaklaag - zonder het delicate oppervlak te beschadigen.

code	verpakt per	mm	€
525159	2	320x70	**2,95**



525142

HOUTEN SPATEL

- Voor professioneel gebruik in de gastronomie.
- Veelzijdig inzetbaar.
- Gemaakt van beukenhout.
- Plat handvat met ophangoog.
- Lengte: 300 mm.
- Set van 4 stuks.
- Let op: Niet vaatwasmachinebestendig.

code	verpakt per	mm	€
525142	4	300x55	**4,95**



658000

BAKSPATEL

code	mm	€
658000	280x70	**4,95**



659502

BAKSPATEL

- Met sleuven.
- Gemaakt van versterkte polyamide.

code	mm	€
659502	300x90	**12,95**



659601

BAKSPATEL

code	mm	€
659601	325x90	**12,95**



855713

PLAATMES

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855713	120	249x101	**6,95**



855119

PLAATMES

- Met houten handvat.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855119	118	251x100	**4,85**



855508

HAMBURGER TURNER

- Met houten handvat.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855508	120	270x75	**6,75**
855607	150	305x110	**8,50**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

HAMBURGER TURNER

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855676	145	274x76	**9,45**
855652	174	313x108	**12,95**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

TURNER FLEXIBEL

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855737	239	368x76	**8,45**
855669	160	310x96	**9,45**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

TURNER FLEXIBEL, GEPERFOREERD

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855720	239	368x76	**8,45**



S.S. stainless steel

TEPPANYAKI TURNER

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855799	85	240x105	**7,50**

HOUTEN LEPEL - SET VAN 3, VERSCHILLENDE MATEN



- Gemaakt van hout.
- Set van 3 verschillende maten.
- Groot: lepel 75x50 mm, totale lengte 400 mm.
- Medium: lepel 65x50 mm, totale lengte 350 mm.
- Klein: lepel 60x45 mm, totale lengte 300 mm.

code	mm	€
525005	300, 350, 400	**4,25**





563106

PBT heat-resistant | micro

ROERLEPEL PBT

code	mm	€
563007	375x70	**4,95**
563106	450x80	**7,50**
563205	575x105	**11,75**



659809

PA polyamide

POLLEPEL

- Gemaakt van versterkte polyamide.

code	mm	€
659700	305x50	**9,95**
659809	385x60	**13,95**

NEW



Ergonomisch handvat van glasvezelversterkt nylon met een matte afwerking voor extra gebruikerscomfort.

Flexibele spatel van natuurlijk rubber – maakt het gemakkelijker om deeg te scheppen en minder plakkerig.

659434 658901

NEW PA polyamide | SIL silicone | micro



659434

PANNENLIKKER

- Het blad is gemaakt van antiaanbak-silicone.
- Handgreep van polyamide.
- Gemaakt van voedselveilig, BPA-vrij silicone.
- Temperatuurbestendigheid: Tot 175 °C.
- Veilig te gebruiken op alle soorten kookgerei.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659410	88	266x50	**5,95**
659427	114	369x71	**8,95**
659434	115	420x71	**9,45**



658604

PANNENLIKKER

- Ergonomische handgreep gemaakt van met glasvezel versterkt nylon, met een matte afwerking voor meer gebruikscomfort.
- Flexibel schraapelement gemaakt van natuurlijk rubber – schraap deeg gemakkelijk en zonder dat het plakt aan de schraper.
- Alleen geschikt voor koude voedselbereiding.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
658604	90	260x55	**5,15**



658901

PANNENLIKKER

- Ergonomische handgreep gemaakt van met glasvezel versterkt nylon, met een matte afwerking voor meer gebruikscomfort.
- Flexibel schraapelement gemaakt van natuurlijk rubber – schraap deeg gemakkelijk en zonder dat het plakt aan de schraper.
- Alleen geschikt voor koude voedselbereiding.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
658703	90	320x75	**11,45**
658802	90	425x75	**11,45**
658901	150	515x100	**20,45**



659403

ABS plastic

SCHRAPER

- Handgreep gemaakt van ABS.
- Schraapblad gemaakt van TPR.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659205	90	257x52	**2,45**
659304	116	358x70	**3,80**
659403	116	406x70	**4,85**



659472

ABS plastic

SCHRAPER, LEPELVORMIG

- Handgreep gemaakt van ABS.
- Schraapblad gemaakt van TPR.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659458	88	254x57	**3,50**
659465	117	357x75	**4,85**
659472	117	408x75	**5,95**



659106

PA polyamide | SIL silicone | -60°C 260°C temp | wash

PANNENLIKKER KITCHEN LINE

- PA kunststof greep.
- Siliconen blad.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659014	90	266x55	**5,75**
659007	105	354x70	**7,75**
659106	105	420x70	**8,95**

PP polypropylene



562079

SCHEP

code	liter	mm	€
562000	0,125	(L)187	**1,45**
562017	0,25	(L)250	**1,95**
562079	0,65	(L)330	**4,45**

Al aluminium | wash



521502

WINKELSCHEP ALUMINIUM

code	liter	mm	€
521205	0,125	180x65x(H)33	**3,40**
521304	0,2	205x68x(H)35	**3,85**
521403	0,3	245x90x(H)50	**4,95**
521502	0,5	265x95x(H)50	**7,25**
521601	0,65	310x108x(H)60	**8,35**
521809	2	390x150x(H)80	**17,95**

S.S. stainless steel



521489

SCHEP

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handvat met haak.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
521441	0,11	235x70	**6,95**
521458	0,19	263x80	**8,45**
521465	0,36	335x100	**13,95**
521472	0,54	360x117	**16,45**
521489	0,92	432x140	**22,45**

design by
Robert Bronwasser



JUSLEPELS & SCHUIMSPANEN PROFI LINE

- Professioneel, naadloos uit 1 stuk.
- Voldoet aan HACCP eisen.
- Extra zwaar roestvast staal.
- Dikte 2,7 mm.

2.7 MM DIKTE

S.S. stainless steel







SOEPLEPEL NON-DRIP

- Met non-drip schenkrand.

code	liter	mm	€
540107	0,06	ø60x360	**6,65**
540305	0,12	ø80x400	**9,40**
540404	0,25	ø100x430	**10,95**
540503	0,5	ø120x555	**15,75**
540602	0,75	ø145x575	**18,95**
540701	1	ø165x630	**21,25**

SCHUIMSPAAN

code	mm	€
541104	ø80x390	**6,15**
541203	ø100x400	**6,95**
541302	ø120x460	**8,95**
541500	ø160x530	**13,35**

SAUSLEPEL

code	mm	€
542606	410x100	**8,95**

GROENTELEPEL

code	mm	€
542507	485x75	**9,95**

VLEESVORK

code	mm	€
542705	465x32	**7,55**

BAKSPAAN

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
542200	120	510x100	**12,95**

SCHEPWERK KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

1.5 MM DIKTE





OPSCHEPLEPEL

code	liter	mm	€
527108	0,05	ø60x320	**3,65**
527207	0,17	ø90x390	**4,85**
527306	0,25	ø100x420	**5,65**

SCHUIMSPAAN

code	mm	€
528105	ø90x310	**4,10**
528204	ø115x370	**5,15**

BAKSPAAN MET SLEUVEN

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
526118	85	370x70	**4,10**

BAKSPAAN

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
526101	85	370x70	**4,15**

VLEESVORK

code	mm	€
526200	350x35	**3,95**

GROENTELEPEL

code	mm	€
526309	325x60	**3,65**

GARDES



S.S. stainless steel | 1 MM DIKTE

PIANO GARDE
- 5 flexibele draden, met dun handvat.
- Draaddikte: 1 mm.

code	mm	€
509470	(L)285	**2,75**



S.S. stainless steel | 2.2 MM DIKTE

FRANSE GARDE
- 8 zware stijve draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 2,2 mm.

code	mm	€
510001	(L)290	**6,50**
510100	(L)335	**6,75**
510209	(L)380	**7,75**
510308	(L)435	**8,50**
510407	(L)490	**9,25**
511503	(L)540	**10,95**
511701	(L)640	**12,75**



PP polypropylene | S.S. stainless steel | 2 MM DIKTE

FRANSE GARDE MET PP HANDGREEP
- 8 zware stijve draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 2 mm.

code	mm	€
509005	(L)270	**5,50**
509104	(L)320	**6,95**
509203	(L)365	**7,75**
509302	(L)415	**7,95**
509401	(L)465	**8,75**



S.S. stainless steel

SPIRAALGARDE

code	mm	€
509487	(L)280	**2,95**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

SPIRAALGARDE

code	mm	€
856109	(L)300	**7,95**

VOOR ZWEEP-SLAGEN | 1.4 MM DIKTE



S.S. stainless steel

PIANO GARDE
- Gemaakt van roestvast staal.
- 5 flexibele draden, bedoeld voor kleine porties.
- Handvat met een ophangoog.
- Draaddikte: 1,4 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
509494	(L)160	**2,50**







S.S. stainless steel 1.4 MM DIKTE

PIANO GARDE

- 7 flexibele piano draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 1,4 mm.

code	mm	€
532003	(L)230	**3,25**
532102	(L)275	**3,75**
532201	(L)330	**4,25**
532300	(L)375	**4,75**

S.S. stainless steel 1.4 MM DIKTE

PIANO GARDE

- 12 flexibele piano draden.
- Roestvast staal handvat met ophangoog.

code	mm	€
511718	(L)285	**3,85**
511725	(L)335	**4,45**
511732	(L)385	**4,95**
511749	(L)435	**5,45**
511756	(L)485	**6,25**

PP polypropylene S.S. stainless steel 1.4 MM DIKTE

PIANO GARDE MET 12 DRADEN

- 12 flexibele piano draden.
- Polypropyleen handvat met ophangoog.
- Draaddikte: 1,4 mm.

code	mm	€
509418	(L)250	**4,35**
509425	(L)270	**4,95**
509432	(L)320	**5,50**
509449	(L)360	**6,75**
509456	(L)410	**7,95**
509463	(L)460	**8,95**





567562

MENGKOM MET RUBBEREN ANTISLIPBODEM

- Kom gemaakt van roestvast staal.
- Antislip rubberen bodem.
- Met maataanduiding aan de binnenkant van de kom.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
567562	3	ø265x(H)125	**11,50**
567579	6	ø330x(H)155	**17,50**



De onderkant van de kom heeft een rubberen antisliplaag.



Maatverdeling aan de binnenkant van de kom



530702

KEUKENKOM

code	liter	mm	€
530108	0,7	ø160x(H)63	**2,50**
530207	1,2	ø205x(H)74	**3,95**
530306	1,5	ø227x(H)83	**4,95**
530405	2,6	ø254x(H)95	**5,50**
530504	3,3	ø281x(H)100	**7,95**
530603	4,4	ø310x(H)107	**9,95**
530702	5,7	ø340x(H)113	**11,50**



517604

MENGKOM

code	liter	mm	€
517109	0,7	ø158x(H)55	**2,25**
517208	1,4	ø197x(H)68	**3,50**
517307	2,3	ø240x(H)88	**4,75**
517406	3,3	ø259x(H)92	**5,50**
517604	4,9	ø300x(H)118	**6,45**

MAATBEKERS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Platte bodem om stabiliteit te garanderen en kantelen te voorkomen.
- 2 schenktuiten op elke beker.
- Uitgerust met handgrepen met oogjes.
- Gegraveerde capaciteitsmarkering op 2 plekken - slijtvast, goed zichtbaar:
  - aan de zijkant van de beker, capaciteit in de Amerikaanse unit – cup,
  - op de handgreep, capaciteit in 2 eenheden: cup en milliliters.
- De bekers zijn stapelbaar – om opslagruimte te besparen.
- Vaatwasmachinebestendig.



596487



596494

MAATBEKERS - SET VAN 7 STUKS.

- 7 verschillende maten inbegrepen in de set: 1/8 cup = 30 ml, ¼ cup = 60 ml, ⅓ cup = 80 ml, ½ cup = 120 ml, ⅔ cup = 160 ml, ¾ cup = 180 ml, 1 cup = 240 ml.

code	mm	€
596487	140x85x(H)52	**16,95**

MAATBEKERS - SET VAN 4 STUKS.

- 4 verschillende maten inbegrepen in de set: 1/8 cup = 30 ml, ⅓ cup = 80 ml, ½ cup = 120 ml, ¾ cup = 180 ml.

code	mm	€
596494	135x80x(H)45	**8,95**



Bekijk de video



515501

Voorzien van 2 schraap draden op de bodem




GROENTEZEEF


- Zeer geschikt voor de bereiding van gebonden soep en tomatensaus.
- Inclusief 2 zeven (ø140 mm), grof en fijn.

code	mm	€
515501	400x215x(H)175	**42,95**

S.S. stainless steel









PUREESTAMPERS

code	mm	€
693254	ø118x310	**17,45**
693261	ø118x455	**18,45**

PUREESTAMPERS

code	mm	€
693001	130x85x(H)355	**24,95**
693100	600x180x(H)85	**31,25**
693209	770x180x(H)85	**32,95**

PUREESTAMPERS

code	mm	€
693216	610x200x(H)130	**20,95**
693223	810x200x(H)130	**24,95**



PP polypropylene S.S. stainless steel

AARDAPPELSTAMPER

- Comfortabele handgreep gemaakt van polypropyleen.

code	mm	€
856147	ø95x230	**8,45**



AARDAPPELPERS

code	mm	€
515181	270x100x(H)95	**11,50**



S.S. stainless steel

AARDAPPELPERS

code	mm	€
515105	320x110x(H)110	**39,95**



647516



647554



547304

S.S. stainless steel

gaas grootte 0,5x0,5 mm



PUNTZEEF, GAAS

- Fijn gaas met draadgreep.

code	ø	lengte (mm)	€
647516	160	360x160x(H)105	**10,65**
647509	180	415x160x(H)105	**12,75**

S.S. stainless steel

gaas grootte 0,5x0,5 mm



PUNTZEEF, HALF GAAS

- Fijn gaas.

code	ø	lengte (mm)	€
647554	205	460x205x(H)170	**24,50**
647561	245	500x245x(H)210	**29,95**

S.S. stainless steel

gaas grootte ø2 mm



PUNTZEEF

code	ø	lengte (mm)	€
547304	180	380x180x(H)150	**16,95**
547502	235	435x235x(H)220	**20,95**

S.S. stainless steel

ZEEF CONISCH MET DRAADGAAS, VERSTERKT

- Volledig gemaakt van AISI 201 roestvast staal.
- Zeer fijn gaas, versterkt.
- Platte handgreep met een gat, versterkt.
- Uitgerust met een extra ondersteunend handvat.
- Gerolde rand.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	ø	lengte (mm)	€
567555	250	505x250x(H)200	**26,95**



567555



556719


ZEEFDOEK

- 100% katoen.
- Wasbaar tot 95°C.
- Ideaal voor het klaren van bouillon.

code	mm	€
556719	700x700	**8,95**



gaas grootte 1x1 mm




Sn tin plated | wash

PASSEERZEEF

- Met draadgreep.

code	ø	lengte (mm)	€
635001	120	280x125x(H)47	**2,05**
635155	160	323x160x(H)65	**2,75**
635209	180	343x190x(H)85	**3,40**
635308	200	360x210x(H)80	**3,75**
635407	230	395x260x(H)90	**5,20**
635605	255	413x280x(H)110	**6,45**

gaas grootte 4x4 mm/1,5x1,5 mm



Sn tin plated | wash

OPLEGZEEF, DUBBELGAAS

- Houten handgreep.
- Beschermbeugel.

code	ø	lengte (mm)	€
639009	260	605x260x(H)120	**19,45**
639016	305	788x305x(H)150	**24,50**
639023	355	840x355x(H)190	**28,50**

gaas grootte 0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel | wash

BOLZEEF

- Fijn gaas met draadgreep.

code	ø	lengte (mm)	€
638309	105	250x105x(H)40	**3,95**
638507	145	350x145x(H)50	**5,95**
638705	210	430x210x(H)80	**7,95**
638903	230	450x230x(H)80	**9,95**



gaas grootte 1x1 mm




S.S. stainless steel | wash

PASSEERZEEF

- Met draadgreep.

code	ø	lengte (mm)	€
637104	160	325x160x(H)70	**5,50**
637203	182	344x190x(H)80	**6,40**
637302	200	360x210x(H)80	**7,95**
637401	215	385x215x(H)90	**9,25**
637500	240	405x250x(H)110	**10,75**
637609	255	425x255x(H)120	**11,95**

gaas grootte 1x1 mm



S.S. stainless steel | wash

SOEPZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met een extra handgreep voor een secure plaatsing over een kom of pot.

code	ø	lengte (mm)	€
639238	260	535x260x(H)111	**17,50**

gaas grootte 1x1 mm



S.S. stainless steel | wash

VERSTEVIGDE ZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.
- Zeer fijn gaas, versterkt.
- Met draadhandgreep.
- Uitgerust met extra ondersteunende haken voor een veilige plaatsing over een kom of pot.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	ø	lengte (mm)	€
639252	260	560x260x(H)145	**16,50**
639269	305	595x305x(H)145	**21,50**
639276	345	700x345x(H)145	**27,50**

VERGIETEN

VERGIET PROFI LINE

- Met voet en 2 geklonken handgrepen.

code	mm	€
535523	ø415x(H)210	50,50
535516	ø365x(H)185	42,50
535509	ø325x(H)175	35,00


535516


535424 535301 639283

VERGIET

- Op voet, met 2 grepen.

code	mm	€
535400	ø225x(H)90	7,95
535417	ø285x(H)100	12,95
535424	ø315x(H)120	13,95

VERGIET KITCHEN LINE

- Op voet, met 2 grepen.

code	mm	€
535103	ø240x(H)110	5,75
535202	ø280x(H)135	8,25
535301	ø340x(H)160	10,95

ZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
639283	ø257x(H)110	7,95
639290	ø310x(H)126	11,95
639306	ø363x(H)147	17,95

NEW

ZEEF

- Gemaakt van polypropyleen.
- Voorzien van 2 handgrepen.
- Verhoogde bodem: 20 mm.
- Geschikt voor spoelen en afgieten.

code	mm	€
427859	ø360x(H)185	11,90


427859

UITSCHUIFBARE GOOTSTEENVERGIET

- Volledig gemaakt van roestvast staal AISI 201.
- Uitschuifbare handgrepen, antislip – bedekt met rubber.
- Met voeten om het direct in de gootsteen te plaatsen.
- Fijn gaas.
- Instelbaar tot max. spoelbakbreedte: 545 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
535219	360x240x(H)115	24,95



WEEGSCHALEN



580011



580226



580035

KEUKENWEEGSCHAAL 3 KG

- Behuizing gemaakt van ABS en roestvast staal.
- Ingebouwd LED-display.
- Weegt tot 3000 g.
- Weergave in gram (g), milliliter (ml), ounce (oz) of Engelse pond (lb).
- Beschikbare functies op het touchscreenpaneel: aan/uit, tarreren, het weergave gewicht veranderen.
- Automatische uitschakeling en reset (auto tarra).
- Melding bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Vermogen: 3 x 1,5 V AAA-batterijen – inbegrepen in de set.
- Nauwkeurigheid:
  – tot 200 g nauwkeurigheid 0,1 g,
  – 200-1000 g nauwkeurigheid 0,5 g,
  – ruim 1000 g nauwkeurigheid 1 g.

code	max. kg	mm	€
580011	3	165x180x(H)31	**18,75**

KEUKENWEEGSCHAAL 5 KG

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Ingebouwd LCD-display.
- Weegt tot 5000 g.
- Weergave in gram (g), ounce (oz) of Engelse pond (lb).
- Automatische uitschakeling en reset (auto-tarering).
- Melding bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Vermogen: 1 x 3V lithiumbatterij – inbegrepen in de set.
- Nauwkeurigheid:
  - tot 1 kg: ±4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.

code	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	**18,95**

OPVOUWBARE KEUKENWEEGSCHAAL

- Gemaakt van metaal en ABS.
- LCD-display geeft overbelasting en bijna lege batterij aan.
- Tarra- en nulstellingsfunctie, automatische uitschakeling.
- Optie om eenheden te wijzigen van g naar oz of lb.
- Aangedreven door 1x CR2032-batterij (niet inbegrepen).
- Weegbereik: van 0 tot 5 kg.
- Nauwkeurigheid:
  - tot 1 kg: ± 4 g,
  - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
  - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

code	max. kg	mm	€
580035	5	219x180 x(H)16	**29,95**



580462

DIGITALE WEEGSCHAAL TOT 200 KG

- Roestvaststalen weegschaal.
- Nauwkeurige meting dankzij geavanceerde technologie - van 200 g tot 200 kg (440 lb).
- Nauwkeurigheid: 10-50 g
- Weergave in kg of lb.
- Tarrafunctie.
- Bediening via apart digitaal display met 4 knoppen.
- Energiebesparend LCD-display met batterijlaadindicator.
- Vingerafdrukbestendige coating.
- Voeding: 2 AAA-batterijen (inbegrepen).
- USB-C-poort - kabel inbegrepen in de set.
- OPMERKING: Voedingsadapter niet inbegrepen.
- Nauwkeurigheid:
  - tot 25 kg: ±40 g.
  - 25 kg-50 kg: ±100 g.
  - 50 kg-100 kg: ±200 g.
  - 100 kg-150 kg: ±300 g.
  - 150 kg-200 kg: ±400 g.

code	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	**56,95**

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

18/8 stainless steel



580028



580233

KEUKENWEEGSCHAAL 10 KG

- Waterdichte behuizing gemaakt van ABS en roestvast staal.
- Ingebouwd LED-display.
- Weegt tot 10.000 g.
- Aflezing in gram (g), milliliter (ml), ounce (oz) of Engelse pond (lb).
- Beschikbare functies op het touchscreenpaneel: aan/uit, tarreren, het weergave gewicht veranderen.
- Automatisch uitschakelen en resetten (automatisch tarreren).
- Meldingen bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Stroomvoorziening: ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij.
- USB-kabel voor opladen inbegrepen in de set.
- Water- en stofdicht: IP67.
- Nauwkeurigheid:
  - tot 1 kg: ± 4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.
  - 5 kg-8 kg: ±15 g.
  - 8 kg-10 kg: ±20 g.

code	max. kg	mm	€
580028	10	160x210x(H)19	**22,90**

KEUKENWEEGSCHAAL 15 KG

- Weegt tot 15.000 g met gradatie van 1 g en een minimum van 2 g.
- Naadloos roestvaststalen oppervlak, behuizing gemaakt van HIPS-kunststof met geïntegreerd display.
- Hoogwaardige spanningsmetersensor voor nauwkeurige metingen.
- Weergave in grammen.
- Touchbediening met aan-/uit- en nulstelfunctie.
- Met automatische nulstelling (auto-tare), overbelastings- en laagspanningsindicator.
- Automatische uitschakeling.
- Werkt op 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen).
- Nauwkeurigheid:
  - tot 500 g: ±2 g.
  - 500 g-2 kg, ±5 g.
  - 2 kg-5 kg: ±14 g.
  - 5 kg-10 kg: ±29 g.
  - 10 kg-15 kg: ±44 g.

code	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	**33,50**

S.S. stainless steel

MECHANISCHE KEUKENWEEGSCHAAL

- Gemaakt van roestvast staal.
- Mechanische wijzerplaat, geen batterijen nodig.
- Graduatie: 20 g.
- Weergegeven in kg.
- Afmetingen kom: Ø207x(H)42 mm
- Max. capaciteit: 5 kg
- Handmatige nulreset.
- Nauwkeurigheid:
  <1 kg, ±2d(40 g)
  1 kg-3 kg, ±3d(60 g)
  3 kg-5 kg, ±4d(80 g)

code	max. kg	mm	€
580042	5	207x231x(H)254	**28,50**



580042


BARUP
BARWARE

S.S. stainless steel | Fe carbon steel | NEW

PLATFORMWEEGSCHAAL, OPVOUWBAAR

- Bedieningspaneel, displaypaal en behuizing gemaakt van poedergecoat koolstofstaal.
- Weegplatform van roestvast staal.
- Opvouwbare displaypaal.
- Groot 6-cijferig LED-display.
- Voorzien van antislipvoetjes.
- Weegbereik: 0–150 kg.
- Platformgrootte: 490x390 mm.
- Schaalverdeling: 50 g.

- Nauwkeurigheid:
  - 0–100 kg: ±50 g.
  - 100–150 kg: ±75 g.

- Eenheden: kg / lb / oz / st / %.
- Bedieningspaneel met functietoetsen:
  - NUL: stelt de meting opnieuw in op nul.
  - TARA: trekt het gewicht van de container af.
  - VASTHOUDEN: behoudt de weergegeven meting.
  - ACHTERGRONDVERLICHTING: schakelt de display-achtergrondverlichting in/uit.
- Geschikt voor het wegen van pakketten, voorraad en vracht.

code	max. kg	mm	€
580493	150	390x661x(H)819	**119,00**





AI

Thermometer






	Infrarood thermometer	Infrarood thermometer met sonde	Thermometer met stiftsonde	Digitale thermometer met sonde
Code	271148	271254	271407	271230
Eenheid	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reactietijd	snel	snel	gemiddeld	snel
Minimum temperatuur	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Maximum temperatuur	400°C	350°C	300°C	350°C
Nauwkeurigheid	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Schaalverdeling	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Vergrendelstand	✔	✔	✔	✔
Sonde lengte		96 mm	213 mm	130 mm
Sonde materiaal		roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
Geschikt voor gebruik in de oven				
Waterdicht			splash-resistant	✔
Automatische uitschakeling	✔	✔	✔	✔
Batterij inbegrepen	✔		✔	✔
Meer informatie	Afstand/meetpunt verhouding 12:1. Laserrichter voor nauwkeurige metingen.	Afstand/meetpunt verhouding 8:1	Min / Max temperatuur functie. Met tafelstandaard, inclusief beschermhoes.	IP65 Waterdicht. Met beschermkap voor de sonde.



	Thermometer, inklapbaar	Thermometer, inklapbaar en infrarood	Thermometer	Thermometer	Analoge thermometer	Melkschuim thermometer
Code	270943	270936	270981	270998	271384	271247
Eenheid	°C / °F	°C / °F	°C	°C	°C	°C
Reactietijd	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	gemiddeld	langzaam
Minimum temp.	-40°C	-40°C	-40°C	50°C	0°C	-10°C
Maximum temp.	250°C	500°C	250°C	250°C	300°C	110°C
Schaalverdeling	0,1°C	0,1°C	0,1°C	2,5°C		1°C
Sonde lengte	107,5 mm	125 mm	130 mm	330 mm	126 mm	140 mm
Sonde materiaal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
Geschikt voor gebruik in de oven					✔	
Waterproof	IP65	IP54	IP65			
Auto off	✔	✔	✔			
Batterij inbegrepen	✔	✔	✔			
Meer informatie	180° omkeerbaar afleesbaar display met achtergrondverlichting	Display met achtergrondverlichting. Hold-functie voor het vasthouden van de gemeten temperatuur.	Hold-functie – slaat de gemeten temperatuur tijdelijk op.	Lens van gehard glas. Analoge weergave.	Inclusief een beschermhuls met een metalen clip	Sonde van roestvast staal met beschermhuls.



Thermometer met inklapbare sonde	Digitale thermometer met opvouwbare sonde	Zak thermometer met sonde	Waterdichte thermometer	Braadthermometer met timer
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	langzaam
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✔		✔	✔	✔
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
				alleen sonde
			✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔
✔		✔	✔	✔
Min / Max temperatuur functie.	Max. en min. temperaturen worden geregistreerd tijdens metingen.	Met beschermkap voor de sonde.	Meet temperatuur binnen 1 seconde. Met hoes en ergonomische greep.	Met timer functie. Met temperatuur alarm instelling.



Steakthermo-meter – set van 4 stuks	Koelkastthermo-meter	Oventhermo-meter	Oventhermo-meter	Koelkast thermometer	Koelkastthermo-meter, digitaal	Koelkast thermometer	Koelkast thermometer
271339	270820	270813	271179	271186	271445	271117	271124
°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C / °F	°C	°C
langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam
	-30°C	-50°C	50°C	-50°C	-20°C	-40°C	-50°C
	30°C	300°C	300°C	25°C	40°C	40°C	50°C
	1°C	10°C	10°C	10°C	0,1°C	1°C	1°C
50 mm							
roestvast staal							
✔		✔	✔				
					✔		
Met "rare - medium - well done" indicatie schaal.	Met geïntegreerde ophanghaak.	Met geïntegreerde ophanghaak.	Met speciale haak en voetsteun. Makkelijk afleesbaar.	Met speciale haak en voetsteun. Makkelijk afleesbaar.	Voorzien van geïntegreerde ophanghaak. Met een magneet aan de achterkant.	Met ophanghaak.	Met ophanghaak.



S.S. stainless steel

<350°C temp

-60°C 350°C

INFRAROOD THERMOMETER MET SONDE

- Temperatuur wordt gemeten door middel van infrarood of de inklapbare sonde.
- HACCP controlelampje om in 1 oogopslag wel/niet voedselveilige temperaturen te herkennen.
- Met 90 mm lange inklapbare sonde van roestvast staal.
- Meetbereik -60°C to 350°C.
- Gradatie 0,2˚C.
- Infrarood meetbereik: -60/65°C ≈1°C, 65/350°C ≈1.5%.
- Sonde meetbereik: -60/-5°C ≈1°C, -5/65°C ≈0.5°C, 65/350°C ≈1%.
- Afstand spot ratio 8:1.
- Schakelt automatisch uit na 15 seconden.
- Batterijen 2xAAA (niet inbegrepen).

code	bereik	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	**94,50**



-32°C 400°C

INFRAROOD THERMOMETER

- Laser richter voor accuraat meten.
- Meetbereik: -32°C tot 400°C.
- Schaalverdeling 0,1°C, nauwkeurigheid ≈1,5°C/≈1,5%.
- Afstand spot ratio 12:1 "Lock" modus voor doorlopende temperatuurmeting.
- Schakelt automatisch uit.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	**57,50**

ABS plastic | 18/8 stainless steel



-50°C 300°C

THERMOMETER MET INKLAPBARE SONDE

- Meetbereik –50°C tot 300°C.
- Eenheid instelbaar °C of °F.
- Schaalverdeling 0,1°C, nauwkeurigheid 1°C tussen 0° en 100°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- Min/Max temperatuur functie.
- Inklapbare roestvaststalen sonde 110 mm lang.
- Schakelt automatisch uit na 60 minuten.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	**24,95**

18/8 stainless steel



-50°C 300°C

DIGITALE THERMOMETER MET OPVOUWBARE SONDE

- Opvouwbare sonde gemaakt van roestvast staal AISI 304, 115 mm lang.
- Temperatuureenheid kan worden ingesteld op °C of °F.
- Temperatuurbereik: -50°C tot 300°C.
- Nauwkeurigheid van de meting:
  - ≈1 °C tussen -19,9 °C tot 119,9 °C,
  - ≈2 °C tussen -50 °C tot -20 °C en 120 tot 199,9 °C,
  - ≈3 °C tussen 200 °C tot 250 °C,
  - ≈5 °C tussen 250 °C tot 300 °C.
- Weergave gradatie: 0,1 °C.
- Automatische uitschakeling na 45 minuten inactiviteit.
- Bedrijfs omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C.
- Max. en min. temperaturen worden geregistreerd tijdens metingen.
- Werkt op 1 x AAA-batterij (inbegrepen).

code	bereik	mm	€
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	**13,45**



271407

THERMOMETER MET STIFTSONDE

- Temperatuurbereik -50°C tot 300°C / -58°F tot +572°F
- Afleesbaar in °F of °C.
- Afleesbaarheid: 0,1° voor -19,9° ~ +199,9°, anders 1°
- Nauwkeurigheid: ≈1°C in het bereik van -30°C ~ +250°C, anders meer dan ≈2°C
- "Lock" modus voor doorlopende temperatuurmeting.
- Min/max temperatuur functie.
- 164 +/-3 mm verwijderbare roestvaststalen sonde.
- Automatische uitschakeling.
- Met tafelstandaard en beschermende hoes.
- Alarm voor de ingestelde temperatuur.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	**69,50**



271230

S.S. stainless steel · <350°C temp

DIGITALE THERMOMETER MET SONDE

- Geeft snel en accuraat de temperatuur weer.
- IP65 waterdicht.
- Meetbereik -50°C tot 350°C, meeteenheid: °C of °F.
- Gradatie 0,1°C, nauwkeurigheid ≈0,8%/0,8°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- 130 mm lange roestvaststalen sonde.
- Schakelt automatisch uit.
- Met sonde beschermhoes.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	**57,50**



271209

ZAK THERMOMETER MET SONDE

- Temperatuur bereik -40°C tot 200°C.
- Instelbaar in °C en °F.
- Schaalverdeling 1°C.
- Nauwkeurigheid ≈ 2°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- 65 mm roestvaststalen sonde.
- Schakelt automatisch uit.
- Met beschermkap voor de sonde.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	**15,95**



271162

WATERDICHTE THERMOMETER

- Waterdicht.
- Temperatuurbereik -50°C tot 300°C.
- Schaalverdeling 0.1°C tussen -19.9 en 199.9°C, voor overige temperaturen 1°C.
- Nauwkeurigheid 1°C tussen -20°C en 100°C.
- Vergrendel stand voor doorlopende temperatuurmeting.
- 120 mm roestvaststalen sonde.
- Meet de temperatuur in één seconde.
- Met beschermhoes en ergonomische handgreep.
- Schakelt automatisch uit na 10 minuten.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	**15,75**

ABS plastic | 18/8 stainless steel | <250°C temp

NEW



270943

-40°C 250°C

THERMOMETER, INKLAPBAAR

- Sonde gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Behuizing is gemaakt van ABS.
- Lengte van de sonde: 107,5 mm.
- Inklapbaar.
- Temperatuurbereik van –40 °C tot 250 °C.
- Meeteenheid in °C of °F.
- Schaalverdeling 0,1 °C.
- IP65 waterdicht.
- 180° omkeerbaar afleesbaar display met achtergrondverlichting.
- Nauwkeurigheid:
  - ± 2 °C (tussen -20 en 250 °C);
  - ± 3-5 °C (tussen -40 en -20 °C);
- Schakelt automatisch in en uit bij het openen en sluiten van de sonde.
- Inclusief batterij.

code	bereik	mm	€
270943	-40/250	150x35x(H)27	**22,95**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW



270936

-40°C 500°C

THERMOMETER, INKLAPBAAR EN INFRAROOD

- Behuizing gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Sonde gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Lengte sonde: 125 mm.
- Temperatuurbereik via sonde: -40 °C tot 250 °C.
- Temperatuurbereik via infrarood van 0°C tot 500°C.
- Meeteenheid: °C of °F.
- Schaalverdeling: 0,1°C.
- Display met achtergrondverlichting.
- Hold-functie voor het vasthouden van de gemeten temperatuur.
- Nauwkeurigheid bij sonde:
  - ±1°C (-10°C tot 100°C);
  - ±2°C (100°C tot 150°C);
  - ±3–5°C (150°C tot 250°C & -40°C tot -10°C).
- Nauwkeurigheid bij infrarood:
  - ±2,5°C (0°C tot 100°C);
  - ±5°C (100°C tot 200°C);
  - ±7,5°C (200°C tot 300°C);
  - ±10°C (300°C tot 400°C);
  - ±12,5°C (400°C tot 500°C).
- Inclusief batterij.

code	bereik	mm	€
270936	-40/500	175x40x(H)22	**31,95**

18/8 stainless steel | SIL silicone | <250°C temp

NEW

-40°C 250°C



270981

THERMOMETER

- Sonde gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Sondelengte: 130 mm.
- Temperatuurbereik van –40° tot 250°C.
- Meeteenheid in °C.
- Schaalverdeling: 0,1 °C.
- IP65 waterdicht.
- Hold-functie – slaat de gemeten temperatuur tijdelijk op.
- Nauwkeurigheid: ±1 °C (tussen -10 °C en 100 °C);
  - ±2 °C (tussen 100 °C en 150 °C);
  - ±3-5 °C (tussen 150 °C en 250 °C en -40 °C tot -10 °C).
- Inclusief batterij.

code	bereik	mm	€
270981	-40/250	210x25x(H)15	**13,50**

18/0 stainless steel | <250°C temp | NEW



THERMOMETER

- Sonde gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Wijzerplaatbehuizing gemaakt van roestvast staal 18/0.
- Sondelengte: 330 mm.
- Diameter wijzerplaatbehuizing: 62 mm.
- Lens van gehard glas.
- Analoge weergave.
- Temperatuurbereik via sonde: 50 °C tot 250 °C.
- Meeteenheid: °C.
- Schaalverdeling: 2,5°C.
- Nauwkeurigheid: ±5°C.

code	bereik	mm	€
270998	50	ø62x(H)330	**6,95**

S.S. stainless steel | <110°C temp



MELKSCHUIM THERMOMETER

- Met clip om de thermometer te bevestigen aan de melkkan.
- Groene markering voor de ideale melktemperatuur voor cappuccino etc.
- Temperatuurbereik -10 tot 110°C.
- Schaalverdeling 1°C.
- Sonde van roestvast staal met beschermhuls.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	**5,25**

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <100°C temp



ANALOGE THERMOMETER

- Sonde gemaakt van 18/8 roestvast staal, wijzerplaat is gemaakt van 18/0 en 127 mm lang.
- Analoge weergave.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 100°C.
- Meeteenheid: °C.
- Nauwkeurigheid: ≈2 °C.
- Inclusief een deksel met een metalen clip.

code	bereik	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	**4,75**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel



ANALOGE THERMOMETER

- Sonde gemaakt van 18/8 roestvast staal, wijzerplaat is van 18/0 en 126 mm lang.
- Analoge weergave.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 300°C.
- Meeteenheid: °C.
- Nauwkeurigheid:
  - ± 3 °C: 0°C tot 75°C.
  - ±5 °C: 75 °C tot 225 °C.
  - ±10 °C: 225°C tot 300°C.
- Inclusief een beschermhuls met een metalen clip.

code	bereik	mm	€
271384	0/300°C	ø52x(H)140	**5,25**

STEAKTHERMOMETER – SET VAN 4 STUKS.

- Er is keuze uit: rare - medium - well done.
- Nauwkeurigheid: -2%.
- roestvaststalen sonde van 50 mm.
- Kan worden gebruikt in ovens.

code	verpakt per	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	**8,25**





271346

BRAADTHERMOMETER MET TIMER

- Timer met aftelfunctie
- Temperatuurbereik: van -50 tot +250°C.
- Metingen in °C of °F.
- Continustand voor constant meten van temperaturen.
- Nauwkeurigheid:
  - ±4/5 °C tussen -50 and -20°C.
  - ±1 °C tussen -10 ~ 100 °C.
  - ±2 °C tussen -20~-10 °C / 100 ~ 150 °C
  - ±3 °C tussen 150 ~ 200 °C.
  - ±5 °C tussen 200 ~ 250 °C.
- Min./max. temperatuurfunctie.
- Met een geluidssignaal dat aangeeft wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Roestvaststalen sonde 150 mm (hittebestendig), kan tijdens het bakken in de oven blijven.
- 1 AAA 1,5 V alkalinebatterij inbegrepen (niet oplaadbaar).

code	bereik	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	**13,95**




271261

KOELKAST THERMOMETER

- Horizontaal model, met ophanghaken.
- Meetbereik van -40 tot 20 °C.
- Schaalverdeling 1°C.

code	bereik	mm	€
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	**3,70**




271117

KOELKAST THERMOMETER

- Met ophanghaak.
- Meetbereik van -40 tot 40 °C.
- Schaalverdeling 1°C.

code	bereik	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	**2,25**



271124

KOELKAST THERMOMETER

- Met ophanghaak.
- Meetbereik -50 °C tot 50 °C.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	**2,95**



271445

KOELKASTTHERMOMETER, DIGITAAL

- Behuizing gemaakt van ABS.
- LCD-display voor duidelijke temperatuurweergave.
- Temperatuurbereik -20°C tot 40°C.
- Meeteenheid: °C of °F.
- Nauwkeurigheid +- 1°C
- Schaalverdeling: 0,1 °C.
- Voorzien van geïntegreerde ophanghaak.
- Met een magneet aan de achterkant.
- Inclusief batterij.

code	mm	€
271445	67x62x(H)12	**6,95**

50°C 300°C



271179

S.S. stainless steel

OVENTHERMOMETER

- Meetbereik van 50°C tot 300°C.
- Schaalverdeling per 10°C.
- Roestvaststalen behuizing met speciale ophanghaak en steun.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	**4,95**

-50°C 25°C



271186

S.S. stainless steel

KOELKAST THERMOMETER

- Meetbereik van -50°C tot +25°C Schaalverdeling 2,5°C.
- Roestvaststalen behuizing met speciale ophanghaak en steun.
- Gemakkelijk af te lezen

code	bereik	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	**4,95**

-30°C 30°C

NEW



270820

18/0 stainless steel

KOELKASTTHERMOMETER

- Behuizing van 18/0 roestvast staal met een lens van gehard glas.
- Temperatuurbereik van -30° tot 30°C.
- Meeteenheid °C.
- Gradatie 1°C.
- Nauwkeurigheid: ±2°C
- Met geïntegreerde ophanghaak.

code	mm	€
270820	ø75.5x(H)97	**5,95**

50°C 300°C

NEW



270813

18/0 stainless steel

OVENTHERMOMETER

- Behuizing van de wijzerplaat gemaakt van roestvast staal 18/0.
- Lens van gehard glas.
- Temperatuurbereik: van 50° tot 300°C.
- Meeteenheid: °C.
- Gradering: 10°C.
- Nauwkeurigheid: ±15°C.
- Voorzien van geïntegreerde ophanghaak.

code	mm	€
270813	ø75.5x(H)97	**5,95**



582039

ABS plastic

TIMER

- Behuizing gemaakt van ABS, met een uitklapbare standaard, een ophang oog en een magneet om op een metalen oppervlak te bevestigen.
- 3 alarmmodi: stil, medium, luid.
- Als de tijd is verstreken:
  - in elke modus knippert een rood lampje,
  - in matige en luide modi gaat het alarm af.
- Het licht- en geluidsalarm gaan na 1 minuut automatisch uit.
- Max. ingestelde tijd: 100 min. met 10 sec. nauwkeurigheid.
- 2 functies: aftellen (99-0 min.), optellen (0-99 min.).
- Werkt op 3x AAA-batterijen – niet inbegrepen.

code	mm	€
582039	82x20x(H)88	**11,95**



582046

ABS plastic

TIMER DUBBEL

- Behuizing gemaakt van ABS, met een uitklapbare standaard, een ophang oog en een magneet om op een metalen oppervlak te bevestigen.
- 3 alarmmodi: stil, medium, luid.
- Als de tijd is verstreken:
  - in elke modus knippert een rood lampje,
  - in matige en luide modi gaat het alarm af.
- Het licht- en geluidsalarm gaan na 1 minuut automatisch uit.
- Mogelijkheid om 2 onafhankelijke tijden in te stellen, waarbij de diode/het alarm na elke keer wordt uitgeschakeld.
- Max. ingestelde tijd: 100 min. met 1 sec. nauwkeurigheid.
- 2 functies: aftellen (99-0 min.), optellen (0-99 min.).
- Geheugenfunctie: de gebruiker kan de instelling voor elk van de 2 timers opslaan en met één druk op de knop inschakelen.
- Werkt op 3x AAA-batterijen – niet inbegrepen.

code	mm	€
582046	82x20x(H)86	**11,95**



582015

ABS plastic S.S. stainless steel

ANALOGE KEUKENWEKKER

- Max. 60 minuten.
- Nauwkeurigheid 1 minuut.
- Magnetische achterzijde.
- Rode markering laat resterende tijd zien.
- Goed afleesbaar van afstand.

code	mm	€
582015	ø80x(H)30	**10,35**



582022

DIGITALE KEUKENWEKKER

- Met standaard en magneet.
- 99 min. 59 s. aftellen.

code	mm	€
582022	65x70x(H)17	**8,35**





With clip



Magnetic

ABS plastic

KOOKWEKKER DIGITAAL

- Met magneetclip.
- 99min59s aftellen.
- 1 x 1.5V AAA Alkaline Batterij inbegrepen (niet oplaadbaar).

code	mm	€
271155	67x20x(H)67	**6,25**



551813

Met drie spuitmondjes
(Ø 4, 5 en 6 mm)



18/8 stainless steel



FONDANTTRECHTER KITCHEN LINE

- Ergonomische handgreep, ontwerp van stopklep garandeert strakke afsluiting.
- Met 3 spuitmondjes (Ø 4, 5 en 6 mm).
- Speciaal voor het aanbrengen van sauzen van diverse samenstellingen, bijvoorbeeld als decoratie.
- Met standaard.

code	liter	mm	€
551813	1,5	270x195x(H)270	**49,95**



551806

Met drie spuitmondjes (Ø 4, 5 en 6 mm)

ABS plastic

S.S. stainless steel



Bekijk de video

FONDANTTRECHTER PROFI LINE

- Ergonomische handgreep van ABS.
- Ontwerp van stopklep garandeert strakke afsluiting.
- Met 3 spuitmondjes (Ø 4, 5 en 6 mm).
- Met houder en afdruipkommetje.
- Speciaal voor het aanbrengen van sauzen van diverse samenstellingen, bijvoorbeeld als decoratie.

code	liter	mm	€
551806	1,5	ø212x(H)315	**67,50**







558003 558010 558027



Keert gemakkelijk terug naar zijn oorspronkelijke vorm

PE polyethylene

DOSEER KNIJPFLES

- Fles gemaakt van LDPE.
- Dop gemaakt van PP.
- Geschikt voor sauzen, dressings, oliën en kruiden.
- De brede opening maakt vullen en reinigen eenvoudig.

code	verpakt per	kleur	liter	mm	€
558003	1	Geel	0,2	ø50x(H)177	**1,10**
558010	1	Rood	0,2	ø50x(H)177	**1,10**
558027	1	Transparant	0,2	ø50x(H)177	**1,10**
557808	1	Geel	0,35	ø55x(H)205	**1,35**
557815	1	Rood	0,35	ø55x(H)205	**1,35**
557822	1	Transparant	0,35	ø55x(H)205	**1,35**
557907	1	Geel	0,7	ø70x(H)245	**1,80**
557914	1	Rood	0,7	ø70x(H)245	**1,80**
557921	1	Transparant	0,7	ø70x(H)245	**1,80**
558058	3	Transparant	0,2	ø50x(H)177	**3,50**
557853	3	Transparant	0,35	ø55x(H)205	**4,60**
557952	3	Transparant	0,7	ø70x(H)245	**6,35**



557990



MINI SAUS DISPENSER - SET VAN 4 STUKS.

PE polyethylene

- Gemaakt van halftransparant polyethyleen.
- Schroefdop met extra stop.
- Herbruikbaar product.
- Vaatwasmachinebestendig.
- 2 beschikbare capaciteiten:
  - 30 ml (code: 557981)
  - 50 ml (code: 557990).

code	liter	mm	€
557990	0,05	ø35x(H)100	**7,95**
557891	0,03	ø30x(H)85	**7,30**

rb design by Robert Bronwasser

PE polyethylene

NON-DRIP DISPENSER FLACON

- Ontworpen door Robert Bronwasser.
- Transparante fles met speciaal ontworpen doseerdop.
- De fles kan ondersteboven worden geplaatst waardoor hij altijd klaar is voor gebruik.
- Het speciale ontwerp voorkomt lekken bij plaatsing ondersteboven.


code	liter	mm	€
558096	0,23	ø50x(H)160	**1,75**



558096

Non-drip tip





18/0 stainless steel

557969

SAUS STANDAARD

- Hoogwaardige afwerking.
- Geschikt voor HENDI dispenser flacons.

code	-	mm	€
557969	3 gaten ø 50 mm	209x80x(H)78	**11,95**
557976	3 gaten ø57 mm	229x90x(H)78	**13,45**
557983	3 gaten ø70 mm	274x102x(H)98	**15,95**



429457

429440

S.S. stainless steel

TACO HOUDER

code	-	mm	€
429440	2 vakken	135x115x(H)50	**7,15**
429457	4 vakken	225x115x(H)50	**10,75**



ABS plastic

203521

203538

203545

SAUSDISPENSER MET POMP

- Pompdispenser voor diverse soorten sauzen.
- Voor gebruik in snackbars, restaurants, buffetten en tijdens cateringevenementen.
- ABS-behuizing, uitneembare sauscontainer volledig BPA-vrij - tast de smaak en geur van de inhoud niet aan.
- Sauscontainer met inhoudsschaal, deksel met verwijderbare pomp, allemaal gemaakt van polypropyleen.
- Pomp voorzien van slot om onbedoeld doseren tijdens transport te voorkomen.
- Inhoud: 2,5 l.
- Dosering: 20ml.
- Temperatuurbestendigheid tot +70 °C.
- Makkelijk uit elkaar te halen en stapelbaar.
- Verkrijgbaar in rood, geel en wit.

code	kleur	liter	mm	€
203521	Rood	2,5	230x210x(H)327	**22,95**
203545	Wit	2,5	230x210x(H)327	**22,95**
203538	Geel	2,5	230x210x(H)327	**22,95**

ROOKPISTOOL OPLAADBAAR - MET 3 BLAAS SNELHEDEN

- Roken is een zeer smaakvolle toevoeging aan je vlees-, vis- en groentegerechten, maar kan ook een wow-factor creëren bij het serveren.
- De koude rook is zacht voor delicate groenten en fruit, rookt ingrediënten zonder de textuur of temperatuur te veranderen.
- Enkele bedieningsknop, het rookpistool heeft 3 snelheden.
- De aluminium ventilatorkamer fungeert als koellichaam en koelt de rook af voordat deze over het gerecht wordt geblazen.
- Hout hoeft niet vooraf te worden geweekt voordat het wordt gerookt.
- Ook te gebruiken met thee of kruiden.
- Verwijderbare rookkamer met geïntegreerd gaasfilter.
- Flexibele siliconenslang (50 cm lang) voor gemakkelijke injectie van rook in hersluitbare zakken en containers.
- Lichtgewicht met een comfortabele handgreep waardoor het gemakkelijk met één hand te gebruiken is.
- Aangedreven door een oplaadbare lithiumbatterij van 1000 mAh.
- Zeer compleet, wordt geleverd met 3 reserve filtergaasjes, een pincet en USB oplaadkabel.
- Hout of kruiden om te roken niet inbegrepen.


code	mm	€
199640	215x70x(H)160	**76,50**

ABS plastic | Al aluminium | wash

RECHARGEABLE BATTERY



199640





ROOKAPPARAAT

- De aluminium behuizing functioneert als een koellichaam, waardoor de rook afkoelt voordat het wordt uitgestoten.
- Het hout vereist geen voorbehandeling voor het roken.
- Ook geschikt voor thee en kruiden.
- Verwijderbare rookkamer met ingebouwd filter.
- Flexibele rubberen slang (30 cm lang) voor eenvoudige injectie van rook in afsluitbare zakken en containers.
- Compact en licht genoeg om met 1 hand te gebruiken.
- Zacht genoeg voor gebruik op kwetsbare fruit en groenten zonder hun textuur of temperatuur te beïnvloeden.
- Werkt op 2 AA batterijen, niet inbegrepen.
- Hout of kruiden voor roken niet inbegrepen.

code	mm	€
199992	90x54x(H)122	**24,95**



199664 199657

GLAZEN STOLP MET VENTILATIEOPENING

- Gemaakt van borosilicaatglas, voorzien van een rubberen ventilatieopening om de buis van een rookpistool door te steken.
- Ideaal om te gebruiken in combinatie met een rookpistool.

code	-	mm	€
199664	Serveerstolp	ø260x(H)175	**79,50**
199657	Cocktail stolp	ø130x(H)282	**34,45**



199978

GLAZEN STOLP

- Perfect om te gebruiken in combinatie met het rookapparaat, creëer een spectaculaire manier om gerechten aan klanten te presenteren.

code	mm	€
199978	ø275x(H)140	**21,50**



198124

GASAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

Al
aluminium

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	**8,50**

03

Pastry, ice cream

Sweet masterpieces – art in every detail




max. 0.50L
HENDI

Bekijk de video



588017

588024





S.S. stainless steel

ONDERDELENSET

589205

code	-	mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)240	**17,00**



Voor room

Voor vloeistoffen

Voor decoreren

S.S. stainless steel

wash

S.S. stainless steel

SLAGROOMAPPARAAT PROFI LINE

- Maakt heerlijke slagroom, mousses, desserts, koude schuimen en sauzen in een handomdraai Ideaal voor garneren van cappuccino, koffie, shakes en ijs.
- Geschikt voor warme sauzen tot 70°C.
- Inhoud blijft tot 14 dagen vers in de koelkast.
- Inclusief 3 roestvaststalen spuitmondjes.
- Slagroompatronen (N_2O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588017	0,5	ø85x(H)235	**71,00**
588024	1	ø98x(H)330	**83,00**

DECOREER EN VUL SPUITMONDJES

- Ideaal voor decoratie, vulling, injecties en marineren.
- Set van 4 roestvaststalen mondjes:
  - 1 lange injector ø3 mm
  - 1 lange injector ø5 mm
  - 1 korte injector ø3 mm
  - 1 korte injector ø5 mm.
- Alleen te gebruiken in combinatie met HENDI Profi Line slagroom apparaten.

code		€
589106	Profi Line	**16,00**



588369

588376



588420

588598

Al aluminium | wash | micro

SLAGROOMAPPARAAT KITCHEN LINE

- Aluminium kop, witte aluminium fles en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N_2O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588031	0,25	ø80x(H)200	**32,00**
588369	0,5	ø80x(H)260	**34,00**
588376	0,95	ø95x(H)320	**37,00**

Al aluminium | wash | micro

SLAGROOMAPPARAAT ZWART KITCHEN LINE

- Mat zwart gecoate aluminium fles, kop en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N_2O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**34,00**
588598	0,95	ø95x(H)320	**37,00**



589007

ONDERDELENSET

code	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	**11,95**

S.S. stainless steel | PP polypropylene



Al aluminium

wash

SLAGROOMAPPARAAT

- Gemaakt van aluminium.
- Set van 3 polypropyleen mondstukken en een reinigingsborstel inbegrepen.
- Niet geschikt voor warme sauzen.
- Vereist slagroompatroon (N_2O) om te werken, niet inbegrepen.

code	kleur	liter	mm	€
975855	Pastelgeel	0,5	ø80x(H)260	**34,00**
975862	Pastelblauw	0,5	ø80x(H)260	**34,00**
975879	Pastelgroen	0,5	ø80x(H)260	**34,00**
975886	Pastelroze	0,5	ø80x(H)260	**34,00**
975893	Taupe	0,5	ø80x(H)260	**34,00**



S.S. stainless steel | POM POM plastic

NEW | ABS plastic | S.S. stainless steel | Fe carbon steel



274231



IJSMACHINE

- Bereidt ijs, sorbet en frozen yoghurt in maximaal 90 minuten.
- IJscontainer van 2 liter, gemaakt van roestvast staal.
- Luchtgekoelde compressor met een temperatuurbereik van -10 °C tot -35 °C.
- Voorkoelen van ingrediënten is niet nodig.
- De nakoelfunctie houdt het bereide product na afloop nog maximaal 2 uur gekoeld.
- Groot digitaal display met achtergrondverlichting voor weergave van bereidingstijd, vriestemperatuur en mengstatus.
- Mengpeddel gemaakt van POM.
- Transparant deksel met "Twist-Lock"-sluitsysteem.
- Inclusief maatbeker en maatlepel.

code	V	W	mm	€
274231	230	180	340x285x(H)357	**479,00**



237373

DESSERTMIXER

- Behuizing van carbon staal met poedercoating.
- Mengas gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Draaiknop gemaakt van ABS.
- Transparante spatbescherming.
- Aangedreven door een duurzame DC-motor.
- Snelheidsregeling via draaiknop voor eenvoudige bediening met één hand.
- Ontworpen voor het mengen van dikke diepvriesdesserts.
- Pulsfunctie voor korte krachtige mengcycli.
- AAN/UIT-schakelaar met indicatielampje.
- Antislipvoetjes voor stabiele werking.
- Open ontwerp met onderstel voor ondersteuning van bekers.
- Verzonken mengruimte helpt spatten tijdens gebruik te beperken.
- Geschikt voor gebruik in ijssalons, cafés, smoothie bars en restaurants.

code	V	W	mm	€
237373	230	200	253x252x(H)650	**495,00**







ABS plastic | S.S. stainless steel

THERMO WHIPPER

- Gemaakt van dubbelwandig roestvast staal.
- Antislip silicone basisring.
- Sifon is geschikt voor zowel warme als koude sauzen.
- Inclusief 3 verschillende roestvaststalen mondstukken, een gasdop en een reinigingsborstel.
- Geschikt voor gebruik met HENDI slagroompatronen 588208, 588215, 586907 (niet inbegrepen).
- Vaatwasmachinebestendig.

588697



code	liter	mm	€
588697	0,5	ø95x(H)275	**83,90**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

UNIVERSEEL VOOR ALLE SLAGROOMAP-PARATEN

588208



588215





586907

SLAGROOMPATRONEN

- Geschikt voor in de handel verkrijgbare slagroomapparaten.
- N_2O Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum.

code	verpakt per	besteleenheid	€
588208	10	36	4,85
588215	24	25	10,95
586907	50	12	21,25



PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

PORTIONEERLEPEL PROFI LINE

code	liter	mm	€
759233	1/24	ø51	**34,95**
759240	1/30	ø49	**34,95**
759257	1/36	ø46	**34,95**
759264	1/40	ø44	**34,95**





18/8 stainless steel

PORTIONEERLEPEL KITCHEN LINE

code	liter	mm	€
572016	1/10	ø70	**11,95**
572313	1/20	ø56	**11,95**
572115	1/12	ø66	**11,95**
572214	1/16	ø59	**11,95**
572412	1/24	ø53	**11,95**
572511	1/30	ø50	**11,95**
572610	1/36	ø48	**11,95**
572719	1/40	ø44	**11,95**

S.S. stainless steel

PORTIONEERLEPEL STÖCKEL

- Perfecte keuze, niet alleen voor ijs, maar ook voor het serveren van aardappelpuree.
- Gemakkelijk om porties identiek in grootte te houden.





stöckel

code	liter	mm	€
755006	1/4	ø100	**51,75**
755013	1/8	ø80	**51,75**
755020	1/10	ø70	**51,75**
755037	1/12	ø67	**48,75**
755044	1/16	ø59	**48,75**
755051	1/20	ø56	**48,75**
755068	1/24	ø51	**48,75**
755075	1/30	ø49	**48,75**
755082	1/36	ø47	**48,75**
755099	1/40	ø45	**48,75**
755105	1/50	ø43	**48,75**
755112	1/60	ø40	**48,75**
755143	1/100	ø30	**48,75**





PORTIONEERLEPEL STÖCKEL

S.S. stainless steel

- Greep van glasvezel versterkt nylon.
- Gemakkelijk porties maken.

code	liter	mm	€
755334	1/12	ø67	**48,75**
755341	1/16	ø59	**48,75**
755358	1/20	ø56	**48,75**
755365	1/24	ø51	**48,75**
755372	1/30	ø49	**48,75**
755389	1/36	ø47	**48,75**
755396	1/40	ø45	**48,75**





PORTIONEERLEPEL OVAAL STÖCKEL

PA polyamide | S.S. stainless steel

code	liter	mm	€
755259	1/20	70x52	**59,50**
755273	1/30	62x43	**59,50**



PA polyamide | 18/10 stainless steel

PORTIONEERLEPEL VOOR LINKSHANDIGEN

- Handvat speciaal ontworpen voor linkshandige gebruikers.
- Met glasvezel versterkt nylon handvat.
- Betere identificatie van de portiegrootte dankzij gekleurde markers.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
755211	1/36	ø46	**65,50**
755204	1/30	ø49	**65,50**
755228	1/40	ø45	**65,50**



IJSSPATEL

18/10 stainless steel

- Spatel van roestvast staal 18/10.
- Handgreep van BPA-vrij kunststof.
- Geschikt voor het serveren en portioneren van ijs en bevroren desserts.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
755808	Blauw	(L)260	**6,25**
755815	Rood	(L)260	**6,25**
755822	Geel	(L)260	**6,25**
755839	Paars	(L)260	**6,25**



IJSDIPPER

- Gemaakt van aluminium.
- Lichtgewicht.
- Lange en comfortabele handgreep gevuld met olie voor gemakkelijker serveren - de olie warmt op door de hitte van de hand, waardoor het ijs gemakkelijker en sneller los komt uit de schep.
- OPMERKING: Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
759301	1/30	ø56x225	**17,45**



IJSDIPPER STÖCKEL

code	liter	mm	€
755556	1/20	ø56x120	**39,50**
755563	1/24	ø51x120	**39,50**
755570	1/30	ø49x120	**39,50**

IJSHOORNSTANDAARD

- Voor 3 hoorntjes.

code	mm	€
755730	200x95x(H)85	**12,45**







PORTIONEERLEPEL REINIGER

- Maakt snel en grondig wassen van portioneerlepels en andere kleine ijsaccessoires mogelijk.
- Maakt schoonmaken met laag waterverbruik.
- Zeer eenvoudig in gebruik en reiniging.
- Kan op een muur worden gemonteerd met item 802014 of op gekoelde display counters en voedselapparatuur.
- 3/8" wateraansluiting, 3/4" afvoer.
- Gemaakt van roestvast staal AISI 304.

code	mm	€
802007	270x111x(H)115	**61,45**

MONTAGEBEUGEL VOOR PORTIONEERLEPEL REINIGER

code	mm	€
802014	302x115x(H)122	**27,95**



IJSCONTAINER PROFI LINE

- Professionele topkwaliteit.
- 0,8 mm dik.
- Solide design.
- Gladde, eenvoudig te reinigen randen.
- Kan gebruikt worden in vriezers.

code	liter	mm	€
802045	3,6	360x165x(H)80	**18,45**
802052	5,5	360x250x(H)80	**21,45**
802038	5	360x165x(H)120	**19,45**



IJSCONTAINER KITCHEN LINE

- Gemaakt van roestvast staal.
- Materiaal dikte: 0,6 mm.
- Robuuste constructie.
- Afgeronde randen voor eenvoudige reiniging.
- Geschikt voor gebruik in koelkasten en vriezers.

code	liter	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	**12,95**





PROFI LINE IJSCONTAINER, ROND PROFI LINE

- Gemaakt van 18/8 gepolijst roestvast staal, dikte: 0,8 mm.
- Afgeronde randen voor eenvoudig schoonmaken.
- Kan gebruikt worden in koelkasten en vriezers.
- Vaatwasmachinebestendig
- Zonder deksel.

code	liter	mm	€
802083	7	ø200x(H)250	**33,95**



IJSCONTAINER, ROND KITCHEN LINE

- Gemaakt van gepolijst roestvast staal.
- Dikte: 0,9 mm.
- Kan worden gebruikt in koelkasten en vriezers.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
807002	7,6	ø200x(H)260	**28,50**

ABS plastic | S.S. stainless steel

BPA FREE

design by
Robert Bronwasser



Krachtige motor met twee
snelheden: 15.000 en 19.000 tpm.



221600 221617 221624 221631 221648 221655

2 sets vervangbare
Tritan roerstaafjes
(elk 2 stuks)



2 kopjes: gemaakt
van roestvast staal
(capaciteit: 0,95 l)
en van Tritan
(capaciteit: 0,9 l)

221631

MILKSHAKER

- Behuizing gemaakt van ABS.
- Verzwaarde basis met rubberen voeten voor extra stabiliteit.
- Ontworpen door de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Verkrijgbaar in 6 aantrekkelijke kleuren.
- Geschikt voor het bereiden van milkshakes, frappés en freddo cappuccino's.
- 2-snelhedenmotor met roersnelheden van 15.000 en 19.000 RPM.
- Gemakkelijk toegankelijke 2-standenschakelaar aan de bovenzijde.
- Uitgerust met een microschakelaar die alleen werking toestaat wanneer de beker correct is geplaatst.
- Geleverd met 1 beker van roestvast staal en 1 Tritan beker.
- Inclusief 2 enkelvoudige Tritan roerders en 2 dubbelvoudige Tritan roerders.
- Bekers en roerders zijn vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	V	W	mm	€
221617	Wit	230	400	170x196x(H)490	**145,00**
221600	Zwart	230	400	170x196x(H)490	**145,00**
221624	Karamel	230	400	170x196x(H)490	**145,00**
221631	Geel	230	400	170x196x(H)490	**145,00**
221648	Rood	230	400	170x196x(H)490	**145,00**
221655	Blauw	230	400	170x196x(H)490	**145,00**

MAAK FREDDO CAPPUCCINO'S, FRAPPÉS EN NATUURLIJK MILKSHAKES ZONDER MOEITE



221617



221600



221624



BPA FREE

961124



961117

S.S. stainless steel



BPA FREE

961131

MENGBEKER VOOR MILKSHAKER

- Gemaakt van duurzaam, BPA-vrij materiaal.
- Geschikt voor gebruik met HENDI Milkshakers, ontworpen door Robert Bronwasser.
- Geschikt voor de volgende modellen: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
961124	0,5	ø116x(H)161	**10,95**

ROESTVAST STALEN BEKER VOOR MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Voor HENDI milkshakers 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

code	liter	mm	€
961117	0,5	ø113x(H)160	**16,95**

ROERWERKEN VOOR MILKSHAKERS – DESIGN BY BRONWASSER

- Gemaakt van duurzaam, BPA-vrij materiaal.
- Set bestaat uit twee roerwerken: enkel en dubbel.
- Geschikt voor gebruik met HENDI Milkshakers, ontworpen door Robert Bronwasser.
- Geschikt voor de volgende modellen: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
961131	32x27x(H)50	**7,50**



SPUITZAKKEN

- Gemaakt van LDPE, BPA-vrij.
- Wegwerpbaar.
- Geschikt voor warme en koude ingrediënten.
- Voldoet aan HACCP-normen.
- Filmdikte: 80 microns.
- Rol van 100 stuks.

code	mm	€
557112	445x220	**14,95**
557105	530x285	**17,95**

ANTI-SLIP SPUITZAKKEN

- Gemaakt van TPE, BPA-vrij.
- Wegwerpbaar.
- Geschikt voor warme en koude ingrediënten.
- Voldoet aan HACCP-normen.
- Filmdikte: 80 microns.
- Rol van 100 stuks.

code	mm	€
557303	515x280	**21,45**

ANTI-SLIP SPUITZAKKEN

- Gemaakt van TPE, BPA-vrij.
- Voor eenmalig gebruik.
- Geschikt voor warme en koude ingrediënten, tot 100°C.
- Voldoet aan de HACCP-normen.
- Foliedikte: 115 micron.
- Rol van 70 stuks.

code	mm	€
557150	520x280	**21,45**



SPUITZAKKEN, HERBRUIKBAAR

- Herbruikbaar.
- Gemaakt van katoen, aan de binnenkant gecoat met polyurethaan.
- Ophangoog gemaakt van katoen.
- Veilig te reinigen in water van 60-70°C.
- 2 stuks.


code	verpakt per	mm	€
550120	2	(L)300	**6,95**
550229	2	(L)350	**8,45**
550328	2	(L)400	**9,95**
550427	2	(L)450	**11,95**
550526	2	(L)500	**13,45**



SPUITZAK NYLON

- Naadloos super nylon.
- Heavy-duty, met ophangoog.
- Uitkookbaar.

code	verpakt per	mm	€
550106	1	(L)300	**6,25**
550205	1	(L)350	**6,85**
550304	1	(L)400	**7,65**
550403	1	(L)450	**8,65**
550502	1	(L)500	**9,40**



SPUITMONDJES - GEKARTELD

- Set van 7 maten.

code	-	€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	**6,95**



SPUITMONDJES - GLAD

- Set van 7 maten.

code	-	€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	**6,95**





SPUITMONDJES - ASSORTI

- Set van 12 verschillende spuitmondjes in opbergbox.

code	-	€
551400	ø 6-8-10-12	**17,95**

SPUITMONDJES - GEKARTELD



SPUITMONDJES - GEKARTELD

- Set van 5 maten.

code	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	**9,95**

SPUITMONDJES - GLAD

18/8 stainless steel



SPUITMONDJES - GLAD

- Set van 5 maten.


code	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	**9,50**



SPUITMONDJES - STER

- Set van 7 maten.


code	-	€
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	**11,95**



SPUITMONDJES - ROND

- Set van 7 maten.

code	-	€
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	**11,95**



18/8 stainless steel

Bekijk de video

SET SPUITMONDJES VULLEN & DECOREREN

- Deze set van 5 spuitmondjes is geschikt voor:
  - Vullen
  - Macarons maken
  - Decoreren
  - Basket weave maken
  - Schrijven Extra nauwkeurig dankzij scherpe randen.

code	€
551592	**9,95**

DECORATIE SPUITMONDJES BLOEMEN & BLAADJES

- Set bestaat uit 5 spuitmondjes voor decoratie:
  - 2x closed Star
  - 1x drop Flower
  - 1x french Star
  - 1x v-shaped.

  Extra nauwkeurig dankzij scherpe randen.

code	€
551202	**14,95**

DEEGSCHRAPERS

- Schraper gemaakt van polypropyleen.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Rechthoekige, halfronde en trapeziumvormige deegschrapers zijn afzonderlijk verkrijgbaar of in sets van 6 stuks.

PP polypropylene

DEEGSCHRAPERS, TRAPEZIUM

code	verpakt per	mm	€
554432	3	216x128	**4,95**



554432

DEEGSCHRAPERS, RECHTHOEKIG

code	verpakt per	mm	€
554364	6	120x96	**4,45**



554364

DEEGSCHRAPER FLEXIBEL

- Half rond.

code	verpakt per	mm	€
554166	6	120x88	**3,25**



554166


855751

PP polypropylene S.S. stainless steel

DEEGSTEKER

- Roestvast staal met polypropyleen greep.

code	mm	€
855751	150x110	**5,75**


553404

S.S. stainless steel

DEEGSTEKER

code	mm	€
553404	150x110	**4,75**



BABAVORM


code	-	mm	€
689806	Met gladde rand	ø70x(H)68	**3,45**
689608	Met gekraalde rand	ø70x(H)68	**3,80**



CAKEVORM

– Rechthoekig.

code	mm	€
682104	180x80x(H)60	**9,75**
682302	260x100x(H)75	**11,50**
682401	300x110x(H)75	**14,95**











VOEDSELRING EN DUWER VIERKANT

code	-	mm	€
512166	voedsel-	67x67x(H)45	**3,85**
512173	ring	81x81x(H)45	**4,95**
512227	duwer	64x64x(H)55	**2,25**
512234		80x80x(H)55	**2,65**

VOEDSELRING ROND

code	-	mm	€
512142	voedsel-	ø80x(H)45	**3,25**
512159	ring	ø100x(H)45	**4,25**
512203	duwer	ø80x(H)55	**2,25**
512210		ø100x(H)55	**2,65**

VOEDSELRING ROND

code	mm	€
512135	ø60x(H)45	**2,75**
512104	ø70x(H)45	**2,95**
512302	ø90x(H)45	**3,75**

UITSTEEKVORM SET

- 14-delige set, rond model.

code	-	mm	€
673416	met gladde rand, ø19-112	(H)35	**12,95**
674413	met kartelrand, ø18-108	(H)35	**12,95**



S.S. stainless steel | outdoor | indoor | in- & outdoor | oven | micro



NEW

TAARTVORM, VERSTELBAAR

- Gemaakt van flexibel roestvast staal.
- Ronde vorm.
- Verstelbare diameter: van 150 tot 270 mm.

code	mm	€
427736	ø320x(H)70	**9,45**

NEW

S.S. stainless steel | oven | micro




BAKVORM, VERSTELBAAR

- Gemaakt van flexibel roestvast staal.
- Rechthoekige vorm.
- Verstelbare maat van 285x195 mm tot 340x540 mm.

code	mm	€
427712	280x340x(H)50	**23,50**

18/8 stainless steel | wash



KOELROOSTER VOOR TAARTEN

- Gemaakt van roestvast staal met geïntegreerde poten.
- Multifunctioneel:
  - voor het koelen van cakes – voorkomt het ophopen van overtollige vochtigheid in de cake,
  - voor het versieren van cakes, bijvoorbeeld bij het schenken van glazuur of chocolade,
  - als grillrooster en als rooster voor een braadpan - wat bevordert dat het vet uit geroosterd vlees weg kan stromen.
  - als bescherming voor tafelbladen waarop een warm gerecht moet worden geplaatst,
  - als een stabiele basis voor siliconen vormen.
- Draaddikte – velg: 3 mm.
- Draaddikte – raster: 1,7 mm.

code	mm	€
594032	ø320x(H)20	**7,95**

PP polypropylene | wash



DEEGPRIKKER

- 60 mm brede roller met 32 lange duurzame kunststof spikes om dik deeg te bewerken.
- Kan zowel op brood-, als pizzadeeg worden gebruikt.
- Gebruik het om ongewenste stijgingen of blaasjes te voorkomen.

code	mm	€
515037	210x73	**8,50**

SILICONEN BAKVORMEN

- Gemaakt van 100% antiaanbaksiliconen.
- Perfect voor: bakken, invriezen, het maken van monoporties.
- Bestand tegen temperatuur: van -30°C tot 230°C.
- Magnetron- en vaatwasserbestendig.

SIL silicone micro


677261



SILICONEN BAKVORM SQUARE

- Vierkant mallen 5,5x5,5 cm.

code	moulds	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	**42,95**


677254



SILICONEN BAKVORM HEART

- Hartvormige vormen van 7,5x6 cm.

code	moulds	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	**37,95**


677247



SILICONEN BAKVORM OVAL

- Ovale vormen van 5x3 cm

code	moulds	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	**44,95**


677230



SILICONEN BAKVORM MINI-MUFFIN

- Ronde vorm van ø3,5 cm, perfect voor bijvoorbeeld mini muffins.

code	moulds	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	**37,95**


677223



SILICONEN BAKVORM MUFFIN

- Ronde vormen ø7 cm, perfect voor bijvoorbeeld muffins.

code	moulds	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	**43,95**


677216




SILICONEN BAKVORM SEMI-SPHERE

- Halfronde vormen van ø7 cm.

code	moulds	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	**39,95**





HOUTEN DEEGROLLER

- Gemaakt van massief beukenhout.
- Met soepel draaiende kogellagers van vernikkeld staal.
- Ergonomische, voorgevormde handgrepen.
- Een stevige metalen as aan de binnenkant versterkt de rolstructuur.
- De deegroller met code 515020 is vanwege zijn grootte en gewicht geschikt voor het in één keer rollen van een grote hoeveelheid deeg.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
515020	ø75x640	**38,45**
515167	ø90x667	**40,45**



Gemaakt van massief beukenhout



Met soepel draaiende vernikkelde stalen kogellagers

ALUMINIUM DEEGROLLER

- Gemaakt van aluminium.
- Met soepel draaiende kogellagers.
- Ergonomische, voorgevormde handgrepen.
- Een stevige metalen as aan de binnenkant versterkt de constructie.
- Vanwege het formaat en gewicht is deegroller geschikt om een grote hoeveelheid deeg in één keer te rollen.


code	mm	€
515174	ø90x545	**42,50**



DEEGROLLER, ROESTVAST STAAL

- Met glijlagers.

code	mm	€
515006	ø62x470	**25,95**




DEEGROLLER MET NON-STICK COATING

- Roller breedte: 246 mm.
- Roestvaststalen deegroller met kleefvrije coating.
- Met glijlagers.
- Inclusief verchroomde standaard.

Bekijk de video

code	mm	€
515013	ø62x470	**43,50**



Prijzen zonder BTW en niet bindend





BOTER- BAKKWAST PLAT

- Met houten steel.

code	verpakt per	mm	€
515228	2	190x20	**4,15**
515327	2	210x40	**6,45**





BOTER- BAKKWAST SILICONEN

- Met polypropyleen steel.

code	mm	€
515358	220x32	**3,95**
515365	230x45	**4,50**





BAIN-MARIE PAN

- Dubbelwandig, met geïntegreerd bain-marie reservoir voor water.
- Vul het reservoir met water om chocolade au-bain-marie te smelten.
- Met roestvaststalen handgreep.

code	liter	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**18,95**



PALETMES

- Met flexibel, offset blad.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
855775	0,7	110	220	**5,95**
855782	0,7	198	325	**7,25**
855683	0,7	249	376	**9,75**



PALETMES

- Voor o.a. patisserie.
- Glad, flexibel blad.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
855706	0,5	110	220	**6,20**
855690	0,5	205	335	**7,45**
855744	0,5	258	389	**8,90**



677810

SIL silicone · micro · oven

-40°C 250°C

BAKMAT ANTI-AANBAK SILICONEN

code	dikte (mm)	mm	€
677827	0,7	600x400	**18,95**
677810	0,7	530x325	**14,75**
677834	0,7	300x400	**11,50**



550113

S.S. stainless steel

WANDREK VOOR SPUITZAKKEN

- Met 4 uitsteeksels voor het ophangen van ijszakken, 31 steunen voor het bewaren van spuitmondjes, 7 haken om gereedschappen zoals spatels op te hangen en een klein rek voor kleine accessoires.

code	mm	€
550113	500x360x(H)560	**67,50**



195789

GITAARSNIJDER

- Snaren gemaakt van chirurgisch staal.
- Werkgebied en plaat gemaakt van roestvast staal.
- Basisframe en snijraam frame van zwart geanodiseerd aluminium.
- Scharnieren van messing.
- Inbegrepen in set:
  - 1 basis van 600x400x(H)100 mm,
  - 3 snijframes:
    - 9 snaren met een afstand van 45 mm
    - 13 snaren met een afstand van 30 mm
    - 17 snaren met een afstand van 22,5 mm
  - stalen plaat,
  - sleutel voor het verwisselen van snijramen.

code	mm	€
195789	636x441x(H)109	**1 195,00**



3 snijframes met Zip Pitch om te snijden in stappen van 22,5 mm (17 draden), 30 mm (13 draden) en 45 mm (9 draden)

Voordelen:

- Verbetering van de productie in patisseriewinkels, bakkerijen en cateringpunten.
- Hoge precisie: snij taart, cakes, mousses tot vele gelijkmatige stukken zonder vervormingen en scheuren - met behulp van roestvaststalen snaren geplaatst in verschillende dimensionale combinaties
- Efficiënt en moeiteloos gebak erop leggen en eraf halen dankzij de roestvaststalen plaat die in de set zit
- Het is mogelijk om het gewicht van elk gesneden eindproduct nauwkeurig te bepalen met een adequate structurering van het gramgewicht van het gebak.
- Eenvoudig werkingsprincipe maakt perfect snijden van gebak mogelijk, zelfs voor minder ervaren patissiers.
- Eenvoudig te monteren, demonteren en schoon te maken.

Al aluminium | 18/10 stainless steel

TAARTZAAG

- Opvallend zwart ontwerp: body gemaakt van hygiënisch geanodiseerd aluminium.
- Roestvaststalen mes, het enige mes op de markt met een voedselcontact certificaat, eenvoudig te verwijderen en vaatwasmachinebestendig - garandeert een hoge werkhygiëne.
- Voeten gemaakt van PTFE, voor comfortabel glijden op elk werkblad.
- Zaagblad goed vastgedraaid en bevestigd op een gefreesd element – buigt en draait niet tijdens het gebruik.
- Bevestiging van het mes is aan beide zijden gelijk – de dop kan aan zowel de linker- als de rechterkant worden bevestigd.
- Uitgerust met een liniaal op het frame - voor het nauwkeurig afstellen van de dikte van de lagen: van 1 cm tot 6 cm.
- Voldoet aan de bakkerij standaard: 60 x 40 cm.
- Mogelijkheid om een ronde cake nauwkeurig te snijden: van ø5 cm tot ø40 cm.
- Lengte zaag: 57 cm, met gereguleerde hoogte volgens de maat.

code	mm	€
400098	620x120x(H)130	**159,00**





Voordelen:

- Versnelt het snijproces van biscuitdeeg met tot wel 50%.
- Vermindert productieverlies tijdens het snijden met 20%.
- De maatverdeling maakt nauwkeurig snijden mogelijk zonder extra gereedschap – altijd hetzelfde visuele resultaat, elke laag is identiek.
- Comfortabele bediening: het zaagblad is strak gespannen en vastgezet op een gefreesd element – buigt of draait niet tijdens gebruik.



400098





637791



Voor poedersuiker

Voor bloem en meel

Voor paneermeel

BAKKERSZEEF

S.S. stainless steel

- Gemaakt van roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Uitgerust met een oogje voor gemakkelijk opbergen.

code	-	mm	€
637791	voor poedersuiker	ø250x(H)75	**10,95**
637821	voor poedersuiker	ø410x(H)80	**21,45**
637814	voor paneermeel	ø250x(H)75	**10,95**
637845	voor paneermeel	ø410x(H)80	**20,95**
637807	voor bloem en meel	ø250x(H)75	**10,95**
639313	voor bloem en meel	ø308x(H)74	**14,45**
639320	voor bloem en meel	ø358x(H)76	**19,95**
637838	voor bloem en meel	ø410x(H)80	**20,95**



637852

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

MEELZEEF

- Behuizing en gaas gemaakt van roestvast staal.
- 2 lagen zeer fijn gaas.
- Met een knijphandvat (veermechanisme).
- Capaciteit: ~550g.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
637852	187x125x(H)127	**10,95**

S.S. stainless steel



512517

TAARTSNIJDER

- Voor het snijden van een ronde taart of cake in gelijke delen.

code	-	mm	€
512517		ø320	**51,95**



515044

JAN-HAGELSNIJDER

- Snijbreedte kan eenvoudig aangepast worden van 13 tot 125 mm.
- Met 5 gladde ø55 mm roestvaststalen snijwielen.

code	mm	€
515044	222x56x(H)55	**70,95**



515150

DEEGSNIJDER MET 7 WIELEN

- De snijbreedte kan eenvoudig worden aangepast.
- Met 7 gladde ø55 mm roestvaststalen snijwielen.

code	mm	€
515150	222x80x(H)55	**101,95**

design by
Robert Bronwasser

TEMPERATUURSTABILISATOR
Vanaf de eerste seconde van de werking bereikt de brander de optimale vlamtemperatuur van 1300 °C.
ALTIJD EEN OPTIMALE BLAUWE VLAM

KIEUWVORMIGE LUCHTINLAAT
Luchtinlaten op de brander verhogen de luchtcapaciteit.
HOOG VLAMVERMOGEN, ROETVRIJE VERBRANDING



LANG MONDSTUK 100 MM
- veilig flamberen
- precieze plaatsing van de brand- en warmtezone
- maximale afstand tussen hand en de vlam

VERHOOGD COMFORT EN VRIJHEID

NAUWKEURIGE VLAMREGELING
Ideaal voor het bruinen van suikers, eiwitten, kaas, fruit, groenten en vlees.
VLAMLENGTE AANPASBAAR TOT 150 MM

SNELLE INSTALLATIE
Met de indicatiegroef op de VEILIGHEIDSAFDEKKING kunt u de gasbus snel installeren.
Met één klik is de gasbus veilig vervangen. Zo bent u altijd verzekerd van een correcte installatie.

HENDI JET KOKSBRANDER – SET MET GASBUS

- Ontworpen met chef-koks in gedachten door Robert Bronwasser.
- Deze koksbrander is een genot om te gebruiken dankzij het stijlvolle matzwarte ontwerp met groene accenten en de ergonomische grip.
- De koksbrander kan eenvoudig en stevig aan het gasbusje worden bevestigd (het is mogelijk om deze te vervangen nadat het gas op is) en bedekt de hele bovenkant van de bus.
- De piëzo-ontsteking maakt ontsteken gemakkelijk, de grote gasknop maakt het eenvoudig om de vlamgrootte en -intensiteit aan te passen.
- De koksbrander kan onder elke hoek werken, zelfs ondersteboven, dankzij het verbeterde ontwerp van de brander dat flakkeren voorkomt.
- Nauwkeurige vlamcontrole, tot een vlamlengte van 150 mm.
- Inbegrepen in de set: koksbrander en gasbus.
- Gasbussen kunnen afzonderlijk worden gekocht, code: 199039.

code		mm	€
198247	jet koksbrander	185x65x(H)100	**20,45**
198254	set met gasbus	175x68x(H)260	**24,50**



VERTICAL WORK – Gen 2.0
- intens – OMNI-DIRECTIONELE vlam / 360 graden.
- de vlam trekt zich niet terug naar de brander en de hand

VEELZIJDIG EN VEILIG

ONTWORPEN OM GEMAKKELIJK TE HERKENNEN
Met contrasterende kleuren kunt u het apparaat onmiddellijk tussen uw keukengerei vinden

GASAFDEKKING
De afdekplaat beschermt de gasklep permanent tegen de hitte en directe invloed van de vlam tijdens gebruik.

BETROUWBAAR
De piëzo-ontsteking wekt een elektrische vonk op wanneer de knop wordt ingedrukt, waardoor de brander direct ontsteekt. Geen vervangbare vuurstenen nodig.

ONTWORPEN OM AAN CULINAIRE BEHOEFTEN TE VOLDOEN
De brander is dankzij de hoogwaardige materialen en de lichtgewicht en duurzame structuur. Stevige behuizing met gasdeksel.
KOOP GEEN SPEELGOED – KIES EEN HULPMIDDEL DAT U JARENLANG MEEGAAT





199039

LPG GASBUSSEN

- Geschikt voor gebruik met HENDI koksbranders 198247.
- Niet geschikt voor navullen van aanstekers e.d.
- Verpakt per 4 gasflesjes.
- Besteleenheid: doos met 7 sets van 4 gasflessen.

code	verpakt per	€
199039	4	**9,75**



198209



198223

4x



199046

KOKSBRANDER

- Gas, navulbaar - met automatische ontsteking.
- Brander wordt leeg geleverd (zonder gas).
- Compleet met standaard.

code	mm	€
198209	145x70x(H)190	**37,95**

KOKSBRANDER

- Gas, hervulbaar.
- Automatische ontsteking.
- Wordt leeg geleverd.
- Compleet met standaard.

code	mm	€
198223	115x50x(H)155	**18,45**

GASBUS

- Met diverse vulnippels.

code	verpakt per	liter	€
199046	4	0.2	**8,95**



783153



783160



783177

porcelain | <400°C temp | oven | micro | wash

RAMEKIN

- Geribbeld.

code	besteleenheid	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**2,10**
783160	6	ø90x(H)48	**3,45**
783627	6	ø100x(H)25	**2,60**
783177	6	ø120x(H)55	**4,45**



Opvouwbaar
donutrek



205914



Dankzij de "koude zone" worden onder de resten onder het element verzameld, waardoor de kwaliteit van de olie langer goed blijft. Onder de resten is niet goed, onder verwijderen.

Afvoerkraan

FRITEUSE

- Gelaste olietank, voorzien van een aftapkraan aan de voorzijde.
- Uitneembaar verwarmingselement, met een extra veiligheidsvoorziening die het volledige apparaat uitschakelt wanneer dit wordt verwijderd.
- Oververhittingsbeveiliging met resetfunctie.
- Koude zone systeem voorkomt aanbranden.
- Olietank: 400x400x(H)160 mm.
- Temperatuurregeling: 50°-190°C.
- Max. capaciteit: 12 L.
- Rubberen, antislip voetjes.
- Ideaal voor het bakken van donuts en een verscheidenheid aan zoete en hartige snacks.

code	liter	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860 x(H)438	**509,00**



Al die-cast | 18/0 stainless steel




212172

Al aluminium | 18/0 stainless steel



212196





WAFELMAKER ROND

- U kunt maximaal 20 wafels per uur maken.
- Het ronde wafelijzer is gemaakt van gegoten aluminium en voorzien van een duurzame Teflon® antiaanbaklaag.
- De wafels zijn ø190 mm en tot 23 mm dik.
- De temperatuur is traploos in te stellen tussen de 50˚C en 210˚C.
- De timer kan worden ingesteld tot 15 minuten.

code	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x491x(H)285	**167,50**

WAFELMAKER BUBBLE WAFELS

- Behuizing en hendel van roestvast staal.
- De draaibare ijzers zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het beslag.
- Wafelijzers van gegoten aluminium met een Teflon anti-aanbakcoating.
- LED-lampjes geven aan wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Verwijderbare roestvaststalen lektray, vaatwasmachinebestendig.
- Uitgerust met een oververhittingsbeveiliging en een koelblijvende handgreep.
- Zeskantige wafels van 170 mm breed en 25 mm dik.
- Temperatuurbereik: van 50 °C tot 220 °C. Gemonteerd met een timer van 15 minuten.
- Efficiëntie: tot ca. 20 wafels per uur.

code	V	W	mm	€
212196	230	1500	255x560x(H)318	**339,00**

Al die-cast



212189

Al die-cast



212165





WAFELIJZER CORN DOG

- Het is mogelijk om 6 lolly-wafels of corndogs tegelijk te bakken.
- Het wafelijzer is voorzien van uitsparingen, zodat u eenvoudig een stokje kunt plaatsen zonder het apparaat open te hoeven laten.
- Wafelijzers van gegoten aluminium en voorzien van een duurzame Teflon® antiaanbaklaag.
- Open het wafelijzer gemakkelijk met de grote, koelblijvende blijvende handgreep.
- De behuizing is gemaakt van 18/0 roestvast staal, wat een lange levensduur en eenvoudige reiniging garandeert.
- Ventilatiesleuven in de behuizing beschermen de bedieningselementen tegen oververhitting.
- De temperatuur is traploos instelbaar van 50˚C tot 220˚C.
- Timer kan worden ingesteld tot 15 minuten.
- Nettogewicht: 10 kg

code	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	**248,00**

WAFELIJZER LOLLYPOP

- Het is mogelijk om 4 lolly-wafels tegelijk te bakken, elk 255 mm lang (zonder stokje) en in de vorm van een langwerpige kegel.
- Het wafelijzer is voorzien van uitsparingen, zodat u eenvoudig een stokje kunt plaatsen zonder het apparaat open te hoeven laten.
- Wafelijzers van gegoten aluminium en voorzien van een duurzame Teflon® antiaanbaklaag.
- Open het wafelijzer gemakkelijk met de grote, koelblijvende blijvende handgreep.
- De behuizing is gemaakt van 18/0 roestvast staal, wat een lange levensduur en eenvoudige reiniging garandeert.
- Ventilatiesleuven in de behuizing beschermen de bedieningselementen tegen oververhitting.
- De temperatuur is traploos instelbaar van 50˚C tot 220˚C.
- Timer kan worden ingesteld tot 15 minuten.
- Nettogewicht: 10,5 kg

code	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	**239,50**

CRÊPES- EN WAFELMAKERS

- Wafelijzers van geëmailleerd gietijzer, kunnen met een borstel worden gereinigd.
- Thermostatische temperatuurregeling.
- Geïsoleerde handgreep.
- Inclusief wafelvork.

S.S. stainless steel




212103 212127 212134

WAFELMAKER 'LUIKS'

- Luikse wafels, twee 4x6 rechthoekige patronen.

code	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x437x(H)251	**289,50**

Luikse wafels




WAFELMAKER 'BRUSSELS'

- Brusselse wafels, twee 3x5 rechthoekige patronen.

code	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)277	**289,50**

Brussels waffles




WAFELMAKER 'HART'

- Bloem wafels, vijf aaneengesloten hartvormige patronen.

code	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)251	**289,50**

Bloemenwafels



Al die-cast | <200°C temp

UFO BURGER MAKER

NEW

- Behuizing van roestvast staal.
- Ronde verwarmingsplaten met antiaanbaklaag.
- Handgreep met vergrendelingsmechanisme.
- Geschikt voor UFO-burgers, gelato panini, gesloten sandwiches en dessertsnacks.
- Grilt en sluit het product tegelijkertijd af.
- Instelbare temperatuur van 5°C tot 200°C.
- Ingebouwde timer tot 5 minuten.
- Geschikt voor broodjes met een diameter van ø120 mm.
- Productiecapaciteit: tot 20 stuks/uur.
- Geschikt voor zoete en hartige vullingen.

code	V	W	mm	€
265055	230	1300	531x250x(H)312	**299,00**





265055

S.S. stainless steel



212028

525197

CRÊPE BAKPLAAT

- Behuizing van roestvast staal.
- Bakplaat is gemaakt van gietijzer met keramische coating.
- Diameter bakplaat: 400 mm.
- Zeer gelijkmatige hitteverdeling.
- Thermostaat traploos instelbaar van 50 tot 300°C.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Inclusief een EGO-thermostaat.
- Inclusief houten spreider.

code	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	**249,00**

HOUTEN SPREIDER VOOR CRÊPEMAKERS

- Karakteristieke vorm - ideaal om het deeg gelijkmatig over het kookoppervlak te verspreiden.
- Aanbevolen voor gebruik met de pannenkoekenmaker met de code: 212028

code	€
525197	**8,50**

NEW 18/8 stainless steel PP polypropylene wash



558102



558119

SAUSPOMP ROESTVAST STAAL

- Behuizing, veer in de dispenser en pompsysteem gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Het onderste element van de dispenser is gemaakt van polypropyleen.
- Deksel en dispenserpomp verwijderbaar.
- Deksel voorzien van 2 klikvergrendelingen.
- Portie volume: 30 ml
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
558102	4,5	ø198x(H)360	**206,00**

SAUSPOMP ROESTVAST STAAL SET 2 STUKS

- Behuizing, veer in de dispenser en pompsysteem gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Het onderste element van de dispenser is gemaakt van polypropyleen.
- Deksel en dispenserpomp verwijderbaar.
- Elk deksel is voorzien van 2 klikvergrendelingen.
- Portie volume: 30 ml
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Standaard met adapter inbegrepen in set.

code	liter	mm	€
558119	9	500x230x(H)360	**402,00**

NEW 18/8 stainless steel PP polypropylene wash



558157

DEKSEL MET POMP VOOR GN CONTAINERS

- Behuizing, veer in de dispenser en pompsysteem gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Het onderste element van de dispenser is gemaakt van polypropyleen.
- Deksel en dispenserpomp verwijderbaar.
- Portie volume: 30 ml
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor GN -containers met een hoogte van 200 mm (niet inbegrepen).

code	dikte (mm)	GN	mm	€
558133	0,7	GN 1/6	276x165	**149,00**
558140	0,7	GN 1/4	321x165	**154,00**
558157	0,7	GN 1/3	352x180	**159,00**

NEW

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

GEBAKVULLER

- Behuizing, veer en mechanisch systeem gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Onderste deel van de dispenser gemaakt van polypropyleen.
- Capaciteit: 4,5 L.
- Dubbele vulmond met twee naalden.
- Doseerhoeveelheid: 30 ml.
- Afneembare deksel en doseerpomp.
- Deksel voorzien van 3 klemsluitingen.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
558164	4,5	330x240x(H)390	**249,00**



558164

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | LDPE polyethylene

NEW


201718 201725 201756

SAUSWARMER

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Temperatuur instelbaar met een 6-trapsdraaiknop, van 30 °C tot 65 °C
- Met verwarmingsindicatielampje.
- Bevat een LDPE-knijpfles van 650 ml, 1 per verwarmer
- Bescherming tegen oververhitting.
- Geschikt voor het verwarmen van sauzen en chocolade.

code		V	W	mm	€
201718	Enkel - 1x0,65L	230	200	202x280x(H)315	**99,50**
201725	Dubbel - 2x0,65L	230	400	270x223x(H)282	**184,00**
201756	3x0,65L	230	600	395x239x(H)211	**289,00** N

NEW

LDPE polyethylene


201732 201763

FLES VOOR SAUSWARMER

- Gemaakt van LDPE.
- Bedoeld voor de HENDI Sauswarmers (codes: 201718, 201725 en 201756).

code	mm	€
201732	ø68x(H)247	**2,30**
201763	ø68x(H)254	**2,50** N

201732



282748



282762

POPCORNMACHINE

- Frame gemaakt van aluminiumlegering.
- Robuuste behuizing gemaakt van gehard glas en poedergecoat staal, verkrijgbaar in twee kleuren: rood of zwart.
- Voorzien van een scharnierende serveerdeur van gehard glas.
- Verwarmingsketel voor popcorn met roermechanisme.
- Deksel met handgrepen gemaakt van hittebestendig materiaal.
- Popcorn schep opening.
- Inclusief schep voor eenvoudig serveren.
- Kruimellade onder de kamer voor opvangen en afvoeren van niet-gepofte maïskorrels en kruimels.
- Verlicht interieur.
- Verwarmde bodem van de popcornkamer.
- Cyclusduur: ≈3,5 min. – 150 g maïskorrels per cyclus.

code	kleur	V	W	mm	€
282762	Zwart	230	1155	560x420x(H)760	**342,00**
282748	Rood	230	1155	560x420x(H)760	**342,00**

Al aluminium S.S. stainless steel Fe carbon steel



Met handige verzamellade
voor kruimels en ongepofte popcornpitten

PP polypropylene

SCHEP

code	liter	mm	€
562017	0,25	(L)250	**1,95**



562017

Al aluminium | S.S. stainless steel | Fe carbon steel

POPCORNMACHINE MET KAR

- Frame gemaakt van aluminiumlegering.
- Behuizing gemaakt van gehard glas en gepoedercoat staal.
- Voorzien van een scharnierende serveerdeur van gehard glas.
- Popcornschepopening.
- Deksel met handgrepen gemaakt van hittebestendig materiaal.
- Popcorn schep opening.
- Kruimellade onder de kamer voor het verwijderen van niet-gepofte maïskorrels en kruimels.
- Verlicht interieur.
- Verwarmde bodem van de popcornkamer.
- Cyclusduur: -3,5 min. – 150 g maïskorrels per cyclus.
- Mobiele kar met 2 grote wielen en 2 zwenkwielen met vergrendelingsremmen.

code	kleur	V	W	mm	€
282830	Rood	230	1155	940x510x(H)1553	**495,00**



282830

NEW

18/8 stainless steel | <110°C temp



HOTDOGSTOMER

- Behuizing van roestvast staal.
- Stoomverwarmingssysteem.
- Capaciteit: 42 L.
- Capaciteit: tot 50 broodjes en 200 worstjes.
- Instelbaar temperatuurbereik: van 30°C tot 110°C.
- Uitneembaar schap.
- Waterafvoerventiel.
- Controlelampje voor waterniveau.
- Geschikt voor worstjes en broodjes.

code	V	W	mm	€
265048	230	2000	508x445x(H)693	**329,00**



265048



S.S. stainless steel

SUIKERSPINMACHINES

- Gemaakt van carbon staal.
- Verwijderbare roestvaststalen kom.
- De kom is vaatwasmachinebestendig.
- De kom wordt bevestigd met 4 vaste klemmen.
- Voorzien van een lade voor stokjes, suiker, kleurstoffen, etc.
- Afzonderlijke schakelaars voor het inschakelen van de verwarmingselementen, met geïntegreerde lampjes.
- Suikerdispenser inbegrepen.
- Overbelastingszekering beschermt de motor tegen doorbranden in het geval van een blokkade.

SUIKERSPINMACHINE

- Transparante deksel niet inbegrepen.

code	V	W	mm	€
282816	230	1130	520x520x(H)503	**325,00**
282915	230	1145	520x520x(H)501	**389,00** N



282755

PMMA plexiglas

KAP VOOR SUIKERSPINMACHINE

- Houdt ongewenst stof en vuil uit de suikerspinmachine.
- Gemaakt van plexiglas (PMMA).
- Deze transparante kap past op de HENDI suikerspinmachine 282731, 282809, 282816, 282915.

code	mm	€
282755	ø520x(H)350	**82,50**



282823 282779

Al die-cast S.S. stainless steel

POPCORNMACHINE

- Behuizing gemaakt van carbon staal.
- Scharnierende servicedeur gemaakt van gehard glas.
- Pan gemaakt van gegoten aluminium.
- Inclusief een schepje.
- Verwarmingsketel voor popcorn met roermechanisme.
- Deksel met handgrepen gemaakt van hittebestendig materiaal.
- Opschepklep voor popcorn.
- Kruimellade onder de kamer voor het afvoeren van ongepofte korrels en kruimels.
- Verlicht interieur.
- Verwarmde bodem van de popcornkamer.
- Cyclusduur: ≈ 3,5 min. – 150 g maïskorrels per cyclus.

code	kleur	V	W	mm	€
282823	Zwart	230	1155	560x445x(H)775	**575,00**

S.S. stainless steel

NACHO WARMER

- Behuizing gemaakt van roestvast staal en gehard glas.
- Kamer gemaakt van AISI 304 roestvast staal, met LED-verlichting.
- Scharnierdeuren met handgreep aan de achterkant.
- Uitgerust met een kruimelverzamelbak.
- Uitgerust met een kruimelverzamelbak voor makkelijk onderhoud.
- Voorzien van een aparte aan/uit-schakelaar en lichtschakelaar.
- Max. verwarmingstemperatuur: 58°C. Max. belasting: 35L. Waterdicht: IPX3.

code	V	W	mm	€
282779	230	500	400x344x(H)525	**255,00**

SUIKERSPINMACHINES

- Gemaakt van carbon staal.
- Verwijderbare roestvaststalen kom.
- De kom is vaatwasmachinebestendig.
- De kom wordt bevestigd met 4 vaste klemmen.
- Voorzien van een lade voor stokjes, suiker, kleurstoffen, etc.
- Afzonderlijke schakelaars voor het inschakelen van de verwarmingselementen, met geïntegreerde lampjes.
- Suikerdispenser inbegrepen.
- Overbelastingszekering beschermt de motor tegen doorbranden in het geval van een blokkade.

282755



282731



282809

SUIKERSPINMACHINE

- Transparante deksel niet inbegrepen.

code	V	W	mm	€
282731	230	1130	520x520x(H)503	**335,00**

SUIKERSPINMACHINE

- Motorkap afgewerkt met een roze coating.
- Voorzien van een trolley.
- Transparante deksel niet inbegrepen.

code	V	W	mm	€
282809	230	1130	948x520x(H)914	**455,00**

KAP VOOR SUIKERSPINMACHINE

- Houdt ongewenst stof en vuil uit de suikerspinmachine.
- Gemaakt van plexiglas (PMMA).
- Deze transparante kap past op de HENDI suikerspinmachine 282731, 282809, 282816, 282915.

code	mm	€
282755	ø520x(H)350	**82,50**



282755



S.S.
stainless steel

CHOCOLADE FONTEIN

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Wormschroef gemaakt van ABS.
- Verwarmingsfunctie met instelbare temperatuur tot 40°C.
- Minimale chocoladecapaciteit: 1 kg.
- Maximale chocoladecapaciteit: 8 kg.
- Afzonderlijke schakelaars voor motor en verwarmingselement.
- Uitneembare wormschroef en toren.







	Chocolade fontein 3 lagen	Chocolade fontein 5 lagen	Chocolade fontein 6 lagen
code	274101	274156	274163
temperatuurregeling	40°C	110°C	150°C
minimale chocoladecapaciteit	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
maximale chocoladecapaciteit	1,5 kg	6 kg	8 kg
dimensies	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
vermogen/spanning	46 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	**59,95**	**448,50**	**659,00**

04

Food processing

Looking to elevate culinary experience







Grote invoer voor grote stukken groenten



Kleine invoer voor kleinere groenten



5 Messen inbegrepen:
2 voor schijfjes, 3 voor raspen



231807

Bekijk de video

GROENTESNIJDER PROFI LINE

- Duurzame behuizing van aluminium, met een gladde en nauwkeurige afwerking.
- Schijven met een robuuste metalen bajonetsluiting voor extra lange levensduur (veel sterker dan kunststof varianten).
- 2 invoermogelijkheden:
  - grote invoer met een duwer op een beweegbare arm,
  - kleinere invoer met een losse pusher.
- Hoge werkhygiëne – de snijder is ontworpen om vuilophoping te voorkomen:
  - gladde, rechte greep van de pusher,
  - aan/uit-schakelaar met een uniform oppervlak,
  - gladde en nauwkeurige afwerking van de behuizing.
- Inbegrepen in de set:
  - Schijfjes met 5 bladen voor verschillende snijresultaten: coupes van 2mm en 4mm en coupes van 3mm, 4,5mm en 7mm,
  - ejectorschijf,
  - speciale reinigingsborstel.
- Veiligheidskenmerken: het deksel is voorzien van een vergrendeling en een schroef. De duwarm van de grote inlaat en de afdekschroef zijn uitgerust met een microschakelaar (elektromagnetische sensor); het optillen van de arm of het losdraaien van de schroef schakelt het apparaat uit.
- Effectieve motorbescherming tegen oververhitting dankzij een krachtige koelventilator en 15 ventilatieopeningen aan de onderzijde.
- Snelheid: 295 TPM.
- Capaciteit: 100-300 kg/h.
- Schijfdiameter: ø205 mm.
- Extra accessoires in het HENDI-assortiment zijn afzonderlijk te koop:
  - Schijfjes mes (code 280096),
  - Rasp mes (code 280317),
  - Blokjes mes (code 234730),
  - Frites mesf (code 234754),
  - Julienne mes (code 280423),
  - Schaafmes (code 280621),
  - Rek voor 18 schijven (code 280690).

code	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	**895,00**



Kleine invoer voor kleinere groenten

ABS plastic | Al aluminium | S.S. stainless steel



Grote invoer voor grote stukken groenten



5 Messen inbegrepen:
2 voor schijfjes, 3 voor raspen

231852

GROENTESNIJDER HEAVY DUTY

- Bestemd voor het snijden van grote hoeveelheden groenten.
- Grote opening met hendel voor het invoeren van grote stukken groenten, tot ø165 mm.
- Kleine opening voor het invoeren van lange groenten, bijvoorbeeld wortels, komkommers tot ø55 mm.
- Snijkamer en behuizing van gegoten aluminium, onderkant van roestvast staal.
- Handige drukhendel.
- Krachtige luchtgekoelde motor van 750 W (1 pk).
- Laagspanningsknoppen: STOP en START (24 V).
- 2 veiligheidssystemen: de groentesnijder schakelt uit bij het optillen van het hendelhandvat en bij het openen van de deksel van de snijkamer.
- De groentesnijder start automatisch als de hendel aangeduwd wordt.
- Messen zijn gemakkelijk en snel te vervangen.
- Wordt geleverd met 5 messen: 2 mm schijfjes (schijf met 3 messen) 4 mm schijfjes (schijf met 3 messen) 3 mm rasp 4,5 mm rasp 7 mm rasp Uitwerpschijf.
- 4 rubberen antislipvoeten.
- Snelheid: 300 toeren.
- Productiviteit: 100 – 350 kg/u.
- Gewicht: 25 kg.

code	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	**995,00**




280096

SCHIJFJES MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280126	4	**62,00**
280096	1	**62,00**
280102	2	**59,50**
280201	6	**62,00**
280218	8	**62,00**
280225	10	**62,00**





280317

RASP MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280317	7	**45,95**
280294	2	**45,95**
280300	3	**45,95**
280416	4,5	**45,95**





234730

BLOKJES MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.
- Moet tegelijkertijd met schijfjes mes gebruikt worden.

code	dikte (mm)	€
234747	10	**129,00**
234730	8	**129,00**




234754

FRITES MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.
- Moet tegelijkertijd met schijfjes mes gebruikt worden.

code	dikte (mm)	€
234761	10	**99,50**
234754	8	**99,50**




280423

JULIENNE MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280423	3	**87,50**




280621

SCHAAFMES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	€
280621	**44,95**

NEW



918500

UITWERPSCHIJF VOOR GROENTESNIJDERS

- Vervang uw kapotte of verloren uitwerpschijf en verleng de levensduur van uw groentesnijder.
- Werkt met HENDI groentesnijders 231807.

code	mm	€
918500	ø220	**19,95**



280690

REK VOOR 18 GROENTESNIJDER MESSEN

- Capaciteit: 18 schijven.

code	mm	€
280690	400x250x(H)90	**19,50**

PA polyamide | S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW

BOWL CUTTER, ELEKTRISCH PROFI LINE

- Behuizing en mes van roestvast staal.
- Kom van roestvast staal 18/8.
- Transparant deksel met opening om tijdens gebruik ingrediënten toe te voegen.
- De veiligheidsmicroschakelaar zorgt ervoor dat het apparaat alleen werkt wanneer het deksel correct is gesloten.
- De pulsfunctie levert korte piekvermogens voor nauwkeurige controle en beperkt warmteopbouw.
- Inclusief schraper.
- Niet geschikt voor diepgevroren producten.
- Verkrijgbaar in 2 komformaten:
  - Code 210284: 4 kg (bruikbare inhoud)
  - Code 210291: 5 kg (bruikbare inhoud)

code	V	W	mm	€
210284	230	800	377x350x(H)520	**825,00**
210291	230	800	377x350x(H)586	**895,00**





237991

18/8 stainless steel | ABS plastic

NEW

BOWL CUTTER KITCHEN LINE


- Behuizing gemaakt van roestvast staal 18/8 met geborstelde afwerking.
- Deksel van BPA-vrij materiaal.
- Mes gemaakt van roestvast staal.
- Motor geïntegreerd in afneembaar bovenpaneel.
- Drukknopbediening met 2 vermogensniveaus.
- Snelheid: tot ongeveer 3000 tpm.
- Kominhoud: 8 L.
- Max. werkvolume voor vlees: tot 5 L.
- Max. werkvolume voor groenten: tot 6 L.
- Oververhittingsbeveiliging.
- Inclusief siliconen anti-slipring.
- Geschikt voor verwerking van verse en gekoelde, niet-bevroren producten.

code	V	W	mm	€
237991	230	1200	363x272x(H)328	**319,00**

GEHAKTMOLENS

Al aluminium S.S. stainless steel

PRODUCTIECAPACITEIT
220 kg/h



HENDI

GEHAKTMOLEN 12

- Behuizing gemaakt van aluminiumlegering.
- Invoerbak gemaakt van roestvast staal.
- Doorvoerschacht gemaakt van aluminiumlegering.
- Mes en wormschroef gemaakt van roestvast staal.
- Trechter gemaakt van gietijzer.
- Stamper gemaakt van polyethyleen.
- Motor met een oververhittingsbeveiliging en een resetknop tegen overbelasting.
- Rotatiesnelheid: 170 tpm (toeren per minuut).
- Antislipvoetjes.
- Eenvoudige demontage voor reiniging.
- Productiecapaciteit≈ 100 kg/h.
- Kan tot 45 minuten achter elkaar gebruikt worden, daarna 15 minuten afkoelen.
- Inbegrepen:
  - 1x Worstenvulbuis gemaakt van polypropyleen.
  - 2x Ø 70 mm geperforeerde platen met Ø 6 en 8 mm gaten inbegrepen.

code	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	**589,50**

GEHAKTMOLEN 22

- Behuizing gemaakt van aluminiumlegering.
- Invoerbak gemaakt van roestvast staal.
- Doorvoerschacht gemaakt van aluminiumlegering.
- Worstenvulbuis gemaakt van polypropyleen.
- Mes en wormschroef gemaakt van roestvast staal.
- Trechter gemaakt van gietijzer.
- Stamper gemaakt van polyethyleen.
- Motor met een oververhittingsbeveiliging en een resetknop tegen overbelasting.
- Rotatiesnelheid: 170 tpm (toeren per minuut).
- Antislipvoetjes.
- Eenvoudige demontage voor reiniging.
- Productiecapaciteit≈ 200 kg/h.
- Kan tot 45 minuten achter elkaar gebruikt worden, daarna 15 minuten afkoelen.
- Inbegrepen:
  - Stamper.
  - 2x Ø82 mm geperforeerde platen met Ø6 en Ø8 mm gaten.

code	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	**689,50**

S.S. stainless steel

GEPERFOREERDE PLAAT

- ø70 mm.

code	mm	€
282267	ø2	**17,95**
282250	ø3	**17,95**
282243	ø4.5	**17,95**
282236	ø6	**17,95**
282229	ø8	**17,95**



282229

S.S. stainless steel

GEPERFOREERDE PLAAT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Compatibel met vleesmolen 210819 en 210789.

code	mm	€
282847	ø8	**17,95**
282885	ø6	**17,95**
282861	ø4,5	**17,95**
282854	ø3	**17,95**
282878	ø2	**17,95**



282847

S.S. stainless steel

GEHAKTMOLENMES

code	€
282359	**7,95**



282359

S.S. stainless steel

GEHAKTMOLENMES

code	€
282076	**17,95**



282076

S.S. stainless steel

WORMSCHROEF

code	€
931257	**65,00**



931257

S.S. stainless steel

WORMSCHROEF

code	€
933367	**62,00**



933367

Al aluminium S.S. stainless steel

Bekijk de video



Vleesschaal
met stofkap

Aluminium
behuizing

210864

GEHAKTMOLEN 198

- Ideaal voor kleine hoeveelheden en worsten maken, niet voor professioneel gebruik.
- Aluminium behuizing.
- Gietijzeren invoerbak met vleeshouder en stofdeksel.
- Stamper van plastic.
- Aluminium wormschroef en roestvaststalen mes.
- Inclusief 2 platen ø65,8 mm: 4 mm en 7 mm perforaties.
- 3 vultrechters voor worsten: ø12, 15 en 20 mm.
- Filet.
- Americain accessoire.
- Aan/uit/achteruit schakelaar.
- Niet voor continu gebruik.
- Gewicht 5,2 kg.

code	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	**159,50**



Drie worstenvul
tubes inbegrepen



Wormschroef van aluminium,
mes van roestvast staal



630716

S.S. stainless steel

FRIKANDELLENSNIJDER

code	mm	€
630716	(L)200	**9,25**



265109

WORSTSNIJDER - ELEKTRISCH

- Elektrische worstensnijder met dubbel mes en regelbare snijdikte.
- Extra lange invoerschacht voor allerlei soorten worst.
- Maximum diameter van 48 mm.

code	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	**229,00**



222805

S.S. stainless steel

wash

WORSTSNIJDER - MANUEEL

- Stabiele voet dankzij zuignappen.
- Hoogwaardige, gekarteld geslepen messen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Snijdt 11 plakken.

code	mm	€
222805	275x170x(H)235	**132,00**

Bekijk de video

ELEKTRISCHE VLEESVERMALSER

- Maximale vlees stuk grootte: 160 mm breed x 30 mm dik.
- Roestvaststalen behuizing.
- Rollers voor rund en varken inbegrepen.
- Vermalser mes snelheid 75 TPM.
- Motor wordt gekoeld met een ingebouwde ventilator.
- 4 rubberen voeten.

code	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	**795,00**



975305


Inclusief vleesvermalser voor rund en varken







975329



975312

ROLLERS VOOR GEVOGELTE

- Voor gebruik met HENDI Elektrische vleesvermalser 975305.
- Roestvaststalen behuizing.
- 2 rollers van polypropyleen.
- Rollerlengte 180 mm.

code	mm	€
975329	235x130x(H)120	**179,50**

ROLLERS VOOR SHOARMA

- Voor gebruik met HENDI Elektrische vleesvermalser 975305.
- Roestvaststalen behuizing en messen.
- 2 sets messen snijden 4 mm brede stroken.
- Roller lengte 165 mm.

code	mm	€
975312	235x130x(H)120	**525,00**


GOLIATH



611067

GIETIJZEREN TORTILLAPERS

- Gemaakt van gietijzer.
- Afgewerkt met epoxy poedercoating.
- Voor tortilla's met een diameter tot 260 mm.
- Met rubberen voetjes voor extra stabiliteit.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
611050	255x200x(H)110	**28,95**
611067	350x265x(H)170	**46,15**



513033

TORTILLA PERS

- Gemaakt van aluminiumlegering.
- Afgewerkt met epoxy poedercoating.
- Voor tortilla's met een diameter tot 200 mm.

code	mm	€
513033	250x200x(H)95	**20,95**

NEW



282281

VLEESMENGER MET KANTELBARE MENGTANK

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Draaihendel van aluminium.
- Kantelbare mengtank voor eenvoudig lossen van het vlees.
- Dubbele vergrendeling voorkomt onbedoeld losraken tijdens gebruik.
- Handmatige aandrijving met afneembare draaihendel.
- Afhankelijk van het model beschikbaar met twee aandrijfsystemen.
- Met tandwielsysteem voor langzamer, meer gecontroleerd mengen met minder inspanning bij het werken met zwaardere vleesmengsels. 3 slagen van de hendel draaien de roerders eenmaal rond.
- Geschikt voor ca. 13 kg (282281) of 25 kg (282908) vlees.
- Uitneembare mengtank en mengarmen voor grondige reiniging.
- Deksel met handvat voor de mengtank inbegrepen.

code	liter	mm	€
282281	20	285x550x(H)385	**249,00**
282908	30	480x330x(H)420	**279,00**





PA polyamide | 18/10 stainless steel | stöckel

FALAFELPERS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met glasvezelversterkt nylon handvat.
- Eenvoudig te demonteren voor reiniging, alle elementen zijn vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
755310	1/70	ø40x150	**52,50**
755303	1/45	ø50x150	**52,50**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | wash | NEW



513224

SMASH BURGER PERS PROFI LINE

- Hamburgerpers van roestvast staal 18/0.
- Schroeven van roestvast staal 18/8.
- Robuuste uitvoering.
- Ronde drukplaat.
- Dikte: 5 mm.
- Geschikt voor bakplaten en gladde grills.

code	mm	€
513224	ø160x(H)85	**19,95**

18/8 stainless steel



513132

SMASH BURGER PERS KITCHEN LINE

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
513132	ø160x(H)78	**14,95**

Al aluminium | wash



513026

HAMBURGERPERS

- Maakt hamburgers met een diameter van ø115 mm.
- Gemaakt van aluminiumlegering met anti-aanbaklaag.
- Handgreep van polypropyleen.

code	mm	€
513026	ø120x(H)80	**9,45**

NEW



513217

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

SMASH BURGER SET

- 4-delig set.
- Profi Line ronde burgerpers van roestvast staal, met een diameter van Ø160 mm en een dikte van 5 mm.
- Hamburger turner gemaakt van roestvast staal.
- Kruidenstrooier met handgreep, gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Smeltkap van roestvast staal.
- Verpakt in een bedrukte kartonnen doos.

code	€
513217	**45,95**



S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | NEW



443101

BOTERWIEL

- Gemaakt van roestvast staal.
- Rol- en assysteem.
- Volledige staafconstructie.
- Geschikt voor boter en margarine.
- Geschikt voor gebruik in commerciële keukens.

code	mm	€
443101	176x162x(H)65	**29,95**



513170



wash | micro

HAMBURGER SCHEIDERS

- Gemaakt van transparante cellulose.
- Bestand tegen lage temperaturen en biologisch afbreekbaar.
- Vriezer en koelkast: Onder -18 °C.

code	verpakt per	mm	€
513170	2122	ø100	**47,50**
282120	1255	ø130	**47,50**



Al aluminium | S.S. stainless steel

282113

HAMBURGERPERS

- Onderste behuizing en bovenpers gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Brengt de burger na het vormen automatisch omhoog.
- Een praktische hendel om gevormd vlees uit de bak te halen.
- Inclusief papieren hamburgerscheiders.
- Voorzien van een knop om de pers te laten zakken.
- Antislipvoeten.
- De pers maakt hamburgers tot ø100 mm (282793), ø130 mm (282113).

code	-	mm	€
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	**149,50**
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	**185,00**



513163

indoor | micro | wash

HAMBURGER TUSSENPAPIER

- Gemaakt van papier.
- Temperatuurbestendigheid:
- Conventionele ovens: Tot 220 °C gedurende 2 uur.
- Magnetrons: Zonder tijdsbeperking.
- Vriezer en koelkast: Onder -18 °C.
- Ø100/130 mm.

code	verpakt per	mm	€
513187	1000	ø100	**9,95**
513163	911	ø130	**10,95**

WORSTENVULMACHINE

18/8 stainless steel

CAPACITY UP TO 10 L

Bekijk de video



WORSTENVULMACHINE PROFI LINE

- Behuizing van gelakt staal, cilinder en duwer van roestvast staal.
- Voorzien van een eenvoudig te gebruiken vul systeem met 2 snelheden.
  Duwer eenvoudig te verwijderen voor vullen en reiniging.
- Met lagers en aandrijving van gehard staal, zeer druk bestendig.
- Inclusief set van 4 roestvaststalen trechters, diameters: 16/22/32/38 mm.

code	liter	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	**169,00**
282588	5	304x304x(H)640	**199,00**
282090	7	300x340x(H)830	**219,00**
282151	10	415x315x(H)690	**285,00**

Inclusief set van 4 roestvast stalen trechters



HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

S.S. stainless steel **NEW**

WORSTVULMACHINE, ELEKTRISCH

- Behuizing van roestvast staal.
- Elektrische motor voor het aandrijven van de zuiger van de worstenvuller.
- Instelbare zuigersnelheid (0–10 mm/s), afhankelijk van de consistentie van het vulmengsel en de grootte en dikte van de darm.
- 4 vulbuizen met de volgende diameters: 16, 22, 32 en 38 mm.
- Trechterlengte: 180 mm.
- Voorzien van lagers en een tandwieloverbrenging van gehard staal, bestand tegen hoge drukbelasting.
- Capaciteit 15 L = ca. 13 kg vlees.
- Bediening via voetpedaal.

code	liter	V	W	mm	€
282083	15	230	60	450x350x(H)750	**599,00**

282083







HANDMATIGE WORSTKNIPPER

- Gemaakt van verchroomd staal.
- Behuizing gemaakt van ABS-kunststof.
- Sealt verschillende soorten verpakkingen met een clip met behulp van een hendel van 390 mm.
- De verzwaarde clipstang zorgt voor een correcte positionering van de clip tijdens gebruik.
- Verstelbare klem met een knop en vergrendelingsschroef.
- De set bevat 1000 U-vormige clips (11,5 x 11 mm), met extra clips verkrijgbaar in verpakkingen van 2000 stuks (265123).

code	mm	€
265116	150x350x(H)500	**209,00**

ABS plastic | Cr chrome plated



265116

CLIPS VOOR WORSTOMHULSELS

- U-vormige aluminium clips, ideaal voor het sluiten van worstomhulsels, netten, zakken en verpakkingen.
- Geschikt voor handmatige worstknipper (265116).
- Set van 2000 stuks.

code	verpakt per	mm	€
265123	2000	11x(H)11	**19,00**

265123



SNIJMACHINES PROFI LINE

- Behuizing van gecoat aluminium.
- Schuingeplaatst, gehard roestvaststalen mes met groot koppel.
- Luchtgekoelde motor is voorzien van beveiliging tegen oververhitting.
- Motor heeft een extra hoog vermogen voor het snijden van harde vleeswaren.
- Voorzien van mesbeschermer en slijpinrichting.
- Slede met veiligheidsschild en verticaal vergrendelbare restenhouder.
- Snel en eenvoudig te demonteren voor reiniging.
- Voldoet aan alle veiligheidseisen voor commercieel gebruik door o.a.:
  - Het mes in de 0-stand blijft het snijvlak achter de mesbeschermer
  - Beveiligd tegen inschakelen als de slijpinrichting niet gemonteerd is, beveiliging ook actief als de beschermplaat van het mes verwijderd wordt
  - Slede kan enkel vergrendeld en verwijderd worden als het mes in de 0-stand staat.
- Niet geschikt voor het snijden van kaas, alleen mogelijk met apart verkrijgbaar mes met antikleefcoating.

Al aluminium S.S. stainless steel



210031

SNIJMACHINE 195 PROFI LINE

- Mesdiameter: 195 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdiameter: 120 mm.

code	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	**399,00**



210048

SNIJMACHINE PROFI LINE 220

- Mesdiameter: 220 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdiameter: 150 mm.

code	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	**450,00**



Plexiglas veiligheidsscherm



Slede met vergrendel mechanisme



Ingebouwd slijpapparaat



Mesbescherming




Spatwaterdichte aan/uit schakelaar



Luchtgekoelde motor beschermd door metalen afdekkap

Bekijk de video



210000

210017

SNIJMACHINE PROFI LINE 250

- Mesdiameter: 250 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdiameter: 180 mm.

code	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	**515,00**

SNIJMACHINE 300 PROFI LINE

- Mesdiameter: 300 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 14 mm.
- Maximale snijdiameter: 200 mm.

code	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	**850,00**

SNIJMACHINE MES MET ANTIKLEEFCOATING

- Voor het snijden van kaas.

code	-	mm	€
975800	210031	ø195	**103,00**
975732	210048 & 970294	ø220	**117,00**
975749	210000 & 210086	ø250	**139,00**
975756	210017	ø300	**173,00**





975732

SNIJMACHINES PROFI LINE

- Behuizing van gecoat aluminium.
- Schuingeplaatst, gehard roestvaststalen mes met groot koppel.
- Luchtgekoelde motor is voorzien van beveiliging tegen oververhitting.
- Motor heeft een extra hoog vermogen voor het snijden van harde vleeswaren.
- Voorzien van mesbeschermer en slijpinrichting.
- Slede met veiligheidsschild en verticaal vergrendelbare restenhouder.
- Snel en eenvoudig te demonteren voor reiniging.
- Voldoet aan alle veiligheidseisen voor commercieel gebruik door o.a.:
  - Het mes in de 0-stand blijft het snijvlak achter de mesbeschermer
  - Beveiligd tegen inschakelen als de slijpinrichting niet gemonteerd is, beveiliging ook actief als de beschermplaat van het mes verwijderd wordt
  - Slede kan enkel vergrendeld en verwijderd worden als het mes in de 0-stand staat.
- Niet geschikt voor het snijden van kaas, alleen mogelijk met apart verkrijgbaar mes met antikleefcoating.

Al aluminium S.S. stainless steel



970294



210086

SNIJMACHINE PROFI LINE 220 RODE UITVOERING

- Mesdiameter: 220 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdiameter: 150 mm.
- Afgewerkt met een speciale rode coating.

code	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	**469,00**

SNIJMACHINE PROFI LINE 250 RODE UITVOERING

- Mesdiameter: 250 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdiameter: 180 mm.

code	V	W	mm	€
210086	230	320	514x484x(H)373	**535,00**



Snijddikte eenvoudig instelbaar



Slede met vergrendel mechanisme



Ingebouwd slijpapparaat



Zware producthouder



Plexiglas veiligheidsscherm

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

SNIJMACHINES KITCHEN LINE

SNIJMACHINE 250

- Geanodiseerd aluminium behuizing en een 0.2 pk luchtgekoelde motor, beschermd met een kunststof afdekplaat.
- Slede met transparant veiligheidsscherm.
- Eenvoudig te demonteren voor snelle reiniging.
- Met ingebouwde slijpinrichting.
- Schuingeplaatst mes van hoge kwaliteit. Mes diameter: 250 mm.
- Geschatte maximale doorsnede van te snijden producten: 180 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 8 mm.
- Vergrendeling wanneer de beschermplaat van het mes verwijderd wordt.
- 4 plastic antislip voetjes.
- Gewicht: 16,4 kg.

code	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	**555,00**



210215

SNIJMACHINE 300

- Geanodiseerd aluminium behuizing en ene 0.3 pk luchtgekoelde motor, beschermd met een kunststof afdekplaat.
- Slede met transparant veiligheidsscherm.
- Eenvoudig te demonteren voor snelle reiniging.
- Met ingebouwde slijpinrichting.
- Schuingeplaatst mes van hoge kwaliteit. Mes diameter: 300 mm.
- Geschatte maximale doorsnede van te snijden producten: 210 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 13 mm.
- Vergrendeling wanneer de beschermplaat van het mes verwijderd wordt.
- 4 plastic antislip voetjes.
- Gewicht: 24,5 kg.

code	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	**855,00**



210246

SNIJMACHINE 250

- Behuizing gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Het mes, de mesbescherming en de productplaat hebben een antikleefcoating.
- 0,2 pk luchtgekoelde motor, aan de onderzijde afgeschermd met een kunststof kap.
- Transparant veiligheidsscherm tijdens gebruik.
- Afneembare opvangschaal en mesbescherming voor eenvoudige reiniging.
- Mesbescherming voor veiligheid en ingebouwde messenslijper.
- Gekanteld model.
- Diameter mes: 250 mm.
- Geschatte maximale diameter van het te snijden product: 180 mm.
- Traploze instelling van de snijdikte, van 0 tot 8 mm.
- Mes geborgd tegen rotatie tijdens onderhoud.
- 4 antislip kunststof voeten.

code	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	**595,00**



210222

Plexiglas veiligheidsscherm




Ingebouwd slijpapparaat



SNIJMACHINE HEAVY-DUTY

- Handgemaakt in Italië.
- Behuizing van aluminium, werkblad van aluminiumplaat met reliëf.
- Mes gemaakt van roestvast staal.
- Tray en producthouder gemaakt van roestvast staal.
- Snijdikte instelbaar van 0 mm tot 16 mm met draaiknop.
- Ingebouwde slijpunit voor een consistente efficiëntie van de snijschijf.
- Luchtgekoelde motor met oververhittingsbeveiliging.
- Hoog motorisch vermogen en universeel mes bieden de mogelijkheid om worstjes, kazen, vleeswaren en vis zonder bot te snijden.
- Voldoet aan alle veiligheideisen voor apparaten voor professioneel gebruik, waaronder:
  - Als de draaiknop op "0" staat, blijft het blad achter de beschermkap.
  - Bescherming tegen starten wanneer de slijper wordt gedemonteerd of de mesbeschermer wordt verwijderd.
  - Slede enkel te vergrendelen en te verwijderen als de draaiknop op "0" staat.
  - Mesbeschermer in de vorm van een permanent gemonteerde ring.
  - Roestvaststalen producthouder kan worden gedemonteerd en is vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig reinigen.

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor




Plexiglas veiligheidsscherm


Mesbescherming in de vorm van een vast gemonteerde ring


Instelling van de snijdikte via een draaiknop, variërend van 0 mm tot 16 mm

NEW



210918

SNIJMACHINE 250

- Maximale afmetingen van het te snijden product: ongeveer 220 x 190 mm.

code	V	W	mm	€
210918	230	220	620x425x(H)370	**1 125,00**



210925

SNIJMACHINE 300

- Geschatte maximale grootte van het gesneden product: 220x210 mm.

code	V	W	mm	€
210925	230	250	650x485x(H)440	**1 650,00**



210932

SNIJMACHINE 350

- Geschatte maximale grootte van het gesneden product: 310x260 mm.

code	V	W	mm	€
210932	230	370	890x585x(H)480	**2 595,00**

AUTOMATIC SLICER



210949

SNIJMACHINE, AUTOMATISCH 350

- Maximale afmetingen van het te snijden product: ongeveer 310 x 260 mm.
- De zaagbladdrager kan tijdens het snijden automatisch bewegen.
- Mogelijkheid om automatisch snijden van producten te programmeren met constante of variabele slede snelheid.
- Het apparaat telt het aantal plakken.

code	V	W	mm	€
210949	230	370	990x670x(H)730	**4 450,00**

NEW Al aluminium S.S. stainless steel indoor

210956



MADE IN ITALY

Bekijk de video

SNIJMACHINE, HANDMATIG RETRO 300

- Behuizing gemaakt van aluminium.
- Mes gemaakt van roestvast staal.
- Handmatig, bediend met een slinger en kan zonder elektriciteit worden gebruikt.
- Ingebouwde slijper.
- Dikte-instelling van 0 tot 2,5 mm (9 standen).
- Geschatte maximale afmeting van het gesneden product: 230 x 180 mm.
- Gemaakt in Italië.
- Compatibel met basis voor handmatige Retro-snijder 300 (210963).

code	mm	€
210956	720x600x(H)740	**5 225,00**

210963



BASIS VOOR HANDMATIGE SNIJMACHINE RETRO 300

- Ontworpen voor gebruik met de HENDI RETRO 300 handmatige snijmachine (code: 210956).
- Gemaakt van aluminium en roestvast staal.
- Afmetingen platform: 400 x 500 mm.

code	mm	€
210963	500x650x(H)800	**1 650,00**



18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel | user assembly

HAMKLEM

- Standaard en basis gemaakt van roestvast staal met een satijnen afwerking.
- De ham wordt op zijn plaats vastgezet met één schroef in de ring (ø80 mm).
- Dankzij de draaibare ring is de ham gemakkelijk te draaien voor optimale snijtoegang.
- De klem heeft een kantelsysteem.
- Afstand tussen de montageschroeven: ca. 480 mm.
- Afmetingen van de basis: 570x215x(H)35 mm.
- Wordt gedemonteerd geleverd (imbussleutel inbegrepen in de set).

code	mm	€
499948	595x215x(H)300	**325,00**



499948

BLACKBOLT PRO

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



GESELECTEERDE FUNCTIES

- Deeg kneden
- Sponscakebeslag
- Slagroom kloppen
- Eiwitten kloppen

HENDI

PLANEETMIXER BLACKBOLT PRO

- Behuizing gemaakt van gegoten aluminium.
- Kom van roestvast staal.
- Handvat met siliconencoating voor een stevige grip.
- Robuuste constructie voor stabiele werking.
- Stille motor in combinatie met duurzaamheid voor langdurig gebruik.
- Door het koelsysteem kan het apparaat tot 60 minuten lang ononderbroken werken.
- 11 snelheidsinstellingen.
- Timerfunctie.
- Vier vooraf ingestelde programma's: deeg, sponscake, slagroom kloppen, eieren kloppen.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Capaciteit: 7 liter.
  - Bloem: 0,2–1,5 kg.
  - Eiwit: 2–20.
  - Slagroom: 150–1.500 ml.
  - Verse room: 0,1–2 l.
- Inclusief accessoires:
  - Roestvaststalen (18/8) garde, spatel en kneedhaak
  - Spatel met PA (polyamide/nylon) siliconen rand
- Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.
- Ontworpen in overeenstemming met de vereisten van de MD (machinerichtlijn).
- De microschakelaar zorgt ervoor dat hij alleen werkt als de kom correct op zijn plaats zit.
- Vaste transparante komafdekking met een veilige vulopening die beknelling van vingers helpt voorkomen.
- Softstartfunctie: de planeetmenger bouwt het toerental na het inschakelen geleidelijk op, voor een soepele overgang naar de optimale mengsnelheid.

code	liter	V	W	mm	€
221150	7	230	800	470x263x(H)413	**649,00**



V-vormige aandrijfriem-module – geschikt voor zwaar en continu gebruik

Softstart
11-traps snelheidsregeling via draaiknop, afgestemd op het gekozen programma.

Mengkom – 7 liter
Gemaakt van 18/8 roestvast staal. Voorzien van een handig handvat met antislipcoating.

Behuizing
Robuuste behuizing van gegoten aluminium

Tandwielen
Zeer sterk – gemaakt van roestvast staal en zorgen voor een gelijkmatige planetaire rotatie.
Vloeiende overgang naar het gevraagde vermogensniveau.

Bedieningspaneel
Modern ontwerp, eenvoudig afleesbaar.
Toont de benodigde baktijd voor cake.
Voorzien van 4 automatische programma's:
– Langzaam mixen (snelheid 1–6)
– Standaard mixen (snelheid 1–8)
– Zacht mixen (snelheid 1–9)
– Snel mixen (snelheid 1–11)

Deksel met doseeropening
Maakt het gemakkelijk om tijdens het gebruik ingrediënten toe te voegen, zonder het werkblad vuil te maken.

INBEGREPEN



DEEGHAAK
18/8 roestvast staal



GARDE OM TE KLOPPEN
18/8 roestvast staal



PLATTE KLOPPER
met silicone rand



PLATTE KLOPPER
18/8 roestvast staal



KOM, 7 LITER
18/8 roestvast staal

BLACKBOLT

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

VERMOGEN 1500 W



Tandwielen
Zeer sterk – gemaakt van roestvast staal en zorgen voor een gelijkmatige planetaire rotatie. Vloeiende overgang naar het gevraagde vermogensniveau.

V-vormige aandrijfriem-module – geschikt voor zwaar en continu gebruik

Bedieningspaneel
Modern ontwerp, eenvoudig afleesbaar. Toont de benodigde baktijd voor cake. Voorzien van 4 automatische programma's:
– Langzaam mixen (snelheid 1–6)
– Standaard mixen (snelheid 1–8)
– Zacht mixen (snelheid 1–9)
– Snel mixen (snelheid 1–11)

Softstart
11-traps snelheidsregeling via draaiknop, afgestemd op het gekozen programma.

Deksel met doseeropening
Maakt het gemakkelijk om tijdens het gebruik ingrediënten toe te voegen, zonder het werkblad vuil te maken.

Behuizing
Robuuste behuizing van gegoten aluminium

Mengkom – 7 liter
Gemaakt van 18/8 roestvast staal. Voorzien van een handig handvat met antislipcoating.

INBEGREPEN



DEEGHAAK
18/8 roestvast staal



GARDE OM TE KLOPPEN
18/8 roestvast staal



PLATTE KLOPPER
met silicone rand



PLATTE KLOPPER
18/8 roestvast staal



KOM, 7 LITER
18/8 roestvast staal

BLACKBOLT PLANEETMIXER HENDI

NEW

- Behuizing gemaakt van gegoten aluminium.
- Kom van roestvast staal.
- Handvat met siliconencoating voor een stevige grip.
- Robuuste constructie voor stabiele werking.
- Stille motor in combinatie met duurzaamheid voor langdurig gebruik.
- Door het koelsysteem kan het apparaat tot 60 minuten lang ononderbroken werken.
- 11 snelheidsinstellingen.
- Timerfunctie.
- Vier vooraf ingestelde programma's: deeg, sponscake, slagroom kloppen, eieren kloppen.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Capaciteit: 7 liter.
  - Bloem: 0,2–1,5 kg.
  - Eiwit: 2–20.
  - Slagroom: 150–1.500 ml.
  - Verse room: 0,1–2 l.
- Inclusief accessoires:
  - Roestvaststalen (18/8) garde, spatel en kneedhaak
  - Spatel met PA (polyamide/nylon) siliconen rand
- Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.

code	liter	V	W	mm	€
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	**599,00**

ACCESSOIRES VOOR BLACKBOLT 221570

18/8 stainless steel | user assembly



230121

18/10 stainless steel | PP polypropylene | POM POM plastic | user assembly



230114

PASTA OPZETSTUKKEN VOOR BLACKBOLT PLANEETMIXER-– SET VAN 3

- Behuizing, rolpennen en snijrollen van roestvast staal.
- Inbegrepen in de set:
  1. Pastaroller: 140 mm breed, instelbaar van ongeveer 0,2 mm tot 2 mm.
  2. Spaghettisnijder: 1,6 mm dik.
  3. Tagliatellesnijder: breedte 6,3 mm.
- De hulpstukken zijn alleen compatibel met de HENDI Blackbolt planeetmixer (code: 221570).

code	mm	€
230121	220x51x(H)88	**175,00**

VLEESMOLEN VOOR BLACKBOLT PLANEETMIXER

- Complete gehaktmolen set.
- Hopper, schroef en bak van aluminium.
- Mes en 3 perszeven gemaakt van roestvast staal.
- Pusher gemaakt van PP.
- Worstenvultrechters gemaakt van PP en POM.
- Perszeven met gaten met diameters: 3, 5, 7 mm.
- Worstenvultrechter met een diameter van 43 mm.
- Set omvat: Schroef, voedselduwer, verwijderbare tray, worstenvulset, mes en 3 perszeven.

code	mm	€
230114	137x92x(H)266	**64,00**

ACCESSOIRES VOOR BLACKBOLT

NEW

18/8 stainless steel



967324

PLATTE KLOPPER

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Compatibel met de Planetary Mixer Blackbolt.

code	mm	€
967324	20x158x(H)214	**56,00**

NEW

18/8 stainless steel



967331

GARDE VOOR HET KLOPPEN

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Compatibel met de Planetary Mixer Blackbolt.

code	mm	€
967331	152x152x(H)212	**42,00**

NEW

18/8 stainless steel



967317

HAAK VOOR ZWAAR DEEG

- Gemaakt van 18/8/ roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Compatibel met de Planetary Mixer Blackbolt.

code	mm	€
967317	118x118x(H)212	**64,50**

NEW

PA polyamide SIL silicone



967355

PLATTE KLOPPER MET SILICONEN RAND

- Koppeling van roestvast staal 18/8.
- Frame van PA.
- Rand van siliconen.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Compatibel met de Planetary Mixer Blackbolt.

code	mm	€
967355	22x172x(H)218	**35,00**



967348

NEW

18/8 stainless steel

KOM, 7 LITER

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Compatibel met de Planetary Mixer Blackbolt Pro.

code	mm	€
967348	ø225x(H)210	**89,50**

PLANEETMIXERS

- Hoogwaardige behuizing van staal, spuitgegoten afdekkap en veiligheidskap van plastic.
- Wormschroef en tandwielen ontworpen voor intensief gebruik.
- Veilig in gebruik dankzij meerdere veiligheidsschakelaars en bescherming tegen overbelasting.
- Inclusief kom, garde, klopper en deeghaak van roestvast staal.
- Eenvoudig te gebruiken digitaal bedieningspaneel.
- Met handgreep om de kom in positie te tillen.
- Veiligheidsschakelaars op de mixer kop, de mixer wordt uitgeschakeld bij opklappen.

Al aluminium

MAX CAPACITEIT **5 kg**



222829





222836





222843









code	222829	222836	222843
liters	7 l	10 l	20 l
meel/deeglading	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
dimensies	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
controle	digitaal	mechanical	mechanical
snelheid	128/252/545 tpm	148/244/480 tpm	197/317/462 tpm
vermogen/spanning	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	**795,00**	**965,00**	**1 295,00**

AARDAPPELSCHILMACHINES KITCHEN LINE

- Schilt de aardappelen door middel van een schuurschijf en schuurpads aan de binnenkant van de trommel.
- Trommel, schijf en schuurpads gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, wat resulteert in een zeer duurzame, efficiënte en gemakkelijk te reinigen machine.
- Schuurschijf is uitgerust met agitatoren gemaakt van aluminiumlegering.
- BPA-vrij transparant deksel; waardoor het schilproces goed zichtbaar is.
- Dankzij de krachtige motor duurt het schillen slechts 2 tot 3 minuten.
- Bedieningspaneel voorzien van 8 minuten timer en controlelampjes.
- Zeer veilig in gebruik, een microschakelaar stopt de machine wanneer het deksel wordt geopend.
- Voorzien van water- en afvoeraansluitingen, voor het spoelen van aardappelen tijdens het schillen.
- Met een effectieve schilopvangbak, bestaande uit 2 containers waarvan één geperforeerd, voorkomt verstopping van de riolering.
- Kunststof voeten zorgen voor stabiliteit; twee poten zijn voorzien van montageplaten voor vloerbevestiging.
- Waterbestendigheidsklasse: IP23.



229224



229217



229200

AARDAPPELSCHILMACHINE KITCHEN LINE 18 KG

- Volume van 28 liter.
- Capaciteit van 18 kg aardappelen per lading.
- Kan 240 tot 360 kg per uur schillen.
- Gewicht: 32,4 kg.

code	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	**1 645,00**

AARDAPPELSCHILMACHINE 10 KG

- Maximale capaciteit: 10 kg.
- Volume: 22 L.
- Productie: 140-200 kg/h.
- Gewicht: 39,6 kg.

code	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	**1 550,00**

AARDAPPELSCHILMACHINE 5 KG

- Maximale capaciteit: 5 kg.
- Volume: 12L.
- Productie: 70-100 kg/u.
- Gewicht: 37,5 kg.


code	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	**1 495,00**

STAAFMIXERS PROFI LINE

- Professionele uitvoering.
- Behuizing van met glasvezel versterkt Polyamide (PA66).
- Roestvaststalen staaf en mes.
- Eenvoudig te reinigen.

Uitgerust met een digitaal display.





code	224328	224335	224397	224359	224052
	Staafmixer 250 - met vaste snelheid	Staafmixer Profi Line 300 - met regelbare snelheid	Staafmixer 400 met regelbare snelheid	Staafmixer Profi Line 500 - met regelbare snelheid	Staafmixer Profi Line 500
controlepaneel		Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)
capaciteit tot (l)	20	50	80	100	120
dimensies (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
staaf lengte (mm)	250	300	400	500	500
snelheid (T/min.)	vaste 15 000	variabele 2 000 – 9 000	variabele 2 000 – 9 000	variabele 2 000 – 9 000	variabele 2 000 – 9 000
maximale snelheid (T/min.)		13 000	15 000	15 000	15 000
vermogen/spanning (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
gewicht (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	**299,00**	**489,00**	**573,00**	**578,00**	**709,00**



GARDE VOOR STAAFMIXER PROFI LINE 300, 400 & 500

- Bestaat uit twee gardes.
- Eenvoudige en veilige montage.
- Geschikt voor: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

code	mm	€
224342	ø120x(H)330	**205,00**



934029

OPBERGREK MET MUURBEVESTIGING

code	mm	€
934029	365x130x(H)70	**44,50**

PA polyamide | S.S. stainless steel





STAAFMIXER PROFI LINE 400 - MET REGELBARE SNELHEID. SET MET OPBERGREK.

- Professionele uitvoering.
- Behuizing van met glasvezel versterkt Polyamide (PA66).
- Roestvaststalen staaf en mes.
- Eenvoudig te reinigen.
- Met garde opzetstuk en opbergrek met muurbevestiging.
- Elektronisch bedieningspaneel.
- Snelheid in 9 stappen instelbaar tussen 2000 en 9000 tpm.
- Capaciteit tot 80 liter.
- Schacht lengte: 400 mm.
- Gewicht: 4,75 kg.

code	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	**735,00**

STAAFMIXER 250 - MET REGELBARE SNELHEID

- Professionele versie.
- Behuizing gemaakt van versterkt nylon.
- Roestvaststalen as en mes.
- Garde opzetstuk meegeleverd (290 mm).
- Eenvoudig verwisselbaar koppeling accessoire.
- Makkelijk schoon te maken.
- Ergonomische handgreep.
- Schacht lengte: 250 mm.
- Geschikt tot 20 liter.
- Snelheidsregelknop, snelheid: 2500 - 15000 RPM Gewicht 1,9 kg.

code	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	**499,00**



design by
Robert Bronwasser



6 vooraf ingestelde snelheden
Verhoog uw efficiëntie.
JE HOEFT GEEN PROFESSIONAL
TE ZIJN OM HERHAALBARE
RESULTATEN TE KRIJGEN

Ergonomische en lichtgewicht behuizing
Geprofileerde handgreep voor
een STEVIGE en STERKE grip.
Optimale bedieningshoek.
COMFORTABELE BEDIENING + NATUURLIJKE
POSITIE VAN DE WIJSVINGER OP DE SCHAKELAAR

Stil
Stille aandrijving voor
gebruik in OPEN KEUKENS.
Populair bij CHEFS

ABS plastic | S.S. stainless steel

VOOR CONTAINERS EN PANNEN MET EEN INHOUD VAN 1 TOT 8 LITER

STAAFMIXER HENDI BLEND

- Ontworpen voor koks door Robert Bronwasser.
- ABS plastic behuizing en een roestvaststalen schacht.
- Roestvaststalen kruisvormig mes met titanium coating.
- Krachtige 250W motor, 6 snelheden met LCD display.
- Maximum snelheid 13500 tpm.
- Geschikt voor het verwerken van 1 tot 8 liter.

code	V	W	mm	€
222157	230	250	ø71x(H)450	**98,50**

222157

Mesjes met titaniumcoating
3 keer duurzamer en bestand
tegen bot worden.
TITANISCHE DUURZAAMHEID

HD-ontwerp
Verhoogde breuk-
en krasbestendigheid
door ABS-terpolymer

Indrukwekkend snelheidsbereik
van 6.600 tot 13.500 tpm.
VERKORTING VAN
DE VOORBEREIDINGSTIJD

Meer mogelijkheden
Blenderschacht is 20 cm,
ideaal voor het verwerken
van grotere hoeveelheden



ABS plastic | S.S. stainless steel | 18/10 stainless steel

STAAFMIXER MET SPIRAALKOORD

- Behuizing gemaakt van 18/8 roestvast staal en ABS.
- Verwijderbare 225 mm lange mengschacht gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Dubbel mes gemaakt van SUS 420J2 roestvast staal.
- Het flexibele spiraalsnoer trekt zichzelf in om verstrikking te voorkomen.
- Vermogen geregeld met een draaiknop, LCD-display toont de snelheid in 7 stappen.
- Snelheid: van ca. 8500 tpm tot 16 500 tpm. Met een turbofunctie.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Geschikt voor maximaal 3 liter.

code	V	W	mm	€
221181	230	1000	ø65x425	**98,50**





RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

DRAADLOZE STAAFMIXER SMART PRESSURE

- Gemaakt van gesatineerd roestvast staal en ABS.
- Afneembare mixstaaf met een S-vormig mes.
- Slimme drukfunctie: hoe harder de knop wordt ingedrukt, hoe sneller het mes draait – traploze snelheidsregeling zorgt voor een betere controle over het mengproces.
- 5 versnellingen: van 11.000 tpm (versnelling 1) tot 16.000 tpm (versnelling 5).
- Draadloos en oplaadbaar – met ingebouwde batterij: 2000 mAh, 150 W, 7,4 V.
- Geeft 4 acculaadniveaus aan (100-75-50-25%).
- Gebruiksduur: tot 30 minuten wanneer volledig opgeladen.
- Bescherming: na 3 seconden zonder activiteit wordt het mes vergrendeld.

code	V	W	mm	€
221419	230	150	ø65x(H)390	**79,95**







Batterijniveau weergave

Smart pressure - snelheid wordt geregeld met de knop, de soepele snelheidsregeling biedt betere controle over het mengproces

Draadloos, oplaadbaar, met ingebouwde 2000 mAh batterij

Veiligheidsfunctie: na 3 seconden inactiviteit wordt het mes vergrendeld

STAAFMIXERS KITCHEN LINE

- Behuizing aandrijfeenheid gemaakt van duurzaam zwart polyamide versterkt met glasvezel.
- Verwijderbaar blad gemaakt van AISI304 roestvast staal.
- Inbegrepen in de set: een kleine set voor het demonteren van het mes.
- Variabele snelheid soepel geregeld met een knop: van 4.000 tot 16.000 RPM.
- Geventileerde motor.
- De veiligheidsknop voorkomt dat het apparaat per ongeluk wordt geactiveerd.
- De vergrendelknop maakt continue werking mogelijk zonder op de knop te drukken.



PA polyamide | S.S. stainless steel

MIXERSTAAF VOOR STAAFMIXER

- Roestvaststalen schacht en mes.
- Past op 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Inclusief mesverwijderingsset.

code	mm	€
222225	(L)250	**89,00**
222232	(L)300	**92,00**
222249	(L)400	**102,50**
222256	(L)500	**113,00**



GARDE OPZETSTUK VOOR STAAFMIXERS

- Geschikt voor Kitchen Line staafmixers met de codes 221884, 221891, 221198, 221327, 221334 en 221341.
- Bestaat uit twee roestvaststalen gardes.
- Veilig en eenvoudig te monteren aan de motor..

code	mm	€
222263	(L)250	**101,00**

PA polyamide | 18/10 stainless steel






code	221198	221327	221334	221341
	Staafmixer 350 met variabele snelheid en 250 mm staaf	Staafmixer 350 met variabele snelheid en 300 mm staaf	Staafmixer 500 met variabele snelheid en 400 mm staaf	Staafmixer 500 met variabele snelheid en 500 mm staaf
capaciteit tot (l)	20	30	80	120
dimensies (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
staaf lengte (mm)	250	300	400	500
snelheid (T/min.)	4 000 up to 16 000	4 000 up to 16 000	4 000 up to 16 000	4 000 up to 16 000
vermogen/spanning (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
€	**197,50**	**205,00**	**229,00**	**239,00**

STAAFMIXER KITCHEN LINE 160 MET REGELBARE SNELHEID

PA polyamide | S.S. stainless steel

- Voor professioneel gebruik in o.a. restaurants en hotelkeukens, voor het bereiden van ijs, soep, puree, saus, mayonaise, tomatenpuree, pesto etc.
- Geventileerde motor.
- Behuizing met ergonomische greep van duurzaam plastic.
- Roestvaststalen schacht en mes: lengte 160 mm, ø25 mm
- Snelheid: Ong. 4,000 - 20,000 tpm.
- Gewicht met schacht: ca.1,6 kg.

code	V	W	mm	€
222140	230	270	140x76x(H)503	**149,50**

222140



GARDE OPZETSTUK VOOR STAAFMIXER 222140

- Bestaat uit twee roestvaststalen gardes.
- Veilig en eenvoudig te monteren aan de motor.

code	mm	€
222164	(L)185	**95,00**

222164



PA polyamide | 18/10 stainless steel

SET: STAAFMIXER 350 MET VARIABELE SNELHEID + GARDE + WANDREK

- Behuizing aandrijfeenheid gemaakt van duurzaam zwart polyamide versterkt met glasvezel.
- Verwijderbaar blad gemaakt van AISI304 roestvast staal.
- Inbegrepen in de set: een kleine set voor het demonteren van het mes.
- Variabele snelheid soepel geregeld met een knop: van 4.000 tot 16.000 RPM.
- Geventileerde motor.
- De veiligheidsknop voorkomt dat het apparaat per ongeluk wordt geactiveerd.
- De vergrendelknop maakt continue werking mogelijk zonder op de knop te drukken.

code	V	W	mm	€
222393	230	350	110x324x(H)816	**325,00**






222393


HENDI

05

Vacuum packing

Preserve freshness - discover flavour




HENDI

TRAYSEALERS

- Deksel met veermechanisme voor een lichte, gecontroleerde opening.
- Automatische guillotine met veiligheidsmes snijdt de folie in een aparte strook direct achter de gesealde verpakking (air-cut technologie).
- Seeloppervlak met titaniumcoating voorkomt dat de folie blijft kleven en ondersteunt een snelle sealtijd (ca. 1–3 seconden, afhankelijk van de folie).
- Drukdemper zorgt voor een strakke sluiting en voorkomt vervorming van de verpakking.
- Antislipvoeten.
- Kogellagers op alle bewegende delen (deksel, klemarm en druksysteem) verminderen wrijving en zorgen voor een soepele werking.
- Instelbare sealtemperatuur van 50 °C tot 210 °C.
- Kleurgecodeerde led-indicatoren voor het bewaken van de werking.
- Geïntegreerde oververhittingsbeveiliging, vergrendeling bij oververhitting en verlichte veiligheidsschakelaar.
- Opwarmtijd ca. 8–10 minuten.

TRAYSEALER SUPREME

Veilige bescherming
- Bescherming tegen oververhitting
- Intrekbaar mes
- Niet-geleidende vergrendelhendel
- Antislip stabiliserende voeten
- Overbelasting zekering
- Verlichte schakelaar
- Zichtbare HOT-markering

Automatisch openen
Het deksel is uitgerust met een veer en opent na het ontsluiten. Verhoogt de efficiëntie.

Robuust ontwerp
Het frame is gemaakt van zuurbestendig staal met een dikte van meer dan 2 mm. Stevig en robuust ontwerp.

Niet-klevende afdichtingsplaat
Voorkomt dat alle soorten film aan het oppervlak blijven plakken.
Snelle afdichting, duurt 1-3 seconden (afhankelijk van de dikte van de film).

Krachtig verwarmingselement
Krachtig verwarmingselement verkort de verwarmingstijd, het duurt slechts 8-10 minuten (afhankelijk van de ingestelde temperatuur). Uniforme temperatuur over het gehele afdichtingsoppervlak. Thermische isolatie vermindert warmteverlies.

Drukdemper
Voorkomt dat de verpakking breekt. Elimineert microlekken en lekkages.

Film snijden
Met een automatisch intrekbaar mes met 133 scherpe tanden. Geweldig voor allerlei soorten films, zelfs dikke films. De film wordt net achter de afgesloten container in een speciale strip gesneden op basis van AIR-CUT-technologie



976722

Inclusief een GRATIS 805572-matrijs voor enkelvoudige trays van 227×178 mm!



- Behuizing gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Geïsoleerde handgreep van duurzaam, slagvast kunststof.
- Handgreep met hefboommechanisme.
- Folietoevoer met spaninrichting voorkomt het omkrullen van de folie.
- Geschikt voor schalen tot 235×190×(H)155 mm en bekers tot (H)170 mm.
- Inclusief PE-matrijs voor verpakkingen van 227 × 178 mm, zonder verdeler.
- Geschikt voor folierollen tot 187 mm breed (folie apart verkrijgbaar, code: 970720).
- Afneembaar netsnoer (1,5 m, geaard).

code	V	W	mm	€
976722	230	700	247x637x(H)258	**975,00**

TRAYSEALER DUBBEL

NEW

Automatisch openen
Het deksel is uitgerust met een veer en opent na het ontsluiten. Verhoogt de efficiëntie.

Robuust ontwerp
Het frame is gemaakt van zuurbestendig staal met een dikte van meer dan 2 mm. Stevig en robuust ontwerp.

Niet-klevende afdichtingsplaat
Voorkomt dat alle soorten film aan het oppervlak blijven plakken.
Snelle afdichting, duurt 1-3 seconden (afhankelijk van de dikte van de film).

Krachtig verwarmingselement
Krachtig verwarmingselement verkort de verwarmingstijd, het duurt slechts 8-10 minuten (afhankelijk van de ingestelde temperatuur). Uniforme temperatuur over het gehele afdichtingsoppervlak. Thermische isolatie vermindert warmteverlies.

Drukdemper
Voorkomt dat de verpakking breekt. Elimineert microlekken en lekkages.

Film cutting
Just behind and between the sealed containers in special strips based on AIR-CUT technology.



297315

Gaten in de behuizing maken het gemakkelijker om de bak na het sealen te verwijderen.

Inclusief een GRATIS 2x 805572-matrijs voor enkelvoudige trays van 227×178 mm!



Veilige bescherming
- Bescherming tegen oververhitting
- Intrekbaar mes
- Niet-geleidende vergrendelhendel
- Antislip stabiliserende voeten
- Overbelasting zekering
- Verlichte schakelaar
- Zichtbare HOT-markering

- Gemaakt van 18/10 roestvast staal.
- Mes voor het langs- en tussen de verzegelde containers snijden van folie.
- Duurzame kogellagers op alle bewegende delen: deksel/behuizing, klemarm en perssysteem.
- Inclusief 2 PE-mallen voor onverdeelde containers.
- Versterkt behuizingsframe.
- Herontworpen spanningsveren tillen deksel met verwarmingsplaten.
- Brede dekselopening met verwarmingszone.
- Geschikt voor folierollen tot 420 mm breed.
- Sealingtemperatuur van 50°C-210°C.
- Kleurgecodeerde LED's voor het monitoren van de apparaatprestaties.
- Oververhittingsbeveiliging, verlichte veiligheidsschakelaar.
- Opwarmtijd ongeveer 8-10 minuten.
- Sealen van bakjes tot een formaat van 235x190x(H)155 mm en cups tot (H)170 mm.

code	V	W	mm	€
297315	230	1400	653x487x(H)190	1 150,00

Veilige bescherming
- Bescherming tegen oververhitting
- Intrekbaar mes
- Niet-geleidende vergrendelhendel
- Antislip stabiliserende voeten
- Overbelasting zekering
- Verlichte schakelaar
- Zichtbare HOT-markering

Automatisch openen
Het deksel is uitgerust met een veer en opent na het ontsluiten. Verhoogt de efficiëntie.

Robuust ontwerp
Het frame is gemaakt van zuurbestendig staal met een dikte van meer dan 2 mm. Stevig en robuust ontwerp.

Niet-klevende afdichtingsplaat
Voorkomt dat alle soorten film aan het oppervlak blijven plakken. Snelle afdichting, duurt 1-3 seconden (afhankelijk van de dikte van de film).

Krachtig verwarmingselement
Krachtig verwarmingselement verkort de verwarmingstijd, het duurt slechts 8-10 minuten (afhankelijk van de ingestelde temperatuur). Uniforme temperatuur over het gehele afdichtingsoppervlak. Thermische isolatie vermindert warmteverlies.

Drukdemper
Voorkomt dat de verpakking breekt. Elimineert microlekken en lekkages.

Filmsnijden
Net achter en tussen de verzegelde containers bevinden zich speciale strips die werken op basis van AIR-CUT-technologie



330005

Gaten in de behuizing maken het gemakkelijker om de bak na het sealen te verwijderen.

Omvat een GRATIS matrix voor container 227x178 mm!


Onderhoud/veilige zone
Framebasis geïsoleerd van hoge temperatuur en elektrische spanning. Hoogwaardige materialen en naadloos ontwerp voor snelle reiniging van het onderste deel van het apparaat, zonder het apparaat uit te hoeven schakelen.



Warmtepunt temperatuurregelaar
Temperatuurregelaar met een bereik van 50-210°C.
Voor nauwkeurige aanpassing van de hechtsterkte voor een breed scala aan verpakkings- en afdichtingsfolies.



Filmaanvoer met rollers en spanner
Veelzijdig apparaat voor verschillende afdichtingsfilmbreedtes – max. 187 mm. Past JUMBO-rollen met een diameter tot 170 mm. De spanner zorgt voor een gelijkmatige positionering van de film, voorkomt afwikkelen en overmatig film gebruik.



TRAYSEALER COMPACT

- Behuizing gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Handgreep gemaakt van aluminium.
- Enkele verwarmingszone voor het sealen van één schaal per keer.
- Geschikt voor schalen tot 235×190×(H)155 mm en bekers tot (H)115 mm.
- Inclusief PE-matrijs voor verpakkingen van 227 × 178 mm, zonder verdeler.
- Geschikt voor folierollen tot 187 mm breed (folie apart verkrijgbaar, code: 970720).

code	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	**775,00**



TRAYSEALER MATRIX

- Gemaakt van gepolijst aluminium.
- Zwarte siliconen afdichting.

	code		€
	805572	container 227x178 mm	**129,50**
	805589	2x container 178x113 mm	**129,50**
	805596	Twee-delige container 227x178 mm	**129,50**
	805619	soepcontainer ø165 mm	**129,50**
	805626	Driedelige container 227x178 mm	**129,50**

	code		€
	805633	2x soepcontainer ø115 mm	**129,50**
	805640	Tweedelige colt container colt 227x178 mm	**129,50**
	805657	2 containers (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	**129,50**
	805664	container 187x137 mm	**129,50**

SEALFOLIE PET/PE PEEL 12/40

- Ontworpen voor het verpakken van PET 12 / PE 40 voedselbakken.
- Met PEEL-laag om na sealen de folie er eenvoudig af te kunnen trekken.
- Afmetingen folie: breedte: 18,5 cm (970720), 42 cm (973233); lengte: 250 m.
- Diameter rol: ø15 cm.
- Niet geschikt voor ovens.
- Niet geschikt voor magnetrons.

code	mm	€
970720	185x	**39,95**
973233	420x	**92,95** N



970720



ABS plastic

STRIP VACUÜM VERPAKKINGSMACHINE

- Voor het verpakken van voedingsmiddelen en niet-voedselproducten, met uitzondering van vloeistoffen.
- Volledig gemaakt van duurzaam ABS-plastic.
- De dekselafdichting garandeert een stevige afdichting tijdens het gebruik.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.2 afsluittijden zakken.
- Trillingspomp.
- Capaciteit pomp: 5,5 l/min.
- De vacuümverpakkingsmachine is niet bedoeld voor continu gebruik.
- Te gebruiken met een zak met reliëf.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
975350	310	230	100	390x160x(H)92	**81,00**



975350

STRIP VACUÜM VERPAKKINGSMACHINE MET ROLHOUDER

- Voor het verpakken van voedingsmiddelen en niet-voedselproducten, met uitzondering van vloeistoffen.
- Volledig gemaakt van duurzaam ABS-plastic.
- De dekselafdichting garandeert een stevige afdichting tijdens het gebruik.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Twee sealtijden en twee niveaus van luchtaanzuigkracht.
- Zakhouder in de behuizing.
- Trillingspomp.
- Pompcapaciteit: 6,5 l/min.
- Niet bedoeld voor continu gebruik.
- Geschikt voor zakken tot 310 mm breed.
- Te gebruiken met zakken met reliëf.

ABS plastic

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
201626	310	230	100	385x205x(H)95	**114,50**



201626

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



975374

VACUÜM VERPAKKINGSMACHINE KITCHEN LINE

- Voor het verpakken van voedsel en non-food items, niet voor vloeistoffen.
- Geschikt voor zakken op rol in combinatie met rolhouder 970638.
- Roestvaststalen behuizing.
- De dekselafdichting garandeert een goede afsluiting tijdens het gebruik.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Countdown timer aanpasbaar: 0-6 s
- Met marineerfunctie.
- Met pulsvacuümmodus.
- Snelstartknoppen voor vacumeren en sealen op het handvat.
- Automatische uitschakeling na 10 minuten inactiviteit.
- Trillingspomp.
- Pompcapaciteit: 16 l/min.
- Netto gewicht: 5 kg.
- De vacuümverpakkingsmachine is niet bedoeld voor continu gebruik.
- Te gebruiken met vacuümzakken met reliëf.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
975374	420	230	550	570x263x(H)150	**319,50**



970638

HOUDER VOOR VACUÜMZAKROLLEN

- Basis gemaakt van ABS.
- Voorzien van een uitneembaar mes voor het afsnijden van vacuümzakken op de gewenste lengte.
- Interne afmetingen: 412x101x(H)101 mm.
- Geschikt voor vacuümzakrollen tot Ø100×400 mm.
- Transparante afdekking voor eenvoudig zicht op de vacuümzakrol.
- Compatibel met de HENDI vacuümverpakkingsmachine 975374 of geschikt voor zelfstandig gebruik in combinatie met andere vacuümverpakkingsmachines.

code	mm	€
970638	487x122x(H)107	**27,95**

VACUÜM VERPAKKINGSMACHINE PROFI LINE

- roestvaststalen behuizing.
- Professionele pomp en vacuümmeter.
- Handmatige of automatische bediening.
- Digitaal display.
- Instelbare sealtijd.
- Sealstrip voorzien van teflon laag.
- Pomp capaciteit: 20 L/min.
- Alleen voor gebruik met zakken met reliëf.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	**575,00**



970362

PA polyamide | PE polyethylene | wash | micro

NEW

VACUÜMKOOKZAKKEN

aantal lagen	2
binnenste laag	50 µm vervaardigd uit polyethyleen
buitenlaag	15 µm vervaardigd uit polyamide (nylon)
totale dikte	65 µm
temperatuurbereik	–20° tot +100°C
geschikt voor	vacuümverpakkingsmachines

KOKEN OPSLAG



code	verpakt per	mm	€
550885	100	200x300	12,45
550892	100	250x350	16,85
550922	100	300x400	21,95
550854	100	150x250	8,45
550847	100	150x200	5,95

NEW

VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN, BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

aantal lagen	2
binnenste laag	52 µm, vervaardigd uit polylactide (bioplastic)
buitenlaag	23 µm, gemaakt van cellofaan
totale dikte	75 µm
temperatuurbereik	–20° tot +90°C
geschikt voor	vacuümkamer en stripverpakkingsmachine

OPSLAG



code	verpakt per	mm	€
550953	100	200x300	35,95
550991	100	300x400	62,95
550946	100	150x250	22,95
550939	100	150x200	18,50
550984	100	250x350	45,95

NEW

VACUÜMZAKKEN, RELIËF

aantal lagen	2
binnenste laag	50 µm vervaardigd uit polyethyleen
buitenlaag	15 µm vervaardigd uit polyamide (nylon)
totale dikte	65 µm
temperatuurbereik	–20° tot +100°C
geschikt voor	vacuümkamer en stripverpakkingsmachine

KOKEN OPSLAG



code	verpakt per	mm	€
550731	100	150x250	8,50
550748	100	150x400	12,95
550755	100	200x300	12,95
550786	100	250x350	18,95
550793	100	300x400	25,95
550823	Set van 2 rollen.	6000x200	6,45
550830	Set van 2 rollen.	6000x280	8,75

VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN MET RELIËF

aantal lagen	2
binnenste laag	60 µm vervaardigd uit polyethyleen
buitenlaag	15 µm vervaardigd uit polyamide (nylon)
totale dikte	75 µm
temperatuurbereik	–20° tot +100°C
geschikt voor	vacuümkamer en stripverpakkingsmachine

KOKEN OPSLAG



code	verpakt per	mm	€
971048	100	150x400	18,00
971017	100	150x250	12,00
971024	100	200x300	18,00
971055	100	250x350	26,50
971031	100	300x400	34,50

VACUÜMKOOKZAKKEN

aantal lagen	2
binnenste laag	60 µm vervaardigd uit polyethyleen
buitenlaag	15 µm vervaardigd uit polyamide (nylon)
totale dikte	75 µm
temperatuurbereik	–20° tot +110°C
geschikt voor	vacuümkamer en stripverpakkingsmachine

KOKEN OPSLAG



code	verpakt per	mm	€
970676	100	200x150	**7,45**
970652	100	250x150	**9,15**
970683	100	300x200	**13,45**
970669	100	350x250	**19,45**
970690	100	400x300	**25,45**
971062	Set van 2 rollen.	6000x200	**8,95**
971079	Set van 2 rollen.	6000x280	**12,25**

VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN MET RELIËF

aantal lagen	2
binnenste laag	60 µm vervaardigd uit polyethyleen
buitenlaag	15 µm vervaardigd uit polyamide (nylon)
totale dikte	75 µm
temperatuurbereik	–20° tot +40°C
geschikt voor	vacuümkamer en stripverpakkingsmachine

OPSLAG



code	verpakt per	mm	€
297414	100	150x250	**9,50**
297421	100	150x400	**13,95**
297438	100	200x300	**13,95**
297445	100	250x350	**19,95**
297452	100	300x400	**27,50**
297469	Set van 2 rollen.	6000x200	**6,95**
297476	Set van 2 rollen.	6000x300	**9,95**

VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN

aantal lagen	2
binnenste laag	vervaardigd uit polyethyleen
buitenlaag	vervaardigd uit polyamide (nylon)
totale dikte	65 µm
temperatuurbereik	–20° tot +40°C
geschikt voor	vacuümverpakkingsmachines

OPSLAG



code	verpakt per	mm	€
970607	100	200x140	**5,50**
970386	100	230x160	**7,95**
970614	100	300x200	**11,95**
970393	100	350x250	**15,95**
970621	100	400x300	**20,95**







VACUÜMKAMER VERPAKKINGSMACHINE

- Behuizing is gemaakt van roestvast staal.
- De kamer is gemaakt van aluminiumlegering 5052.
- Transparante deksel van ABS.
- Het bolvormige deksel maakt het mogelijk om grote porties te verpakken.
- Sealtijd: 0-6 s.
- Keuze uit 6 vacuümniveaus.
- Functie om enkel te sealen.
- Marineerfunctie: 11 cycli van lucht afzuigen en weer toelaten (1 cyclus duurt 9 min), waardoor de marinade onder onderdruk sneller in het product dringt en het proces wordt versneld.
- Het vacuüm verpakken start automatisch wanneer het deksel wordt gesloten
- Professionele en zeer efficiënte rotatiepomp.
- Bedoeld voor continu gebruik.

VACUÜMVERPAKKINGSMACHINE MET KAMER

- Behuizing en kamer gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Voor het verpakken van voedingsmiddelen en technische producten, inclusief producten met een hoog watergehalte.
- Transparant deksel gemaakt van duurzaam hoogwaardig ABS-plastic.
- Bolvormig deksel en holle bodem.
- V-vormige afdichting met een minimale lekdichtheid.
- Duidelijke indicatielampjes (digitaal display en meetklok).
- Instelbare pompbedrijfstijd maakt het mogelijk om binnen 0-99 s een geschikt vacuümniveau te verkrijgen.
- Instelbare sealtijd binnen het bereik van 0-3,5 sec.
- Instelbaar pompkoelniveau binnen het bereik van 0-9,9 s.
- De verpakkingscyclus start automatisch wanneer het bovenste deksel wordt gesloten.
- Inclusief oliepomp.
- Kan worden gebruikt met gladde zakken en met reliëf.

code	975398	975251	975268	975275
afmetingen	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
afmetingen van de kamer	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320×370×(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
afdichtingsstrip	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
pompcapaciteit	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
vermogen/spanning	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
gewicht	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
€	**999,00**	**1 275,00**	**1 399,00**	**1 550,00**

Bekijk de video



201442

VACUUMVERPAKKING

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Kamer gemaakt van aluminiumlegering 5052.
- Donker transparante PMMA-deksel.
- Dankzij de bolle deksel en de holle bodem is er plaats voor grotere porties.
- De lekarme pakking garandeert een betrouwbare afdichting.
- Duidelijk digitaal display en manometer voor nauwkeurige vacuümregeling.
- Instelbare vacuümtijd: 5–90 sec.
- Instelbare sealtijd: 0,5–6 s.
- Sealstrip van 260 mm.
- Marineerfunctie met programmeerbare cycli (9–99 min).
- De automatische cyclus start wanneer het deksel gesloten is.
- Oliepomp voor snelle vacuümopbouw.
- Geschikt voor zowel gladde zakken als zakken met reliëf.

code	201435	201442
afmetingen	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
afmetingen van de kamer	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
afdichtingsstrip	300 mm	410 mm
pompcapaciteit	8 m³/h - 133,3 l/min	20 m³/h - 333,3 l/min
vermogen/spanning	950 W/230 V	1100 W/230 V
gewicht	25,2 kg	59 kg
€	**1 119,00**	**1 995,00**



NEW

VACUÜMZAKKEN, RELIËF

- 2-laags vacuümzakken met reliëfstructuur.
- Binnenlaag van 50 µm polyethyleen, goedgekeurd voor contact met levensmiddelen.
- Buitenlaag van 15 µm polyamide (nylon).
- Totale dikte: 65 µm.
- Reliëfstructuur.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot 100°C.
- Geschikt voor kamer- en externe vacuümverpakkingsmachines.

code	verpakt per	mm	€
550731	100	150x250	**8,50**
550748	100	150x400	**12,95**
550755	100	200x300	**12,95**
550786	100	250x350	**18,95**
550793	100	300x400	**25,95**

VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN, BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

- Gemaakt van biologisch afbreekbare materialen.
- Dikte: 75 micron.
- Alleen voor opslagdoeleinden.
- 100 zakken per verpakking.

code	verpakt per	mm	€
550953	100	200x300	**35,95**
550991	100	300x400	**62,95**
550946	100	150x250	**22,95**
550939	100	150x200	**18,50**
550984	100	250x350	**45,95**



936801

TAPE VOOR BOVENSTE SEALBALK, ANTI-AANBAKLAAG

- 65 mm breed, 1 meter lang.
- Voor HENDI vacuümmachines.

code		€
936801		**9,95**

06

Thermal processing

Heat that inspires




HENDI

GASFORNUIS 4-PITS MET CONVECTIEOVEN GN 1/1

S.S. stainless steel

- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met 4 branders:
  - 2 branders van 6,0 kW
  - 2 branders van 3,5 kW
- Branders zijn uitgerust met thermokoppel.
- Geschikt voor pannen van ø 120 tot 300 mm.
- Pannendragers en branders gemaakt van gietijzer.
- In hoogte verstelbare poten voorzien van antislippoten.
- Geschikt voor aardgas, conversieset voor LPG inbegrepen.
- Opmerking: Geen waakvlam of ontsteking, moet worden aangestoken met lucifers of aansteker

Specificaties oven

- 3000 W elektrische convectieoven.
- De temperatuur kan worden ingesteld tot 270 °C.
- Oven is uitgerust met een timer van 120 minuten.
- Kamer gemaakt van roestvast staal, afmetingen 640x370x(h)350 mm.
- Biedt plaat aan GN 1/1-trays en -roosters, wordt geleverd met 1 rooster.
- 4 liggers met 75 mm ertussen.









code	227381	227589	225882
dimensies	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
oven afmetingen	–	–	640×370×(H)350 mm
brander vermogen	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
soort oven	–	–	convectie, elektrisch
oven vermogen	–	–	3000 W
totale kracht	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
spanning	–	–	230 V
gewicht	35 kg	72 kg	82 kg
€	**1 475,00**	**1 899,00**	**2 649,00**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend


GASFORNUIS KITCHEN LINE 6-PITS MET CONVECTIEOVEN GN 1/1


- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met 6 branders:
  - 3 branders van 6,0 kW
  - 3 branders van 3,5 kW
- Branders zijn uitgerust met thermokoppel.
- Geschikt voor pannen van ø 120 tot 300 mm.
- Pannendragers en branders gemaakt van gietijzer.
- In hoogte verstelbare poten voorzien van antislippoten.
- Geschikt voor aardgas, conversieset voor LPG inbegrepen.
- Opmerking: Geen waakvlam of ontsteking, moet worden aangestoken met lucifers of aansteker.

Specificaties oven

- 3000 W Elektrische convectieoven.
- De temperatuur kan worden ingesteld tot 270 °C.
- Oven is uitgerust met een timer van 120 minuten.
- Kamer gemaakt van roestvast staal, afmetingen 640x370x(h)350 mm.
- Biedt plaat aan GN 1/1-trays en -roosters, wordt geleverd met 1 rooster.
- 4 liggers met 75 mm ertussen.








code	226094	225899
dimensies	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
oven afmetingen	–	640×370×(H)350 mm
brander vermogen	3×3,5 kW + 3×6 kW	3×3,5 kW + 3×6 kW
soort oven	–	convection, electric
oven vermogen	–	3000 W
totale kracht	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
spanning	–	230 V
gewicht	95 kg	105 kg
€	**2 309,00**	**3 250,00**



225707



GASFORNUIS - 5 PITS MET ELEKTRISCHE OVEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met 5 branders:
  - 3 branders van 3,0 kW.
  - 1 kleine brander van 1,8 kW.
  - 1 wokbrander van 3,5 kW.
- Branders zijn voorzien van een thermokoppel en piëzo-ontsteking.
- 3-delige gietijzeren pannendrager.
- Geschikt voor aardgas.
- Gewicht: 78 kg.


Specificaties oven2700 W elektrische convectieoven met 2500 W grill.

- De temperatuur kan worden ingesteld tot 250 °C.
- Oven is uitgerust met een timer van 120 minuten.
- Kamer gemaakt van roestvast staal.
- Biedt plaats aan GN 1/1-bakken en roosters, wordt geleverd met 2 roosters.
- Met 4 liggers.

code	V	W	kW[HS]	mm	€
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	**2 095,00**



225806



GASFORNUIS - 5 PITS, MET OPEN FRAME

- Gemaakt van roestvast staal.
- Open frame biedt veel opslagruimte.
- Uitgerust met 5 branders:
  - 3 branders van 3,0 kW.
  - 1 kleine brander van 1,8 kW.
  - 1 wokbrander van 3,5 kW.
- Branders zijn voorzien van een thermokoppel en piëzo-ontsteking.3-delige gietijzeren pannendrager.
- Geschikt voor aardgas.
- Gewicht: 45 kg.

code	kW[HS]	mm	€
225806	14,3	900x640x(H)910	**1 525,00**



839997

Cr chrome plated | oven

PANDRAGER VERKLEINER

- Voor het plaatsen van kleine pannen op grote pandragers.

code	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,75**

NEW



240069

NEW




240076




237687



237397





INDUCTIEKOOKPLATEN

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, versterkt met een frame.
- Mat gehard glazen inductieoppervlak.
- Verstelbare voeten: -30 mm.
- Geschikt voor potten en pannen met een bodemdiameter tot 260 mm.
- Voorzien van een vetfilter dat gemakkelijk te verwijderen en te reinigen is.
- Het apparaat wordt zonder stekker geleverd.
- Let op: het apparaat moet door een erkend elektricien op de stroomvoorziening worden aangesloten.

INDUCTIEKOOKPLAAT, 4 KOOKZONES

- 4 onafhankelijke bedieningsknoppen, elk met 11 vermogensniveaus.
- Maximaal toegestane belasting op de kookoppervlak: 100 kg.
- 2 x 3,5 kW kookzones.
- 2 x 5 kW kookzones.

code	V	W	mm	€
240069	400	17000	800x700x(H)311	**2 399,00** N
237687	400	17000	800x720x(H)854	**2 849,00**

INDUCTIEKOOKPLAAT, 6 KOOKZONES

- 6 afzonderlijke bedieningsknoppen, elk met 11 vermogensstanden.
- Maximaal toelaatbare belasting van de kookplaat: 150 kg.
- 3x3.5 kW kookplaten.
- 3x5 kW kookplaten.

code	V	W	mm	€
240076	400	25500	1200x700x(H)311	**3 699,00** N
237397	400	25500	1200x700x(H)890	**4 099,00**

18/0 stainless steel | indoor | 6,7 kW


147108

18/0 stainless steel | indoor | 6 kW


147801

18/0 stainless steel | indoor | 10,8 kW


147276

HOKKER PROFI LINE

- Voor propaan- en butaangas.
- Extra robuust roestvaststalen frame voor het dragen van zware lasten.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Voorzien van geëmailleerde pandrager.
- Wordt compleet geleverd met gasslang en drukregelaar.
- Uit te breiden met onderstel (147306), wokring (147207) en wokpan (626504).

code	kW[HS]	mm	€
147108	6,7	425x425x(H)400	**655,00**

HOKKER KITCHEN LINE

- Model Kitchen Line - voor propaan- en butaangas.
- Volledig roestvaststalen frame.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Voorzien van geëmailleerde pandrager.
- Wordt compleet geleverd met gasslang en drukregelaar.

code	kW[HS]	mm	€
147801	6	463x480x(H)426	**319,50**

HOKKER KITCHEN LINE XL

- XL model - voor propaan- en butaangas.
- Ombouwset inbegrepen om het geschikt te maken voor aardgas.
- Voorzien van een extra grote geëmailleerde pandrager.
- Volledig roestvaststalen frame.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Wordt compleet geleverd met gasslang en drukregelaar.

code	kW[HS]	mm	€
147276	10,8	580x650x(H)400	**398,50**

626504

147207

147108

147306



Fe carbon steel | wash

WOK

- Met grepen, plaatstaal 1,5 mm dik.
- Speciaal geschikt voor roestvaststalen wokhouder 149546 i.c.m.
- Green Fire barbecues en i.c.m.
- Roestvaststalen ring 147207 en hokker 147108.

code	mm	€
626504	ø710x(H)220	**79,00**

RING VOOR HOKKER

18/0 stainless steel

- Extra voorziening voor gebruik met wok 626504.

code	mm	€
147207	ø360x(H)80	**86,50**

ONDERSTEL HOKKER

NEW | 18/0 stainless steel

- Enkel voor Hokker Big Flame: 147108.

code	mm	€
147306	425x425x(H)400	**215,00**



237670







220207

INDUCTIEHOKKER MET HOOG VERMOGEN

- Ontworpen voor gebruik met woks of extra grote pannen.
- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, versterkt met frame.
- Inductiekookplaat meet 340x340 mm, gemaakt van 5 mm dik gehard glas.
- Handige bedieningsknop, 11 vermogensniveaus om uit te kiezen.
- Veilig en comfortabel werken, wekt alleen hitte op bij contact tussen de kookplaat en de pan.
- Geschikt voor pannen met een bodemdiameter van ø160 - 300 mm.
- Maximaal toegestane belasting van kookplaat: 40 kg.
- Verstelbare poten (≈30 mm) voor het waterpas plaatsen van de hokker.
- Geleverd zonder stekker.
- Let op: de hokker moet door een elektricien worden aangesloten.

code	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	**725,00**

GLADDE GASGRILLPLAAT GEMONTEERD OP EEN ONDERKAST, GESLOTEN AAN DRIE ZIJDEN

- Grillplaat gemaakt van S355J2 glad staal.
- Basis gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Twee afzonderlijk regelbare verwarmingszones, elk voorzien van drie roestvaststalen, buisvormige multiramp-branders.
- Gasvermogen van 1 verwarmingszone: 5 kW.
- Temperatuurregeling via een thermokoppel met veiligheidsklep die de gastoevoer naar de branders afsluit wanneer de vlam uitgaat.
- Elektrische ontsteker – aansluiting op 230 V-voeding vereist.
- De kookplaat is licht naar voren gekanteld.
- Voorzien van een opening en een uitschuifbare lade.
- 380 mm hoog.
- Het apparaat is standaard voorzien van NG50 (G30) gasinspuiters.
- Inbegrepen: Inspuiters geschikt voor LPG-gasflessen
- Gasaansluiting linksachter, op ca. 550 mm.
- Stalen voetjes verstelbaar: 100 tot 165 mm.

code	kW[HS]	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	**3 350,00**

PRESSURE REGULATOR 50 MBAR

- For HENDI gas barbecues & Hokkers.

code	€
152157	**18,95**



GASSLANG HOKKERS

- Voor HENDI Hokkers 147108 147801 147276.

code	€
147139	**17,95**



147139

GASAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	**8,50**



198124

WARMTELAMPEN, VERSTELBAAR

- Flexibel, met een verstelbaar snoer van 70 tot 150 cm.
- De hoeveelheid overgedragen warmte is afhankelijk van de lengte van het snoer.
- Aan/uit-schakelaar aan de bovenzijde van de lamp.
- Inclusief een witte, splintervrije lamp.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.



273661 273685 273678 273708 273692 273715



273609 273623 273616 273647 273630 273654

NEW

WARMTELAMP VERSTELBAAR, CONISCH/DOME

- Conische koepelvormige lampenkap voor een bredere warmteverdeling.
- Ideaal voor het warmhouden van meerdere gerechten of gebruik in buffetopstellingen.

code	kleur	V	W	mm	€
273692	Groen	230	250	ø295x(H)207	**79,50**
273685	Koper	230	250	ø295x(H)207	**79,50**
273708	Beige	230	250	ø295x(H)207	**79,50**
273678	Zwart	230	250	ø295x(H)207	**79,50**
273715	Wit	230	250	ø295x(H)207	**79,50**
273661	Zilver	230	250	ø295x(H)207	**79,50**

NEW

WARMTELAMP VERSTELBAAR, DOME

- De koepelvormige (dome) lampenkap voor een bredere warmteverdeling.
- Ideaal voor het warmhouden van meerdere gerechten of gebruik in buffetopstellingen.

code	kleur	V	W	mm	€
273609	Zilver	230	250	ø250x(H)207	**76,50**
273630	Groen	230	250	ø250x(H)207	**76,50**
273616	Zwart	230	250	ø250x(H)207	**76,50**
273647	Beige	230	250	ø250x(H)207	**76,50**
273623	Koper	230	250	ø250x(H)207	**76,50**
273654	Wit	230	250	ø250x(H)207	**76,50**





WARMTELAMP VERSTELBAAR, CONISCH

- De conische vorm zorgt voor een gerichte en nauwkeurige warmteoverdracht.
- Ideaal voor het warmhouden van losse borden of uitgiftepunten.

code	kleur	V	W	mm	€
273845	Zwart	230	250	ø275x(H)250	**76,50**
273869	Zilver	230	250	ø275x(H)250	**76,50**
273920	Groen	230	250	ø275x(H)250	**76,50**
273937	Wit	230	250	ø275x(H)250	**76,50**
273777	Beige	230	250	ø275x(H)250	**76,50**
273876	Koper	230	250	ø275x(H)250	**76,50**

WARMTELAMP VERSTELBAAR, CILINDRISCH

- De cilindervormige lampenkap zorgt voor een gerichte en nauwkeurige warmteoverdracht.
- Ideaal voor het warmhouden van losse borden en uitgiftepunten.

code	kleur	V	W	mm	€
273883	Zilver	230	250	ø175x(H)250	**67,50**
273852	Zwart	230	250	ø175x(H)250	**67,50**
273791	Groen	230	250	ø175x(H)250	**67,50**
273821	Wit	230	250	ø175x(H)250	**67,50**
273784	Beige	230	250	ø175x(H)250	**67,50**
273890	Koper	230	250	ø175x(H)250	**67,50**



FLEXIBELE WARMTELAMP

- Gemaakt van ijzer.
- Met antiroestcoating.
- Lampenkap gemonteerd op een flexibele arm.
- Inclusief breukbestendige infraroodlamp - geschikt om voedsel warm te houden.
- Geschikt voor E27-lampen.

code	kleur	V	W	mm	€
273838	Zwart	230	250	268x200x(H)660	**159,95**
273739	Beige	230	250	268x203x(H)660	**159,95**
273746	Groen	230	250	268x203x(H)660	**159,95**
273753	Koper	230	250	268x203x(H)660	**159,95**







Al aluminium | indoor

WARMHOUDBRUG, INFRAROOD

- Ontworpen om gerechten warm te houden tussen de bereiding en het uitserveren.
- Uitvoering met twee warmtelampen.
- Verstelbare hoogte: 590–790 mm.
- Inclusief breukbestendige infraroodlampen.
- Stabiele vrijstaande constructie.

code	kleur	V	W	mm	€
273906	Zilver	230	500	453x360x(H)790	**137,50**
273722	Koper	230	500	453x360x(H)790	**145,00** N
273913	Zwart	230	500	453x360x(H)790	**145,00**

INFRAROOD WARMTELAMP

- Infrarood vervangingslamp voor warmtelampen.
- Ontworpen om gerechten tijdens het uitserveren op temperatuur te houden.
- Splinterbestendig en voorzien van een standaard fitting (E27).
- Geschikt voor gebruik met alle HENDI warmtelampen.

code	kleur	V	W	mm	€
919200	Wit	230	250	ø125x(H)170	**14,50**
919217	Rood	230	250	ø125x(H)170	**14,50**



WARMHOUDBRUG

- Behuizing van roestvast staal.
- Uitgerust met halogeen infraroodverwarmingslampen.
- Afzonderlijke bediening voor elke verwarmingslamp.
- Ontworpen voor continu gebruik tijdens drukke servicemomenten.
- Compact ontwerp voor plaatsing op het werkblad.
- Demontabele constructie.
- Geschikt voor opgemaakte borden, gefrituurde gerechten, snacks, sandwiches en andere serveerklare gerechten.
- Geschikt voor restaurants, fastfoodzaken, cateringbedrijven, hotelbuffetten en open keukenconcepten.

code	V	W	mm	€
273579	230	1000	800x400x(H)400	**297,95**
273586	230	1000	1000x400x(H)400	**323,95**
273593	230	1000	1200x400x(H)400	**328,95**

NEW


273579


273586


273593

INFRAROODLAMP, HALOGEEN

- Zorgt voor snelle infraroodwarmte.
- Vervangende halogeenlamp voor warmhoudbruggen (codes 273579, 273586 en 273593).

code	V	W	mm	€
273562	230	500	ø10x(H)118	**9,50**

indoor


273562

NEW



20 functies

- cozinhar	- saltear	- caramelização	- moagem
- triturar	- gratin	- emulsificação	- corte
- mexer	- sous vide	- amassar	- mistura
- dobragem	- bater	- triturar	- mistura
- cozedura a vapor	- fusão	- picar	- pesagem

MULTIFUNCTIONELE KEUKENMACHINE HENDICHEF

- Motorbehuizing van ABS, trillingsdempend.
- Mengkom van roestvast staal.
- Kominhoud: 4,5 L (3 L bruikbare inhoud)
- Krachtig verwarmingselement van hoogwaardig zuurbestendig roestvast staal.
- Instelbare temperatuurregeling van 37°C tot 130°C.
- Ingebouwde timer: 0-90 min.
- 12 snelheidsstanden voor de roerder.
- De kom is vaatwasmachinebestendig.
- Het deksel is voorzien van een startsensor, waardoor het proces kan worden aangestuurd zonder het te openen.
- 4-messenset van gehard roestvast staal in 3D-opstelling.
- SLIDE LOCK-technologie voorkomt ongewenst verschuiven op het werkblad.
- Geïntegreerde weegschaal (kwarts) van 5 g tot 5 kg met tarefunctie.
- 142 vooraf geïnstalleerde recepten.

code	kleur	V	W	mm	€	
221761	Wit	230	1400	210x380x(H)320	**598,50**	
221792	Zwart	230	1400	210x380x(H)320	**495,00**	NEW
517123	HENDICHEF Mengkom en accessoiresset				**139,00**	

Accessoires	221761	221792
4,5-liter multikoker	JA	JA
Messen met 4 bladen	JA	JA
Omslagen voor HOT & COLD COVER	JA	JA
Roerstaafje voor gekookte gerechten	JA	JA
Garde	JA	JA
Stoommandje	JA	JA
Siliconen spatel	JA	JA
Maatbeker	JA	JA
3-delige stoomset	JA	NEE
Snijschijf met 2 functies	JA	NEE
Doorzichtig deksel met snijgaten	JA	NEE

ABS plastic | PA polyamide | 18/8 stainless steel

HENDICHEF

3-delige stoomset; bestaat uit:
- 4,5 liter stoomschaal van polymeer met antiaanbaklaag, gemonteerd op de pan – voor snel stomen
- Stoomdeksel om het werkoppervlak te verdubbelen
- Deksel om overtollige stoom te verminderen, zodat het voedsel zijn volle aroma en knapperigheid behoudt





POT EN TOEBEHOREN ZIJN VAATWASMACHINEBESTENDIG

2 soorten afdekkingen: HOT COVER voor de verwerking van warme voedingsmiddelen en COLD COVER voor de verwerking van koude voedingsmiddelen



Dankzij de doorzichtige kap met startsensor kan het proces worden gecontroleerd zonder de kap te openen



Roerstaafje voor gekookte gerechten



Messen met 4 snijvlakken, vervaardigd uit gehard roestvast staal van de AISI 420-klasse, in een 3D-opstelling





Snijschijf met 2 functies – met 13 tanden; snijoptie





Multifunctionele pan van 4,5 liter (werkvolume 3 l) met een krachtig verwarmingselement van hoogwaardig zuurbestendig roestvast staal (AISI 304-technologie)

TUYA app

POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store

Siliconen spatel, slijtvast en hittebestendig





Ingebouwde weegschaal (kwarts) van 5 g tot 5 kg met tarrafunctie

Motorbehuizing – vervaardigd uit trillingsdempend materiaal; de SLIDE LOCK-technologie voorkomt ongecontroleerde bewegingen op het werkblad (materiaal behuizing – ABS)

Maatbeker voor nauwkeurig doseren

Kleurenweergave van functies en parameters: TFT

INDUCTIEKOOKPLATEN KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Zeer strakke vormgeving die niet misstaat tijdens live cooking.
- Zeer platte behuizing met zwart gecoat roestvaststalen frame.
- Oppervlak van keramisch glas met digitaal display erin verwerkt.





min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUCTIEKOOKPLAAT 2000W

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen instelbaar in 9 stappen.
- Temperatuur bereik: 60-240°C.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø220 mm.
- Met timer functie van 0-180 minuten.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.

code	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	**109,00**

INDUCTIEKOOKPLAAT 3500W

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen of temperatuur instelbaar in 10 stappen.
- Temperatuur bereik: 35-240˚C.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van ø140 mm tot ø280 mm.
- Met timer functie van 0-180 minuten.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	**259,00**



Stevig roestvast stalen frame



Hoogwaardige ventilatie



Aanraakgevoelige bedieningselementen





min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



Geschikt voor een pan of een GN container tot GN 1/2 — 800 W, 230 V

239384

DUBBELE INDUCTIEKOOKPLAAT

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen instelbaar in 8 stappen.
- Met boost modus welke tijdelijk een deel van het vermogen van de rechter kookzone naar de linker omleidt.
- Linker kookzone geeft 1800W, of 2000W bij gebruik boost functie.
- Rechter kookzone geeft 1700W.
- Temperatuur bereik: 60-240˚C.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van ø120 mm tot ø220 mm.
- Met timer functie van 0-180 minuten.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 2x15 kg.

code	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	**249,00**

INDUCTIEKOOKPLAAT

- Unieke inductiekookplaat met een ronde inductiespoel die de pannen warm houdt.
- Vermogen instelbaar in 11 stappen met behulp van een knop.
- Temperatuurbereik: 40-100°C.
- Voorzien van elektronische bescherming tegen oververhitting.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 15 kg.



code	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**175,00**



min ø140 mm max ø280 mm | 3500 W 230 V

239711

INDUCTIEKOOKPLAAT 3500 D

- Behuizing van roestvast staal.
- Continue warmteafgifte op laag vermogen zorgt voor een gelijkmatige bereiding en vermindert het risico op aanbranden.
- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraakgevoelige bedieningselementen.
- Voorzien van een eenvoudig te reinigen vetfilter.
- Het dubbele ventilatorsysteem zorgt voor efficiënte koeling en maakt veilig gebruik gedurende langere tijd mogelijk.
- Geschikt voor pannen met een bodemdiameter van 140 tot 280 mm.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	**285,00**



min ø160 mm max ø300 mm | 3500 W 230 V

239698

INDUCTIEKOOKPLAAT 3500 D XL

- Behuizing van roestvast staal.
- Continue warmteafgifte op laag vermogen zorgt voor een gelijkmatige bereiding en vermindert het risico op aanbranden.
- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraakgevoelige bedieningselementen.
- Voorzien van een eenvoudig te reinigen vetfilter.
- Het dubbele ventilatorsysteem zorgt voor efficiënte koeling en maakt veilig gebruik gedurende langere tijd mogelijk.
- Geschikt voor pannen met een bodemdiameter van 160 tot 300 mm.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x490x(H)120	**345,00**



3500 W 230 V

239766

INDUCTIEWOK MODEL 3500

- Volledig roestvaststalen behuizing.
- Met eenvoudig te reinigen vetfilter.
- Digitale instelling van vermogen.
- Instelling reageert direct op hoog laag.
- Uitsluitend geschikt voor gebruik met wokpan 239773.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.



239681

code	-	V	W	mm	€
239681	Set met pan	230	3500	340x450x(H)295	**419,50**
239766	Inductieplaat	230	3500	340x450x(H)130	**359,00**



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 5000 D

- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraak-gevoelige toetsen.
- Volledig roestvaststalen behuizing.
- Met eenvoudig te reinigen vet filter en dubbele ventilator.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø140 mm tot ø280 mm.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Werkt op 380V, wordt geleverd zonder stekker, elektricien vereist voor het aansluiten.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 30 kg.

code	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	**525,00**



min ø140 mm 5000 i 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 7000

- Behuizing van roestvast staal met 2 kookzones.
- De voorste kookzone heeft een maximaal vermogen van 5000W, wanneer deze is ingesteld op 5000W kan de achterste kookzone enkel 2000W leveren.
- Achterste kookzone heeft een maximaal vermogen van 3500W, alleen als de voorste kookzone niet boven 3500W is ingesteld.
- Elektronische bescherming tegen oververhitting.
- Met verstelbare metalen voetjes en een verwijderbaar luchtfilter.
- Werkt op 380V, wordt geleverd zonder stekker, elektricien vereist voor het aansluiten.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø140 mm tot ø280 mm.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20+20 kg.

code	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	**1 079,00**

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



239773

WOK

- 3-laags materiaal.
- Met roestvaststalen steel met softgrip.
- Met roestvaststalen deksel.
- Specifiek voor gebruik met 239766.

code	mm	€
239773	ø360x(H)180	**104,95**



min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V

239780

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 3500 M

- Vermogen traploos regelbaar d.m.v. draaiknop.
- roestvaststalen behuizing.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	**250,00**



239957

INDUCTIEKOOKPLAAT 3500 D XL

- Behuizing gemaakt van ijzer.
- Kookplaat en bedieningspaneel gemaakt van hoogwaardig gehard glas.
- Met LED-display.
- Geschikt voor inductiepannen met een bodemdiameter van ø120–280 mm.
- Effectief inductieoppervlak: 280 mm.
- Touchbediening voor het instellen van vermogen, temperatuur en tijd.
- Temperatuurbereik: 60–240°C.
- 15-staps vermogensaanpassing.
- Timer tot 180 minuten.
- Antislipvoeten.
- Maximaal toegestane belasting: 30 kg.

code	V	W	mm	€
239957	230	3500	355x400x(H)100	**189,50**



239889

SET: INDUCTIE KOOKPLAAT 3500W + STEELPAN + KOEKENPAN

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | indoor

- Kookoppervlak gemaakt van mat zwart glas.
- Behuizing gemaakt van staal met een poedercoating.
- Vermogen geregeld met een knop.
- 31 vermogensniveaus: van 500W tot 3500W.
- Max. belasting: 20 kg.
- Kooktoestel geschikt voor pannen met bodem diameter: 120-260 mm.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Inbegrepen in de set:
  - koekenpan ø28 cm, handgreeplengte 22 cm (838600),
  - steelpan ø16 cm, inhoud 1,5 l, handgreeplengte 17 cm (838105),
  - beide gemaakt van roestvast staal, met een sandwichbodem die bestaat uit 3 lagen: roestvast staal, aluminium, roestvast staal.
- De pannen zijn vaatwasmachinebestendig, geschikt voor elk type warmtebron en te gebruiken in ovens tot 200°C.
- Waterdichtheid: IPX3.

code	V	W	mm	€
239889	230	3500	320x395x(H)95	**219,00**



239209



239230

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 1800

ABS plastic

- ABS behuizing.
- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer.
- Instelling reageert direct op hoog/laag.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	**82,50**

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 2000

S.S. stainless steel

- Zeer platte behuizing (32 mm) met roestvaststalen frame.
- Oppervlak van keramisch glas.
- Aanraakgevoelige bediening.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	**105,50**



240083

NEW S.S. stainless steel indoor



INDUCTIEKOOKPLAAT 3500 H XXL

- Behuizing van roestvast staal.
- Mat glazen inductieoppervlak.
- Hybride bedieningssysteem met touchpaneel en draaiknop.
- Touchpaneel voor het selecteren van temperatuur- of vermogensmodus.
- Draaiknop voor snelle en nauwkeurige aanpassing van geselecteerde instellingen.
- Temperatuurbereik: 60°C tot 240°C.
- Instelbaar vermogensbereik: 300–3500 W.
- 1 kookzone.
- Effectief inductieoppervlak voor pannen tot Ø380 mm.
- Continue lage verwarmingsfunctie.
- Geïntegreerde oververhittingsbeveiliging.


code	V	W	mm	€
240083	230	3500	500x635x(H)125	**445,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser





239551

INDUCTIE WARMHOUDPLAAT 1000W

- Verwarmingsoppervlak gemaakt van zwart kristalglas.
- Behuizing gemaakt van kunststof.
- Vermogensregeling in 10 standen.
- Inductieverwarmer voor inbouw in het aanrecht.
- Voorzien van elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Touchbedieningspaneel met LED-display.
- Maximaal toelaatbare belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemdiameter van 120 tot 280 mm.

code	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x397x(H)85	**123,50**



239193

INDUCTIE WARMHOUDPLAAT 800W

- Verwarmingsoppervlak van zwart keramisch glas.
- Behuizing gemaakt van kunststof.
- Vermogensregeling in 10 standen.
- Bedieningspaneel geschikt voor inbouw in een werkblad.
- Voorzien van elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Touchbedieningspaneel met leddisplay.
- Maximaal toegestane belasting: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemdiameter van 120 tot 200 mm.
- Geschikt voor gebruik met chafing dishes die zijn voorzien van een geschikte adapter.
- Compatibel met de optionele inbouwring (code: 239186) voor inbouw in een werkblad.

code	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)80	**104,50**



239186

INBOUWRING VOOR INDUCTIEKOOKPLAAT 800W

- Voor het inbouwen van inductie warmhoudplaat 800W (239193) in elk hittebestendig plat oppervlak.
- Inductiekookplaat 800W afzonderlijk verkrijgbaar.

code	mm	€
239186	ø270x(H)17	**13,50**





239384

INDUCTIEKOOKPLAAT

- Unieke inductiekookplaat met een ronde inductiespoel die de pannen warm houdt.
- Vermogen instelbaar in 11 stappen met behulp van een knop.
- Temperatuurbereik: 40-100°C.
- Voorzien van elektronische bescherming tegen oververhitting.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 15 kg.

code	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**175,00**



209509

WARMHOUDPLAAT

- GN 1/1 - aluminium.
- Op geïsoleerde basis.
- Verwarmt zichzelf op 95°C.
- Kan gebruikt worden in combinatie met Thermobox Kitchen Line GN 1/1 en groter (707906, 707968, 707951, 707944).

code	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	**199,00**

S.S. stainless steel



250167



250174

BORDENWARMER ENKEL

- Behuizing, planken en verwarmingselementen van roestvast staal.
- Geschikt voor ca. 72 borden van Ø24 cm (of 40 pizzaborden van Ø33 cm).*
- Met 3 verwijderbare, niet-verstelbare planken: 340x340x(H)10 mm.
- Afstand tussen planken: 120 mm.
- Temperatuur instelbaar van 30°C tot 85°C.
- Deur met magnetische sluiting.
- Aan/uit-schakelaar met indicatielampjes.
- Voorzien van 4 wielen, waarvan 2 met rem.

* De verstrekte cijfers zijn algemene indicaties en kunnen variëren afhankelijk van de grootte, lengte en het gewicht van de gebruikte borden.

code	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	**395,00**

BORDENWARMER DUBBEL

- Behuizing, planken en verwarmingselementen van roestvast staal.
- Geschikt voor ca. 108 borden van Ø24 cm (of 64 pizzaborden van Ø33 cm).
- Met 3 verwijderbare, niet-verstelbare planken: 680x340x(H)10 mm.
- Afstand tussen planken: 120 mm.
- Temperatuur instelbaar van 30°C tot 85°C.
- Uitgerust met een ventilator om een gelijkmatige temperatuur in de gehele kamer te garanderen.
- Deur met magnetische sluiting.
- Aan/uit-schakelaar met indicatielampjes.
- Voorzien van 4 wielen, waarvan 2 met rem.

* De verstrekte cijfers zijn algemene indicaties en kunnen variëren afhankelijk van de grootte, lengte en het gewicht van de gebruikte borden.

code	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	**545,00**





Twee kwartsverwarmers. Verlichting onder het schap.



233962

WARMHOUDVITRINE QUARTZ TWEELAAGS

- Behuizing van roestvast staal, zijkanten van gehard glas, gebogen glazen deuren en achterwand van spiegel.
- Toegang via twee gebogen glazen deuren aan de voorzijde.
- Op de planken passen tot 4x GN 1/2-containers (GN bakken zijn niet inbegrepen).
- Uitgerust met twee kwarts verwarmingselementen en een elektrische verwarmingsplaat aan de onderkant.
- Met mechanische temperatuurregelaar.
- Uitgerust met verlichting aan de bovenkant.
- Temperatuurbereik: 30 tot 90°C.

code	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	**675,00**



233726



233733

OPZET WARMHOUDVITRINE

- Uitgerust met enkele beglazing en gebogen glas aan de voorkant.
- Drie niveaus.
- Twee schuifdeuren aan de achterkant.
- Gemaakt van roestvast staal.
- LED-lampje aan de bovenkant van de kamer.
- Met 3 verchroomde verstelbare planken.
- Temperatuurregelknop en analoge thermometer.
- Temperatuurbereik: 30°-90°C.

code	-	V	W	mm	€
233726	120 Liter	230	1100	685x575x(H)680	**575,00**
233733	160 Liter	230	1500	885x570x(H)680	**635,00**



OPZET WARMHOUDVITRINE

- Roestvaststalen behuizing.
- Ramen van gehard glas.
- Scharnierende glazen deuren aan de achterkant van het apparaat - gemakkelijk toegang tot de binnenkant en eenvoudige reiniging.
- Verwijderbare kruimellade aan de onderkant van de kamer.
- Temperatuurregeling tot 90°C.

18/0 stainless steel | indoor



273982



273999

OPZET WARMHOUDVITRINE

code	V	W	mm	€
273982	230	800	554x376x(H)311	**299,00**

OPZET WARMHOUDVITRINE TWEELAAGS

code	V	W	mm	€
273999	230	800	554x376x(H)376	**345,00**

Waterreservoir voor luchtvochtigheid



Bedieningspaneel



Cr chrome plated | S.S. stainless steel

OPZET WARMHOUDKAST

- Voorzien van deur aan de achterzijde en gebogen glas aan de voorzijde.
- Lichtbak met ruimte voor promotiebeelden.
- Behuizing van roestvast staal.
- Interne verlichting in het plafond.
- Inclusief 3 verchroomde schappen, in hoogte verstelbaar 400x335 mm.
- Waterreservoir voor bevochtiging van de lucht in opzet warmhoudkast.
- Thermostaat en scherm.
- Temperatuurbereik: 30°C tot 90°C.

code	-	V	W	mm	€
233740	97 Liter	230	800	460x467x(H)785	**585,00**



233740



273760

Fe carbon steel | <70°C temp

OPZET WARMHOUDVITRINE

- Behuizing gemaakt van gepoedercoat koolstofstaal.
- Deuren gemaakt van gehard glas.
- 3 schappen met verwarmingslampen op elk niveau.
- Verwarmd met halogeenlampen.
- Bovenste laag - 2x75W lampen.
- Middelste laag - 2x75W lampen.
- Onderste laag - 2x100W lampen.
- Na inschakeling bereikt de kast, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, binnen 20–30 minuten een temperatuur van circa 50°C tot 70°C.
- Voorzien van rubberen antislip voetjes.

code	V	W	mm	€
273760	230	500	472x447x(H)775	**409,00**



233092

S.S. stainless steel

OPEN DISPLAY MET MEERDERE SCHAPPEN 75 L

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, voorzien van gehard veiligheidsglas.
- Kamercapaciteit: 75L.
- Voorzien van LED-verlichting aan de bovenkant met aan/uit-schakelaar.
- Uitgerust met 3 verstelbare glazen schappen.
- Voorzien van 8 schapinstellingen met een tussenruimte van 45 mm.
- Zwartgeverfde stalen bodem van de kast met glazen afdekking: 390x325 mm.
- Onderste glazen schap: 365x250 mm.
- Middelste glazen schap: 365x230 mm.
- Bovenste glazen schap: 360x195 mm.
- Zwartgeverfde stalen bovenkant van de vitrine: 393x325 mm.
- 5 mm dik zijglas.
- Geen glas aan de voorkant voor zelfbediening.
- Magnetische, rechts scharnierende glazen achterdeur, opent slechts aan één zijde.
- Praktische bodemuitsparing van 260x320x(H)85 mm voor het opbergen van goederen.
- 4 rubberen, niet-verstelbare poten: 15 mm hoog.

code	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	**350,00**



DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	mm	€
808467	300x200x(H)20	**16,50**
808504	400x300x(H)20	**16,95**
808511	600x400x(H)20	**21,45**



DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	kleur	mm	€
808559	Goud	300x200x(H)20	**21,50**
808566	Goud	400x300x(H)20	**24,95**
808573	Goud	600x400x(H)20	**33,45**
808528	Zwart	300x200x(H)20	**26,45**
808535	Zwart	400x300x(H)20	**33,45**
808542	Zwart	600x400x(H)20	**46,45**



407400

VITRINEPLATEAU

code	mm	€
407400	345x245	**19,95**



407202

VITRINEPLATEAU

– Met noppen.

code	mm	€
407202	240x170	**6,95**



THERMOSYSTEM

- Behuizing en waterreservoir van roestvast staal.
- Onafhankelijke thermostaat voor elk verwarmingselement, geregeld met een draaiknop. 6-niveau temperatuurregeling: van ca. 30°C tot 85°C. Licht dat actieve verwarming aangeeft.
- Met antislipvoeten.

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel



201107



201206

THERMOSYSTEEM 1

- 4 L roestvaststalen pan met deksel inbegrepen, meet Ø215 x 177 mm.

code	liter	V	W	mm	€
201107	4	230	200	256x312x(H)298	**175,00**

THERMOSYSTEEM 2

- 2 x 4 L roestvaststalen pan met deksel inbegrepen, meet Ø215 x 177 mm.

code	liter	V	W	mm	€
201206	8	230	400	506x312x(H)298	**325,00**



201466

THERMOSYSTEEM 4

- 4 x 4 L roestvaststalen pan met deksel inbegrepen, meet Ø215 x 177 mm.

code	liter	V	W	mm	€
201466	16	230	800	506x509 x(H)298	**575,00**

BAIN-MARIE RANGER

- Verwarmingssysteem met een warmtemat.
- Dit zorgt voor een energiebesparing tot 25% ten opzichte van traditionele oplossingen en een gelijkmatige warmteverdeling.
- Behuizing en waterreservoir van roestvast staal.
- Ook geschikt voor combinaties van kleinere GN-containers, zoals 2× GN 1/2, 3× GN 1/3 of 6× GN 1/6, mits een adapterstang wordt gebruikt (niet inbegrepen, afzonderlijk verkrijgbaar onder artikelnummers 808153 en 808108).
- Temperatuurbereik: van 30 °C tot 85 °C.
- Temperatuur geregeld met een knop – 6 verwarmingsniveaus.
- Uitgerust met een thermostaat en indicatielampje.
- Watercontainer met min. waterpeilindicator.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Waterdichtheid: IPX3.

TOT WET 20% ENERGIE BESPARING

S.S. stainless steel | indoor



Verwarmingssysteem met een warmtemat. Dit zorgt voor 20% energiebesparing in vergelijking met traditionele oplossingen, evenals een gelijkmatige temperatuurverdeling.





RANGER BAIN-MARIE

- GN-bakken zijn niet bij de set inbegrepen.

code	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	**125,00**

BAIN-MARIE MET AFVOERKRAAN "RANGER"

- GN containers zijn niet inbegrepen in de set.

code	Voor	V	W	mm	€
238912	GN (H)150mm	230	1000	576x334x(H)241	**139,00**
238790	GN (H)200mm	230	1000	326x601x(H)279	**165,00** N



S.S. stainless steel | stackable

TUSSENBRUG VOOR GN CONTAINERS

- Speciaal voor smalle GN bakken in au-bain-maries, chafing dishes etc.

code	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,95**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,95**



238967

SET: BAIN-MARIE RANGER + 3X GN 1/3 EN DEKSEL

- Inbegrepen in de set: 3 containers GN 1/3 met een hoogte van 100 mm, met deksel.

code	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	**149,50**



238868

BAIN-MARIE SET MET AFVOERKRAAN "RANGER"

- Inbegrepen in de set:
  - 3x GN 1/3 container met een hoogte van 100 mm.
  - 3x GN 1/3 deksel.

code	V	W	mm	€
238868	230	1000	605x332x(H)242	**156,50**

SET: BAIN-MARIE RANGER + 2X BAK 4L MET DEKSEL

- De set bevat: bevestiging voor 2 ronde bakken en 2 bakken met een inhoud van 4L met deksels.
- Bevestiging en bakken van roestvast staal.

code	V	W	mm	€
201473	230	1000	604x332x(H)315	**205,00**



201473

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | **NEW**

EIERKOKER MET MANDJES

- Behuizing en tank gemaakt van roestvast staal.
- 6 eiermandjes gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Anti-slip handgrepen van de mandjes in 6 verschillende kleuren.
- Inclusief 4 eierdopjes gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Uitgerust met een verdikt verwarmingselement.
- Temperatuurbereik: van 30°C tot 110°C.

code	V	W	mm	€
240809	230	2600	380x210x(H)280	**248,95**



240809

PP polypropylene S.S. stainless steel



229064

VOEDSELDROGER KITCHEN LINE

- Voor het uitdrogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, enz. De automatische ventilator circuleert de warme lucht in de kamer, waardoor een gelijkmatige uitdroging wordt gegarandeerd zonder de roosters gedraaid hoeven te worden.
- De set bevat 7 roestvaststalen roosters van 305x330 mm, elk met een maximale belasting van 500 g.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld in de kamer op 35 mm afstand, roosters zijn eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
- Dubbelwandige polypropyleen behuizing verhoogt de thermische efficiëntie.
- Door de transparante deur kan het droogproces geobserveerd worden.
- Wordt geleverd met een transparant kruimel tray om te voorkomen dat kleinere vruchten vallen tijdens het drogingsproces – het kan ook op de bodem van de droogkamer worden geplaatst om resten op te vangen.
- Digitaal display.
- Temperatuurregeling: 35-70°C.Timer kan tot 24 uur worden ingesteld, met intervallen van 30 minuten.

code	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	**165,00**

Makkelijke bediening



Gemakkelijk te openen



Met fijne mazen voor het drogen van kleine items



PLASTIC KRUIDENMAT VOOR VOEDSELDROGERS


- Voor gebruik met HENDI voedseldrogers 229002 229019 229033 229064.

code	mm	€
941461	270x300x(H)10	**5,00**

KRUIDENMAT VOOR VOEDSELDROGER

- Voor HENDI Profi Line voedseldroger 229026

code	mm	€
946268	380x380x(H)20	**5,00**



946268

941461

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

VOEDSELDROGER PROFI LINE

- Roestvaststalen behuizing.
- Voor het drogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, enz.
  Digitaal bedieningspaneel.
- Timer kan maximaal 24 uur worden ingesteld, met intervallen van 30 minuten.
- Temperatuurregeling: 35-75°C, instelbaar in stappen van 5°C.
- De stille ventilator circuleert de warme lucht in de kamer, waardoor een consistente droging wordt gegarandeerd zonder dat de roosters gedraaid hoeven te worden.
- De set bevat 6 roestvaststalen roosters van 305x330 mm.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld, eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
- Door de transparante deur kan het uitdrogingsproces worden geobserveerd.

code	-	V	W	mm	€
229033	6 trays	230	650	342x485x(H)309	**185,00**

6 trays
650 W
230 V

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229033

VOEDSELDROGER PROFI LINE

- Roestvaststalen behuizing.
- Digitaal bedieningspaneel.
- Timer kan tot maximaal 24 uur worden ingesteld, met intervallen van 30 minuten.
- Temperatuurregeling: 35-75 °C, instelbaar in stappen van 5 °C.
- De stille ventilator circuleert de warme lucht in de kamer voor een gelijkmatige droging zonder dat u de roosters hoeft te draaien.
- De set bevat 10 roestvaststalen roosters van 395x380 mm.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld, eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
- Door de transparante deur kan het uitdrogingsproces worden geobserveerd.

code	-	V	W	mm	€
229026	10 trays	230	1000	430x550x(H)416	**325,00**

10 trays
1000 W
230 V

Bekijk de video

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229026



S.S. stainless steel

ROOKOVEN ELEKTRISCH

- De rookoven is ideaal voor het roken en bereiden van vis, vlees, ham en groenten.
- Gemaakt van roestvast staal met magnetisch sluitende dubbel geïsoleerde deur.
- Temperatuur in te stellen via een thermostaat, geïntegreerde thermometer in de deur.
- Voorzien van een ventilatieopening aan de achterzijde.
- Wordt geleverd met 3 stuks 400x279 mm roosters en beugel met 3 haken.

code	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	**339,00**



238486

Opvouwbaar
donutrek



205914





Dankzij de "koude zone" worden onder de resten onder het element verzameld, waardoor de kwaliteit van de olie langer goed blijft. Onder de resten is niet goed, onder verwijderen.

Afvoerkraan

FRITEUSE

- Gelaste olietank, voorzien van een aftapkraan aan de voorzijde.
- Uitneembaar verwarmingselement, met een extra veiligheidsvoorziening die het volledige apparaat uitschakelt wanneer dit wordt verwijderd.
- Oververhittingsbeveiliging met resetfunctie.
- Koude zone systeem voorkomt aanbranden.
- Olietank: 400x400x(H)160 mm.
- Temperatuurregeling: 50°-190°C.
- Max. capaciteit: 12 L.
- Rubberen, antislip voetjes.
- Ideaal voor het bakken van donuts en een verscheidenheid aan zoete en hartige snacks.

code	liter	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860 x(H)438	**509,00**



FRITEUSES PROFI LINE

- De Profi Line serie tafelfriteuses wordt vervaardigd van 18/0 roestvast staal.
- Element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- Oliecontainer met V-vormige bodem voor een optimale koude zone, verhoogt de levensduur van de olie.
- Bovenop de apparaten bevindt zich de overzichtelijke bediening met controlelampjes voor de temperatuur.
- Maximaalthermostaat met reset-functie voorkomt oververhitting.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt deze modellen tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Alle friteuses zijn inclusief frituurmandje(s) en deksel(s).



XL 10 liter





FRITEUSE XL MET AFTAPKRAAN

- Wordt geleverd zonder stekker.
- Elektricien vereist voor installatie.

code	liter	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	300x585x(H)377	**409,00**

FRITUURMAND

code	geschikt voor	Handvat (mm)	mm	€
930618	215012 215029	225	208x140x(H)125	**22,50**
930632	205815 205853	225	238x185x(H)100	**22,00**
930656	205822 205839	225	238x190x(H)140	**26,00**
933664	207208 207307 209202 209301	210	242x200x(H)140	**30,00**
944387	215012 215029		230x190x(H)145	**35,00**



FRITEUSE XL MET AFTAPKRAAN HENDI GOLIATH

18/0 stainless steel

indoor

XL

10 liter

geweldige kracht

10 kW

1 kg friet zelfs in

3 minuten





209431



FRITEUSE XL MET AFTAPKRAAN HENDI GOLIATH

- Friteuse met het hoogste vermogen op de markt in zijn capaciteitsbereik – HENDI GOLIATH heeft een vermogen van 10.200 W.
- Bereidt tot 1 kg friet in ongeveer 3 minuten - dankzij het extreem efficiënte, extra sterke verwarmingselement.
- Zeer snelle opwarming van olie: ongeveer 5 minuten (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).
- De behuizing, tank en deksel zijn gemaakt van roestvast staal dat bestand is tegen hoge temperaturen.
- Ruime tank van 10 liter met een V-vorm bodem – nog efficiëntere "koude" zone die de prestaties van de friteuse verbetert.
- De set bevat een zeer stevige frituurmand met afmetingen: 290x200x(H)142 mm, gemaakt van vernikkeld staaldraad. De mand is uitgerust met een lange, koel blijvend, handvat – 162 mm.
- Steun voor het veilig plaatsen van de frituurmand in de tank.
- Hoogwaardige thermostaat van de Duitse fabrikant EGO, met een controlelampje dat de werking van het verwarmingselement aangeeft.
- Verwijderbare regeleenheid en verwarmingselement, met ingebouwde bescherming die het apparaat uitschakelt wanneer het apparaat wordt opgetild.
- Temperatuurbereik: 50°C tot 190°C.
- Min. en max. olieniveau-indicatoren in de tank.
- Kraan voor eenvoudig legen van het oliereservoir.
- Bescherming tegen oververhitting door middel van een resetbare thermische zekering.
- OPMERKING: Installatie door een elektricien is vereist – het apparaat wordt zonder stekker geleverd.

code	liter	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	**445,00**

FRITUURMAND

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Fijnmazige mand.
- Ergonomische, hittegeïsoleerde extra lange handgreep.
- Eenvoudig te reinigen.
- Compatibel met Goliath friteuse 209431.

code	mm	€
965351	493x210x(H)250	**39,95**



NEW 18/8 stainless steel

965351

FRITEUSES DIGITAAL PROFI LINE

- Gemaakt van roestvast staal.
- Het element is voorzien van een veiligheidsfunctie die het apparaat automatisch uitschakelt zodra het element wordt verwijderd.
- De V-vormige oliecontainer creëert een koude zone, waardoor de olie langer bruikbaar blijft.
- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.
- Beschermd tegen oververhitting dankzij een resetbare thermische beveiliging.
- Alle friteuses worden geleverd met frituurmand(en) en deksel(s).







Bekijk de video



207369

FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN DIGITAAL - 8 L

- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.

code	liter	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	**305,50**



207376

FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN DIGITAAL - 2 X 8 L

- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.

code	liter	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	**599,50**

FRITEUSES PROFI LINE

- De Profi Line serie tafelfriteuses wordt vervaardigd van 18/0 roestvast staal.
- Element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- Oliecontainer met V-vormige bodem voor een optimale koude zone, verhoogt de levensduur van de olie.
- Bovenop de apparaten bevindt zich de overzichtelijke bediening met controlelampjes voor de temperatuur.
- Maximaalthermostaat met reset-functie voorkomt oververhitting.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt deze modellen tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Alle friteuses zijn inclusief frituurmandje(s) en deksel(s).





207208

FRITEUSE PROFI LINE, 8 LITER

code	liter	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	**239,50**



207307

FRITEUSE PROFI LINE - 2 X 8 L

code	liter	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	**459,50**



209202

FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN - 8 L

code	liter	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	**274,50**



209301

FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN - 2 X 8 L

code	liter	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	**515,00**

18/0
stainless steel



205815



205839

FRITEUSES KITCHEN LINE

- Behuizing en olietank van roestvast staal.
- Voorzien van een uitneembaar element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- De vetpan is eveneens uitneembaar wat het reinigen vergemakkelijkt.
- Overzichtelijke bediening met controlelampje voor de temperatuur.
- Temperatuur instelbaar tot 190°C.
- Een maximaalthermostaat zorgt voor de beveiliging tegen oververhitting welke middels de reset knop aan de onderzijde van het elementdeel weer is in te schakelen.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt dit model tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Koude zone beschermt de oliekwaliteit.
- Inclusief frituurmandje en deksel.

code	liter	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	**132,00**
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	**249,00**
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	**143,00**
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	**267,50**
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	**155,00**
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	**295,00**

Koude zonde beschermt de oliekwaliteit



Koude zone beschermt de olie kwaliteit



Verwijderbare oliepan voor eenvoudige reiniging



Frituurmand met geïsoleerde extra lange handgreep



FRITEUSES BUDGET LINE

NEW PP polypropylene

- Behuizing, deksel en olietank gemaakt van roestvast staal.
- Verchroomde frituurmand met geïsoleerde handgreep.
- Uitneembaar verwarmingselement.
- Uitneembare olietank.
- Handmatige draaiknop voor temperatuurregeling.
- Instelbare thermostaat.
- Temperatuurbereik: ca. 60°C tot 190°C.
- Oververhittingsbeveiliging en veiligheidsuitschakeling.
- Controlelampjes.



205631



205648

FRITEUSE BUDGET LINE

- Oliecapaciteit (min./max.): 2,7–3,8 L.
- Tankinhoud: 4 L.
- Tankdiepte: 150 mm.

code	V	W	mm	€
205631	230	2800	184x404x(H)258	**109,00**

FRITEUSE BUDGET LINE

- Oliecapaciteit (min./max.): 5,3–8 L.
- Tankinhoud: 8 L.
- Diepte van de tank: 200 mm.

code	V	W	mm	€
205648	230	3500	267x407x(H)308	**139,00**

Koude zone beschermt de olie kwaliteit



Verwijderbare oliepan voor eenvoudige reiniging



Frituurmand met geïsoleerde extra lange handgreep



8 liters
3500 W
230 V



215012

2x 8 liters
2x 3500 W
230 V


S.S. stainless steel



215029

INDUCTIE FRITEUSE

- Nauwkeurige temperatuurregeling, door inductie technologie blijft het vet precies op de ingestelde temperatuur.
- Met countdown timer.
- Zeer efficiënte hitte-overdracht.
- Behuizing van roestvast staal voor eenvoudige reiniging.
- Beveiligd tegen oververhitting.
- Weergave van ingestelde temperatuur van het vet.
- Geleverd met frituurmand en deksel.



INDUCTIE FRITEUSE MET AFTAPKRAAN - 8 L

code	liter	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	**439,00**


INDUCTIE FRITEUSE MET AFTAPKRAAN - 2 X 8 L

code	liter	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	**879,00**

Aftapkraan vergemakkelijkt het legen



Met filter voor de inductiemotor



Handige rand om de mand aan te hangen



HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

Al aluminium | ABS plastic | 18/8 stainless steel | SIL silicone | <200°C temp | NEW

FRITUUROLIETESTER

- Sonde gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Maakt het mogelijk om de kwaliteit en temperatuur van frituurolie te controleren.
- TPM-waarde van de olie.
- Omschakelbaar tussen Celsius en Fahrenheit.
- Waarschuwingssysteem met rode, groene en blauwe LED-indicatoren.
- Beschermingsgraad IP65 tegen water en stof.
- TPM-bereik: 0,5 tot 40% TPM.
- TPM-nauwkeurigheid: ±3% (30 tot 190°C).
- Temperatuurbereik: 30 tot 200°C (86 tot 392°F).
- Temperatuurnauwkeurigheid: ±1,5°C
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50°C (32 tot 122°F).
- Opslagtemperatuur: -20 tot 70°C (-4 tot 158°F).
- Batterij en opbergkoffer inbegrepen.

code	mm	€
270929	365x48x(H)26	**269,00**



270929

S.S. stainless steel

FRIETWARMHOUDER

- Behuizing, GN container en lekbak van roestvast staal.
- Inclusief infrarood verwarmingslamp.
- Uitneembare GN 1/2 container met handgrepen, 150 mm diep.
- Geperforeerde lekbak met omgevouwen randen.
- Fotothermische bodemverwarming.
- Capaciteit ca. 1,5–2 kg friet per container.
- Gelijkmatige warmteverdeling van boven- en onderzijde.
- Anti-slipvoeten.
- IPX3 beschermingsklasse.

code	V	W	mm	€
209066	230	400	357x267x(H)376	**149,00**



209066

18/0 stainless steel

BAKPLATEN PROFI LINE

- Roestvaststalen behuizing.
- De hard verchroomde bakplaat (9mm) vergemakkelijkt het schoonmaken.
- Met afneembare vetopvangbak en hoge spatranden.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 300°C.
- Maximaalbeveiliging.
- Geschikt voor continu gebruik.
- Aan-/uitschakelaar met indicatielampje.
- Antislip pootjes.



203125

BAKPLAAT, PLAT

- Grill oppervlak 330x270 mm, geheel glad.

code	V	W	mm	€
203125	230	2000	300x452x(H)227	**282,00**



203156

BAKPLAAT HALF GERIBBELD

- Grill oppervlak 518x330 mm, links 259 mm glad en rechts 259 mm geribd.

code	V	W	mm	€
203156	230	2400	527x404x(H)233	**398,00**



203170

BAKPLAAT GERIBBELD

- Grill oppervlak 518x330 mm, geheel geribd.

code	V	W	mm	€
203170	230	2400	527x404x(H)233	**439,50**



203149

BAKPLAAT, PLAT

- Grill oppervlak 518x330 mm, geheel glad.

code	V	W	mm	€
203149	230	2400	527x404x(H)233	**379,50**



203163

BAKPLAAT 1/3 GERIBBELD

- 2 onafhankelijke verhittingszones, 2 verwarmingsindicatielampen.
- Grill oppervlak 688x410 mm, links 462 mm glad en rechts 226 mm geribd.

code	V	W	mm	€
203163	230	3500	697x474x(H)241	**555,00**



855201

855218

GRIDDLE SCRAPER

code	mm	€
855201	100x320	**15,75**

SPARE BLADE FOR 855201

code	€
855218	**5,25**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

BAKPLATEN KITCHEN LINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- De massieve, 8 mm dikke, gehard stalen plaat houdt warmte uitstekend vast.
- Uitgerust met spatranden.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 300°C.
- Oververhittingsbeveiliging door middel van een resetbare thermische beveiliging.
- Aan/uit-schakelaar met geïntegreerd indicatielampje.
- Uitgerust met antislipvoeten.



154922

BAKPLAAT

- De bakplaat meet 316 x 380 mm en is volledig glad.

code	V	W	mm	€
154922	230	2000	326x445x(H)225	**219,00**



154939

BAKPLAAT, PLAT

- De bakplaat meet 518 x 330 mm en is volledig glad.

code	V	W	mm	€
154939	230	2400	527x404x(H)233	**285,00**



154946

BAKPLAAT HALF GERIBBELD

- De bakplaat meet 518 x 330 mm en half geribbeld en half glad.

code	V	W	mm	€
154946	230	2400	527x404x(H)233	**334,00**



154953

BAKPLAAT GERIBBELD

- De bakplaat meet 518 x 330 mm en is volledig geribbeld.

code	V	W	mm	€
154953	230	2400	527x404x(H)233	**319,00**



154960

BAKPLAAT 1/3 GERIBBELD

- De bakplaat meet 688 x 410 mm en is 1/3 geribbeld en 2/3 glad.

code	V	W	mm	€
154960	230	3500	697x474x(H)241	**415,00**

EIERRING MET HANDVAT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Lange handgreep om brandwonden te voorkomen.
- Verkrijgbaar in verschillende maten.

code	mm	€
512074	ø88x(H)125	**2,35**
512081	ø103x(H)125	**2,75**
512098	ø128x(H)125	**3,15**



512081

BAKPLATEN BUDGET LINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met spatranden.
- Wordt geleverd met een verwijderbare vet verzamellade.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 300°C.
- Oververhittingsbeveiliging door middel van een resetbare thermische beveiliging.
- Uitgerust met antislipvoeten.

S.S. stainless steel



154977

BAKPLAAT, PLAT

- De bakplaat meet 548 x 350 mm en is volledig glad.
- De massieve, 8 mm dikke, gehard stalen plaat houdt warmte uitstekend vast.

code	V	W	mm	€
154977	230	3000	550x430x(H)240	**249,00**



154984



154991

BAKPLAAT GERIBBELD

- De bakplaat meet 548 x 350 mm en is volledig geribbeld.
- De massieve, 8 mm dikke, gehard stalen plaat houdt warmte uitstekend vast.

code	V	W	mm	€
154984	230	3000	550x430x(H)240	**299,00**

BAKPLAAT, HALF VLAK, HALF GERIBBELD

- Afmetingen bakplaat: 717 x 383 mm en is half geribbeld.
- De massieve, 10 mm dikke, geharde stalen plaat zorgt voor een uitstekende warmtevasthouding.
- Voorzien van 2 afzonderlijk instelbare verwarmingszones.
- Geleverd zonder stekker.

code	V	W	mm	€
154991	400	4400	720x460x(H)241	**399,00**



513132

18/8 stainless steel

SMASH BURGER PERS

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
513132	ø160x(H)78	**14,95**



S.S. stainless steel | indoor

CONTACTGRILL VOOR HOTDOGS EN WRAPS

- Behuizing gemaakt van duurzaam roestvast staal.
- Ontworpen voor snel en gelijkmatig roosteren en grillen van 4 Franse hotdogbroodjes, panini's en wraps tegelijk.
- Verwarmingsoppervlak: 270 x 250 mm – maakt gelijktijdige bereiding van 4 broodjes mogelijk.
- Hoogwaardige verwarmingselementen (220~240V/1800 W) – snelle opwarmtijd.
- Instelbare temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C (schaalverdeling in stappen van 50 °C) zorgt voor optimale omstandigheden voor het verwarmen en grillen van broodjes.
- Speciaal gevormde, geëmailleerde gietijzeren verwarmingsplaten – zorgen voor gelijkmatige bruining en een aantrekkelijk resultaat.
- Uniek plaatontwerp maakt het mogelijk om broodjes van verschillende formaten te roosteren zonder ze tijdens het proces te hoeven draaien.
- Grilleffect verbetert zowel het uiterlijk als de smaak van de geroosterde broodjes.
- Eenvoudig te reinigen dankzij het geëmailleerde oppervlak, wat zorgt voor hygiëne met minimaal onderhoud.
- Scharnierend deksel opent tot 90°.
- Voorzien van een handgreep die koel blijft.
- Ruimte om 4 broodjes tegelijk te roosteren.
- LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat is ingeschakeld en aan het verwarmen is.
- Vier antislipvoeten zorgen voor stabiliteit en voorkomen dat het apparaat tijdens gebruik verschuift.

code	V	W	mm	€
263594	230	1800	385x285x(H)254	**370,00**



263594

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

SMASH BURGER SET

- 4-delig set.
- Profi Line ronde burgerpers van roestvast staal, met een diameter van Ø160 mm en een dikte van 5 mm.
- Hamburger turner gemaakt van roestvast staal.
- Kruidenstrooier met handgreep, gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Smeltkap van roestvast staal.
- Verpakt in een bedrukte kartonnen doos.

code	€
513217	**45,95**

NEW


513217


CONTACT GRILLEN

- Perfect voor het grillen en verwarmen van brood, stukken vlees, worstjes, groenten, enz.
- Geëmailleerde gietijzeren bakplaten, eenvoudig te reinigen en te onderhouden.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal garandeert duurzaamheid.
- Krachtige verwarmingselementen verwarmen de grillplaten snel.
- De temperatuur is continu instelbaar met de thermostaat, tot 300°C.
- Ventilatieopeningen beschermen de grill tegen oververhitting.
- Onderste grill voorzien van achter- en zijranden en een uitneembare lekbak, voor eenvoudiger schoonmaken.
- Til het bovenste rooster op met de hittebestendige handgreep en vergrendel het in elke positie dankzij het veermechanisme.
- Rubberen voetjes verminderen onbedoelde bewegingen tijdens het gebruik.
- Grillreinigingsborstel inbegrepen.





263501




CONTACTGRILL - ENKEL

- Grilloppervlak 220x232 mm.
- Geheel geribd.

code	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x375 x(H)216	**197,50**



263600



CONTACTGRILL - ENKEL

- Grilloppervlak 220x232 mm.
- 1/2 geribd en 1/2 glad.

code	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x375 x(H)216	**199,95**



263662



CONTACTGRILL PANINI

- Grilloppervlak 340x235 mm.
- 1/2 geribbeld en 1/2 glad.

code	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x375 x(H)216	**239,50**



Bekijk de video



263655



263549



263617

CONTACTGRILL PANINI

- Grilloppervlak: 340x235 mm.
- Geribbeld.

code		kleur	V	W	mm	€	
263655		Zilver	230	2200	430x375x(H)216	**239,50**	
263549	timer	Zilver	230	2200	430x375x(H)216	**249,00**	N
263617		Zwart	230	2200	430x375x(H)216	**239,50**	

3000 W
230 V



263624

XL
548 mm

CONTACTGRILL PANINI XL

- Volop grillruimte voor originele Italiaanse panini's en geeft deze de karakteristieke bruine strepen.
- Zowel de bovenste als onderste grillplaat is geribbeld.
- Nettogewicht: 25 kg

code	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)216	**389,50**

3600 W
230 V



263709

3600 W
230 V



263808

CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE

- Thermostaten individueel traploos instelbaar.
- Grilloppervlak onderplaat 475x235 mm.
- Geribbeld.

code	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x375 x(H)216	**345,00**

CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE

- Thermostaten individueel traploos instelbaar.
- Grilloppervlak onderplaat 475x235 mm.
- 1/2 geribbeld en 1/2 glad.

code	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x375 x(H)216	**345,00**

CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE

- Thermostaten individueel traploos instelbaar.
- Grilloppervlak onderplaat 475x235 mm.
- 1/2 glad, 1/2 geribbeld.

code	V	W	mm	€
263907	230	3600	570x375 x(H)216	**345,00**

NEW



263914

CONTACTGRILL, DUBBELE GRILL MET TIMER

- Thermostaten onafhankelijk instelbaar.
- Onderste grilloppervlak: 480x235 mm
- Bovenplaten: 2 x 214x214 mm
- Volledig glad.
- Dubbele timer, per zijde instelbaar van 0–10 minuten.

code	V	W	mm	€
263914	230	3600	570x375x(H)216	**369,00**

XL → 508 mm ← NEW



263532

CONTACTGRILL, KEBAB XL

- Geribbelde boven- en onderbakplaten.
- Onafhankelijke warmteverdeling voor de boven- en onderplaten.
- Buisvormige verwarmingselementen.
- Afmetingen van het grilloppervlak:
  - 263525: bovenste 352×268 mm, onderste 378×340 mm.
  - 263532: bovenste 455×260 mm, onderste 478×345 mm.
- De zwaardere bovenplaat oefent extra druk uit voor efficiënter en gelijkmatiger grillen.

code	V	W	mm	€
263532	230	3000	508x458x(H)234	**395,00**
263525	230	2500	408x455x(H)223	**312,00**





265055

NEW

Al die-cast

<200°C temp

UFO BURGER, GELATO PANINI PERS

- Behuizing van roestvast staal.
- Ronde verwarmingsplaten met antiaanbaklaag.
- Handgreep met vergrendelingsmechanisme.
- Geschikt voor UFO-burgers, gelato panini, gesloten sandwiches en dessertsnacks.
- Grilt en sluit het product tegelijkertijd af.
- Instelbare temperatuur van 5°C tot 200°C.
- Ingebouwde timer tot 5 minuten.
- Geschikt voor broodjes met een diameter van ø120 mm.
- Productiecapaciteit: tot 20 stuks/uur.
- Geschikt voor zoete en hartige vullingen.

code	V	W	mm	€
265055	230	1300	531x250x(H)312	**299,00**





265048



NEW

18/8 stainless steel

<110°C temp

HOTDOGSTOMER

- Behuizing van roestvast staal.
- Stoomverwarmingssysteem.
- Capaciteit: 42 L.
- Capaciteit: tot 50 broodjes en 200 worstjes.
- Instelbaar temperatuurbereik: van 30°C tot 110°C.
- Uitneembaar schap.
- Waterafvoerventiel.
- Controlelampje voor waterniveau.
- Geschikt voor worstjes en broodjes.

code	V	W	mm	€
265048	230	2000	508x445x(H)693	**329,00**

SOUS-VIDE SYSTEEM

- Culinair systeem waarbij voedsel verpakt in plastic vacuüm zakken middels een precies gecontroleerde temperatuur gegaard wordt.
- Ideaal voor à la carte restaurants.
- Uitermate geschikt voor voorbereiding buiten de piekuren.
- Consistent hoogwaardig resultaat.
- Hoge precisie thermostaat exact (0,1°C) regelbaar van 35-90°C.
- Behuizing volledig gemaakt van roestvast staal.
- Kan lucht- en waterdicht worden afgesloten dankzij deksel voorzien van siliconen afsluitrand.



SOUS VIDE SYSTEEM GN 1/1

- Voorzien van handvatten en aftapkraan.
- Inclusief 6 vaks roestvaststalen inzet.

code	liter	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	**424,00**

SOUS VIDE SYSTEEM GN 2/3

- Voorzien van handvatten.
- Inclusief 4 vaks roestvaststalen inzet.

code	liter	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	**298,50**





221129



221136

SOUS-VIDE STICK 30

S.S. stainless steel

- Behuizing gemaakt van PPO.
- Verwarmingselement gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor 30 L container met min. 200 mm hoogte.
- Timer: 5 min-99 u 59 min (intervallen van 1 min).
- Temperatuurinstelling: 5-90°C (stappen van 0,1°C).
- Mogelijkheid om de temperatuureenheid te schakelen tussen °C en °F.
- Bescherming tegen oververhitting en droogkoken.
- Min. en max. markeringen voor het waterpeil.

code	liter	V	W	mm	€
221129	30	230	1200	70x120x(H)330	**129,00**

SOUS-VIDE STICK 50

18/8 stainless steel · indoor

- Behuizing gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Verwarmingselement gemaakt van nikkellegering voor extra duurzaamheid.
- Geschikt voor 50 L container met min. 200 mm hoogte.
- Timer: 5 min-99 u 59 min (intervallen van 1 min).
- Temperatuurinstelling: 5-95°C (0,1°C intervallen).
- Mogelijkheid om de temperatuureenheid te schakelen tussen °C en °F.
- Bescherming tegen oververhitting en bescherming tegen droogkoken.
- Min. en max. markeringen op het waterpeil.

code	liter	V	W	mm	€
221136	50	230	1500	71x145x(H)340	**305,00**



551998

PP polypropylene

SOUS-VIDE ISOLATIEBALLEN – 500 STUKS

- Gemaakt van polypropyleen.
- Vermindert verdamping en het spatten van water tijdens het bereiden, hierdoor wordt warmteverlies verminderd.
- Helpt om sous-vide zakken onder water te houden.
- Kan worden gebruikt bij temperaturen tot 110°C.
- Diameter bal: ø20 mm.
- Verpakt per 500 stuks in een handige tas voor eenvoudig transport.

code	mm	€
551998	ø20	**26,50**



221143



SOUS-VIDE STICK 80

18/8 stainless steel | indoor

- Behuizing gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Verwarmingselement gemaakt van nikkellegering voor extra duurzaamheid, eenvoudig te demonteren voor sneller drogen.
- Geschikt voor 80 L containers met min. 200 mm hoogte.
- Timer: 5 min-99 u 59 min. (intervallen van 1 min.).
- Temperatuurinstelling: 5-95°C (0,1°C intervallen).
- Mogelijkheid om de temperatuureenheid te schakelen tussen °C en °F.
- Bescherming tegen oververhitting en bescherming tegen droogkoken.
- Min. en max. markeringen op het waterpeil.

code	liter	V	W	mm	€
221143	80	230	2300	155x175x(H)319	**484,00**

VACUÜMZAKKEN, RELIËF

NEW

- 2-laags vacuümzakken met reliëfstructuur.
- Binnenlaag van 50 µm polyethyleen, goedgekeurd voor contact met levensmiddelen.
- Buitenlaag van 15 µm polyamide (nylon).
- Totale dikte: 65 µm.
- Reliëfstructuur.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot 100°C.
- Geschikt voor kamer- en externe vacuümverpakkingsmachines.

code	verpakt per	mm	€
550731	100	150x250	**8,50**
550748	100	150x400	**12,95**
550755	100	200x300	**12,95**
550786	100	250x350	**18,95**
550793	100	300x400	**25,95**



550755



225479

S.S. stainless steel

COOK & HOLD OVEN

- Ontworpen voor bereidingen op lage temperatuur, het zorgvuldig regenereren en het warmhouden van gerechten.
- Het garen wordt aangestuurd via een kernthermometer voor een nauwkeurige controle van de kerntemperatuur.
- Instelbare kernthermometer; de bereiding stopt automatisch zodra de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.
- Automatische omschakeling naar de warmhoudfunctie na afloop van het garen.
- Energiezuinige werking dankzij hoogwaardige thermische isolatie.
- Gelijkmatige warmteverdeling.
- De kamertemperatuur is instelbaar in stappen van 1 °C, van 30 °C tot 120 °C.
- De kerntemperatuur is instelbaar van 25 °C tot aan de ingestelde oventemperatuur.
- De warmhoudtemperatuur is instelbaar van 25 °C tot aan de ingestelde kerntemperatuur.
- Timer instelbaar tot 60 uur voor lange kookprocessen.
- Handmatige regeling van de ventilatie voor een sappig of krokant resultaat.
- Digitale instelling en weergave van tijd, ingestelde waarden en actuele ruimte- en kerntemperatuur.
- Universele zijgeleiders voor GN 1/1 containers en 600×400 mm bakplaten.
- Geschikt voor 3 GN 1/1 containers of 600x400 mm bakplaten.
- Verzonken handgrepen aan de zijkanten.
- Extra externe handgrepen voor veilige positionering.
- Omkeerbare deur met scharnier links of rechts.

code	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	**1 449,00**

Al aluminium | PP polypropylene | 18/0 stainless steel | Fe carbon steel | indoor

NEW



240472

RIJSTKOKER, 12 L

- Extra dikke behuizing van roestvast staal voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.
- Binnenpan van aluminium met anti-aanbaklaag.
- Uitneembare binnenpan.
- Scharnierend deksel van roestvast staal met afdichting en stoomventiel.
- Snapsluiting voor veilige vergrendeling.
- Condensopvangbak.
- 2 bedrijfsmodi: koken en warmhouden.
- Schakelt na het koken automatisch over naar de warmhoudstand.
- Geschikt voor maximaal 60 porties gekookte rijst.
- Mini-drukventiel voor een verbeterde rijststructuur.
- Inclusief maatbeker, rijstlepel en siliconen anti-aanbakmat.

code	liter	V	W	mm	€
240472	12	230	2650	537x472x(H)415	**350,50**

NEW

SIL silicone

MAT VOOR RIJSTKOKERS, ANTI-AANBAK

- Gemaakt van herbruikbaar siliconen.
- Ontworpen voor plaatsing in de binnenpot.
- Helpt plakken en verbranden van rijst aan de bodem te verminderen.
- Beschermt het onderste oppervlak van de binnenpot.
- Eenvoudig te reinigen.
- Geschikt als accessoire voor rijstkokers.

code	-	mm	€
240540	240441	ø250	**6,50**
240557	240403	ø300	**6,50**
240564	240458 & 240472	ø350	**7,95**



240540



NEW MODEL



240410

RIJSTKOKER MET STOOMFUNCTIE

- De behuizing is gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare binnenpan gemaakt van aluminium met een anti-aanbaklaag, eenvoudig te reinigen.
- Het scharnierende polypropyleen deksel is voorzien van een handige handgreep, luchtdichte pakking en ontluchtingsklep.
- Het deksel sluit goed dankzij de geïntegreerde vergrendeling.
- De geïntegreerde condensatieopvangbak voorkomt dat de werkplek nat wordt.
- 2 modi - koken en warm houden; na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.
- Kan ook worden gebruikt om groenten te stomen met de meegeleverde stoommand.
- Capaciteit: 10 scheppen droge rijst (15-20 porties gekookte rijst).
- Inbegrepen: stoommand, rijstmaatbeker en lepel.

code	liter	V	W	mm	€
240410	1,8	230	700	282x269x(H)260	**52,00**

NEW MODEL



240403

RIJSTKOKER EN WARMHOUDER 5,4 L

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Interne aluminium binnenpan met antiaanbaklaag, uitneembaar, eenvoudig te reinigen.
- Roestvaststalen scharnierend deksel met afdichting en ontluchtingsklep.
- Kliksluiting voor eenvoudig en stevig afsluiten van de koker.
- Een speciale opvangbak voor het opvangen van condenswater dat van het deksel druppelt, beschermt het werkoppervlak tegen vocht.
- 2 werkmodi – kookstand en warmhoudstand; na het koken schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudstand.
- Capaciteit: Geschikt voor 30 kopjes ongekookte rijst (45-60 porties gekookte rijst).
- Inclusief maatbeker, rijstlepel en siliconen antiaanbakmat.

code	liter	V	W	mm	€
240403	5,4	230	1950	418x355x(H)475	**209,00**



NEW MODEL



240441

RIJSTKOKER 4,2 L

- Gemaakt van duurzaam aluminium, gemakkelijk schoon te maken.
- Binnenkant is afgewerkt met een anti-aanbakcoating.
- Kookt rijst zonder moeite tot in perfectie, schakelt automatisch over naar warmhoudmodus na het koken.
- Ruime inhoud voor 4,2 liter of 23 maatbekers droge rijst.
- De handgrepen hebben een speciaal ontwerp, waardoor ze als dekselhouder kunnen dienen.
- Zo kun je een heet deksel veilig bewaren en heb je het deksel altijd bij de hand.
- Inclusief maatbeker (180 ml) en rijstlepel.

code	liter	V	W	mm	€
240441	4,2	230	1600	376x440x(H)290	**108,00**

NEW MODEL




240458

RIJSTKOKER 10 L

- Behuizing is gemaakt van gewalst staal, wit gelakt, eenvoudig te reinigen.
- Binnenpan gemaakt van aluminium met een antiaanbaklaag, eenvoudig te reinigen.
- Het roestvaststalen deksel met draaivergrendeling is voorzien van een hittebestendige handgreep.
- De handgrepen hebben een speciaal ontwerp waardoor ze als dekselhouder kunnen fungeren, een hete deksel veilig kunnen opbergen en het deksel altijd bij de hand kunnen houden.
- Handgrepen en poten zijn gemaakt van hittebestendig, duurzaam polypropyleen.
- Twee werkmodi – kookstand en warmhoudstand; na het koken schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudstand.
- Capaciteit: 50 schepjes ongekookte rijst (100 porties gekookte rijst).
- Inclusief: rijstmaatbeker en lepel.
- Netto gewicht: 10,35 kg.

code	liter	V	W	mm	€
240458	10	230	2650	555x498x(H)345	**179,00**

S.S. stainless steel



264119

SALAMANDER MET MUURBEVESTIGING

- Voldoet aan IPX4 norm.
- Kan tegen de wand worden gemonteerd zonder extra beugels.
- Ideaal om mee te grillen of gerechten mee te verwarmen.
- Traploos instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Met boven verwarmingselement.
- Voorzien van thermostaat, 30 minuten timer en controlelampjes.
- Rooster in 4 hoogtes verstelbaar en voorzien van hitteschild.
- Met kruimellade.

code	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	**269,50**

S.S. stainless steel



264126

SALAMANDER GN 1/1

- Gemaakt van roestvast staal.
- Mogelijkheid om een GN 1/1 tray in de kamer te plaatsen (niet inbegrepen in de set).
- Verwarmingselement bovenin de kamer.
- Mogelijkheid om het rooster op 4 verschillende niveaus te plaatsen.
- Wandmontage zonder extra beugels.
- Uitgerust met een thermostaat, een 30 minuten timer en een indicatielampje.
- Traploze temperatuur regeling – zorgt voor een nauwkeurige instelling.
- Temperatuurbereik: 50-300°C.
- Beschermingsgraad (IP): IPX4 – bescherming tegen waterspatten.
- Geschikt voor GN 1/1 containers tot 100 mm diep.
- Accessoires inbegrepen in de set:
  - rooster met 2 geïsoleerde grepen,
  - kruimellade.

code	V	W	mm	€
264126	230	2850	770x485x(H)305	**335,00**

S.S. stainless steel



264300

SALAMANDER

- Ideaal voor braadpannen, grillen en het opwarmen van gerechten.
- Temperatuurregeling: 50°-300°C.
- Met verwarmingselement aan de bovenzijde.
- Uitgerust met thermostaat, 30 min. timer en controlelampje.
- 4 mogelijke roosterhoogtes.
- Geleverd met: rooster met handgrepen en kruimeltray.
- Afmetingen binnenzijde: 646x408x(H)337 mm.
- Gemaakt van roestvast staal.

code	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	**475,00**



SALAMANDER MET QUARTZ INFRAROODELEMENTEN

- Het is mogelijk GN 1/1 trays in de kamer te plaatsen.
- Ideaal om mee te grillen of gerechten mee te verwarmen.
- Met Quartz infrarood verwarmingselement onder & boven.
- Voorzien van 15 minuten timer en controlelampjes.
- Rooster in 3 hoogtes verstelbaar en voorzien van hitteschild.
- Met kruimellade.
- Voldoet aan IPX3 norm.

code	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	**419,00**

QUARTZ SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Met 9 kwartsverwarmingselement voor sneller opwarmen, grillen en gratineren van voedsel.
- Stalen roosters beschermen de elementen tegen beschadiging.
- Roestvaststalen behuizing.
- Met twee verchroomde roosters van 530x340 mm met elk twee afneembare handgrepen.
- Twee posities voor elk rooster met een afstand van 70 en 45 mm.
- Roestvaststalen kruimellade.
- Uitgerust met 3 zones met elk 3 elementen, per zone in te schakelen.
- Met 15 minuten timer, ook continu gebruik in te stellen.
- 1,3 m voedingskabel zonder stekker; een elektricien is nodig om het apparaat aan te sluiten.

code	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	**795,00**





LIFT SALAMANDER 450

- Behuizing gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Type 450 roestvaststalen frame.
- Onder- en achterplaat gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.
- Kruimellade gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van bakeliet.
- Voeten gemaakt van rubber.
- Indicatielampjes voor temperatuur.
- De hoogteverstelling maakt gebruik van een tandwiel- en kettingconstructie.
- Temperatuurbereik: tot 300°C.
- Verstelbare hoogte: 70–200 mm.
- Verwijderbare kruimellade met rooster van 440×320 mm.

code	V	W	mm	€
264607	230	2800	470x520x(H)530	**598,50**

LIFT SALAMANDER 600

- Behuizing gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Type 600 roestvaststalen frame.
- Onder- en achterplaat gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.
- Kruimellade gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van bakeliet.
- Voeten gemaakt van rubber.
- Indicatielampjes voor temperatuur.
- 2 onafhankelijke verwarmingszones.
- De hoogteverstelling maakt gebruik van een tandwiel- en kettingconstructie.
- Temperatuurbereik: tot 300°C.
- Verstelbare hoogte: 70–200 mm.
- Verwijderbare kruimellade met rooster van 590x350 mm.

code	V	W	mm	€
264706	230	3600	620x520x(H)530	**695,00**



262214

S.S. stainless steel

TOSTI-APPARAAT MET 6 TOSTIKLEMMEN

- Tosti-apparaat met 2 lagen en 6 tostiklemmen - roestvast staal.
- Infrarood kwartsbuizen voor snelle verwarming, de maximale temperatuur kan binnen 30 seconden bereikt worden.
- De buizen zijn binnen enkele seconden weer afgekoeld.
- Schakelaar voor het selecteren van de verschillende warmteprogramma's.
- Mechanische timer van 15 minuten met belletje.
- 6 tostiklemmen inbegrepen.

code	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	**225,00**



262801

S.S. stainless steel

TOSTIKLEM

code	mm	€
262801	100x340x(H)64	**11,50**

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene

TOASTER 4-SNEETJES

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, gesatineerd en glanzend.
- Draaiknoppen van ABS, knoppen en pedalen van PP (polypropyleen).
- 4 extra brede roostersleuven, 2 verwarmingszones (met elk 2 sleuven), 2 verwijderbare kruimelbakken.
- Hendel om toast moeiteloos te verwijderen.
- Capaciteit voor 4 sneetjes brood per keer.
- 7 roosterniveaus aan te passen met de draaiknoppen – elke zone kan individueel ingesteld worden.
- 3 vooraf ingestelde programma's: roosteren, ontdooien, opwarmen.
- 3 functietoetsen voor elke verwarmingszone: ontdooien, opwarmen, uitwerpen/annuleren.

code	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	**69,50**



261187



261163

S.S. stainless steel

TOSTI APPARAAT

- Roestvaststalen behuizing.
- Tostitangen voorzien van geïsoleerde handgrepen van PF hars.
- Linker- en rechterzone individueel te gebruiken.
- Timer met alarm tot maximaal 8 minuten instelbaar.
- Uitneembare kruimellade.

code	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	**176,50**

S.S. stainless steel

DOORLOOP BROODROOSTERS

- Ontworpen voor het continu roosteren van gesneden brood.
- Met opvangbak aan de voor- en achterkant.
- Boven- en onderverwarming zorgen voor een gelijkmatige bruining aan beide zijden.
- Transportbandsnelheid met 3 voorinstellingen voor het regelen van de bruiningsgraad.


261309



261200



261354

DOORLOOP BROODROOSTER

- Biedt ruimte voor één rij sneetjes brood op de transportband.

code	V	W	mm	€
261200	230	1340	288x368x(H)410	**449,00**

DOORLOOP BROODROOSTER

- Brede transportband biedt ruimte voor twee sneetjes brood naast elkaar.

code	kleur	V	W	mm	€
261309	Zilver	230	2240	418x365x(H)390	**510,00**
261354	Zwart	230	2240	418x368x(H)415	**540,00**

S.S.
stainless steel

PIZZAOVEN

- Laderooster geschikt voor pizza's tot ø30 cm.
- Timer instelbaar tot 15 minuten.
- Met boven- en onderverwarmingselement en kruimellade.
- Geschikt voor diepvriespizza's.

code	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	**149,50**



220306

Al
aluminium

PARTYPAN

- Aluminium met anti-aanbaklaag.
- Uitneembare thermostaat.
- Geschikt voor bakken, braden en warmhouden.
- Inclusief deksel met glazen kijkvenster en twee geïsoleerde grepen.

code	V	W	mm	€
239506	230	1400	ø400x(H)190	**47,95**
239605	230	1600	ø620x(H)170	**94,95**
239599	Thermostaatsnoer voor partypan			**15,95**



239605

239506



WORSTENWARMER



265000



265031

WORSTWARMER

- Behuizing, mand en deksel van roestvast staal.
- Container gemaakt van gehard glas.
- De worstmand heeft een afmeting van ø175 mm en kan worsten tot 24 cm lang bevatten.
- Temperatuurbereik: van 30°C tot 100°C.
- Met verwarmingsindicatielampje.
- Bescherming tegen oververhitting.

code	V	W	mm	€
265000	230	450	280x310x(H)395	**232,50**

WORST EN HOTDOGBROODJES WARMER

- Behuizing, worstenhouder met verdeler en deksel van roestvast staal.
- Aluminium verwarmingsstaven voor broodjes, met afmetingen: Ø25x(L)198 mm.
- Beschermende container gemaakt van glas.
- Worstenhouder van ø175 mm, voor worstjes tot 24 cm lang.
- Capaciteit waterreservoir: 1 L
- Met verwarmingsindicatielampje.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Temperatuur instelbaar met een draaiknop, van 20°C tot 100°C.

code	V	W	mm	€
265031	230	550	500x310x(H)395	**259,00**



WORSTENWARMER

- Behuizing gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Container en deksel gemaakt van roestvast staal.
- Inlegrooster van 18/8 roestvast staal.
- Thermostaat met temperatuurregeling tot 85°C.
- Met handgrepen voor eenvoudig transport.
- Deksel met geïsoleerde, koelblijvende handgreep.
- Indicatielampje.
- Antislipvoetjes.
- Volume container: 9.3 L.
- Minimaal waterniveau: 2.7 L. Maximaal waterniveau: 6.6 L.

code	V	W	mm	€
240502	230	1000	287x386x(H)258	**139,50**



240502

WORSTROLROOSTERS

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor

- Roestvaststalen behuizing en rollen.
- Snelle verwarming en warmteterugwinning.
- Verwijderbare, eenvoudig te reinigen lekbak.
- Temperatuurregeling tot 230 °C.

NEW



268803

WORSTENROLLER GRILL, 1 ZONE

- Lengte van de rollen: 45 cm.
- Optionele afdekkap afzonderlijk verkrijgbaar:
  - voor artikel 268803, code: 268834.
  - voor artikel 268810, code: 268841.

code	-	V	W	mm	€	
268803	7 rollers	230	620	566x375x(H)192	**279,95**	N
268810	9 rollers	230	790	566x450x(H)192	**319,95**	N



268667

WORSTENROLLER GRILL, 2 ZONES

- 2 verwarmingszones met afzonderlijke temperatuurregeling.
- Lengte van de rollen: 45 cm.
- Optionele afdekkap afzonderlijk verkrijgbaar voor artikel 268667, code: 268858.

code	-	V	W	mm	€	
268667	14 rollers	230	1230	566x640x(H)192	**439,00**	
268827	11 rollers	230	980	566x527x(H)192	**399,95**	N



268674

WORSTROLGRILL XL - 2 ZONES

- Rollerlengte: 65 cm.
- 2 verwarmingszones die afzonderlijk kunnen worden geregeld.

code	-	V	W	mm	€
268674	14 rollers	230	2000	732x590x(H)168	**789,00**

NEW



268841

AFDEKKAP VOOR WORSTENROLLER GRILL

- Gemaakt van gehard glas.
- Helpt warmteverlies tijdens gebruik te verminderen.

code	mm	€
268841	450x348x(H)48	**63,95**
268858	450x423x(H)48	**78,95**
268834	450x273x(H)48	**54,50**

20 liter
1050 W
230 V



281710

MAGNETRON MET GRILL
HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Roestvaststalen behuizing en frontpaneel.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Bediening met twee knoppen om de tijd en het vermogen aan te passen - 9 niveaus.
- De roterende magnetronantenne bovenin zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de energie.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Te openen met drukknop voor eenvoudige bediening.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 275x260x(H)173 mm, inhoud 20 l.
  - wit geverfd.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 4 niveaus van magnetronvermogen: laag, gemiddeld, gemiddeld hoog, hoog.
  - functie voor het combineren van standaard- en grillmodus: Combi (3 niveaus).
  - grill (vermogen 1000 W).
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.

  Magnetronvermogen: 700 W.
- Inclusief glazen draaiplateau van 255 mm en grillstandaard.
- Geschikt voor ronde borden (tot ø255 mm).
- Maximale insteltijd: 35 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 11,1 kg.



code	liter	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	**152,50**

25 liter
900 W
230 V


NEW



MAGNETRON AIRFRYER OVEN HENDI 1500 W, 25 L

281291

- Interieur van roestvast staal 18/0 voor gemakkelijke reiniging.
- Functies:
  - Magnetron.
  - Snelle bereiding.
  - Airfryer.
  - Combinatiebereiding.
  - Heteluchtbereiding (convectie).
  - Meerfasenbereiding.
  - Popcornfunctie.
  - Ontdooien.
  - Warmhouden.
  - ECO-modus.
  - Koelen.
  - Statuscontrole.
- Oververhittingsbeveiliging.
- Eindsignaal na afloop van het programma.
- Touchbedieningspaneel met draaiknop.
- 14 speciale airfryer-instellingen.
- 9 automatische menu's: opwarmen, aardappel, vlees, groente, pasta, vis, soep, pizza, kip.
- Temperatuurbereik hetelucht: 140 – 230 °C.
- Timer instelbaar van 0 tot 95 minuten.
- Magnetronvermogen: 900W.
- Airfry-vermogen: 1,5 kW.
- Vermogensniveaus magnetron: 10 (in stappen van 10%).
- Kamer afmetingen: 355x332x(H)200 mm.
- Diameter draaiplateau: 315 mm.
- Geschikt voor borden tot Ø315 mm.
- Inbegrepen accessoires:
  - 1x rond rek.
  - 1x bakplaat voor airfryer.
  - 1x airfryermand.
  - 1x glazen draaiplateau.
  - 1x draaischijf ringmontage.



code	liter	V	W	mm	€
281291	25	230	1500	523x451x(H)300	**325,00**



281352

MAGNETRON 1000W
HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Behuizing en interieur gemaakt van roestvast staal, met keramische kamer vloer.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Eenvoudige bediening met één knop, insteltijd van 15 s tot 6 min.
- De roterende magnetronantenne onderin zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de energie.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Strakke vergrendeling; gemakkelijk openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 327x346x(H)200, inhoud 25 l.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:
  - 6 voorgestelde tijdprogramma's voor het bereiden van geselecteerde gerechten/dranken.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
- Magnetronvermogen: 1000 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø320 mm) en rechthoekige borden.
- Maximale insteltijd: 6 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.



code	liter	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	511x432x(H)311	**415,00**

23 liter
1550 W
230 V



MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Behuizing en interieur gemaakt van roestvast staal, met keramische kamer vloer.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Elektronische besturing.
- Lagere roterende magnetronantenne voor uniforme energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Op het aanraakscherm kunt u het gewenste programma selecteren.
- Strakke vergrendeling; gemakkelijk openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 327x346x(H)200, inhoud 23 l.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan (tot 3 fasen in één programma).
  - automatische tijdconversie voor dubbele porties.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
  - 4 vermogensniveaus.
- Magnetronvermogen: 1000 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø320 mm) en rechthoekige platen.
- Maximale insteltijd: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 15,5 kg.



code	liter	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	**449,50**

25 liters
1550 W
230 V

NEW



MAGNETRON, MULTIFUNCTIONEEL, 4-IN-1

281383

- InverterFour-technologie voor efficiënte en gelijkmatige bereiding.
- Elektrische bediening met touchscreen.
- Draaiplateauvrij systeem met multidirectionale 3D-magnetronverdeling.
- Binnenzijde met antiaanbaklaag voor eenvoudige reiniging.
- 52 automatische programma's.
- Binnenverlichting.
- Klepdeur.
- Belangrijkste functies:
  - Magnetron.
  - Airfryer.
  - Convectie.
  - Stoom.
- Extra functies:
  - Grillfunctie ondersteund door stoom.
  - Opwarmen.
  - Ontdooien.
  - Fermentatie.
  - Ontkalken.
  - Desinfectie.
- 5 magnetron vermogensniveaus
- Vermogen magnetron: 1000 W.
- Grillvermogen: 1800 W.
- Capaciteit: 24,7 l.
- Inbegrepen accessoires:
  1 × airfryer mand
  1 × grillrek
  1 × bakplaat



code	liter	V	W	mm	€
281383	24,7	230	1550	462x492x(H)338	**589,00**

34 l
3000 W
230 V



MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Behuizing en binnenkant van de kamer gemaakt van roestvast staal.
- Kamer voorzien van een keramische vloer.
- Draaiende magnetronantennes onder en boven voor een gelijkmatige energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwde luchtfilter beschermt tegen stof en vuil.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel, selecteer het gewenste programma op het aanraakscherm.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Strakke sluiting; eenvoudig te openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 360x409x(H)225 mm, inhoud 34 l.
  - eenvoudig te reinigen.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan (tot 3 fasen in één programma).
  - automatische tijdsaanpassing voor dubbele porties.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
- Vermogen magnetron: 1800 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø355 mm) en rechthoekige borden.
- Maximale insteltijd: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 32,3 kg.

code	liter	V	W	mm	€
281369	34	230	3000	572x520x(H)363	**1 025,00**



MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR MET USB-POORT 1800W

281376

- Behuizing en binnenkant van de kamer gemaakt van roestvast staal.
- Kamer voorzien van een keramische vloer.
- Duidelijk afleesbaar touch-bedieningspaneel met druktoetsen en digitaal display waarop tijd en vermogen worden weergegeven.
- Draaiende magnetronantennes onder en boven voor een gelijkmatige energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwde luchtfilter beschermt tegen stof en vuil.
- Een speciaal systeem dat je eraan herinnert om het filter schoon te maken.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Strakke sluiting; eenvoudig te openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 330x310x(H)175, inhoud 18 l.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische vloer.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - 10 vermogensniveaus.
  - programma's uploaden via de USB-poort,
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan, inclusief tot 20 aangepaste, meertraps programma's.
  - automatische tijdconversie voor dubbele of driedubbele porties.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm. Mogelijkheid om het geluid te veranderen of helemaal uit te zetten.
- Magnetronvermogen: 1800 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø300 mm) en rechthoekige platen.
- Maximale enkele gebruiksduur: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Wordt geleverd met een USB-kaart, software inbegrepen.
- Gewicht: 31,8 kg.

code	liter	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	**1 125,00**



Code	281710	281291	281352	281444	281383	281369	281376
KOKEN EN PROGRAMMEREN							
Bediening	elektromecha-nisch	elektromecha-nisch	elektromecha-nisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Aantal programma's / fasen	9/1	23/2	1/1	100/3	52/1	100/3	100/3
Aantal vermogensniveaus	9	10	1	4	5	4	10
Maximale tijd	35 min	95 min	6 min	60 min	90 min	60 min	60 min
STANDAARD UITRUSTING							
Magnetron bron	bovenste magnetron antenne	bovenste magnetron antenne	roterende magnetro-nantenne; onderzijde	roterende magnetro-nantenne; onderzijde	bovenste magnetron antenne	roterende magnetronan-tenne; onder- en bovenzijde	roterende magnetronan-tenne; onder- en bovenzijde
Antennes	1	1	1	1	1	2	2
Luchtfilter	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
USB poort	–	–	–	–	–	JA	JA
DIMENSIES							
Externe afmetingen	435x360 x(H)251 mm	523x451 x(H)300 mm	582x472 x(H)374 mm	509x572 x(H)306 mm	462x492 x(H)338 mm	572x520 x(H)363 mm	560x419 x(H)336 mm
Kamerafmetingen	304x306 x(H)206 mm	305x325 x(H)195 mm	327x346 x(H)200 mm	327x346 x(H)200 mm	300x380 x(H)178 mm	360x409 x(H)225 mm	330x310 x(H)175 mm
Kamer capaciteit	20 l	25 l	25 l	23 l	25 l	34 l	18 l
Bord max. diameter	280 mm	315 mm	320 mm	320 mm	265 mm	355 mm	300 mm
TECHNISCHE PARAMETERS							
Ingangsvermogen	1050 W	1500W	1550 W	1550 W	2350 W	3000 W	3000 W
Spanning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht	11,1 kg	17,5 kg	15,1 kg	15,5 kg	19,9 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	**152,50**	**325,00**	**415,00**	**449,50**	**589,00**	**1 025,00**	**1 125,00**

KOOKTIJDEN vs APPARAATVERMOGEN

Vermogen	700	1000	1100	1400	1800
Kooktijd	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00

07

Ovens, oven trays

Innovations and performances




HENDI
HENDI



Croissants 35 s



Stokbrood 45 s



Burger met friet 90 s



Kippennuggets 105 s



HIGH-SPEED OVEN "COMBITURBO"

NEW | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | Al aluminium | indoor | <280°C temp



281512

38 cm

3 VERSCHILLENDE TECHNOLOGIEËN = INDRUKWEKKENDE RESULTATEN

Magnetrontechnologie
Directe verhitting, kortere bereidingstijd

Convectiewarmte
Verbetert het bruiningseffect

Thermische Impingement
Versterkt het roosteren en bruinen

- Behuizing van gealuminiseerd staal met matte afwerking.
- Binnenruimte van 18/8 roestvast staal.
- Combinatie van 3 verwarmingstechnologieën: magnetron, convectie, air impingement.
- Bereidingsmodi kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden gebruikt.
- Voorgeprogrammeerd en programmeerbaar receptenmenu met capaciteit voor 248 recepten.
- Tot 10 programmeerbare bereidingsfasen.
- 7-inch touchscreenbedieningspaneel.
- Beschikbaar in 22 talen.
- USB-poort.
- Temperatuur in °C en °F.
- Temperatuurbereik: van 25°C tot 280°C.
- Magnetronvermogen instelbaar van 0–100% in stappen van 10%.
- Heteluchtvermogen instelbaar van 10–100% in stappen van 10%.
- Kooktijd instelbaar tot 20 minuten.
- Oveninhoud: 18 L.
- Magnetronvermogen: 1,5 kW.
- Heteluchtvermogen: 3,0 kW.
- Afmetingen binnenruimte: 317x315x(H)188 mm.
- Inbegrepen accessoires:
  - 1x Ovenschep
  - 1x Mand met anti-aanbaklaag
  - 1x Gaasmand met anti-aanbaklaag
  - 1x Ronde gaasmat met anti-aanbaklaag
  - 1x 9" Pizzapan
  - 1x Bakplaatrek

code	V	W	mm	€
281512	230	3500	380x663x(H)619	**5 799,00**




808351

HIGH SPEED OVEN BAKPLAAT, ANTI-AANBAKLAAG, VERSTERKT

- Behuizing gemaakt van PTFE.
- Rand met een versteviging gemaakt van roestvast staal.
- Antiaanbaklaag - er is geen olie nodig.
- Geschikt voor convectiemagnetron.
- Geschikt voor magnetrons.
- Versterkte materialen.
- Temperatuurbestendigheid: 260°C.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
808337	290x190x(H)30	**42,95**
808351	290x190x(H)30	**42,95**
808344	290x290x(H)20	**53,75**



219744

OVENSCHAAL VOOR SPEEDOVENS, NON-STICK COATING

- Gemaakt van PTFE.
- Ontworpen voor snacks zoals friet en nuggets.
- Temperatuurbestendigheid: 260°C.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
219744	280x280x(H)15	**38,50**

18/0 stainless steel





4x GN 1/1

229880

Twee efficiënte ventilatoren verdelen hete lucht gelijkmatig



HETELUCHTOVEN H100

- Behuizing van roestvast staal.
- Verwijderbare cool-touch deur met dubbel glas.
- Gedeeltelijk geëmailleerde kamer met binnenverlichting.
- Verwarming door middel van 2 verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Timer: 0-120 min.
- Geschikt voor 4x GN 1/1-trays.
- Geleiderails met een tussenafstand van 75 mm.
- Geleverd met GN 1/1-tray van 65 mm diep en GN 1/1 rooster.

code	V	W	mm	€	
229880	230	3500	699x608x(H)550	**625,00**	
817735	standaard, vastgeschroefd		690x480x(H)700	**369,00**	N
237151	standaard, gelast		690x480x(H)700	**410,00**	

Ruimte voor vier aluminium plateaus



Dubbel hittebestendig glas



Met interieurverlichting





18/0
stainless steel



4x
GN 1/1

229873

HETELUCHTOVEN MET VOCHTINJECTIE H100S

- Behuizing van roestvast staal.
- Verwijderbare cool-touch deur met dubbel glas.
- Gedeeltelijk geëmailleerde kamer met binnenverlichting.
- Verwarming door middel van 2 verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Directe bevochtiging, handmatig bedienbaar met een knop.
- Watertoevoer aan de achterzijde, aan te sluiten op de waterleiding.
- Timer: 0-120 min.
- Geschikt voor 4x GN 1/1 trays.
- Afstand tussen de geleiders is 75 mm.
- Geleverd met GN 1/1 tray van 65 mm diep en GN 1/1 rooster.

code	V	W	mm	€	
229873	230	3500	699x608x(H)550	**675,00**	
817735	standaard, vastgeschroefd		690x480x(H)700	**369,00**	N
237151	standaard, gelast		690x480x(H)700	**410,00**	



237151

Verwijderbare deur voor eenvoudige reiniging



Glas blijft koel genoeg om aan te raken





Al aluminium S.S. stainless steel





4x
438x315

227060

Twee efficiënte ventilatoren verdelen hete lucht gelijkmatig



CONVECTIEOVEN H90

- Behuizing van roestvast staal.
- Coul-touch, dubbelglas deur die verwijderbaar is voor eenvoudige reiniging.
- Gedeeltelijk geëmailleerde kamer met binnenverlichting.
- Verwarming door middel van 2 verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Timer: 0-120 min.
- Geschikt voor 4 437x314 mm trays.
- Geleiders met een tussenafstand van 70 mm.
- Geleverd met 4 trays.

code	V	W	mm	€	
227060	230	2670	595x624x(H)572	**510,00**	
817728	standaard, vastgeschroefd		595x425x(H)700	**339,00**	N
223468	standaard, gelast		595x425x(H)700	**425,00**	
801970	rooster		433x338	**11,95**	
943380	bakplaat		437x314x(H)8	**14,95**	

Ruimte voor vier aluminium plateaus



Dubbel hittebestendig glas



Met interieurverlichting





227077

HETELUCHTOVEN MET VOCHTINJECTIE H90S

- Roestvaststalen behuizing, deur met dubbele beglazing.
- Cool touch deur kan verwijderd worden voor eenvoudige reiniging.
- Binnenzijde is gedeeltelijk geëmailleerd en heeft verlichting.
- Verwarming door middel van twee verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Directe vochtinjectie, handmatig bediend met een drukknop.
- Met aansluiting voor waterleiding aan de achterzijde.
- Timer instelbaar van 0 tot 120 minuten.
- Er passen 4 trays in de oven, afstand tussen de trays is 70 mm.
- Wordt geleverd inclusief 4 trays (437x314 mm).

code	V	W	mm	€
227077	230	2670	595x595x(H)570	**635,00**
223468	standaard, gelast		595x425x(H)700	**425,00**
817728	standaard, vastgeschroefd		595x425x(H)700	**339,00** N
801970	rooster		433x338	**11,95**
943380	bakplaat		437x314x(H)8	**14,95**



223468

Verwijderbare deur voor eenvoudige reiniging



Glas blijft koel genoeg om aan te raken



Met klem om hete plateaus te verwijderen



S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor



225929

HETELUCHT STOOMOVEN MET GRILL

- Hoogwaardige behuizing van roestvast staal.
- Binnenruimte gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Handmatig bedieningspaneel met knoppen voor functie, temperatuur, tijd en stoomhoeveelheid.
- Heeft functies voor ontdooien, voorverwarmen, convectie, grillen, stomen of een combinatie van deze functies.
- De temperatuur is instelbaar tot 280 °C.
- De timer is instelbaar tot 120 minuten.
- Convectie door middel van 2 verwarmingselementen en 1 ventilator.
- Voorzien van bovenste grillelementen.
- Wordt geleverd met 1 rooster.
- Convectie 3 kW, grill: 1,8 kW.
- Verwarmingselementen in de ovenruimte: onderkant 1,6 kW, bovenkant 0,7 kW.
- Verstelbare voeten van 55 tot 75 mm.

code	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	**1 650,00**



224823

ONDERSTEL VOOR CONVECTIE-STOOMOVEN MET GRILL 4X GN 2/3

- Compatibel met oven 225929.

code	mm	€
224823	580x390x(H)750	**435,00**

UMLUFTÖFEN 429X345 MM

- Behuizing en kamer gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Glazen deur voelt koel aan dankzij 2 lagen glas met zwaarte-krachtventilatie ertussen, scharnieren aan de onderkant.
- Biedt ruimte aan 4 trays van 429x345 mm, inbegrepen in de set, gemaakt van aluminium.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 100°C tot 260°C. Gemonteerd met oververhittingsbeveiliging.
- Liggers op 74 mm afstand van elkaar geplaatst.
- IPX3 waterbestendig.

219973:
- Touchscreen bedieningspaneel met gekleurde pictogrammen.
- Uitgerust met een USB-poort – voor het downloaden van HACCP-gegevens.
- Optioneel: wifi-verbinding voor software-updates.
- Programmeerbaar: 99 programma's, met elk 4 stappen.
- Voorverwarmingsfunctie tot 180°C.



219997



4x
429x345

code	219980	219997	219973	225165
type	heteluchtoven	stoomoven	stoomoven	multifunctioneel
controle	draaiknoppen	draai- en drukknoppen	touchscreen	draaiknoppen
	–	Indirecte stoom, handmatig geregeld met een knop, spuit niet op de verwarmingselementen (container geplaatst achter de deflector)	Directe stoominjectie - water wordt rechtstreeks op de ventilator gespoten, elektronisch geregeld. 99 programma's. Touchscreen bedieningspaneel met gekleurde pictogrammen	Biedt 8 standen: bovenwarmte, onderwarmte, boven- en onderwarmte, hetelucht, boven- en/of onderwarmte met hetelucht, grillen, grillen met hetelucht en ontdooien.
temperatuurbereik	100°C tot 260°C	100°C tot 260°C	30°C tot 260°C	100°C tot 260°C
tussenruimte liggers	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
buitenmaat	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
aantal ventilatoren	1 ventilator, niet-omkeerbaar	1 ventilator, niet-omkeerbaar	1 ventilator met auto-omkeerfunctie, met 2 snelheden (hoofd en lager)	1 ventilator, niet-omkeerbaar
vermogen/spanning	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
gewicht	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	**899,00**	**1 150,00**	**1 750,00**	**1 050,00**

ONDERSTEL VOOR OVENS				
code	224670	224670	224670	224670
type		6 paar geleiders voor 435x345, afmetingen 540x460x(H)700 mm		
€	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**

HENDI

CONVECTION BAKERY OVENS WITH HUMIDITY 600X400 MM

- Housing and chamber made of 18/8 stainless steel.
- Oven chamber is pressed with rounded corners for easy cleaning.
- Glass door is cool to the touch thanks to 2-layers of glass with gravity ventilation in between, hinges at the bottom.
- Inside glass pane can be removed for easy cleaning.
- Door seal from thick silicone, mounted in the housing for easy servicing.
- Chamber fitted with LED lighting for a clear view of the process.
- Oven chamber insulated to keep the heat inside, safe and energy efficient.
- Fits 4 trays 600x400 mm, not included in the set.
- Temperature can be set from 100°C tot 260°C.
- Timer can be set up to 120 minutes, continuous operation possible.
- Water protection rating: IPX3.



225523

4x
600x400

code	225516	225523
type	stoomoven	stoomoven
controle	draai- en drukknoppen	draaiknoppen
	Directe stoom - spuit water direct op de ventilator, 5 graden, geregeld met een knop	Directe stoom, 5 graden, geregeld met een knop
temperatuurbereik	100°C tot 260°C	30°C tot 260°C
tussenruimte liggers	73 mm	73 mm
buitenmaat	784x752x(H)634 mm	784x752x(H)634 mm
aantal ventilatoren	2 ventilatoren met auto-omkeerfunctie, met 2 snelheden (hoofd- en lager)	2 ventilatoren met auto-omkeerfunctie
vermogen/spanning	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
gewicht	58 kg	58 kg
€	**1 725,00**	**2 275,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS		
code	224434	224434
type	6 paar geleiders voor 600x400, afmetingen 760x520x(H)700 mm	
€	**425,00**	**425,00**

CONVECTIE STOOMOVEN SNACK 5X GN 2/3

EXTRA SMAL
ENKEL 55 CM

55 cm

MADE IN ITALY



	5x GN 2/3
code	219911
tussenruimte liggers	80 mm
buitenmaat	550x754x(H)662 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	1
temperatuurbereik	100-270°C
vermogen/spanning	3,2 kW/230 V
gewicht	40 kg
€	**1 995,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS	
code	237977
dimensies	6 paar geleiders voor GN 2/3, afmetingen 550x465x(H)700 mm
€	**525,00**

- Kamer gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- De ovenkamer is geperst met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Glazen deur voelt koel aan dankzij 2 lagen glas met zwaartekrachtventilatie ertussenin.
- Deur is voorzien van een positievergrendeling die de deur in de open stand van 60°, 90°, 120° en 180° houdt.
- Deur scharnierend aan de rechterkant.
- Binnenste glaspaneel kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.
- Deurafdichting gemaakt van dik silicone, gemonteerd in de behuizing voor eenvoudig onderhoud.
- Kamer voorzien van LED-verlichting voor een goed zicht op het proces.
- Ovenkamer geïsoleerd om de warmte binnen te houden, veilig en energiezuinig.
- Lekbak voor condensatie in de deur.
- Verstelbare voeten voor een waterpas plaatsing van de oven.
- Waterbeschermingsklasse: IPX4.
- Aansluiting op elektriciteit, watertoevoer en afvoer vereist.
- Bediening: elektromechanisch geregeld met 3 knoppen.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 100°C tot 270°C.
- Timer kan tot 120 minuten worden ingesteld, continue werking mogelijk.
- Koken/bakken in 2 modi: convectie, convectiestoom (combi).
- Stoom gegenereerd door het rechtstreeks op de ventilator te spuiten, in te stellen in 5 niveaus, elektronisch geregeld.

CONVECTIE STOOMOVEN SNACK 5 X GN 2/3

EXTRA SMAL
ENKEL 55 CM

55 cm

MADE IN ITALY



	5x GN 2/3
code	219942
tussenruimte liggers	80 mm
buitenmaat	550x754x(H)662 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	1
temperatuurbereik	30-270°C
vermogen/spanning	3,2 kW/230 V
gewicht	40 kg
€	**2 525,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS	
code	237977
dimensies	6 paar geleiders voor GN 2/3, afmetingen 550x465x(H)700 mm
€	**525,00**

- Binnenkamer gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Dubbel, hittebestendig glas met pakking voor een goede afdichting.
- Rechts scharnierende deur met interne, energiezuinige LED-verlichting.
- Gebruiksvriendelijk touchscreen bedieningspaneel.
- Inclusief 99 programmeerbare kookinstellingen.
- Temperatuurregeling met digitale sonde.
- Temperatuurbereik: 30-270°C.
- Instelbare stoomniveauregeling van 10-100%.
- Inclusief voorverwarmingsfunctie met handmatige instellingen en uitgestelde startoptie (tot 24 uur).
- Genereert stoom door water rechtstreeks op de ventilator te spuiten.
- Wateraansluiting: 3/4".
- Afvoeraansluiting: ø30 mm met interne afvoer.
- Biedt plaats aan 5 GN 2/3-trays, niet inbegrepen in de set.
- Voorzien van één automatisch omkeerbare ventilator.
- Waterdichte klasse IPX4.
- Afstand tussen traysteunen: 80 mm.
- Verwijderbare geleiders voor GN-containers.
- GN 2/3 kan afzonderlijk worden aangeschaft.

HETELUCHT STOOMOVENS



TOUCH



CONTACT



CONTROL



HETELUCHT STOOMOVENS CONTROL

NEW






	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x GN 1/1
code	229583	219928	219935	229590
tussenruimte liggers	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
buitenmaat	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	1	2	2	4
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
gewicht	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**2 850,00**	**2 849,00**	**4 095,00**	**11 565,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS				
code	229521	229521	220795	
dimensies	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	
		5 paar geleiders voor GN 1/1		
€	**560,00**	**560,00**	**575,00**	

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Drukkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Geïsoleerd om warmte vast te houden – energiezuinig en veilig.
- Voorzien van LED-verlichting voor een duidelijk zicht op het kookproces.
- Lekbak met geïntegreerde afvoer in de deur voor effectieve condensafvoer.
- Verstelbare voeten zorgen voor een stabiele en vlakke plaatsing.

De deur beschikt over:
- Dubbelglasdeur blijft koel aan de buitenkant - natuurlijk ventilatie tussen de glaslagen.
- Vergrendelbaar in 4 standen: 60°, 90°, 120° en 180°.
- Gescharnierd aan de rechterzijde.
- Verwijderbaar binnenglas.
- Deurrubber gemaakt van dik siliconen, gemonteerd in de behuizing.
- Waterbeschermingsklasse: IPX4.
- Vereiste aansluitingen: elektriciteit, behandeld water en afvoersysteem.
- Elektromechanische bediening met 3 draaiknoppen.
- Temperatuurbestendigheid: 100°C tot 270°C.
- Timer: tot 120 minuten of continue werking.
- Twee kookstanden:
  - Convectie
  - Convectie-stoom (combi)
- Stoom wordt gegenereerd door water direct op de ventilator te sproeien.
- Elektronisch geregeld in 5 stappen voor nauwkeurige vochtigheidsregeling.

HETELUCHT STOOMOVENS CONTACT

REINIGINGSSYSTEEM INGEBOUWD

NEW






	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x GN 1/1
code	229606	219959	219966	229613
tussenruimte liggers	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
buitenmaat	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	1	2	2	4
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
gewicht	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**4 099,00**	**4 295,00**	**5 675,00**	**12 085,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS				
code	229521	229521	220795	
dimensies	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	
		5 paar geleiders voor GN 1/1		
€	**560,00**	**560,00**	**575,00**	

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Drukkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Uitgerust met LED-verlichting en thermische isolatie – energiezuinig en veilig.
- Condenslekbak met afvoer geïntegreerd in de deur.
- Verstelbare voeten zorgen voor stabiele en horizontale plaatsing.

Kenmerken van de deur:

- Dubbele glazen deur, koel om aan te raken– voorzien van zwaartekrachtventilatie tussen lagen.
- Deur kan in 4 standen worden vergrendeld: 60°, 90°, 120° en 180°.
- Scharnierend aan de rechterkant.
- Uitneembare binnenruit.
- Siliconenpakking gemonteerd in de behuizing.
- AirFlow+ – opnieuw ontworpen deflector zorgt voor een optimale luchtcirculatie, ongeacht de plaatsing van het voedsel.
- Humid+ – het watersysteem levert water direct achter de ventilator, wat zorgt voor een hoge luchtvochtigheid en minimaliseert het waterverbruik.
- Waterbeschermingsklasse: IPX4.
- Vereiste aansluitingen: elektriciteit, behandeld water en rioleringssysteem.
- Waterinlaat: 3/4", afvoeraansluiting ø30 mm (inclusief kamerafvoer).
- Groot 7-inch touchscreen bedieningspaneel.
- Temperatuurbereik: 30°C tot 270°C.
- Timer: tot maximaal 11 uur en 59 minuten, of continue werking.
- Bereidingsmodi: convectie, stoom en combi (convectie + stoom).
- Ventilatorsnelheid: 3 snelheden, normale modus, semi-statische modus.
- Stoom gegenereerd door directe sproei op de ventilator, elektronisch geregeld in 10 stappen (0–100%).
- Bewaart tot maximaal 100 recepten, elk in maximaal 10 stappen.
- Multiniveau koken – bereid verschillende gerechten onder dezelfde omstandigheden met onafhankelijke timing.

Extra functies:

- Voorverwarmen – verwarmt tot 30°C boven de ingestelde temperatuur.
- Warmhouden – behoudt automatisch de serveertemperatuur nadat het programma is beëindigd.
- Warmhoudkast – houdt voedsel warm en vochtig tot het wordt geserveerd.
- Afkoelen – snelle koeling van de kamer om snel nieuwe processen te starten bij lagere temperaturen.
- Rijskast – ideale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden voor het rijzen van deeg.
- Uitgestelde start – plan de opstart tot 24 uur van tevoren.
- Delta-T-sonde – precies koken door de interne temperatuur van het voedsel te meten.
- USB-poort – eenvoudig uploaden/downloaden van recepten en HACCP-gegevens.

CONVECTIESTOOMOVENS, TOUCH

NEW






	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x GN 1/1
code	229620	229637	229842	229859
tussenruimte liggers	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
buitenmaat	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	1	2	2	4
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
gewicht	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**5 269,00**	**5 729,00**	**6 419,00**	**15 095,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS				
code	229521	229521	220795	
dimensies	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	
		5 paar geleiders voor GN 1/1		
€	**560,00**	**560,00**	**575,00**	

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Afgeronde randen voor eenvoudige reiniging.
- Veiligheidsdeur met openingsvergrendelingen op 60°, 90°, 120° en 180°.
- Dubbelglasdeur met LED-verlichting en zwaartekrachtkoeling.
- Deur scharnierend aan de rechterkant.
- Duurzame siliconen afdichting – eenvoudig te vervangen zonder serviceondersteuning.
- IPX5-classificatie (elektrisch).
- Verstelbare poten voor een stabiele en waterpas installatie.
- Temperatuurbestendigheid: 30°C–270°C.
- 7-inch full-colour TFT-touchpanel.
- Menu beschikbaar in 42 talen, waaronder Engels en Pools.
- USB-poort en wifi voor het overzetten van recepten en software-updates (inclusief HACCP-gegevens).

Extra functies:
- Voorverwarmen, warmhouden, afkoelen.
- Rijs- en warmhoudkastfuncties.
- Uitgestelde start (tot 24 uur).
- 500 ingebouwde recepten, 5 ventilatorsnelheden, 10 stoomniveaus.
- DELTA T kookmodus.
- Multiniveau koken – Bereid tegelijkertijd verschillende gerechten onder dezelfde omstandigheden; de oven geeft aan wanneer elke bak moet worden verwijderd.
- Multi-point Probe – Meet de interne temperatuur van het voedsel op drie punten voor nauwkeurig koken.
- Automatisch wassysteem – 4 reinigingsprogramma's (ECO, NORMAAL, INTENSIEF, SPOELEN) met tot 30% waterbesparing.

Geavanceerde technologieën:
- Flow+ – Opnieuw ontworpen ventilatordeflector zorgt voor een perfecte luchtcirculatie en gelijkmatig koken op ieder trayniveaus.
- Humid+ – Efficiënt bevochtigingssysteem dat water direct bij de ventilator toevoert voor optimale vochtigheid en verminderd waterverbruik.
- Dry+ – Computer-gestuurde klep regelt de vochtigheid in de kamer voor ideale kookomstandigheden door overtollig vocht te verwijderen.

OVENWANTEN

- HENDI beschermende ovenwanten zijn gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoen aan de vereisten van VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG. De verordening definieert gevarencategorieën I tot en met III en voor elke categorie worden methoden en certificeringsvereisten gespecificeerd. HENDI ovenwanten zijn een categorie II beschermingsmiddel.
- Ze zijn CE-gemarkeerd als gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Al onze ovenwanten voldoen aan de eisen van de algemene norm EN 420 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en testmethoden.
- Ze bieden: thermische bescherming volgens EN 407 Beschermende handschoenen en andere handbescherming tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)



Bescherming tegen thermische gevaren
Handschoenen die beschermen tegen thermische gevaren zijn gemarkeerd met een pictogram en nummers die de mate van bescherming beschrijven, bijvoorbeeld:

- Het eerste cijfer geeft het brandgedrag aan, de tweede weerstand tegen contactwarmte, de derde weerstand tegen convectiewarmte en de vierde weerstand tegen stralingswarmte, de vijfde weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal, de zesde weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal.

OVENWANTEN, KATOEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.

code	verpakt per	mm	€
556603	2	(L)350	**9,95**



556603

OVENWANTEN, GLASVEZEL - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.

code	verpakt per	mm	€
556627	2	(L)360	**22,95**



556627

OVENWANTEN

- Extra lang om de onderarm te beschermen.
- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.

code	verpakt per	mm	€
556610	2	(L)380	**14,95**



556610

HANDSCHOENEN MET SILICONENCOATING

NEW

SIL
silicone

- Gemaakt van polyester.
- Siliconencoating.
- Met ophanglus.
- Hittebestendig tot 350°C gedurende 15 seconden.
- Waterdicht.
- Antislip oppervlak.
- Bestendig tegen voedingsoliën.

code	verpakt per	mm	€
556573	2	(L)330	**34,40**



556573

HITTEBESTENDIGE BARBECUE HANDSCHOENEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.
- Comfortabele pasvorm.

code	verpakt per	mm	€
556634	2	(L)300	**22,95**





556634

HITTEBESTENDIGE LEREN BARBECUE HANDSCHOENEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.
- Gemaakt van runder leer.
- Extra lang om de onderarm te beschermen.

code	verpakt per	mm	€
556689	2	(L)460	**27,35**





556689

HITTEBESTENDIGE LEDEREN BARBECUE WANTEN, 2 STUKS

- Hittebestendig tot 100°C, ≤ 15 seconden.
- Gemaakt van runder leer.
- Extra lang om de onderarm te beschermen.

code	verpakt per	mm	€
556658	2	(L)460	**24,95**





556658

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN, LEER

- Gemaakt van rundleer.
- Materiaal aan de binnenkant gemaakt van jersey rond de handpalm en geweven katoen rond de pols.
- Dubbellaagse binnenkant voor extra warmtebescherming.
- Verlengde lengte voor extra bescherming van de onderarm.
- Temperatuurbestendig: tot 100 °C gedurende maximaal 15 seconden.

code	verpakt per	mm	€
556597	2	(L)410	**18,80**





556597

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN, LEER

- Gemaakt van rundleer.
- Binnenmateriaal gemaakt van jersey rond de handpalm en geweven katoen rond de pols.
- Verlengde lengte voor extra bescherming van de onderarm.
- Temperatuurbestendig: tot 100 °C gedurende maximaal 15 seconden.
- 2 stuks.

code	verpakt per	mm	€
556580	2	(L)410	**15,70**





556580

NEW



219799



219812

CONDENSAFZUIGKAPPEN

- Eenfasige motor met één draairichting.
- Maximale luchtstroom: van 400 m³/h tot 600 m³/h.
- Behuizing van hoogwaardig roestvast staal 18/8.
- Aansluiting op leidingwater 3/4" met een waterdruk van 100-200 kPa (1,0-2,0 bar).
- Geen aansluiting op een vast kanaal of ventilatieschoorsteen vereist.
- Meegeleverd:
  - wateraansluitslang met ¾"-schroefdraad, 1,5 m lang.
  - 1 labyrintfilter.
  - elektriciteitskabel van 1,6 m lang.
  - rioolaansluiting Ø 30 mm.

code	geschikt voor	V	W	mm	gewicht (kg)	€
219799	219911, 219942	230	600	793x550x(H)305	18,6	**1 615,00**
219805	219973	230	200	906x590x(H)255	37	**1 550,00**
219812	225523	230	200	907x784x(H)255	24	**1 725,00**
219850	229583	230	600	730x860x(H)308	26	**1 815,00**
219843	229606, 229620	230	600	730x860x(H)308	26	**1 815,00**
219836	219928, 219935	230	600	730x860x(H)308	26	**1 815,00**
219829	219959, 219966, 229637, 229842	230	600	730x860x(H)308	26	**1 815,00**
219874	229590	230	600	930x1045x(H)308	31,4	**2 395,00**
219867	229613, 229859	230	600	930x1045x(H)308	31,4	**2 395,00**



225967

NEW S.S. stainless steel indoor

RIJSKAST 8X 600X400

- Handmatige bediening.
- Elektromechanische thermostaat.
- Temperatuurbereik: van 30°C tot 60°C.
- Afstand tussen de geleiders: 70 mm.
- Geschikt voor ovens: 225516, 225523, 225059, EKF464N, EKF464NUD, EKF464NTUD.

code	V	mm	€
225967	230	795x655x(H)835	**1 849,00**

HANDDOUCHE VOOR APPARATEN

- Ideaal voor koks om apparaten mee schoon te houden.
- Geschikt voor het reinigen van allerlei waterbestendige apparatuur delen en oppervlakken.
- Een 2 meter lange slang brengt veel voorwerpen binnen bereik.
- Ergonomische handgreep met hevel om de waterklep te bedienen.
- Inclusief speciale houder geschikt voor montage direct op geschikte ovens (mits door technicus aangegeven) of op muren d.m.v. 3 schroeven.
- Waterstraal wordt verdeeld in een aantal kleinere stralen door een verdeler waardoor het bereikte oppervlak wordt vergroot.
- Watertemperaturen van 5°C tot 85°C zijn ideaal.
- Maximale capaciteit is 11 L/m bij een druk van 3 bar.
- Aanbevolen waterdruk: 3 bar.
- Geschikt voor waterdruk tussen 0,5 en 7 bar.
- Behuizing van PA66 Nylon, metalen onderdelen van verchroomd staal.
- Wateraansluiting: ½" binnenmaat.

code	mm	€
810323	56x42x(H)56	**59,00**



810323

18/8 stainless steel | user assembly **NEW**

DRIVE-IN TROLLEY

- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor 20 × GN 1/1 trays.
- Uittrekbaar ontwerp voor gebruik als ovenwagen.
- Afneembare handgreep.
- Uitgerust met geremde zwenkwielen.
- Geschikt voor workflows met convectie- en combiovens.

code	mm	€
817643	740x720x(H)1700	**1 769,00**


817643

PROFESSIONELE GRILL EN OVEN REINIGER

- Gebruiksklaar, sterk alkalisch product voor het verwijderen van olieachtige en teerachtige aanslag, aangebrand vet en organische verkleuringen.
- Reinigt en ontvet.
- Geschikt voor de dagelijkse reiniging van bakplaten, ovens en afzuigkappen.
- Helpt de natuurlijke glans van oppervlakken te behouden.
- Geurvrij.
- pH 14.

code	liter	€
975039	1	**5,95**


975039

BAKPLAAT CONVECTOMAT KLASSIEK

20 mm buitenrand aan alle vier de zijden
– maakt het mogelijk om de tray in de displays van het verkooppunt te plaatsen
– promotie en verkoop van producten "rechtstreeks van de tray"

Non-stick coating
– de marmereffectcoating voorkomt aanbakken; bak met 90% minder vet/olie



De robuuste structuur
voorkomt vervorming. De bakplaat is stevig in de geleiders van de ovenkamer te plaatsen en is vervormingsbestendig


Onder- en buitenwanden met een verhoogde dikte van 1 mm
garanderen een gelijkmatige warmteverdeling over het gehele oppervlak.

Gemaakt van reukloos
geëmailleerd staal – geen geuremissies bij hoge temperaturen.
Hittebestendigheid tot 300°C

Veilige coating
– er komen geen giftige stoffen vrij bij gebruik bij hoge temperaturen



De container heeft rechte hoeken,
waardoor het eindproduct maximaal kan worden gebruikt en de voedselkosten gemakkelijker kunnen worden geschat.



TRAY CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1


code	mm	€	
890257	530x325x(H)20	42,45	
890240	530x325x(H)40	45,95	
890233	530x325x(H)60	49,95	
890226	530x325x(H)80	71,95	N



NEW


GEËMAILLEERD CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/1

code	mm	€
890141	650x530x(H)40	76,95
890134	650x530x(H)60	84,95
890158	530x650x(H)20	68,95



TRAY CONVECTOMAT KLASSIEK GN 2/3

code	mm	€	
890356	354x325x(H)20	35,95	
890349	354x325x(H)40	41,45	
890332	354x325x(H)60	49,95	N



TRAY CONVECTOMAT KLASSIEK 600X400

code	mm	€	
890387	600x400x(H)20	59,50	
890363	600x400x(H)60	73,95	N

ALUMINIUM GRILLPLATEN EN ROOSTERS

- Gemaakt van aluminiumlegering.
- Afgewerkt met een PTFE-coating.
- Geschikt voor gebruik in de oven bij een temperatuur tot max. 200°C.
- Niet vaatwasmachinebestendig.



808825

GRILLPLAAT GERIBBELD CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Gemaakt van gegoten aluminium.
- Dikte: 9 mm.

code	mm	€
808825	530x325x(H)15	**104,95**



808832

GRILLROOSTER CONVECTOMAT GRILL

- 24 ribben, 9 mm dik.
- Tussenruimte ribben: 13 mm.

code	mm	€
808832	530x325x(H)15	**89,00**



808849

OVEN TRAY MET ANTI-AANBAK COATING CONVECTOMAT ROAST

- Afmetingen binnen: 470 x 260 mm.
- Brede rand - voorkomt dat olie gemorst wordt.

code	mm	€
808849	530x325x(H)17	**49,95**



808863

BAKPLAAT MET ANTI-AANBAK COATING CONVECTOMAT BAKE

- Smalle rand aan alle kanten.
- Afmetingen binnen: 505 x 300 mm.

code	mm	€
808863	530x325x(H)10	**48,95**



808856

BAKPLAAT MET ANTIAANBAKLAAG CONVECTOMAT EGGPLATE.

- Gemaakt van roestvast staal.
- Oppervlak afgewerkt met een PTFE anti-aanbak coating.
- Temperatuurbestendigheid: tot 260°C.
- Maat: GN 1/1.
- 8 vormen, ideaal voor gebakken eieren, pannenkoeken en omeletten.
- De vormen zijn ø11 cm aan de bovenkant, ø8 cm aan de onderkant en 2 cm diep.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
808856	530x325x(H)26	**38,50**



808757

NEW

BAKPLAAT MET 6 VORMEN, CONVECTOMAT "PANNENKOEK"

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal.
- Anti-aanbak PTFE coating.
- Temperatuurbestendig tot 230°C.
- Maat: GN 1/1.
- Set van 6 vormen.
- Afmetingen van de vorm: boven diameter: 12,5 cm; onder diameter: 8,5 cm; diepte: 2,9 cm
- Stapelbaar.

code	mm	€
808757	530x325x(H)29	**40,95**



808818

OVENMAND VOOR FRIETJES
CONVECTOMAT FRY

- Mesh gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Frame en handgrepen gemaakt van roestvast staal.
- Golvende bodem om aanbakken te voorkomen.
- Afmetingen gaas: 7 x 7 mm.
- Bakoppervlak: ca. 450x255 mm.
- Temperatuurbestendig tot 200°C.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
808818	530x325x(H)40	**41,95**



800164

CONVECTOMAT TRAY

- Gemaakt van geëmailleerd staal.
- Afgeronde randen.
- Plaatdikte 1 mm.
- Temperatuurbestendigheid: tot 300°C.

code	mm	€
800164	530x325x(H)20	**23,95**

NEW




BAKPAPIER

- Bakpapier met siliconencoating.
- Papierdikte van 40 g/m².
- Vooraf gesneden vellen in standaard bakkerijformaten.
- PFAS-vrij.
- Hittebestendig tot 220°C.
- Geleverd in dispenserdozen.

code	verpakt per	mm	€
678299	100	330x270	**5,95**
678305	500	600x400	**44,95**
678312	500	530x325	**34,45**



678305



809150

GASTRONORMTRAY PROFI LINE GN 2/1

code	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	**56,50**



809259

809242

GASTRONORMTRAY PROFI LINE

code	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	**23,75**
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	**27,95**




939949

939956

VLAMVERDELER

- Plaats de vlamverdeler boven de brander om te voorkomen dat vet direct op de brander druppelt.
- Vlamverdeler van roestvast staal.
- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code		mm	€
939956		650x530	**36,95**
939949	Rooster	325x530	**17,95**





GIETIJZEREN BAKPLAAT

- Geschikt voor alle Green Fire barbecues.
- Aan beide kanten te gebruiken, één gladde zijde, één geribbelde zijde.




code	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**57,50**

GIETIJZEREN ROOSTER


- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**57,50**


ROOSTER VOOR OVENS

		code		mm	€
	Gemaakt van roestvast staal 18/8.	801949	GN 2/1	650x530	**37,95**
	Gemaakt van roestvast staal 18/8.	801932	GN 2/3	354x325	**12,95**
	Gemaakt van roestvast staal 18/8.	801901	GN 1/1	530x325	**20,95**
	Gemaakt van roestvast staal 18/8.	801918	GN 1/1	530x325	**23,95**
	Gemaakt van roestvast staal 18/8.	801925		600x400	**19,95**
	Gemaakt van roestvast staal 18/8.	801963		600x400	**19,95**
	Gemaakt van roestvast staal 18/8. Geschikt voor 227060 en 227077.	801970		433x338	**11,95**

TRAYS MET 4 RANDEN

	code		mm	€	
 Gemaakt van aluminium. Anti-aanbaklaag.	808368	600x400	600x400x(H)10	38,95	N
	808429	GN 1/1	530x325x(H)10	32,95	
	808450	GN 2/3	354x325x(H)10	29,50	N
 Gemaakt van aluminium. Anti-aanbaklaag. Geperforeerd.	808375	600x400	600x400x(H)10	39,95	N
	808405	GN 1/1	530x325x(H)10	38,95	
	808412	GN 2/3	354x325x(H)10	30,95	
 Gemaakt van aluminium.	808382	600x400	600x400x(H)10	28,95	N
	808436	GN 1/1	530x325x(H)10	21,45	N
	808443	GN 2/3	354x325x(H)10	21,95	N
 Gemaakt van aluminium. Geperforeerd.	808399	600x400	600x400x(H)10	29,95	N
	808306	GN 1/1	530x325x(H)10	22,95	
	808313	GN 2/3	354x325x(H)10	21,50	

TRAYS MET 3 RANDEN

 Gemaakt van aluminium. Anti-aanbaklaag. Geperforeerd.	808221	600x400	600x400	49,95	
 Gemaakt van aluminium. Geperforeerd.	808214	600x400	600x400x(H)20	32,50	
 Gemaakt van aluminium.	808207	600x400	600x400x(H)20	27,95	

BAKPLAAT

 Gemaakt van roestvast staal 18/8.	809877	600x400	600x400	46,50	
	809860	530x325	530x325	30,95	
	809853	400x300	400x300	21,95	

BAKPLAAT

		code		mm	€
 	Gemaakt van aluminium. Versterkte rand met draadversteviging.	808290		450x330x(H)26	13,90 N
		808283		330x242x(H)26	10,90 N

STOKBROOD TRAY

 	Gemaakt van aluminium. Anti-aanbaklaag. Geperforeerd.	808894	5 sleuven	600x400x(H)32	57,45 N
		808900	4 sleuven	600x400x(H)32	57,45 N
 	Gemaakt van aluminium.	808870	5 sleuven	600x400	37,95 N
		808887	4 sleuven	600x400	36,45 N

BAKVORM MET AFNEEMBAAR ZIJPANEEL

	Gemaakt van aluminium.	689851		580x100x(H)50	21,95
		689868		580x200x(H)50	27,95

BAK MET ANTI-AANBAK LAAG

 	Gemaakt van aluminium. Anti-aanbaklaag.	805558	GN 1/1	530x325x(H)20	45,95
		805541	GN 1/1	530x325x(H)40	51,45
		805534	GN 1/1	530x325x(H)65	55,50

TRAY VOOR OVENS H90 & H90S

 	Gemaakt van aluminium. Geschikt voor 227060 en 227077.	943380		437x314x(H)8	14,95

08

Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza





PIZZA OVENS COMPACT

- Ideaal voor het bakken van pizza's, brood, lasagne's, etc.
- Het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een lange levensduur.
- Behuizing gemaakt van hoogwaardig roestvast staal 18/0, gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden.
- De ovenkamer heeft een afmeting van 410x420x(H) 120 mm voor pizza's of andere gerechten.
- Kamervloer bekleed met vuursteen; deze nemen de hitte op wat resulteert in knapperige pizzabodems.
- Elk verwarmingselement is 1000W en kan onafhankelijk worden ingesteld van 50 ° C tot 350 ° C.
- De deur is voorzien van een kijkvenster en de kamer heeft een lampje, hierdoor kan de bereidingsvoortgang worden gevolgd.
- De deur kan worden geopend zonder het verwarmingsproces te stoppen.
- Kan werken in continue modus of met een timer.
- Timer kan worden ingesteld tot 120 minuten en wanneer de timer is afgelopen stopt de oven met verwarmen.
- Voorzien van ± 1,7 m lange voedingskabel met geaarde stekker.



220283

220290

PIZZA OVEN COMPACT

- Kamer wordt verwarmd door 2 efficiënte verwarmingselementen; één boven en één onder de kamer.

code	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	**355,00**

PIZZA OVEN 2 KAMERS COMPACT

- Kamers worden verwarmd door 3 efficiënte verwarmingselementen; een boven, een onder en een tussen de twee kamers.

code	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	**450,00**



220306

PIZZAOVEN

- Laderooster geschikt voor pizza's tot ø30 cm.
- Timer instelbaar tot 15 minuten.
- Met boven- en onderverwarmingselement en kruimellade.
- Geschikt voor diepvriespizza's.


code	V	W	mm	€
220306	230	1900	484x590x(H)190	**149,50**

PIZZA OVEN BASIC

- Voorzijde van roestvast staal, behuizing van staal, met steenwol geïsoleerd.
- Analoge bediening met afzonderlijke instelling per hitte-element, twee elementen per ovenkamer.
- Elke ovenkamer is voorzien van refractiestenen, een thermometer en interne verlichting.
- Modellen met 2 ovenkamers hebben voor elke kamer een afzonderlijk volledig bedieningspaneel.
- Temperatuurbereik: 50°C tot en met 500°C.



226698



4 (ø32 cm) | **4+4** (ø32 cm) | **4+4** (ø35 cm) | **6+6** (ø35 cm)

model	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XL 44	BASIC XXL 66
code	226681	226698	226957	226995
aantal kamers	1	2	2	2
dimensies	975x925x(H)415* mm	975x925x(H)745* mm	1000x955x(H)745 mm	1365x955x(H)745* mm
afmetingen inw.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
bereik	van 50°C tot 450°C	van 50°C tot 450°C	van 50°C tot 450°C	van 50°C tot 450°C
vermogen/spanning	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	12 kW/400 V	18 kW/400 V
gewicht	75 kg	122 kg	139 kg	176 kg
€	**1 125,00**	**1 950,00**	**2 095,00**	**3 350,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS	226797	227107	227169	227206
dimensies	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1000x845x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
€	**415,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**


18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <350°C temp | stackable

NEW

ELEKTRISCHE BANDOVENS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor brood, pizza, groenten en bereidingen in gastronomische stijl.
- Transportbandsysteem voor bakken.
- Geventileerd baksysteem met geforceerde hete luchtcirculatie.
- 7-inch touchscreen bedieningspaneel.
- Opslag voor maximaal 99 aanpasbare bakprogramma's.
- Weekprogrammafunctie maakt automatische planning van de werking per dag van de week mogelijk.
- Onafhankelijke temperatuurregeling voor boven- en onderverwarming.
- Elektronisch geregelde bandsnelheid met instelbare baktijd van 1 min 30 sec tot 20 min.
- Hoogwaardige warmte-isolatie.
- Compact ruimtebesparend ontwerp.
- Hoogte van de ovenruimte: 100 mm.
- Werktemperatuur tot 350°C.







	tot 43 stuks/uur (ø26 cm)	tot 86 stuks/uur (ø26 cm)
model	T40	T50
code	218945	218969
bandbreedte van de transportband	400 mm	500 mm
capaciteit*	pizza Ø26 cm: tot 43 stuks/uur pizza Ø32 cm: tot 26 stuks/uur pizza Ø40 cm: tot 23 stuks/uur	pizza Ø26 cm: tot 86 stuks/uur pizza Ø32 cm: tot 43 stuks/uur pizza Ø40 cm: tot 29 stuks/uur pizza Ø45 cm: tot 26 stuks/uur
afmetingen	1365x1005x(H)465 mm	1900x1220x(H)515 mm
vermogen van het bovenste verwarmingselement	2x 1500 W	2x 2800 W
vermogen van het onderste verwarmingselement	2x 2200 W	2x 4100 W
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V	14,2 kW/400 V
€	**7 150,00**	**9 299,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS	218952	218976
	1 of 2 ovens	1 of 2 ovens
afmetingen	600x970x(H)630 mm	850x1115x(H)530 mm
€	**790,00**	**790,00**

* berekend op basis van het bakken van verse (niet diepgevroren) pizza gedurende 3 min. 30 sec. bij 320°C



218945





218983

tot 137 stuks/uur (ø26 cm)
T65
218983
650 mm
pizza Ø26 cm: tot 137 stuks/uur pizza Ø32 cm: tot 103 stuks/uur pizza Ø40 cm: tot 51 stuks/uur pizza Ø45 cm: tot 40 stuks/uur
2190x1390x(H)575 mm
2x 3600 W
2x 5400 W
18,4 kW/400 V
12 599,00
218990
1 of 2 ovens
1100x1290x(H)530 mm
790,00

218983



218990

ELEKTRISCHE DEEGROLLERS

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

- Perfect voor het rollen van pizzadeeg, pastadeeg en pastei/ravioli deeg.
- Twee paar instelbare rollers vormen het deeg tot een schijf van consistente dikte.
- Afzonderlijke roller afscherming voor eenvoudig en veilig gebruik.
- Gerolde schijven deeg diameter: 14 tot 30 cm, dikte: 1 tot 4 mm.

Bekijk de video







code	226599	226612	226629
aantal paar rollen	1	1	2
gewicht van de deegportie	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg
diameter van de gerolde deegschijf	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm
dimensies	480x335x(H)430 mm	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm
stroom	250 W	250 W	250 W
spanning	230 V	230 V	230 V
gewicht	18 kg	27 kg	28 kg
voetpedaal	JA	JA	
€	**895,00**	**1 045,00**	**1 175,00**

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

DEEGROLLERS, ELEKTRISCH TOUCH&ROLL

- Automatische Touch&Roll-starttechnologie: De deegroller wordt automatisch geactiveerd zodra een portie deeg wordt ingevoerd.
- Met een ingebouwde timer, instelbaar van 10 tot 35 seconden in stappen van 5 seconden.
- Afzonderlijke rolbeschermers zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening.
- Deegdiameter kan worden ingesteld tussen 260 en 400 mm.
- Verstelbare deegdikte van 0 tot 5 mm.

GEPATENTEERD TOUCH &ROLL MODEL



code	226605
aantal paar rollen	2
gewicht van de deegportie	0,21-0,70 kg
diameter van de gerolde deegschijf	ø260-400 mm
dimensies	585x435x(H)715 mm
stroom	250 W
spanning	230 V
gewicht	37 kg
€	**1 395,00**

HDPE polyethylene S.S. stainless steel







226636	226643
2	2
0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
ø260-400 mm	ø260-450 mm
585x435x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
250 W	250 W
230 V	230 V
37 kg	41 kg
	JA
1 295,00	**1 525,00**



GEPATENTEERD
TOUCH &ROLL
MODEL





220368
2
0,22-0,90 kg
ø260-400 mm
585x435x(H)715 mm
250 W
230 V
38 kg
1 475,00

Prijzen zonder BTW en niet bindend

DEEGMACHINES

- Stevige en robuuste behuizing van wit gelakt staal.
- De kuip, veiligheidsrooster en spiraal zijn gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Veiligheidsrooster maakt het gemakkelijk om ingrediënten toe te voegen tijdens het gebruik.
- Een microschakelaar stopt het apparaat wanneer het rooster wordt opgetild.
- Kettingaandrijving zorgt voor een efficiënte werking.
- Stil dankzij de plaatsing van tandwiel in het oliebad.
- Het spiraalvormige ontwerp zorgt voor een homogeen en goed belucht deeg.
- De mixer verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
- Met geïntegreerde timer tot 30 minuten.
- 4 wielen, waarvan 2 met rem, voor eenvoudige verplaatsing en stabiele positionering.
- Geschikt voor gebruik in pizzeria's, bakkerijen, patisserieën, dumplingzaken en donutwinkels voor het kneden van zwaar deeg.



226209

Voorzien van zwenkwielen



Met geïntergreerde timer

226346

Kom gemaakt van 18/10 roestvast staal

DEEGKNEEDMACHINE MET GEFIXEERDE KOM

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	hp	€
226315	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	41	370	230	92	**1 295,00**
226209	378x690x(H)730	22	16	56	ø360x(H)210	69	750	400	84	**1 525,00**
226308	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	78	1100	400	90	**1 695,00**

DEEGKNEEDMACHINE MET VERWIJDERBARE KOM

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	hp	€
226339	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	55	370	230	98	**1 725,00**
226346	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750	400	84	**1 950,00**
226353	435x750x(H)810	38	24	88	ø400x(H)260	93	1100	400	90	**2 295,00**

DEEGMACHINES

- Stevige en robuuste behuizing van wit gelakt staal.
- De kuip, veiligheidsrooster en spiraal zijn gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Veiligheidsrooster maakt het gemakkelijk om ingrediënten toe te voegen tijdens het gebruik.
- Een microschakelaar stopt het apparaat wanneer het rooster wordt opgetild.
- Kettingaandrijving zorgt voor een efficiënte werking.
- Stil dankzij de plaatsing van tandwiel in het oliebad.
- Het spiraalvormige ontwerp zorgt voor een homogeen en goed belucht deeg.
- De mixer verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
- Met geïntegreerde timer tot 30 minuten.
- 4 wielen, waarvan 2 met rem, voor eenvoudige verplaatsing en stabiele positionering.
- Geschikt voor gebruik in pizzeria's, bakkerijen, patisserieën, dumplingzaken en donutwinkels voor het kneden van zwaar deeg.



222874

Voorzien van zwenkwielen

DEEGMACHINE MET VASTE KOP EN KOM, 2 SNELHEDEN

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	rpm	€
222867	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	81	750/1100*	400	86/169*	**1 870,00**
222874	435x740x(H)820	32	24	88	ø400x(H)260	93	1100/1700*	400	90/179*	**2 180,00**
222898	480x795x(H)855	48	40	128	ø450x(H)300	110	1500/2200*	400	92/182*	**2 595,00**

* afhankelijk van de geselecteerde snelheid

PIZZADEEGDOOS

- Gemaakt van voedselveilig polyethyleen, onschadelijk voor de menselijke gezondheid.
- Proefdrukproces zou rijsproces moeten zijn.
- Stapelbaar – met of zonder deksel.
- Deksel apart verkrijgbaar (880968).
- Vaatwasmachinebestendig

HDPE polyethylene | in- & outdoor | stackable

WELKE EIGENSCHAPPEN MOET DE IDEALE PIZZADEEG RIJSBOX HEBBEN?

Luchtdicht
Een van de belangrijkste kenmerken waar u op moet letten, is of uw pizza deeg doos luchtdicht is. Dit voorkomt dat het deeg uitdroogt tijdens langdurig rijzen en maakt het deeg gemakkelijker te vormen.

Milieuvriendelijk
Het gebruik van luchtdichte, hersluitbare dozen vermindert het gebruik van folie, dat traditioneel wordt gebruikt om het deeg af te dekken tijdens het rijzen. Kunststof dozen zijn duurzaam en kunnen vele jaren meegaan.

Het plastic oppervlak is daarnaast ook glad, waardoor de deegballen niet blijven plakken en ze na het rijzen gemakkelijk uit de doos kunnen worden gehaald.

Stapelbaar
Er kunnen meerdere deegbollen tegelijk rijzen. Stapelbare dozen nemen minder ruimte in beslag in de keuken. Gestapelde dozen zijn ook gemakkelijker te hanteren vanwege hun stabiliteit.




BPA FREE

NEW

Duurzame constructie met versterkte basis en randen.



Verhoogde basis en rand zorgen voor stabiel stapelen.





881071

881040

model	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line
code	881033	881040	881064
dimensies	600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm
stapelbaar	JA	JA	JA
verwarmingselement	-40°C tot 80°C	-40°C tot 80°C	-40°C tot 80°C
€	**14,95**	**16,45**	**18,45**

DEKSEL VOOR PIZZADEEGDOZEN			
code	881071	881071	881071
€	**11,95**	**11,95**	**11,95**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



881088

ABS plastic | in- & outdoor | NEW

TROLLEY VOOR PIZZADEEGDOZEN

- Geschikt voor pizzadeegdozen van 600x400 mm.
- Frame gemaakt van ABS.
- Zwenkwielen van polypropyleen.
- Voldoet aan Europese richtlijnen.

code	mm	€
881088	600x400	**75,50**

NEW

PP polypropylene



881095

DEEGSPAAN

- Gemaakt van voedselveilig materiaal.
- Breed, vlak blad.
- Beschadigt het oppervlak van bakken en kommen niet tijdens het verwijderen van deeg.
- Geschikt voor deegbereiding en deegverwerking.
- Geschikt voor brooddeeg, pizzadeeg, banketdeeg en andere bakproducten.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
881095	210x105	**5,50**

HDPE polyethylene | stackable

VERSE PASTADROOGKIST

- Gemaakt van HDPE, BPA-vrij.
- Temperatuurbestendig: van -40°C tot 90°C.

code	mm	€
880999	600x400x(H)70	**17,95**



880999



880968



880906



880982



880975

600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	GN 1/1
880906	880913	880920	880975
600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm	530x325x(H)90 mm
JA	JA	JA	JA – zonder deksel
-40°C tot 80°C	-40°C tot 80°C	-40°C tot 80°C	-40°C tot 90°C
12,95	**14,25**	**15,75**	**17,95**
880968	880968	880968	880982
10,95	**10,95**	**10,95**	**13,45**

PIZZA PLANK MET HANDVAT

- Gemaakt van geperste houtvezels.
- Temperatuurbestendig tot 175°C gedurende 2 minuten, tot 70°C gedurende 2 uur.
- De hoge druk die tijdens de productie wordt gebruikt, maakt de planken sterker dan normaal hout.
- Onderhoudsvrij (geen olie of bleekmiddel nodig).
- Handvat met gat om de plank op te hangen.
- Verdonkert door gebruik waardoor het een natuurlijke uitstraling heeft.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
505533	ø305x(H)6	**16,45**
500040	ø356x(H)6	**24,45**
500057	ø406x(H)6	**28,45**




PP polypropylene

DEKSELSTEUN VOOR PIZZA'S - 500 ST.

- Hoogte van de dekselsteun: 35 mm.

code	verpakt per	€
709900	500	**14,45**





S.S. stainless steel

PANNENGRIJPER

- Geschikt voor alle pizza blikken.

code	mm	€
617700	(L)190	**6,85**



Al aluminium | wash

PANNENGRIJPER

- Geschikt voor alle pizza blikken.

code	mm	€
617731	(L)200	**6,95**

PP polypropylene | S.S. stainless steel



PIZZASNIJDER

- roestvaststalen mes, handvat van polypropyleen.
- Met HACCP-kleurcoderingssysteem, gekleurde pinnetjes zijn niet te verwijderen na plaatsen.

code	ø	lengte (mm)	€
617014	100	(L)230	**6,95**

18/0 stainless steel | PP polypropylene



PIZZASNIJDER

- Roestvaststalen mes, handvat van polypropyleen.

code	ø	lengte (mm)	€
617007	100	(L)230	**4,75**



Al aluminium | wash

PIZZASCHEP VIERKANT GEPERFOREERD MET KORTE HANDGREEP

- Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes.
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Lichtgewicht en duurzaam.
- Perforatie om plakken van het deeg te voorkomen.
- Korte handgreep.
- Siliconen grip aan het uiteinde van het handvat beschermt tegen hitte.

code	mm	€
618073	300x660	**37,95**
618066	350x710	**39,75**

Al aluminium | wash

PIZZASCHEP VIERKANT GEPERFOREERD

- Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium, waardoor het slijtvaster en corrosiebestendiger is.
- Voorzien van een korte handgreep, ideaal voor compacte ruimtes.
- Siliconen grip aan het uiteinde van het handvat beschermt tegen hitte.

code	mm	€
618097	300x660	**42,95**
618080	350x710	**45,95**

Al aluminium | wash

PIZZASCHEP VIERKANT MET KORTE HANDGREEP

- Ideaal voor kleine ruimtes
- Korte houten handgreep
- Aluminium schep
- Hoge thermische weerstand

code	mm	€
618035	305x660	**20,95**
618042	355x710	**23,95**
618059	405x760	**29,50**

18/10 stainless steel



PIZZA SAUSLEPEL

- Gemaakt van roestvast staal AISI 304.
- Gebogen handgreep en een platte bodem vergemakkelijken het doseren en verspreiden van saus.
- Handvat met een ophangoog voor gemakkelijke opslag.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in 2 maten.

code	mm	€
855539	380x65	**8,45**
855492	280x65	**7,95**



PIZZA SCHEP

- Gemaakt van duurzaam hout, temperatuurbestendig.
- Kan ook gebruikt worden voor het serveren van pizza's.

code	mm	€
617724	535x305x(H)10	**16,95**



Al aluminium | wash

PIZZA SCHEP ROND

- Licht en robuust, gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Steel met schuifgreep, haalt pizza's makkelijk uit de oven.

code	-	mm	€
617151		230x1200	**33,45**
617168	geperforeerd	230x1200	**39,45**

Al aluminium | wash

PIZZA SCHEP VIERKANT

- Licht en robuust, gemaakt van geanodiseerd aluminium.

code	-	mm	€
617113		305x1320	**37,95**
617137	geperforeerd	305x1320	**47,95**
617120		405x1320	**44,95**
617144	geperforeerd	405x1320	**60,95**

S.S. stainless steel

PIZZA SCHEP ROND

- Steel met schuifgreep, haal pizza's met gemak uit de oven.

code	-	mm	€
617182		230x1200	**37,75**
617199	geperforeerd	230x1200	**43,95**



S.S. stainless steel

PIZZA SCHEP VIERKANT

code	mm	€
617175	305x1320	**41,95**

Al aluminium | wash

PIZZASCHEP, VIERKANT

- Voorzien van een lange houten handgreep.
- Het blad is zeer hittebestendig.

code	mm	€
617816	305x1320	**24,45**
618028	355x1320	**27,95**
617861	405x1320	**32,45**

PIZZA OVEN REINIGINGSBORSTEL

- Borstel gemaakt van messingdraad.
- Demontabele houten houder met schroefdraad.
- Met stalen schraper.

code	mm	€
525630	930x260	**29,95**

Al aluminium

PIZZA OVEN REINIGINGSBORSTEL

- Koperen borstel met aluminium steel.

code	mm	€
525593	(L)1320	**28,95**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | SIL silicone

ASSCHEP

- Schep gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- Handgreep van geanodiseerd aluminium.
- Ergonomische, siliconen handgreep.
- Met een ophanggat voor eenvoudige opslag.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
618196	1320x215	**44,50**



PIZZASNIJDER HEAVY-DUTY "PIZZER"

- HENDI PIZZER is een professioneel heavy-duty gereedschap ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser – het is functioneel, ergonomisch en stijlvol.
- De PIZZER is voorzien van een hoogwaardig, groot en dik mes dat soepel snijden van elk type pizza mogelijk maakt. Of het nu gaat om een klassieke dunne korst of een dikke panstijl, HENDI PIZZER zorgt voor snel en moeiteloos snijden.
- Het product weegt maar liefst 325 gram, wat de sterkte en hoge kwaliteit aangeeft.
- Het handvat is gemaakt van polypropyleen, terwijl het mes en andere componenten zijn gemaakt van AISI 304 roestvast staal – samen vormen ze een solide constructie met een extreem effectief mes, geschikt voor intensief gebruik.
- Het mes is vastgezet met sterke, platte klinknagels – bieden een hogere hygiënenorm omdat er geen voedselresten in kunnen ophopen.
- Het handvat is licht gebogen en perfect uitgebalanceerd, wat resulteert in een meer ergonomische werking.
- De handgreep heeft een ophanggat voor gemakkelijke opslag door het gereedschap aan de muur te hangen.
- Vaatwasmachinebestendig - voor eenvoudige reiniging.

code	mm	€
618127	ø97x240	**24,95**

S.S. stainless steel · PP polypropylene · wash · **NEW**



PIZZASNIJDER ROCKER

- Handgrepen gemaakt van PP.
- Mes gemaakt van roestvast staal.
- Pizzasnijder met een scherp, dubbelzijdig geslepen halvemaanvormig blad.
- Snijdt moeiteloos door dunne pizza's en flatbreads.
- Robuust ontwerp zorgt voor stevig en gecontroleerd snijden.
- Bladlengte van 50 cm, geschikt voor zowel grote als kleine pizza's.

code	mm	€
618226	533x111	**35,95**



PIZZA SAUSLEPEL HEAVY-DUTY

- Sauslepel van AISI 304 roestvast staal met een handgreep van PP (polypropyleen).
- Ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser – functioneel, ergonomisch en stevig.
- Platte bodem voor eenvoudig verspreiden van saus.
- Capaciteit: 90 ml.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
855621	0,09	330x72x(H)27	**12,25**



PIZZASPATEL HEAVY-DUTY

- Voor het eenvoudig tillen van deeg uit de deegdoos, het verdelen van deeg en afschrapen.
- Gemaakt van AISI 301 roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van PP (polypropyleen).
- Ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser – functioneel, ergonomisch en stevig.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
855638	263x132x(H)17	**9,25**



DEEGSCHRAPER HEAVY-DUTY

- Mes van AISI 301 roestvast staal met een handgreep van silicone.
- Het blad is flexibel.
- Ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser – functioneel, ergonomisch en stevig.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
855645	130x95x(H)13	**5,25**



PIZZASCHEP HEAVY-DUTY

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Ontworpen door Robert Bronwasser.

code	mm	€
855577	380x90	**13,25**

PIZZASCHAAR HEAVY-DUTY

S.S. stainless steel | PP polypropylene

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Ontworpen voor het knippen van Napolitaanse pizza's, zonder dat de ingrediënten verschuiven.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
618219	245x88	**9,50**



PASTA- EN PIZZABORDEN

- Gemaakt van duurzaam geglazuurd porselein.
- Veilig voor magnetrons.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Niet ovenbestendig.

porcelain | micro | stackable



777855

PIZZABORD BAROCCO

code	mm	€
777855	ø330	8,95
768792	ø310	8,25



778937

PIZZABORD RECIPE COLLECTION ZWART

code	mm	€
778937	ø330	8,95
768761	ø310	8,25



778944

PIZZABORD RECIPE COLLECTION ROOD

code	mm	€
778944	ø330	8,95
768778	ø310	8,25



769935

PASTABORD BAROCCO

code	mm	€
769935	ø275	14,95

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



774847 774854 774861

PIZZABORD SPECIALE

code	kleur	mm	€
774830	Wit	ø280	5,25
774847	Wit	ø330	6,25
774854	Donkergrijs	ø330	7,75
774861	Geel	ø330	7,75



769928

PASTABORD SPECIALE

code	mm	€
769928	ø265	6,95



774885

PIZZABORD GRANIET

code	mm	€
774885	ø330	7,75
768815	ø310	7,45



778906

PIZZABORD DROPS COLLECTION

code	mm	€
778913	ø330	8,95
778906	ø310	8,25



769911

PIZZABORD KRETA

code	mm	€
769911	ø330	8,95
768785	ø310	8,75



774892

PIZZABORD TRADITIONAL

code	mm	€
774892	ø330	8,75
768808	ø310	8,25

indoor micro stackable NEW



427835

PIZZAPAN

- Gemaakt van blauwstaal.
- Rechthoekige vorm.
- Omgerolde rand.
- Randhoogte: 25 mm.
- Glad oppervlak.
- Stapelbaar.
- Bestand tegen hoge temperaturen en intensief gebruik.
- Vereist regelmatig reinigen, drogen en invetten.
- Waterdicht.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Niet magnetronbestendig.

code	mm	€
427835	600x400x(H)25	**25,45**

oven wash micro stackable



617083

PIZZAPAN

- Gemaakt van plaatstaal van blauwstaal.
- Ongecoate afwerking.
- Hittebestendig tot 360°C.
- Bestand tegen hoge belasting en intensief gebruik.
- Vereist regelmatig reinigen, drogen en invetten.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Niet magnetronbestendig.

code	ø bodem (mm)	mm	€	
427842	165	ø180x(H)25	**4,50**	N
617083	220	ø240x(H)25	**5,10**	
617090	240	ø260x(H)25	**5,55**	
617106	260	ø280x(H)25	**5,95**	
617205	280	ø300x(H)25	**6,50**	
617304	300	ø320x(H)25	**7,25**	
617403	340	ø360x(H)25	**8,50**	
617410	380	ø400x(H)25	**9,95**	
617434	480	ø500x(H)30	**14,95**	

Fe carbon steel oven wash micro stackable



616918

GEPERFOREERDE PIZZAPAN

- Gemaakt van blauw koolstofstaal dat uitstekende corrosiebescherming garandeert.
- Dankzij de perforaties helpt het bij het gelijkmatig bakken
- Diameter gaten: Ø 3 mm.
- LET OP: Niet vaatwasmachine- of magnetronbestendig.


code	ø bodem (mm)	mm	€
616918	261	ø291x(H)24	**11,95**
616901	240	ø270x(H)25	**11,50**
616925	281	ø311x(H)23	**12,95**
616932	324	ø352x(H)23	**13,95**
616949	381	ø411x(H)23	**17,95**

oven

PIZZAPAN RECHTHOEKIG

- Gemaakt van blauwstaal.
- Gelijkmatige warmteverdeling bij het bakken.

code	mm	€
808276	600x400x(H)25	24,95



808276

PIZZAPLAAT

- Met gaasbodem.
- Ideaal voor gelijkmatig bakken van pizza's.

Al aluminium

wash

code	mm	€
617502	ø230	3,10
617519	ø250	3,25
617526	ø280	3,85
617533	ø300	4,30
617540	ø330	4,75
617557	ø360	4,95
617458	ø380	5,15
617564	ø400	5,95
617465	ø430	6,35
617571	ø450	7,95
617472	ø480	8,65
617588	ø508	9,35
617595	ø600	14,45



617533



ø500 mm hebben een versterkte bodem

505588

PIZZA PLANKEN

wash

- Gemaakt van natuurlijk beukenhout.
- Met groeven om eenvoudig in 6 gelijke delen te snijden.

code	mm	€
505540	ø300	13,50
505557	ø350	15,95
505564	ø400	18,75
505571	ø450	21,95
505588	ø500	34,95

Cr chrome plated



810361

PIZZA REK VOOR PLATEN/PANNEN 14 PLEKKEN

- Geschikt voor maximaal 14 pizzaplaten of pannen.

code	mm	€
810361	300x305x(H)680	52,00





709818

PIZZA TRANSPORT TAS

- Stevige sluiting, makkelijk verstelbaar.
- Gemaakt van stevig en makkelijk te reinigen materiaal.
- Met vak aan de bovenzijde voor rekeningen.

code		mm	€
709825	4 dozen	370x370x(H)200	**20,95**
709818	4 dozen	470x470x(H)210	**27,95**



709870

PIZZA TRANSPORT TAS 45 CM KITCHEN LINE

- Gemaakt van duurzaam en gemakkelijk schoon te maken polyester.
- Buitenkant gemaakt van 600D polyester en de binnenkant is gemaakt van 210D polyester.
- De wanden zijn gevuld met 5 mm dik schuim.
- Sluiting met klittenband, makkelijk te verstellen.
- Het grote handvat maakt het dragen comfortabel.
- Voorzien van transparant vak aan de bovenkant voor bonnen.

code	mm	€
709870	470x470x(H)210	**20,95**

WATERDICHTE COATING
De tas is gemaakt van hoogwaardig materiaal dat de inhoud beschermt tegen water en wind.
EENVOUDIGE LEVERING, ZELFS ALS HET REGENT OF SNEEUWT

HENDI Al aluminium PE polyethylene PP polypropylene



UNIEK RUIM INTERIEUR
De tas heeft een inhoud van 72 liter, wat betekent dat u tot: 10 pizzadozen* of 8 salade- + 6 hoofdgerecht- + 6 soepverpakkingen* kan vervoeren
HOGE CAPACITEIT = HOGE PRESTATIES = LAGERE LEVERINGSKOSTEN = HOGERE WINST
* voor de meting is standaard afleververpakkingen gebruikt.

VERSTELBARE GEÏSOLEERDE PLANK
Een plank die het compartiment in twee delen verdeelt.
Maak een plek voor salades, koolsla, etc.
Plaats hete gerechten in een apart vak.
KOEL AAN DE ONDERKANT, WARM AAN DE BOVENKANT

SCHEIDERS
De thermische tas heeft 5 halfcirkelvormige scheiders in de onderkant.
Ze zorgen voor thermische isolatie van het containercompartiment vanaf de grond en voorkomen dat de buitenste stof versleten raakt.
MAAK JE GEEN ZORGEN OVER HET NEERZETTEN, DE GERECHTEN ZIJN VEILIG



MULTIFUNCTIONELE DRAAGCONSTRUCTIE
Uitgerust met:
- Borst + riemspanners
- Haken aan de banden voor betaalterminals
- Comfortsysteem – zachte, geventileerde vulling met licht schuim op de achterkant en in het harnas
- Waterdicht vak voor bonnetjes "HANDSFREE" FUNCTIONEEL COMFORT

DRIELAAGSE WAND MET COMPARTIMENTINZET
Permeabiliteit bij lage temperatuur dankzij het meerlaagse wandensysteem waarbij het PVC-compartimentinzetstuk een belangrijke rol speelt. Het verstevigt de gehele structuur en zorgt voor effectieve thermische isolatie.
DE THERMO INSTANT TECHNOLOGIE HOUDT HET VOEDSEL LANGER DAN 1,5 UUR WARM

DRAAGRIEMEN EN ONDERSTEUNENDE RIEMEN MET AUTOTECHNOLOGIE
Polypropyleen geweven strips in de riem. Duurzaam, sterk, met een geweldig ontwerp dat jarenlang meegaat.
GEEN RAFELS OF ONTRAFELEN

PIZZA & VOEDSEL BEZORGRUGTAS GEÏSOLEERD

- Lichtgewicht rugtas met grote, verstelbare, gewatteerde schouderbanden en gewatteerd ruggedeelte voor comfort.
- Voorzien van verstelbare tailleband voor extra stabiliteit.
- Waterdicht dankzij het gebruik van duurzaam 600D polyester.
- Groot compartiment bevat met klittenband verstelbare plank.
- Compartiment heeft twee isolatielagen, PE-schuim en aluminiumfolie.
- Een zijde van de rugtas kan worden geopend met een ritssluiting voor gemakkelijke toegang.
- Met grote gewatteerde handgrepen aan de bovenkant en een transparante kaarthouder aan de achterkant.
- Reflecterende strip aan de buitenkant voor extra veiligheid.

code	mm	€
709801	410x410x(H)480	**62,95**




GAS KEBABGRILLS

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Draaispit gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Motor bovenop gemonteerd met omkeerbare rotatie.
- De afstand tussen de draaispit en de verwarmingselementen is instelbaar.
- Uitgerust met een thermokoppel.
- Voor aardgas; kan worden omgezet in propaan met de ombouwset (meegeleverd).
- Verwijderbare opvangbak voor gesmolten vet.
- Twee kantelbare roestvaststalen reflectieschermen rechts en links.
- Veiligheidsklep voor de donergrill.
- IPX-beschermingsklasse: IP20.
- Voorzien van thermokoppel.
- 4 branders met een totaal vermogen van 13 kW.
- Lengte grill: 900 mm.
- Vleescapaciteit tot 60 kg.

code	kW(HS)	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	**1 175,00**







226018

KEBABGRILL ELEKTRISCH

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Spies gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Motor bovenop gemonteerd met omkeerbare rotatie.
- De afstand tussen de roterende spies en de verwarmingselementen kan worden aangepast.
- 4 individuele verwarmingszones ingebouwd in Robax-glas (elk ca. 1,8 kW).
- Elke zone heeft een schakelaar en 5 warmteniveaus: 0-1-2-3-MAX.
- Afmetingen spies: 12 x 12 mm x (H) 890 mm, bruikbare lengte: 650 mm.
- Diameter plaat: 180 mm.
- Vleesgewicht tot 60 kg.
- Maximale afmetingen vleesblok: ø300 x (H) 650 mm.
- Verwijderbare lekbak voor gesmolten vet.
- Twee kantelbare roestvaststalen reflectieschermen rechts en links.
- IPX-beschermingsklasse: IP40.

code	V	W	mm	€
226018	400	7200	550x700x(H)1120	**1 695,00**





523964

KEBAB SCHEP

- Schep gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Handvat vervaardigd van fenol-formaldehydehars.
- Eenvoudig te monteren.
- Afmetingen van de schep zonder handvat: 230x175x80 mm.

code	mm	€
523964	275x230	**29,95**

NEW

Zware bovenplaat zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling.




263532

CONTACTGRILL, KEBAB XL

- Geribbelde boven- en onderbakplaten.
- Onafhankelijke warmteverdeling voor de boven- en onderplaten.
- Buisvormige verwarmingselementen.
- Afmetingen van het grilloppervlak:
  - 263525: bovenste 352×268 mm, onderste 378×340 mm.
  - 263532: bovenste 455×260 mm, onderste 478×345 mm.
- De zwaardere bovenplaat oefent extra druk uit voor efficiënter en gelijkmatiger grillen.

code	V	W	mm	€
263532	230	3000	508x458x(H)234	**395,00**
263525	230	2500	408x455x(H)223	**312,00**

NEW



Inclusief kebabspatel.

219768

KEBABGRILL, GAS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor döner-, gyros- en shoarmavlees.
- 4 onafhankelijk regelbare gasbranders.
- Geschikt voor propaan/butaan (LPG) en aardgas (NG).
- Elektrisch aangedreven draaispies.
- Rotatiesnelheid van de draaispies: 3,5 RPM.
- Handmatige regeling van de branders.
- Vetafvoer met uitneembare opvangbak.
- Geleverd met 50 mbar drukregelaar en gasslang.
- Kebabschep inbegrepen.
- Maximale vlees capaciteit: 40 kg.

code	V	kW (HS)	mm	€
219768	230	13.2	537x639x(H)1013	**895,00**



HENDI



KEBABMES, ELEKTRISCH

- Mesafdekking gemaakt van roestvast staal.
- Handvat en motorbehuizing gemaakt van antislipmateriaal.
- Ontworpen voor het snijden van döner kebab, shoarma, gyros en soortgelijk vlees.
- Snijgebied: 100 mm.
- Geleverd met twee roestvaststalen messen: één glad mes en één gekarteld mes.
- Rotatiesnelheid van het mes: 2600 RPM.
- Snijcapaciteit: tot 30 kg/u.
- Verstelbare snijdikte van 0 tot 8 mm.
- Geïntegreerde AAN/UIT-schakelaar.
- Overbelastingsbeveiliging met resetknop.
- Slijpsteen voor messen inbegrepen.

code	V	mm	€
267240	230	262x134x(H)189	**138,50**



DRAADLOOS ELEKTRISCH KEBABMES

- Voor het snijden van döner kebab, shoarma, gyros, etc.
- 2 roestvaststalen ø100 mm messen, 1 glad en 1 gekarteld.
- Het blad draait met 2600 tpm.
- Eenvoudig instelbare snijdikte van 0 mm tot 8 mm.
- Mes beschermer gemaakt van roestvast staal bevordert de veiligheid tijdens het snijden.
- Greep en behuizing van antislipmateriaal.
- AAN/UIT-schakelaar geïntegreerd met de behuizing.
- Twee batterijen met een capaciteit van ieder 2.000 mAh inbegrepen.
- Inclusief slijpsteen.
- Gewicht 1,6 kg.


code	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	**225,00**



ELEKTRISCH KEBABMES

- Ideaal voor het snijden van geroosterd vlees zoals; kebab, shoarma, gyros, etc.
- Groot rond mes van ø80 mm met roestvaststalen beschermkap.
- De beschermkap zorgt voor veiligheid tijdens het snijden.
- Inclusief extra gekarteld mes van ø80 mm.
- Het mes draait met 8.000 RPM.
- Aluminium handgreep met netsnoer van 2,7 m.
- IPX4 bescherming.
- Adapter met indicatielampje.
- Slijpsteen, standaard en schroevendraaier worden meegeleverd.

code	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	**298,50**



VERVANGINGSMES VOOR KEBABMES

- Vervang uw kapotte of verloren mes en verleng de levensduur van uw elektrische kebabmes.
- Voor gebruik met HENDI elektrische kebabmessen 267240, 267257.

code	mm	€
267219	ø100	**42,50**





224830

Al aluminium S.S. stainless steel

PASTAMACHINE

- Ideaal voor het maken van verse pasta (max. breedte: 140 mm).
- Instelbare pasta dikte in 7 stappen van 0,2 tot 2,5 mm.
- Drie aluminiumlegering rollers/snijders: deegroller, tagliatelle snijder en fettuccine snijder.
- Met zwengel en tafelbevestiging.

code	mm	€
224830	210x193x(H)135	**34,95**

S.S. stainless steel

PASTAMACHINE ELEKTRISCH

- Ideaal voor het maken van verse pasta (max. breedte: 170 mm).
- Cover uitgerust met een veiligheidsschakelaar.
- Pasta dikte instelbaar in 7 stappen van 0,2 tot 2,5 mm.
- Drie rollers/snijders: deegroller, tagliatelle snijder (6,25 mm) en fettuccine snijder (2 mm).

code	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	**199,95**

Bekijk de video



224847

HENDI




Al aluminium | S.S. stainless steel | wash

DUMPLING MAKER

- Voor eenvoudige bereiding van 5 dumplings tegelijk.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal met geborstelde afwerking.
- Handgreep van aluminium.
- Met scharnieren van roestvast staal.
- Afgewerkt met een anti-aanbaklaag – voor het moeiteloos verwijderen van de gevormde dumplings.
- Handvat over de gehele breedte - levert gelijkmatige druk tijdens het vormen.
- Met 4 rubberen antislipvoeten.
- Max. dikte en diameter van een knoedel: 21 mm, ø80 mm.
- Breedte van de dumplingrand: 8 mm.
- Afmetingen van de dumplingmaker: 470x245x80 mm.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- LET OP: gebruik de dumpling maker niet zonder deeg erin om beschadiging van de coating te voorkomen. Was de coating niet met sterke reinigingsmiddelen en grove sponzen.

code	mm	€
230107	470x140x(H)95	**350,00**



S.S. stainless steel

Roestvast stalen roller

KAASRASP, ELEKTRISCH

- Behuizing gemaakt van gepolijst gegoten aluminium.
- Roller gemaakt van roestvast staal.
- De motor is beveiligd tegen overbelasting.
- Een veiligheidsmicroschakelaar schakelt automatisch de stroom uit wanneer de vulopening wordt geopend.
- Geschikt voor het raspen van Parmezaanse kaas en andere harde kazen.
- Niet geschikt voor zachte kazen.
- Diameter cilinder Ø 110x60 mm.
- Capaciteit: 30 kg p/u.
- Inbegrepen: Container voor geraspte kaas: 1,3 L.

code	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	**449,50**



226827

- Voor het koken van pasta, dumplings en ook groenten.
- Bovenste deel van de behuizing gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Overige delen van de behuizing van roestvast staal 18/0.
- Container gemaakt van roestvast staal AISI 316, met een inhoud van 10 L.
- Het verwarmingselement bevindt zich aan de onderkant van de container.
- Directe aansluiting op water.
- Ventieldraaiknop voor vers water op het bedieningspaneel aan de voorzijde.
- Temperatuuraanpassing met een draaiknop in het bereik: van 30°C tot 120°C.
- Indicatielampje informeert over het bereiken van de ingestelde temperatuur.
- Afneembare uitloop voor gebruikt water.
- Houder voor manden bedoeld voor het uitlekken van de inhoud.
- Mechanische vergrendeling om te voorkomen dat de afvoerkraan per ongeluk wordt geopend.
- Oververhittingsbeveiliging met reset op het bedieningspaneel aan de voorzijde.
- Antislipvoetjes.
- Inclusief: 2 manden 100x292x(H)158 mm en een deksel.
- Het apparaat wordt geleverd zonder stekker.

18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel




238899

Inclusief 2 manden en een deksel

PASTAKOKER

code	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	**1 475,00**









PASTAKOKER

- Watertank en pastamanden gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Inclusief 5 manden:
  - 1 grote mand (260x169x300 mm).
  - 2 middelgrote manden (170 x 305 x 253 mm).
  - 2 kleine manden (115x248x250 mm).
- Instelbaar temperatuurbereik: van 45°C tot 110°C.
- Watertankcapaciteit: 25L.
- Het verwarmingselement bevindt zich aan de onderzijde van de afgedekte binnenbak.
- Controlelampje geeft aan wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Voorzien van een aftapkraan voor eenvoudig legen van het water.
- Anti-slip voetjes.
- Voorzien van een mechanisch slot om te voorkomen dat de aftapkraan per ongeluk wordt geopend.
- Beveiliging tegen oververhitting.

code	liter	V	W	mm	€
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	**275,00**



240496

18/8 stainless steel **NEW**



967881

MAND VOOR PASTAKOKER

- Mand gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Bedoeld voor gebruik met de HENDI Pastakoker, code 240496.
- Verkrijgbaar in verschillende maten.

code	-	mm	€
967874	Klein	115x126x(H)253	**32,00**
967881	Medium	170x130x(H)259	**37,00**
967898	Groot	170x263x(H)306	**49,00**



09

Cooling

Feel the ice experience






Dikke isolatie (90 mm).
GN 2/1
A
B
Hoge energie-efficiëntieklasse (A, B).
Geperste geleiders.
Afgeronde deurranden.
AI

VRIEZER PROFI LINE PLUS

- Binnen- en buitenzijde uitgevoerd in roestvast staal.
- Geperste geleiders voor de schappen.
- Geïntegreerde handgreep.
- Gebogen deurranden.
- Geschikt voor GN 2/1 containers.
- Max. belasting per schap: 40 kg.
- Verstelbare schapposities.
- Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C.
- Geventileerde koeling.
- Automatisch ontdooien.
- Bovengeplaatste compressor.
- 90 mm polyurethaanisolatie.
- Digitaal display met elektronische thermostaat.
- LED-binnenverlichting.
- Uitgerust met 4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen.

NEW

R600a R290 COOLANT



238233, 238240



238257, 238264

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



PE polyethylene

SCHAP VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN GN 2/1

- Stalen plank, bedekt met wit polyethyleen, met draadrooster.
- Afmeting - GN 2/1.

code	mm	€
801888	530x650	**18,95**

type	koelkast	koelkast	vriezer	vriezer
code	238233	238257	238240	238264
bruto/netto volume	552/430 l	1235/860 l	552/430 l	1235/860 l
afmetingen	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm
afm. binnenr.	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm
temperatuurbereik	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R290	R290
klimaatklasse	5	5	5	5
isolatiedikte	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm
energieverbruik	0,90 kWh/24 h	1,38 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h	5,47 kWh/24 h
vermogen/spanning	220 W/230 V	230 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V
nettogewicht	110 kg	185 kg	110 kg	185 kg
€	**1 942,00**	**2 794,00**	**2 277,00**	**3 178,00**

KOELKASTEN EN VRIEZERS PROFI LINE | 800 SERIES

- Binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoge kwaliteit roestvast staal, behalve de buitenste afdekplaat aan de achterzijde welke van gegalvaniseerd staal is.
- Zelfsluitende vergrendelbare deuren, links openend.
- Comfortabele gebogen handgreep.
- Geforceerde koeling, compressor in de bovenkant.
- Met stoffilter.
- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Koelruimte geschikt voor GN 2/1 bakken.
- Wordt geleverd op 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen, poten apart te bestellen.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.



232118, 232132



232125, 232149

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



SCHAP VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN GN 2/1

- Stalen plank, bedekt met wit polyethyleen, met draadrooster.
- Afmeting - GN 2/1.

code	mm	€
801888	530x650	**18,95**

	B	B	C	C
type	koelkast	koelkast	vriezer	vriezer
code	232118	232125	232132	232149
bruto/netto volume	670/455 l	1240/940 l	670/455 l	1240/940 l
afmetingen	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm
afm. binnenr.	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
temp. bereik	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R290	R290
klimaatklasse	5	5	5	5
isolatiedikte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	3x 530x650 mm* 1x 603x628 mm*	6x 530x650 mm* 3x 515x124.5 mm* 2x 590x628 mm*	4x 530x650 mm*	6x 530x650 mm* 3x 515x124.5 mm* 2x 590x628 mm*
energieverbruik	1,26 kWh/24 h	2,01 kWh/24 h	4,99 kWh/24 h	8,19 kWh/24 h
vermogen/spanning	220 W/230 V	350 W/230 V	600 W/230 V	980 W/230 V
nettogewicht	107 kg	171 kg	115 kg	177 kg
€	**1 498,00**	**2 299,00**	**1 770,00**	**2 549,00**
SCHAP	936191	936191	936191	936191
€	**20,95**	**20,95**	**20,95**	**20,95**

* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

KOELKASTEN EN VRIEZERS PROFI LINE | 700-SERIE

- De binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van roestvast staal.
- Verzinkte stalen achterwand.
- Zelfsluitende vergrendelbare deur(en) met comfortabele gebogen deurgreep(pen).
- Geforceerde luchtkoeling met automatisch ontdooien, compressor boven de kamer geplaatst.
- 50 mm dikke polyurethaan schuimisolatie.
- Met verstelbare schappen.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Voorzien van 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen.



233108, 233115



233122, 233139

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



SCHAP VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN GN 2/1

- Stalen plank, bedekt met wit polyethyleen, met draadrooster.
- Afmeting – GN 2/1.

code	mm	€
801888	530x650	**18,95**

	C	C	D	D
type	koelkast	koelkast	vriezer	vriezer
code	233108	233122	233115	233139
bruto/netto volume	410/280 l	900/620 l	410/280 l	900/620 l
afmetingen	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm
afm. binnenr.	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
temp. bereik	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R290	R290
klimaatklasse	5	5	4	4
isolatiedikte	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*
energieverbruik	1,43 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	5,78 kWh/24 h	9,17 kWh/24 h
vermogen/spanning	290 W/230 V	450 W/230 V	600 W/230 V	750 W/230 V
nettogewicht	82 kg	132 kg	82 kg	132 kg
€	**1 389,00**	**1 799,00**	**1 635,00**	**2 075,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).







KOELKASTEN EN VRIEZERS PROFI LINE 420+420 L EN 890+420 L

arktic S.S. stainless steel

NEW

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, met uitzondering van de achterste buitenklep, die is gemaakt van gegalvaniseerd staal.
- Geforceerde koeling.
- Isolatie 50 mm dik (materiaal: C5H10).
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- EMBRACO compressor.
- Automatische verdamping van condensatie.
- Zelfsluitende, vergrendelbare deur, opent aan de linkerkant.
- Comfortabele, gebogen deurgreep.
- Voorzien van 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen.

R600a R290 COOLANT



233146



233153

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal

	D	D
type	koelkast-vriezer	koelkast-vriezer
code	233146	233153
bruto volume	450 + 450 l	450 + 900 l
netto volume	420 + 420 l	420 + 890 l
afmetingen	1200x740x(H)1950 mm	1800x740x(H)1950 mm
afm. binnenr.	koelkast – 550x540x(H)1380 mm vriezer – 550x540x(H)1380 mm	koelkast – 1100x540x(H)1380 mm vriezer – 525x540x(H)1380 mm
temp. bereik	-2/8°C, -17/-22°C	-2/8°C, -17/-22°C
koelmiddel	R290 / R600a	R290 / R600a
klimaatklasse	4	4
isolatiedikte	50 mm	50 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch
schap	6x – koelkast – 550x540x(H)1380 mm* vriezer – 550x540x(H)1380 mm*	9x – koelkast – 1100x540x(H)1380 mm* vriezer – 525x540x(H)1380 mm*
energieverbruik	8,21 kWh/24 h	9,32 kWh/24 h
vermogen/spanning	870 W/230 V	1150 W/230 V
nettogewicht	135 kg	207 kg
€	**2 479,00**	**2 895,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).





KOELKASTEN EN VRIEZERS KITCHEN LINE

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Achterste buitenzijde gemaakt van gegalvaniseerd staal.
- Ventilator-ondersteunde statische koeling, compressor in de bodem.
- Met deeltjesfilter.
- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Zelfsluitende, vergrendelbare deur, opent aan de linkerkant.
- Comfortabele, gebogen deurgreep.
- Voorzien van 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.



232729, 232514 232736

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



SCHAP VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN GN 2/1

- Stalen plank, bedekt met wit polyethyleen, met draadrooster.
- Afmeting – GN 2/1.

code	mm	€
801888	530x650	18,95

type	koelkast	koelkast	vriezer
code	232729	232736	232514
bruto/netto volume	580/381 l	1300/762 l	580/381 l
afmetingen	685x800x(H)1987 mm	1382x805x(H)2112 mm	685x800x(H)1987 mm
afm. binnenr.	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm
temp. bereik	-5/5 °C	-5/5 °C	-22/-17 °C
koelmiddel	R600a	R290	R290
klimaatklasse	4	4	4
isolatiedikte	60 mm	60 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch
schap	4x 546x622 mm*	8x 618x622 mm*	4x 646x622 mm*
energieverbruik	2,5 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	6,79 kWh/24 h
vermogen/spanning	320 W/230 V	400 W/230 V	550 W/230 V
nettogewicht	110 kg	180 kg	110 kg
€	**1 275,00**	**1 820,00**	**1 425,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).







KOELKASTEN EN VRIEZERS BUDGET LINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Ventilatorondersteunde koeling.
- Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal.
- Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof.
- Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast.
- Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen.
- Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.
- Vaste planken met componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.



236017



236031



236055

	A	C	C
type	koelkast	koelkast	koelkast
code	236017	236031	236055
uitvoering buitenzijde	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
bruto/netto volume	200/100 l	400/260 l	600/455 l
afmetingen	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
afm. binnenr.	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
temp. bereik	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	4
isolatiedikte	60 mm	65 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch
schap	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
energieverbruik	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
vermogen/spanning	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
nettogewicht	34 kg	62 kg	78 kg
€	**575,00**	**925,00**	**1 075,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 30 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).







HENDI

- Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen – zie tabel).
- Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven.
- Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l).
- Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken.
- Afsluitbare deuren (met een sleutel).



wit gecoat staal



236000



236024



236048

	A	C	C
type	koelkast	koelkast	koelkast
code	236000	236024	236048
uitvoering buitenzijde	wit gecoat staal	wit gecoat staal	wit gecoat staal
bruto/netto volume	200/100 l	400/260 l	600/455 l
afmetingen	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
afm. binnenr.	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
temp. bereik	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	4
isolatiedikte	60 mm	65 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch
schap	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
energieverbruik	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
vermogen/spanning	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
nettogewicht	34 kg	62 kg	78 kg
€	**535,00**	**855,00**	**995,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 30 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).








KOELKASTEN EN VRIEZERS BUDGET LINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Ventilatorondersteunde koeling.
- Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal.
- Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof.
- Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast.
- Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen.
- Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.
- Vaste planken met componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.

R600a R290 COOLANT



236079



236093



236109

type	vriezer	vriezer	vriezer
code	236079	236093	236109
uitvoering buitenzijde	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
bruto/netto volume	200/100 l	400/260 l	600/455 l
afmetingen	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
afm. binnenr.	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
temp. bereik	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R290
klimaatklasse	3	3	3
isolatiedikte	60 mm	65 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch
schap	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
energieverbruik	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
vermogen/spanning	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
nettogewicht	36 kg	73 kg	86 kg
€	**630,00**	**1 025,00**	**1 085,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 25 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).







HENDI

- Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen – zie tabel).
- Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven.
- Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l).
- Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken.
- Afsluitbare deuren (met een sleutel).


wit gecoat staal


236000


236024


236048

type	vriezer	vriezer	vriezer
code	236062	236086	236116
uitvoering buitenzijde	wit gecoat staal	wit gecoat staal	wit gecoat staal
bruto/netto volume	200/100 l	400/260 l	600/455 l
afmetingen	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
afm. binnenr.	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
temp. bereik	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R290
klimaatklasse	3	3	3
isolatiedikte	60 mm	65 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch
schap	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
energieverbruik	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
vermogen/spanning	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
nettogewicht	36 kg	73 kg	86 kg
€	**585,00**	**945,00**	**1 195,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 25 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).







DRY AGING KASTEN

- Behuizing, deurframe en deurgreep gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Deur gemaakt van dubbellaags Low-E getint gehard glas dat de energie-efficiëntie verhoogt door infrarood licht en UV van buitenaf te blokkeren en te voorkomen dat de warmte binnen kan dringen. Deurvergrendeling is inbegrepen.
- Container voor gedestilleerd water gemaakt van ABS – gedestilleerd water moet handmatig worden gevuld.
- Melding op het display en geluidsalarm om te waarschuwen wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 15% en het tijd is het waterreservoir te vullen.
- Alarm dat aangeeft dat de deur langer dan 3,5 minuten open is.
- Ingebouwde UVC-sterilisatielamp om bacteriële groei te voorkomen en een veilige omgeving voor het vlees te garanderen; wanneer de deur wordt geopend tijdens het dry age proces, hebben bacteriën geen kans om zich te ontwikkelen.
- Geforceerde koeling door middel van een ventilator die zorgt voor de juiste intensiteit van de luchtcirculatie.
- LED-lampjes aan beide zijden van de kamer en in het plafond.
- Max. belasting per haak: 25 kg.
- Max. belasting van de ophangstang: 50 kg.
- Instelbaar vochtigheidsbereik: 60-85%.
- Het vochtigheidsniveau wordt op het paneel weergegeven.



221433



204962



204986

type	koelkast	koelkast	koelkast
code	221433	204962	204986
uitvoering buitenzijde	AISI 304	AISI 304	donkergrijs gepoedercoat metaal
bruto/netto volume	–/233 l	–/352 l	–/352 l
afmetingen	595x760x(H)1270 mm*	695x760x(H)1720 mm*	695x760x(H)1720 mm*
temp. bereik	1/25 °C	1/25 °C	1/25 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
aantal schappen	3*	3*	3*
vermogen/spanning	170 W	170 W	170 W
nettogewicht	17 kg	81 kg	81 kg
€	**2 895,00**	**3 250,00**	**3 395,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 25 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

DRY AGING KAST

- Behuizing, deurframe en deurgreep gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Deur gemaakt van 2 lagen Low-E getint gehard glas.
- De deur is voorzien van een slot.
- Het reservoir voor gedestilleerd water is uitgevoerd in ABS en dient handmatig te worden bijgevuld.
- Een melding op het display en een hoorbaar alarm waarschuwen wanneer de luchtvochtigheid in het waterreservoir onder de 15% zakt.
- Een alarm geeft aan wanneer de deur langer dan 3,5 minuut openstaat.
- Ingebouwde UVC-sterilisatielamp.
- Geforceerde koeling met behulp van een ventilator.
- LED-verlichting aan beide zijden van de kamer en in het plafond.
- Maximale belasting per haak: 25 kg.
- Maximale belasting van de ophangstang: 50 kg.
- Temperatuurbereik: 2 °C – 10 °C.
- Instelbaar luchtvochtigheidsbereik: 60-85%.
- Huidige luchtvochtigheid wordt weergegeven op het display.
- Juiste temperatuur-, ventilatie- en luchtvochtigheidscondities voor het dry agen van vlees.
- Inbegrepen:
  - 3x haken.
  - Zoutbak.



204979

type	koelkast
code	204979
uitvoering buitenzijde	AISI 304
bruto/netto volume	148/138 l
afmetingen	600x545x(H)900 mm
afm. binnenr.	510x355x(H)745 mm
temp. bereik	2/10 °C
koelmiddel	R600a
aantal schappen	1
vermogen/spanning	350 W
nettogewicht	50 kg
€	**1 249,00**

KOEL- EN VRIESWERKBANKEN PROFI LINE | 700 SERIE, MET ACHTERWAND

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Achterkant is gemaakt van verzinkt staal.
- Zelfsluitende deuren met comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatisch ontdooien, met de compressor naast de kamer geplaatst.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor containers tot GN 1/1.
- 50 mm dikke polyurethaan schuimisolatie.
- Voorzien van een digitaal display en een elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvaststalen poten.
- Verkrijgbaar met 40 mm achterwand.

R600a R290 COOLANT

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



232040, 232064



232057, 232699

type	koelkast met 2 deuren	koelkast met 3 deuren	vriezer met 4 deuren	vriezer met 2 deuren	vriezer met 3 deuren
	A	A	NEW C	C	C
code	232040	232057	238165	232064	232699
uitvoering buitenzijde	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
bruto/netto volume	280/215 L	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
afmetingen	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
afm. binnenr.	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
temp. bereik	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
koelmiddel	R600a	R290	R290	R290	R290
klimaatklasse	5	5	5	5	5
isolatiedikte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*	8x 330x555 mm*	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*
energieverbruik	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
vermogen/spanning	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
nettogewicht	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
€	**1 495,00**	**1 755,00**	**2 095,00**	**1 860,00**	**2 060,00**
SCHAP	941058	941058		941058	
€	**9,95**	**9,95**		**9,95**	

* Maximale belasting van de schappen ± 20 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).



238165

Fe carbon steel NEW



802120

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

KOEL- EN VRIESWERKBANKEN PROFI LINE | 700 SERIE ZONDER ACHTERWAND

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Achterkant is gemaakt van verzinkt staal.
- Zelfsluitende deuren met comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatisch ontdooien, met de compressor naast de kamer geplaatst.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor containers tot GN 1/1.
- 50 mm dikke polyurethaan schuimisolatie.
- Voorzien van een digitaal display en een elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvaststalen poten.

NEW

R600a R290 COOLANT

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



238110, 238134



238127, 238141

	A	A	C	C	C
type	koelkast met 2 deuren	koelkast met 3 deuren	koelkast met 4 deuren	vriezer met 2 deuren	vriezer met 3 deuren
code	238110	238127	238158	238134	238141
uitvoering buitenzijde	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
bruto/netto volume	280/215 l	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
afmetingen	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
afm. binnenr.	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
temp. bereik	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
koelmiddel	R600a	R290	R290	R290	R290
klimaatklasse	5	5	5	5	5
isolatiedikte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*	8x 330x555 mm*	4x 555×330 mm* 2x 460×150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*
energieverbruik	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
vermogen/spanning	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
nettogewicht	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
€	**1 350,00**	**1 580,00**	**1 995,00**	**1 695,00**	**1 870,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 20 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

SCHAP VOOR GN 1/1 KOELWERKBANKEN EN KOELKASTEN

- Gemaakt van carbon staal.
- Polyethyleen coating.
- Maximale belasting: 15 kg.
- Temperatuurbestendig van -18°C tot 40°C.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	€
802120	**13,95**



238158

Prijzen zonder BTW en niet bindend

KOELWERKBANK PROFI LINE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, behalve de achterzijde is van gegalvaniseerd staal.
- Zelfsluitende deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 50 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare Roestvaststalen poten.
- Klimaatklasse: SN-T.

R600a R290 COOLANT

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



233764



237069

type	koelkast, 4 lades zonder achterwand	NEW koelkast, 4 lades met achterwand	koelkast, 6 lades zonder achterwand	NEW koelkast, 6 lades met achterwand
code	233764	238318	237069	238325
bruto/netto volume	280/90 l	280/90 l	420/204 l	420/204 l
afmetingen	1360x700 x(H)840 mm	1360x700 x(H)755 mm	1795x700 x(H)840 mm	1795x700 x(H)755 mm
chamber afmetingen	822x570 x(H)580 mm	822x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm
temp. bereik	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R290	R290
klimaatklasse	5	5	5	5
isolatiedikte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
lades/schap	4 lades	4 lades	6 lades	6 lades
energieverbruik	1,79 kWh/24 h	1,79 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h
vermogen/spanning	250 W/230 V	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V
nettogewicht	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	**2 245,00**	**2 339,00**	**2 879,00**	**2 979,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 20 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).



238318



238325

KOEL- EN VRIESWERKBANKEN KITCHEN LINE | 600 SERIES

- De binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal Zelfsluitende deuren met comfortabele handgrepen.
- Werkblad voorzien van een 40 mm hoge nok aan de achterkant.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 50 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare Roestvaststalen poten.

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



233344, 233351




233382, 233399

	B	B	C	C
type	koelkast met 2 deuren	koelkast met 3 deuren	vriezer met 2 deuren	vriezer met 3 deuren
code	233344	233382	233351	233399
bruto/netto volume	220/166 l	390/291 l	220/166 l	390/291 l
afmetingen	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm
afm. binnenr.	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
temp. bereik	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R290	R290
klimaatklasse	5	5	4	4
isolatiedikte	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	2x 390x428 mm	430x428 mm / 490x428 mm	4x 390x428 mm	6 - 430x428 mm / 490x428 mm
energieverbruik	2,06 kWh/24 h	2,36 kWh/24 h	4,5 kWh/24 h	5,48 kWh/24 h
vermogen/spanning	270 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V	550 W/230 V
nettogewicht	71 kg	100 kg	74 kg	100 kg
€	**1 350,00**	**1 555,00**	**1 440,00**	**1 740,00**
SCHAP	949276	954775 links of rechts	956113 midden	949276	954775 links of rechts	956113 midden
€	**8,50**	**8,95**	**10,50**	**8,50**	**8,95**	**10,50**

* Maximale belasting van de schappen ± 19 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).







KOELWERKBANKEN KITCHEN LINE | 700 SERIES

NEW arktic

- Interieur en exterieur van hoogwaardig roestvast staal.
- Inclusief 4 laden.
- Ergonomische handgrepen.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 8°C.
- Ventilatorondersteunde koeling.
- Automatisch ontdooien met condensatieverdampers.
- Compressor gepositioneerd onder de kamer.
- 35 mm polyurethaanschuim isolatie.
- Digitaal display met elektronische thermostaat.
- Uitgerust met 4 verstelbare kunststof voeten.



232019



238332



232026



238349



238363



238356

type	Koelwerkbank, 2 deuren zonder achterwand	Koelwerkbank, 2 deuren met achterwand	Koelwerkbank, 3 deuren zonder achterwand	Koelwerkbank, 3 deuren met achterwand	Koelwerkbank, 4 laden zonder achterwand	Koelwerkbank, 4 laden met achterwand
code	232019	238332	232026	238349	238363	238356
bruto/netto volume	300/169 l	300/169 l	380/254 l	380/254 l	300/97 l	300/97 l
afmetingen	900x700 x(H)890 mm	900x700 x(H)908 mm	1365x700 x(H)890 mm	1365x700 x(H)908 mm	900x700 x(H)868 mm	900x700 x(H)908 mm
temp. bereik	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	4	4	4	4
isolatiedikte	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**		
energieverbruik	1,16 kWh/24 h	1,16 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h
vermogen/spanning	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V
nettogewicht	72 kg	72 kg	94 kg	94 kg	82 kg	82 kg
€	**760,00**	**856,00**	**1 305,00**	**1 400,00**	**1 744,00**	**1 840,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 18 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).
** Maximale belasting van de schappen ± 15 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

- Binnen- en buitenzijde vervaardigd van hoogwaardig roestvast staal (achterwand van gegalvaniseerd staal, deurframes van aluminium).
- Geforceerde koeling
- Isolatiedikte: 60 mm (materiaal: C5H10)
- Zelfsluitende deur
- 4 verstelbare vaste poten van roestvast staal.
- Digitaal display met elektronische thermostaat.
- EMBRACO koelunit
- Automatische verdamping van condenswater.
- Achterwand: 40 mm



233436

B

type	
code	233436
bruto/netto volume	420 l
afmetingen	1795x700x(H)850 mm
afm. binnenr.	1257x570x(H)580 mm
temp. bereik	0/8 °C
koelmiddel	R290
klimaatklasse	5
isolatiedikte	60 mm
type ontdooiing	automatisch
schap	verstelbaar
energieverbruik	3,22 kWh/24 h
vermogen/spanning	400 W/230 V
nettogewicht	125 kg
€	**1 760,00**

PIZZAWERKBANKEN

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, met granieten werkblad.
- De deuren zijn voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor onder de koelruimte.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.



232859



232873

SALADETTE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 35 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN bakken.

NEW



232781



232798

type	Pizzawerkbank met 2 deuren	Pizzawerkbank met 3 deuren	Saladette met 2 deuren en glazen vitrine	Saladette met 3 deuren en glazen vitrine
code	232859	232873	232781	232798
capacity. gross/net	300/169 l	380/254 l	300/169 l	380/254 l
afmetingen	900x700 x(H)1082 mm	1365x700 x(H)1120 mm	900x700 x(H)1300 mm	1365x700 x(H)1300 mm
temperatuurbereik	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	4	4
isolatiedikte	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	2 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 - 335x590 mm/ 340x590 mm*
energieverbruik	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
vermogen/spanning	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
nettogewicht	96 kg	180 kg	80 kg	110 kg
€	**919,00**	**1 510,00**	**1 092,00**	**1 532,00**
SCHAP	931561	956403	956403	956403
€	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**

* Maximale belasting van de schappen ± 15 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

SALADETTE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 35 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN bakken.

NEW



232880



232897



232804



232811

Saladette met 2 deuren en verhoogde GN vitrine	Saladette met 3 deuren en verhoogde GN vitrine	Saladette met 2 deuren	Saladette met 3 deuren
232880	232897	232804	232811
300/169 l	380/253 l	300/169 l	380/253 l
915x700 x(H)1030 mm	1380x700 x(H)1105 mm	915x700 x(H)875 mm	1380x700 x(H)868 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a
4	4	4	4
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 – 335x590 mm/ 340x590 mm*
2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
77 kg	108 kg	70 kg	90 kg
955,00	**1 456,00**	**765,00**	**1 305,00**
956403	956403	931561	956403
10,95	**10,95**	**10,95**	**10,95**

OPZETKOELVITRINE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Statische luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- 40 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Temperatuurbereik: 0°C–8°C.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.



5x GN 1/4 232903



7x GN 1/4 232910



4x GN 1/3 232965



8x GN 1/4 232927



6x GN 1/3 232972

type	koelkast	koelkast	koelkast	koelkast	koelkast
code	232903	232910	232927	232965	232972
bruto/netto volume	32/22,5 l	44/31,5 l	56/36 l	40/24 l	48/36 l
afmetingen	1205x335 x(H)460 mm	1505x335 x(H)460 mm	1805x335 x(H)460 mm	1208x400 x(H)456 mm	1405x420 x(H)456 mm
afm. binnenr.	850x250 x(H)155 mm	1150x250 x(H)155 mm	1450x250 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm
temp. bereik	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	5	5	5	5	5
type of container GN	5x GN 1/4	7x GN 1/4	8x GN 1/4	4x GN 1/3	6x GN 1/3
energieverbruik	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
vermogen/spanning	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
nettogewicht	38 kg	43 kg	49 kg	41 kg	45 kg
€	**545,00**	**625,00**	**710,00**	**575,00**	**640,00**



4x GN 1/3 233948



7x GN 1/3 232989



6x GN 1/3 233955



9x GN 1/3 232996



7x GN 1/3 233979



8x GN 1/3 233986



9x GN 1/3 233993

koelkast	koelkast	koelkast	koelkast	koelkast	koelkast	koelkast
232989	232996	233948	233955	233979	233986	233993
58/42 l	76/54 l	40/24 l	48/36 l	58/42 l	67/48 l	76/54 l
1605x420 x(H)460 mm	2005x420 x(H)456 mm	1205x420 x(H)630 mm	1405x420 x(H)630 mm	1605x420 x(H)630 mm	1805x420 x(H)630 mm	2005x420 x(H)630 mm
1250x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm	1250x310 x(H)155 mm	1450x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
5	5	5	5	5	5	5
7x GN 1/3	9x GN 1/3	4x GN 1/3	6x GN 1/3	7x GN 1/3	8x GN 1/3	9x GN 1/3
1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
49 kg	58 kg	41 kg	45 kg	49 kg	53 kg	58 kg
695,00	**790,00**	**575,00**	**640,00**	**695,00**	**745,00**	**790,00**

PIZZAWERKBANKEN

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, met granieten werkblad.
- De deuren zijn voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor onder de koelruimte.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.



220245 220252

type	Pizzawerkbank met granieten werkblad, 2 deuren	Pizzawerkbank met granieten werkblad, 3 deuren
code	220245	220252
uitvoering buitenzijde	AISI 201 + granieten werkblad	AISI 201 + granieten werkblad
bruto/netto volume	280/250 l	580/375 l
afmetingen	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
chamber afmetingen	980x670x(H)570 mm	1480x670x(H)570 mm
temp. bereik	-2/8 °C	-2/8 °C
koelmiddel	R600a	R600a
klimaatklasse	5	5
isolatiedikte	60 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch
schap	2x 400x600 mm*	2x 400x600 mm*
energieverbruik	1,4 kWh/24 h	2,25 kWh/24 h
vermogen/spanning	250 W/230 V	400 W/230 V
nettogewicht	209 kg	267 kg
€	**1 875,00**	**2 195,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 20 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).







Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



232842

232033

type	Pizzawerkbank met 2 deuren en 7 lades 280L	Pizzawerkbank met 3 deuren en koelvitrine 380+40L
code	232842	232033
uitvoering buitenzijde	AISI 201 + granieten werkblad	AISI 201 + granieten werkblad
bruto/netto volume	360/250 l	380/254 l
afmetingen	2010x800x(H)840 mm	1400x700x(H)943 mm
chamber afmetingen	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
temp. bereik	-2/8 °C	-2/8 °C
koelmiddel	R600a	R600a
klimaatklasse	5	4
schap	2x 400x600 mm*	3x 590x335 mm* 3x 590x340 mm*
isolatiedikte	60 mm	60 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch
energieverbruik	1,38 kWh/24 h	pizzawerkbank 1,6 kWh/24 h koelvitrine 1,55 kWh/24 h
vermogen/spanning	250 W/230 V	400 W/230 V
nettogewicht	120 kg	234 kg
€	**2 397,00**	**2 185,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 20 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

VRIESKISTEN

- Behuizing gemaakt van aluminium.
- De deur is gemaakt van voorgelakt staalplaat, afgewerkt met een PVC-folie.
- Vergrendelbaar, zelfsluitend deksel.
- 70 mm dikke schuimisolatie.
- LED-verlichting in de kamer.
- Digitale temperatuurweergave en handmatige bediening.
- Voorzien van 2 wielen en 2 verstelbare poten, of 6 wielen bij grotere modellen.
- Temperatuurbereik: -18 tot -25 °C.



235904



235911



233856



233863

type	vriezer	vriezer	vriezer	vriezer
code	235904	235911	233856	233863
uitvoering buitenzijde	voorgelakt staalplaat, afgewerkt met een PVC-foli	voorgelakt staalplaat, afgewerkt met een PVC-foli	voorgelakt staalplaat, afgewerkt met een PVC-foli	voorgelakt staalplaat, afgewerkt met een PVC-foli
bruto/netto volume	102/93 l	152/140 l	212/190 l	302/282 l
afmetingen	574x564x(H)845 mm	754x564x(H)845 mm	950x564x(H)945 mm	1116x644x(H)845 mm
temperatuurbereik	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	T	T	T	T
isolatiedikte	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
vermogen/spanning	105 W/230 V	110 W/230 V	120 W/230 V	130 W/230 V
nettogewicht	25 kg	29 kg	31 kg	36 kg
€	**271,00**	**322,00**	**373,00**	**449,00**







VRIESKISTEN

- Behuizing gemaakt van aluminium.
- Deksel van voorgelakt plaatstaal.
- Witte binnen- en buitenzijde.
- Inclusief witte LED-verlichting centraal geplaatst aan de binnenzijde van het deksel.
- Zelfsluitend afsluitbaar deksel.
- 77 mm schuimisolatie.

- Mechanische temperatuurweergave.
- Handmatige temperatuurregeling.
- Statische koeling.
- Automatisch ontdooien.
- Inclusief manden.
- Temperatuurbereik: -23°C tot -18°C.

NEW

R600a COOLANT



239964



239971

	E A G	E A G
type	vriezer	vriezer
code	239964	239971
uitvoering buitenzijde	aluminium	aluminium
netto volume	412 l	485 l
afmetingen	1580x770x(H)870 mm	1685x754x(H)852 mm
temp. bereik	-23/-18 °C	-23/-18 °C
koelmiddel	R600a	R600a
klimaatklasse	ST	ST
isolatiedikte	77 mm	77 mm
vermogen/spanning	110 W/230 V	115 W/230 V
nettogewicht	55 kg	65 kg
€	**777,00**	**870,00**

BLAST CHILLERS 70 MM ISOLATIEDIKTE

arktic

18/8 stainless steel

NEW

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Roestvaststalen honingraatstructuur aan de bovenzijde.
- Isolatiedikte van 70 mm
- Geventileerde koeling.
- Capacitief touchscreen bedieningspaneel.
- Snelle startfunctie voor koelcycli.
- Cycli gestuurd op tijd en kerntemperatuur via de kernsonde.
- Automatische deursluiting.
- Afgeronde binnenhoeken.
- Afgeronde bodem met diamantprofiel.
- Verdamper met kataforesebehandeling.
- Afstand tussen de inschuifrails: 65 mm.
- Verstelbare poten van roestvast staal.
- Eenvoudig toegankelijke onderhoudsruimte.
- Geschikt voor GN 1/1 en 600x400 mm trays.

R290 COOLANT



238561



238578

type	vriezer	vriezer
code	238561	238578
kamer capaciteit	5x GN 1/1 of 5x 600x400	10x GN 1/1 of 10x 600x400
afmetingen	800x730x(H)875 mm	730x800x(H)1357 mm
tussenruimte	65 mm	65 mm
capaciteit koelen naar 3°C (kg/cycle)	15 kg / 90 min	30 kg / 90 min
capaciteit vriezen naar -18°C (kg/cycle)	9 kg / 240 min	18 kg / 240 min
koelmiddel	R290	R290
klimaatklasse	5	5
isolatiedikte	70 mm	70 mm
vermogen/spanning	1380 W/230 V	2530 W/230 V
nettogewicht	95 kg	150 kg
€	**3 595,00**	**5 995,00**

BLAST CHILLERS

237731

- Behuizing en binnenruimte zijn vervaardigd van 18/8 roestvast staal.
- De kamer meet 340x365x(H)270 mm en past op 3x GN2/3 containers, de geleiders worden 68 mm uit elkaar geplaatst.
- Met digitaal display.
- Thermostaat meet de kamertemperatuur, maar kan ook de kerntemperaturen meten met de meegeleverde sonde.
- Geforceerde luchtkoeling, met handmatig ontdooien.
- Automatische wachtfunctie - aan het einde van de cyclus handhaaft het apparaat de bereikte temperatuur.
- De verdamper is corrosiebestendig beschermd.
- Koelrendement: 7 kg (+90°C/+3°C)/cyclus.
- Bevriesrendement: 5 kg (+90°C/-18°C)/cyclus.
- Isolatie gemaakt van 60 mm dik schuim cyclopentaan.
- Met het zichtbare en hoorbare deur open-alarm stopt het koelen wanneer de deur open is.
- Verstelbare roestvaststalen voeten.
- Werkt bij omgevingstemperaturen tot 38 °C.

232170, 232194, 232491, 232187

- Kamer is geschikt voor GN 1/1 containers en 600x400 mm trays.
- Inclusief standaard kernvoeler, geforceerde koeling en handmatige ontdooiing.
- Condensopvangbak onder het apparaat.
- Afzonderlijke functies voor het invriezen van ijs (-20 °C) en diepvriezen van het oppervlak (-40 °C).
- Binnenverlichting met LED.
- Geluid- en visueel alarm bij open deur.
- De draairichting van de deur is verstelbaar.
- Microschakelaar die het apparaat uitschakelt wanneer de deur openstaat.
- Digitale thermostaat.
- Roestvaststalen behuizing en kamer.
- Zorgt voor soepel functioneren bij een omgevingstemperatuur tot +40°C.
- Verstelbare hoogte van roestvaststalen poten.




237731


232170


232194


232187


232491

type	vriezer	vriezer	vriezer	vriezer	vriezer
code	237731	232170	232194	232187	232491
kamer capaciteit	3x GN 2/3	5x GN 1/1 of 5x 600x400	7x GN 1/1 of 7x 600x400	10x GN 1/1 of 10x 600x400	15x GN 1/1 of 15x 600x400
afmetingen	660x640 x(H)437 mm	760x725 x(H)850 mm	790x900 x(H)1377 mm	790x943 x(H)1975 mm	790x900 x(H)1535 mm
tussenruimte	68 mm	65 mm	70 mm	75 mm	75 mm
capaciteit koelen naar 3°C (kg/cycle)	7 kg / 90 min	15 kg / 90 min	23 kg / 90 min	25 kg / 90 min	45 kg / 90 min
capaciteit vriezen naar -18°C (kg/cycle)	5 kg / 240 min	10 kg / 240 min	18 kg / 240 min	20 kg / 240 min	35 kg / 240 min
koelmiddel	R290	R290	R290	R290	R290
klimaatklasse	4	5	5	5	5
isolatiedikte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
vermogen/spanning	420 W/230 V	749 W/230 V	1180 W/230 V	2080 W/230 V	1180 W/230 V
nettogewicht	44 kg	76 kg	116 kg	173 kg	120 kg
€	**1 995,00**	**2 795,00**	**4 525,00**	**4 645,00**	**7 975,00**

SUSHI DISPLAY

- Constructie gemaakt van roestvast staal.
- Behuizing gemaakt van ABS.
- Met gehard glas.
- Makkelijke toegang tot de binnenkant van de kamer dankzij schuifdeuren aan de achterzijde.
- Statische koeling met automatische ontdooifunctie.
- In de kamer zijn LED-verlichting en een verdamper geïnstalleerd.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Temperatuurbereik: 0°C-12°C.

SUSHI DISPLAY 5X GN 1/3

- Wit gecoate roestvaststalen behuizing.
- Dubbele, gebogen glazen afdekking aan de voorkant.
- Toegankelijk via twee schuifdeuren aan de achterkant of via de gebogen glazen afdekking die opgetild kan worden.
- Statische koeling met automatisch ontdooien.
- Koelt van 0˚C tot 6˚C.
- Geschikt voor 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.
- Uitgerust met LED-verlichting en verdamper aan de bovenkant.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- GN-containers zijn niet inbegrepen.



274071



274088



274040



233757

R600a COOLANT

	B A G	B A G	C A G	B A G
type	Sushi display	Sushi display	Sushi display	Sushi display
code	274071	274088	274040	233757
uitvoering buitenzijde	ABS	ABS	ABS	gehard glas + ABS
bruto volume	42 l	62 l	132 l	132 l
afmetingen	1177x426x(H)296 mm	1529x426x(H)296 mm	1800x420x(H)265 mm	1307x445x(H)327 mm
afm. binnenr.	4x GN 1/3	6x GN 1/3	5x GN 1/2	5x GN 1/3
temperatuurbereik	0/12 °C	0/12 °C	0/12 °C	0/6 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	4	3
vermogen/spanning	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V	160 W/230 V
€	**775,00**	**850,00**	**925,00**	**775,00**







GEBAKSVITRINES

- Behuizing van roestvast staal, voorzien van gebogen dubbelglas voorzijde en zijpanelen van glas.
- Toegankelijk via twee glazen schuifdeuren aan de achterzijde.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Inclusief 2 verchroomde schappen.
- Heldere LED-verlichting in het plafond.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Temperatuurbereik: 0 tot 6°C.
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R600a.
- Energielabel: B.






233702 233719

	B	B
type	Gebaksvitrines	Gebaksvitrines
code	233702	233719
bruto volume	120 l	160 l
afmetingen	707x570x(H)680 mm	885x570x(H)680 mm
temperatuurbereik	0/6 °C	0/6 °C
koelmiddel	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4
schap	636x335 mm / 636x367 mm	813x335 mm / 813x367 mm
vermogen/spanning	160 W/230 V	160 W/230 V
€	**834,00**	**915,00**





DISPLAYVRIEZER VOOR IJS

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, met gehard glas.
- Statische koeling met automatische ontdooifunctie.
- Digitaal display en temperatuurbereik: van -25°C tot -18°C.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Inclusief 4 containers met een capaciteit van elk 5L en een hoogte van 150 mm.

OPZET SALADEVITRINE

- Behuizing van hoogwaardig roestvast staal, voorzien van gebogen glazen kap met gemakkelijk te openen systeem.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- Geschikt voor 8x GN 1/6 GN-containers of 4x GN 1/3 containers (max. hoogte 100 mm), niet inbegrepen.
- Met 4 verstelbare roestvaststalen poten.
- Digitale temperatuurregelaar en display.

COOLANT • R600a R290 • COOLANT



233689



233672







	A	C
type	Displayvriezer voor ijs	Displayvriezer voor ijs
code	233689	233672
bruto volume	87 l	120 l
afmetingen	867x735x(H)373 mm	775x615x(H)235 mm
chamber afmetingen	4x containers	8x GN 1/6 of 4x GN 1/4
temperatuurbereik	-25/-18 °C	-3/0 °C
koelmiddel	R290	R600a
klimaatklasse	4	4
vermogen/spanning	210 W/230 V	105 W/230 V
€	**1 275,00**	**775,00**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

arktic S.S. stainless steel

GEBAKSVITRINE ROND

- Behuizing van roestvast staal met gehard dubbel glas.
- Toegankelijk via een zelfsluitende deur.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Uitgerust met 3 verstelbare glazen schappen.
- Heldere LED-verlichting aan 2 zijden.
- Digitale temperatuurregelaar en display, met aan / uit-schakelaar.
- Temperatuurbereik: 0°C–6°C

GEBAKSVITRINE ROND

- Behuizing van roestvast staal met gehard dubbel glas.
- Toegankelijk via een zelfsluitende deur.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Uitgerust met 4 verstelbare glazen schappen.
- Heldere LED-verlichting aan 2 zijden.
- Uitgerust met 5 zwenkwielen waarvan 2 een rem hebben.
- Digitale temperatuurregelaar en display, met aan / uit-schakelaar.
- Temperatuurbereik: 0°C–6°C.

KOELVITRINE

- Behuizing van roestvast staal met driedubbele beglazing.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Voorzien van 3 verstelbare verchroomde planken.
- Heldere LED-verlichting in de 4 palen.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met remmen.
- Digitale temperatuurregelaar en display, met aan/uit-schakelaar.
- Temperatuurbereik: 0°C–6°C.

R600a R290 COOLANT



233825



233832



233283

type	B A G Gebaksvitrine rond	B A G Gebaksvitrine rond	B A G Koelvitrine
code	233825	233832	233283
bruto volume	100 l	360 l	550 l
afmetingen	ø480x(H)1065 mm	ø680x(H)1755 mm	850x650x(H)1908 mm
temperatuurbereik	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
koelmiddel	R290	R600a	R290
klimaatklasse	6	4	4
schap	3, glas	4, glas	3, glas
vermogen/spanning	210 W	460 W	500 W
€	**910,00**	**2 695,00**	**3 125,00**

KOELVITRINEKASTEN

- Frame gemaakt van ABS en PVC, voorzien van dubbel glas.
- Koelunit behuizing van ABS.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Luchtkanaal buiten het glas blaast lucht over het glas om condens te verwijderen en te voorkomen.
- Duurzame planken met PVC-coating, in hoogte verstelbaar.
- Met heldere LED-verlichting in het plafond.
- Digitale temperatuurregelaar en display.



233610



233627




233634



233238

	B	B	B	B
type	Koelvitrinekasten	Koelvitrinekasten	Koelvitrinekasten	Koelvitrinekasten
code	233610	233627	233634	233238
uitvoering buitenzijde	ABS + PCV + glas – wit	ABS + PCV + glas – zwart	ABS + PCV + glas – wit	ABS + PCV + glas – zwart
bruto volume	58 L	58 L	68 L	68 L
afmetingen	452x406 x(H)830 mm	452x406 x(H)830 mm	444x397 x(H)875 mm	444x397 x(H)875 mm
temperatuurbereik	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	4	4
schap	2, staal	2, staal	3, staal	3, staal
vermogen/spanning	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V
€	**539,00**	**539,00**	**545,00**	**545,00**









233641 233658 233665 233269 233696 233290

B	B	C	C	C	C
Koelvitrinekasten	Koelvitrinekasten	Koelvitrinekasten	Koelvitrinekasten	Koelvitrinekasten	Koelvitrinekasten
233641	233658	233665	233269	233696	233290
ABS + PCV + glas – wit	ABS + PCV + glas – zwart	ABS + PCV + glas – wit	ABS + PCV + glas – zwart	ABS + PCV + glas – wit	ABS + PCV + glas – zwart
78 L	78 L	98 L	98 L	270 L	270 L
444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)1100 mm	444x397 x(H)1100 mm	550x520 x(H)1870 mm	550x520 x(H)1870 mm
2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
4	4	4	4	4	4
3, staal	3, staal	4, staal	4, staal	5, staal	5, staal
170 W/230 V	170 W/230 V	210 W/230 V	210 W/230 V	290 W/230 V	290 W/230 V
555,00	**555,00**	**615,00**	**615,00**	**1 199,00**	**1 195,00**







KOELVITRINES MET TOEGANG VIA DE ACHTERKANT

- Behuizing van roestvast staal met dubbele beglazing.
- Toegankelijk via een deur aan de achterkant.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Met heldere LED-verlichting aan de bovenkant en onder elke plank.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met remmen.
- Digitale temperatuurregelaar en display.



233306



233443



233320

	C	B	B
type	Koelvitrine	Koelvitrine	Koelvitrine
code	233306	233443	233320
uitvoering buitenzijde	roestvast staal, zwart	roestvast staal, zwart	roestvast staal, zwart
bruto volume	300 L	500 L	650 L
afmetingen	650x833x(H)1460 mm	900x833x(H)1460 mm	1200x833x(H)1460 mm
temperatuurbereik	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
koelmiddel	R290	R290	R290
klimaatklasse	4	4	4
aantal schappen	3, glas	3, glas	3, glas
vermogen/spanning	480 W/230 V	490 W/230 V	490 W/230 V
€	**2 295,00**	**2 425,00**	**2 775,00**









233337



233375



233450



233467

C	B	B	B
Koelvitrine	Koelvitrine	Koelvitrine	Koelvitrine
233337	233450	233375	233467
roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
300 L	410 L	510 L	610 L
994x677x(H)1230 mm	1224x677x(H)1230 mm	1524x677x(H)1230 mm	1824x677x(H)1230 mm
0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
R290	R290	R290	R290
4	4	4	4
2, glas	2, glas	2, glas	2, glas
480 W/230 V	490 W/230 V	500 W/230 V	500 W/230 V
2 180,00	**2 625,00**	**2 995,00**	**3 525,00**







BAR KOELWERKBANKEN

NEW

- Inclusief schappen.
- Compressor aan de zijkant geplaatst.
- Geventileerd koelsysteem.
- Automatische ontdooifunctie.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Horizontale LED-binnenverlichting.
- Lamellenverdamper zorgt voor een efficiëntere warmteoverdracht dan een standaard buisverdamper.
- Temperatuurbereik: van 0 °C tot 10 °C.
- Verstelbare voeten.

R600a COOLANT



241387



241394



241400



241417

type				
code	241387	241400	241394	241417
uitvoering buitenzijde	gegalvaniseerde staalplaat, zwart	gegalvaniseerde staalplaat, zwart	gegalvaniseerde staalplaat, zwart	gegalvaniseerde staalplaat, zwart
bruto/netto volume	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
afmetingen	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	ST	ST	ST	ST
isolatiedikte	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
type ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
schap	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm
vermogen/spanning	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
nettogewicht	71 kg	92 kg	71 kg	92 kg
€	**1 199,00**	**1 539,00**	**1 174,00**	**1 499,00**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

arktic

NEW



241325



241349



241356



241370



241332



241363

241325	241356	241349	241370	241332	241363
gegalvaniseerde staalplaat, zwart	gegalvaniseerde staalplaat, zwart	gegalvaniseerde staalplaat, zwart	gegalvaniseerde staalplaat, zwart	gegalvaniseerde staalplaat	gegalvaniseerde staalplaat
295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ST	ST	ST	ST	ST	ST
45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm
185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
76 kg	103 kg	76 kg	103 kg	80 kg	108 kg
1 199,00	**1 539,00**	**1 174,00**	**1 499,00**	**1 234,00**	**1 572,00**

BACKBAR KOELKASTEN

- Behuizing en kamer gemaakt van zwart gepoedercoat staal.
- Zelfsluitende deuren met dubbellaags glas en een kunststof frame.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Voorzien van slot met sleutel.
- Geventileerde koeling.
- Automatisch ontdooien.
- Compressor bevindt zich onder de kamer.
- Temperatuurbereik: 0-10 °C.
- Interieur voorzien van LED-verlichting
- Elektronisch bedieningspaneel met een digitaal temperatuurdisplay.
- 4 verstelbare antislipvoeten.
- Energie-efficiëntie is geclassificeerd volgens EN 16902:2016, de Europese norm voor drankkoelers.



236925



236918



233900



226568



233917

type	enkele deur	schuifdeuren	enkele deur	enkele deur	schuifdeuren
code	236925	236918	233900	226568	233917
uitvoering buitenzijde	roestvast staal	roestvast staal	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
bruto/netto volume	97/75 l	188/150 l	103/86 l	127/105 l	198/158 l
afmetingen	530x500 x(H)870 mm	900x520 x(H)840 mm	500x530 x(H)865 mm	600x530 x(H)865 mm	900x520 x(H)870 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	4	4	4
schap	2x 402x353 mm*	4x 399x346 mm**	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*
vermogen/spanning	175 W/230 V	175 W/230 V	120 W/230 V	123 W/230 V	160 W/230 V
nettogewicht	36 kg	56,5 kg	34 kg	38,5 kg	54,5 kg
€	**635,00**	**845,00**	**561,00**	**585,00**	**750,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 25 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).
** Maximale belasting van de schappen ± 35 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).
*** Maximale belasting van de schappen ± 20 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).



235829



235836



233924



233931



233788



233795

D A G	D A G	D A G	D A G	D A G	D A G
dubbele deuren	schuifdeuren	enkele deur	dubbele deuren	enkele deur	dubbele deuren
235829	235836	233924	233931	233788	233795
geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
198/158 l	308/254 l	319/300 l	477/384 l	335/254 l	643/512 l
900x530 x(H)865 mm	1350x520 x(H)865 mm	600x528 x(H)1820 mm	940x635 x(H)1983 mm	605x578 x(H)1980 mm	1120x585 x(H)1900 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
4	4	4	4	4	4
4x 399x346 mm**	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*	4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm**	4x 492x353 mm***	8x 392x353 mm**
160 W/230 V	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V
55,5 kg	76 kg	63 kg	89 kg	75 kg	107 kg
750,00	**1 062,00**	**899,00**	**1 381,00**	**919,00**	**1 429,00**

BACKBAR KOELKASTEN

- Behuizing en kamer gemaakt van zwart gepoedercoat staal.
- Zelfsluitende deuren met dubbellaags glas en een kunststof frame.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Voorzien van slot met sleutel.
- Geventileerde koeling.
- Automatisch ontdooien.
- Compressor bevindt zich onder de kamer.
- Temperatuurbereik: 0-10 °C.
- Interieur voorzien van LED-verlichting
- Elektronisch bedieningspaneel met een digitaal temperatuurdisplay.
- 4 verstelbare antislipvoeten.
- Energie-efficiëntie is geclassificeerd volgens EN 16902:2016, de Europese norm voor drankkoelers.

R600a R290 COOLANT



236871



236864



236888



236895



236901

type	enkele deur	enkele deur	schuifdeuren	dubbele deuren	schuifdeuren
code	236871	236864	236888	236895	236901
uitvoering buitenzijde	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
bruto/netto volume	103/86 l	127/105 l	198/158 l	198/158 l	308/254 l
afmetingen	500x530x(H)870 mm	600x530x(H)870 mm	900x520x(H)870 mm	900x530x(H)870 mm	1350x520x(H)870 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	4	4	4
schap	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*	4x 399x346 mm*	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*
vermogen/spanning	120 W/230 V	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
nettogewicht	32,5 kg	39,2 kg	54,5 kg	51 kg	73,5 kg
€	**561,00**	**585,00**	**750,00**	**750,00**	**1 062,00**

* Maximale belasting van de schappen ± 25 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).
** Maximale belasting van de schappen ± 18 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).
*** Maximale belasting van de schappen ± 35 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).



236956



237014

OPZET VRIESVITRINE 90 L

- Binnenste behuizing gemaakt van High Impact Polystyreen (HIPS) en Polypropyleen.
- Buitenste behuizing gemaakt van geschilderd staal.
- Afsluitbare deur is voorzien van driedubbele beglazing en verwarmingselement om condens te voorkomen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor onder de koelruimte geplaatst.
- Uitgerust met 3 verstelbare planken met PVC-coating.
- Met LED-verlichting aan de bovenkant van de vriezer.
- Digitale temperatuurregelaar en display.



236932



236949



233412

D	D	D	D	C
enkele deur	enkele deur	dubbele deuren	dubbele deuren	vriezer
236956	237014	236932	236949	233412
geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	steel
335/243 l	614/477 l	335/254 l	643/512 l	-/90 l
600x530x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm	620x593x(H)680 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	-22/-14 °C
R600a	R290	R600a	R290	R290
4	4	4	4	4
4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm*	4x 492x353 mm**	8x 392x353 mm***	3
195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	230 W/230 V
63 kg	92 kg	70,5 kg	110,5 kg	
899,00	**1 381,00**	**919,00**	**1 429,00**	**855,00**

DISPLAYKOELER

NEW

- Behuizing afgewerkt in zwart.
- Glazen deuren met dubbel gelaagd Low-E glas.
- Schappen inbegrepen.
- Geforceerd koelsysteem.
- Digitale temperatuurregeling.
- No-frostsysteem.
- LED-binnenverlichting.
- Temperatuurbereik: van 0 °C tot 10 °C.
- Uitgerust van zwenkwielen.

R290 COOLANT



241066



241073



241080

type	displaykoeler	displaykoeler	displaykoeler
code	241066	241073	241080
uitvoering buitenzijde	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
bruto/netto volume	506/371 l	988/697 l	1523/1075 l
afmetingen	745x745x(H)2100 mm	1290x755x(H)2023 mm	1920x755x(H)2100 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
koelmiddel	R290	R290	R290
klimaatklasse	T	T	T
schap	5x 583x513 mm	10x	15x 565x495 mm
vermogen/spanning	350 W/230 V	420 W/230 V	550 W/230 V
nettogewicht	95 kg	152 kg	211 kg
€	**1 229,00**	**1 900,00**	**2 719,00**

STAANDE DISPLAY VRIEZER

NEW

- Behuizing van gelakt staal.
- Zowel de buiten- als binnenzijde zijn uitgevoerd in zwart.
- Drievoudig glas in de deur.
- Schappen inbegrepen.
- Geforceerd koelsysteem.
- Digitale temperatuurregeling.
- Automatische ontdooifunctie.
- Verticale LED-binnenverlichting.
- Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C.
- Uitgerust van zwenkwielen.

R290 COOLANT



241097



241134



241141

type	vriezer	vriezer	vriezer
code	241097	241134	241141
uitvoering buitenzijde	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
bruto/netto volume	415/288 l	910/655 l	1274/904 l
afmetingen	680x740x(H)2023 mm	1370x740x(H)2023 mm	1925x770x(H)2100 mm
temperatuurbereik	-22/-18 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
koelmiddel	R290	R290	R290
klimaatklasse	T	T	T
schap	5x 540x448 mm	10x 614x448 mm	15x 614x448 mm
vermogen/spanning	610 W/230 V	880 W/230 V	2200 W/230 V
nettogewicht	113 kg	192 kg	281 kg
€	**1 798,00**	**3 227,00**	**4 767,00**

BACKBAR KOELKASTEN

NEW arktic S.S. stainless steel

- Behuizing van gelakt staal.
- Matzwarte afwerking.
- Dubbelwandige, zelfsluitende glazen deur met slot.
- Verstelbare schappen inbegrepen.
- Geforceerd koelsysteem.
- Mechanische temperatuurregeling.
- Automatische ontdooifunctie.
- LED-licht bovenop de kast.
- Lamellenverdamper en draadcondensor.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 10°C.
- 2 zwenkwielen en 2 verstelbare voeten.

R290 COOLANT

Modern ontwerp met een retro-uitstraling.



241424

Modern ontwerp met een retro-uitstraling.



241431

	B	B
type	koelkast	koelkast
code	241424	241431
uitvoering buitenzijde	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
bruto/netto volume	223/158 l	317/246 l
afmetingen	540x540x(H)1527 mm	540x600x(H)1787 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C
koelmiddel	R290	R290
klimaatklasse	ST	ST
schap	3x 440x362 mm	4x 440x422 mm
vermogen/spanning	290 W/230 V	300 W/230 V
nettogewicht	55 kg	64 kg
€	**605,00**	**705,00**

VRIEZERS EN KOELKASTEN SLIM

NEW

- Behuizing gemaakt van gecoat plaatstaal.
- Binnen- en buitenzijde uitgevoerd in zwart.
- Slank ontwerp.
- Inclusief 5 verstelbare planken.
- Verticale LED-binnenverlichting.
- Verstelbare voeten.
- Inclusief slot met sleutel.

R600a R290 COOLANT

SLIM DESIGN 390 mm



241189

SLIM DESIGN 420 mm



241196

SLIM DESIGN 420 mm



241219

	D	D	D
type	koelkast	koelkast	vriezer
code	241189	241196	241219
uitvoering buitenzijde	gecoate staalplaat, zwart	gecoate staalplaat, zwart	gecoate staalplaat, zwart
bruto/netto volume	160/133 l	214/157 l	165/117 l
afmetingen	390x475x(H)1880 mm	420x535x(H)1880 mm	420x600x(H)1880 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C	-22/-18 °C
koelmiddel	R290	R600a	R290
klimaatklasse	4	ST	4
schap	5x 290x355 mm	5x 320x360 mm	5x 290x325 mm
vermogen/spanning	200 W/230 V	190 W/230 V	350 W/230 V
nettogewicht	45 kg	51 kg	72 kg
€	**567,00**	**684,00**	**1 199,00**

BACKBAR KOELKASTEN MET VERLICHTE DEUREN

NEW

- Behuizing van gelakt staal.
- Binnen- en buitenzijde uitgevoerd in zwart.
- Verlichte deur.
- Geïntegreerde LED-verlichting in de glazen deur.
- Inclusief verstelbare schappen.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 10°C.
- Mechanische temperatuurregeling.
- Ventilator ondersteunde koeling.
- Handmatige ontdooiing.
- Verticale LED-binnenverlichting.
- Dubbelwandige glazen deur met buitenruit van gehard glas.
- Uitgerust met robuuste zwenkwielen.

R600a R290 COOLANT

LED-verlichting in het deurframe.



241240 241264 241271

type	koelkast	koelkast	koelkast
code	241240	241264	241271
uitvoering buitenzijde	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
bruto/netto volume	214/160 l	392/360 l	948/827 l
afmetingen	538x487x(H)1553 mm	578x580x(H)1990 mm	1130x764x(H)2033 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R290
klimaatklasse	ST	ST	ST
schap	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm	10x 505x552 mm
vermogen/spanning	290 W/230 V	290 W/230 V	560 W/230 V
nettogewicht	52 kg	65 kg	141 kg
€	**731,00**	**952,00**	**2 114,00**

BACKBAR KOELKASTEN

NEW arktic

- Behuizing van gelakt staal.
- Binnen- en buitenzijde uitgevoerd in zwart.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 10°C.
- Dubbelwandige glazen deur met slot en zelfsluitend mechanisme.

R600a COOLANT



241226



241233

	D	C
type	koelkast	koelkast
code	241226	241233
uitvoering buitenzijde	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
bruto/netto volume	214/160 l	392/360 l
afmetingen	538x525x(H)1585 mm	578x605x(H)1990 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C
koelmiddel	R600a	R600a
klimaatklasse	ST	ST
schap	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm
vermogen/spanning	250 W/230 V	250 W/230 V
nettogewicht	52 kg	
€	**627,00**	**806,00**

BACKBAR KOELKASTEN

NEW arktic ABS plastic indoor

- Behuizing van gelakt staal.
- Binnen- en buitenzijde uitgevoerd in zwart.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 10°C.
- Dubbelwandige glazen deur met slot en zelfsluitend mechanisme.
- Interieur gemaakt van ABS.
- Inclusief 5 verstelbare schappen.
- Mechanische temperatuurregeling.
- Ventilatorondersteunde koeling.
- Handmatige ontdooiing.
- Uitgerust met een dwarsstroomventilator.
- Roll-bond verdamper.
- Condensor aan de achterzijde.
- LED-binnenverlichting met aparte schakelaar.
- 4 zwenkwielen en 2 stelpoten.

COOLANT R290 COOLANT COOLANT



241011 241028 241035 241042

	D	D	E	D
type	Koelvitrine	Koelvitrine	Koelvitrine	Koelvitrine
code	241011	241028	241035	241042
uitvoering buitenzijde	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart	geverfd staal, zwart
bruto/netto volume	360/274 l	360/274 l	569/437 l	948/827 l
afmetingen	600x590x(H)1828 mm	600x577x(H)2029 mm	870x605x(H)1996 mm	1130x720x(H)2023 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
koelmiddel	R290	R290	R290	R290
klimaatklasse	ST	N	T	ST
schap	5x 516x413 mm	5x 516x413 mm	8x 374x436 mm	10x 505x552 mm
vermogen/spanning	195 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	480 W/230 V
nettogewicht	71 kg	72 kg	103 kg	141 kg
€	**761,00**	**829,00**	**1 419,00**	**1 879,00**

NEW arktic indoor

PARTY KOELER

- Zwarte buitenzijde en witte binnenzijde.
- Geschikt voor blikdranken.
- Deksel van gehard glas.
- Direct koelsysteem.
- Mechanische temperatuurregeling met display.
- Temperatuurbereik: van 0 °C tot 10 °C.
- Handmatige ontdooiing.
- Inclusief 2 draadmanden.
- Uitgerust met 4 wielen, waarvan 1 met rem.
- Gemaakt van gecoat plaatstaal.

PARTY VRIEZER

- Zwarte buitenzijde en witte binnenzijde.
- Geschikt voor het bewaren en presenteren van diepvriesproducten.
- Glazen Low-E-deksel (lage emissiviteit) voor betere thermische isolatie.
- Statisch koelsysteem.
- Mechanische temperatuurregeling.
- Temperatuurbereik: van -18°C tot -10°C.
- Handmatige ontdooiing.
- Uitgerust met 4 wielen, waarvan 1 met rem.
- Gemaakt van gecoat plaatstaal.

R600a COOLANT



241288 241295 241301 241318

	B	B	D	D
type	koelkast	koelkast	vriezer	vriezer
code	241288	241295	241301	241318
uitvoering buitenzijde	zwarte buitenzijde en witte binnenzijde	zwarte buitenzijde en witte binnenzijde	zwarte buitenzijde en witte binnenzijde	zwarte buitenzijde en witte binnenzijde
bruto/netto volume	41/37 l	74/67 l	53/41 l	87/84 l
afmetingen	ø445x(H)735	ø445x(H)1060	ø445x(H)835 mm	ø445(H)836 mm
temperatuurbereik	0/10 °C	0/10 °C	-18/-10 °C	-18/-10 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4	N	ST
vermogen/spanning	100 W/230 V	100 W/230 V	140 W/230 V	140 W/230 V
nettogewicht	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg
€	**299,00**	**364,00**	**399,00**	**459,00**


HENDI



8x | 3-18°C | 2 zones | 3 kleuren | C (A A G)

WIJNKOELER TAFELMODEL, MET 2 TEMPERATUURZONES "CELLAR"

- Gemaakt van roestvast staal.
- Wijnkoeler met twee temperatuurzones.
- Met touchscreenbediening.
- Onafhankelijk instelbare zones (3°C-18°C) houden rode en witte wijnen op de juiste serveertemperatuur.
- LED-verlichting in de kamer (keuze uit 3 kleuren: wit, amber, blauw).
- Capaciteit tot 8 flessen.
- Geschikt voor zowel geopende als gesloten flessen.
- Zorgt voor een consistente wijntemperatuur.

code	bereik	V	W	mm	€
237380	3	230	60	350x800x(H)293	**945,00**



WIJNKOELERS, DUBBELE ZONE

- Geschikt voor het bewaren van zowel witte als rode wijnen.
- Behuizing van staal met een zwarte gepoedercoate afwerking.
- Frameloze deur van gehard glas met een roestvaststalen handgreep.
- Deur voorzien van slot en sleutel.
- Statisch koelsysteem ondersteund door een ventilator.
- Automatische ontdooifunctie.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Temperatuur weergegeven in Celsius, met de optie om over te schakelen naar Fahrenheit.
- Uitschuifbare beukenhouten planken die bestand zijn tegen schommelingen in luchtvochtigheid.
- Blauwe LED-verlichting voor een aantrekkelijke wijnpresentatie.
- 4 verstelbare, antislipvoeten.

PERFECTE TEMPERATUUR PER TYPE WIJN:

Temperatuur	Wijn type
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



	max 46x	max 91x	max 124x	max 131x
code	237106	237113	237120	237137
capaciteit	137 l maximaal 46 flessen wijn	230 l maximaal 91 flessen wijn	265 l maximaal 124 flessen wijn	418 l maximaal 131 flessen wijn
afmetingen	595x570x(H)820 mm	595x569x(H)1215 mm	595x569x(H)1397 mm	595x697x(H)1756 mm
schap	4+1	9+1	10 + 2	15
temperatuurbereik	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaatklasse	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
spanning	230 V	230 V	230 V	230 V
€	**829,00**	**1 169,00**	**1 279,00**	**1 609,00**

WIJNKOELER, 1 ZONE, 224 FLESSEN

- Uitgerust met één koelzone met een instelbare temperatuur van 5°C tot 22°C.
- De behuizing is gemaakt van staal met een zwarte gepoedercoate afwerking.
- Voorzien van zwarte chromen draadrekken die flexibel stapelen van flessen mogelijk maken.
- Perfect voor langdurige wijnopslag onder optimale thermische omstandigheden.
- Frameloze deur van gehard glas met een robuuste roestvaststalen handgreep.
- Deur is voorzien van een slot met sleutel voor extra veiligheid.
- Statisch koelsysteem ondersteund door een ventilator zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Automatische ontdooifunctie voor gemak en weinig onderhoud.
- Digitaal display en elektronische thermostaat voor nauwkeurige temperatuurregeling.
- Totale capaciteit: tot 224 flessen (542 liter).
- Energieklasse: G (schaal A–G).
- 4 verstelbare antislipvoeten voor een stabiele installatie.



237144

	max 224x
code	237144
capaciteit	542 l maximaal 224 flessen wijn
afmetingen	700x690x(H)1834 mm
schap	14
temperatuurbereik	5/22 °C
koelmiddel	R600a
klimaatklasse	N-ST
spanning	230 V
€	**2 109,00**

WARM BUFFET DISPLAY

- Behuizing van roestvast staal met multiplex afwerking.
- Geschikt voor 4 GN 1/1 containers - max. 150 mm diep.
- Geleverd met 4 GN 1/1 containers.
- Uitgerust met een lampje in de kap.
- De luifel kan worden neergelaten om als afdekking te fungeren, vastgezet met vergrendelingen.
- Inklapbare geleiders voor dienbladen aan beide zijden.
- 2 planken onder het werkblad.
- Uitgerust met 4 zwenkwielen.
- Temperatuur instelbaar van 30°C tot 90°C.

30-90°C



274064

274194

NEW

type	verwarmd	verwarmd
code	274064	274194
uitvoering buitenzijde	multiplex + gehard glas, zwart	multiplex + gehard glas, wit
netto volume	1490 l	1490 l
afmetingen	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
temperatuurbereik	30/90 °C	30/90 °C
klimaatklasse	4	4
GN container type	4x GN 1/1	4x GN 1/1
vermogen/spanning	2000 W/230 V	2000 W/230 V
nettogewicht	109 kg	109 kg
€	**2 295,00**	**2 295,00**

SALADEBUFFET DISPLAY

arktic

S.S. stainless steel

- Behuizing van roestvast staal met multiplex afwerking.
- Geschikt voor 4 GN 1/1 containers - max. 150 mm diep.
- Geleverd met 4 GN 1/1 containers.
- Uitgerust met een lampje in de kap.
- De luifel kan worden neergelaten om als afdekking te fungeren, vastgezet met vergrendelingen.
- Inklapbare geleiders voor dienbladen aan beide zijden.
- Groot schap onder het werkblad.
- Uitgerust met 4 zwenkwielen.
- Temperatuur instelbaar van 2°C tot 10°C.

R600a COOLANT

2-10°C



274057

274187

NEW

type	koelkast	koelkast
code	274057	274187
uitvoering buitenzijde	multiplex + gehard glas, zwart	multiplex + gehard glas, wit
netto volume	1490 l	1490 l
afmetingen	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
temperatuurbereik	2/10 °C	2/10 °C
koelmiddel	R600a	R600a
klimaatklasse	4	4
GN container type	4x GN 1/1	4x GN 1/1
vermogen/spanning	170 W/230 V	170 W/230 V
nettogewicht	123 kg	123 kg
€	**2 295,00**	**2 295,00**





271292

BULLET-IJSBLOKJESMACHINE

- Gemaakt van roestvast staal en ABS.
- Produceert kogelijs (hol ijs).
- Statische koeling met een compressor.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Duur cyclus: ≈ 8-13 min.
- Capaciteit ijscontainer: 0,7 kg.
- Productiecapaciteit: 12 kg / 24 uur.
- IJsschep inbegrepen in de set.
- Koelmiddel: R600a.

code	V	W	mm	€
271292	230	100	358x242x(H)328	**179,00**



ABS plastic

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/0 stainless steel



271568



3 instelbare maten ijsblokjes

R600a R290 COOLANT COOLANT COOLANT



271551



3 instelbare maten ijsblokjes

IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Deksel gemaakt van zwart ABS.
- Tafelmodel.
- Maakt kogelvormige ijsblokjes.
- Capaciteit 12 kg per 24 uur, buffervoorraad 3,2 kg - per cyclus 9 blokjes.
- Keuze uit 3 ijsblokjes maten, blokjes worden gevormd rond koelstaven.
- Slaat 100 ijsblokjes op.
- Geen vaste wateraansluiting.


code	V	W	mm	€
271568	230	130	400x320x(H)575	**235,00**

IJSBLOKJESMACHINE


- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Tafelmodel.
- Maakt kogelvormige ijsblokjes.
- Capaciteit 15 kg per 24 uur, buffervoorraad 4,5 kg - per cyclus 12 blokjes.
- Keuze uit 3 ijsblokjes maten, blokjes worden gevormd rond koelstaven.
- Slaat 150 ijsblokjes op.
- Geen vaste wateraansluiting.

code	V	W	mm	€
271551	230	130	455x390x(H)699	**319,00**


IJscontainer



IJsblokjes gemaakt met de dompelmethode




Compressor koelen (271551)



Elektronische regeling







Kogelvormige ijsblokjes



271773

S.S. stainless steel

IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Maakt kogelvormige ijsblokjes.
- Voorzien van blauwe LED-verlichting.
- Kan tot 7 kg ijs opslaan.
- Inlaat- en afvoerslangen en een ijsschep worden meegeleverd.

code	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/dag	230	241	600x400x(H)675	**705,00**
271780	~50 kg/dag	230	293	600x400x(H)675	**825,00**

271797

S.S. stainless steel

IJSVLOKKENMACHINE

- Behuizing van roestvast staal.
- Produceert vlokkenijs (Ice Flake).
- Kan tot 20 kg ijs opslaan.
- Uitgerust met blauw LED-lampje.
- Inclusief inlaat- en uitlaatslangen en ijsschep.

code	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/dag	230	430	612x548x(H)820	**2 125,00**

IJsblokjes moeten van elkaar worden gescheiden



PP polypropylene



IJSBLOKJESMACHINE

- roestvaststalen behuizing geschikt voor inbouw.
- Kan tot 35 kg ijs per dag produceren en heeft een buffervoorraad voor 15 kg.
- Maakt 45 vierkante ijsblokjes per cyclus van 13-16 minuten.
- IJsblokjes moeten van elkaar losgemaakt worden.
- Compleet met aanvoerslang en ijsschep.
- Luchtgekoeld inspuitsysteem, koelmiddel R290.

code	V	W	mm	€
271575	230	280	400x448x(H)795	**695,00**



271575

- Behuizing van roestvast staal.
- IJscontainer gemaakt van ABS.
- Produceert heldere ijsblokjes.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Inclusief ijsschep.

Kristalheldere ijsblokjes die langzamer smelten dan andere soorten ijs.







NEW



NEW



code	271353	271391	271438
kleur	Zilver	Zwart	Zilver
inhoud	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
inhoud ijsbak	6 kg	6 kg	30 kg
afmetingen	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
koelmiddel	R290	R290	R290
vermogen/spanning	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
€	**925,00**	**975,00**	**1 525,00**

VITRINEPLATEAUS ALUMINIUM





DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	mm	€
808467	300x200x(H)20	16,50
808504	400x300x(H)20	16,95
808511	600x400x(H)20	21,45

DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	mm	€
808559	300x200x(H)20	21,50
808566	400x300x(H)20	24,95
808573	600x400x(H)20	33,45



808542

DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	mm	€
808528	300x200x(H)20	26,45
808535	400x300x(H)20	33,45
808542	600x400x(H)20	46,45

VITRINEPLATEAUS MELAMINE



568200

VLEESBAK

- Zwart melamine.

code	mm	€
568101	290x160x(H)35	9,75
568200	350x250x(H)40	19,95
568309	420x280x(H)60	29,95



568507

VLEESBAK

- Zwart melamine.

code	mm	€
568408	290x160x(H)60	12,75
568507	300x190x(H)80	17,50



568804

VLEESBAK

- Zwart melamine.

code	mm	€
568804	280x210x(H)60	20,95



569108

VITRINEPLATEAU

- Zwart melamine.

code	mm	€
569009	270x210x(H)17	10,95
569016	300x150x(H)17	10,95
569108	300x190x(H)17	12,25
569207	350x240x(H)17	14,95

VITRINEPLATEAUS ROESTVAST STAAL



407202

VITRINEPLATEAU

- Met noppen.

code	mm	€
407202	240x170	6,95



407400

VITRINEPLATEAU

code	mm	€
407400	345x245	19,95



408308

DISPLAYTRAY


code	mm	€
408308	310x230	11,45



508206

VLEESSCHAAL

code	mm	€
508107	260x200x(H)48	17,50
508206	310x240x(H)48	22,50



808269

BROODROLHOUDER, GEPERFOREERD

- Gemaakt van aluminium.
- Is geschikt voor 7 broodjes.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
808269	580x170x(H)40	46,95



429419

BROODJES DISPENSER

- Voor 7 broodjes.

code	mm	€
429419	475x105x(H)60	16,45



429457

TACO HOUDER

code	-	mm	€
429440	2 vakken	135x115x(H)50	7,15
429457	4 vakken	225x115x(H)50	10,75

10

Table presentation

Elegance that enhances every setting





PROFI LINE



PROFI LINE

18/0 stainless steel

- Elegant en toch stevig.
- Hand gepolijste hoogglans mirror finish.





code			mm	€
764404	1	Tafelmes - 6 st.	(L)225	**10,45**
764411	2	Tafelvork - 6 st.	(L)205	**6,25**
764428	3	Tafellepel - 6 st.	(L)205	**6,25**
764435	4	Dessertmes - 6 st.	(L)205	**9,85**
764442	5	Dessertvork - 6 st.	(L)186	**5,90**
764459	6	Dessertlepel - 6 st.	(L)186	**5,90**
764466	7	Cakevork - 12 st.	(L)136	**8,15**

code			mm	€
764473	8	Espressolepel – 12 st.	(L)111	**7,95**
764480	9	Koffie/theelepel – 12 st.	(L)138	**8,45**
764497	10	IJslepel - 12 st.	(L)135	**8,45**
764503	11	Sorbetlepel - 6 st.	(L)198	**5,95**
764510	12	Botermes - 12 st.	(L)158	**8,55**
764527	13	Steakmes - 6 st.	(L)215	**12,25**



KITCHEN LINE

- Hand gepolijste mirror finish.

18/0
stainless steel



code			mm	€
764206	1	Tafelmes - 6 st.	(L)215	**4,95**
764213	2	Tafelvork - 6 st.	(L)197	**3,95**
764220	3	Tafellepel - 6 st.	(L)197	**3,95**
764237	4	Cakevork - 12 st.	(L)150	**5,95**
764244	5	Koffie/theelepel – 12 pcs	(L)146	**5,95**
764251	6	Espressolepel – 12 pcs	(L)131	**5,75**
764268	7	Sorbetlepel - 6 st.	(L)198	**3,95**



BUDGET LINE

- Machine gepolijst

18/0 stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

code			mm	€
764039	1	Tafellepel - 12 st.	(L)181	**3,60**
764022	2	Tafelvork - 12 st.	(L)183	**3,60**
764015	3	Tafelmes - 12 st.	(L)212	**5,35**
764084	4	Koffie/theelepel - 24 pcs	(L)136	**3,95**
764091	5	Espressolepel – 24 pcs	(L)110	**3,60**
764077	6	Gebaksvork - 24 st.	(L)145	**3,95**
764138	7	Sorbetlepel - 12 st.	(L)198	**2,95**

S.S. stainless steel | PP polypropylene | NEW

BESTEKSET MET BESTEKBAK

- Bestek gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Bestekbak gemaakt van polypropyleen.
- Afmetingen bestekbak: 525x300x95 mm.
- Afmetingen compartiment: 105x260mm.
- Inbegrepen 200 stuks:
  - 50 messen - lengte: 207 mm
  - 50 vorken - lengte: 180 mm
  - 50 eetlepels - lengte: 170 mm
  - 50 theelepels thee - lengte: 149 mm
- Al het bestek is vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	verpakt per	mm	€
766194	Blauw	1	525x300x(H)95	**69,90**





STEAK BESTEK

- Roestvast staal met ABS-handgreep.

ABS plastic | S.S. stainless steel | wash



781432 783078



781449 783085



781456

STEAKVORK

- Roestvast staal met ABS-handgreep.

code	kleur	verpakt per	mm	€
781432	Zwart	6	(L)200	**6,25**
783078	Bruin	6	(L)200	**7,90**

STEAKMES

- Roestvast staal met ABS-handgreep.

code	kleur	verpakt per	mm	€
781449	Zwart	6	(L)210	**6,25**
783085	Bruin	6	(L)210	**7,90**

STEAK MES XL

- Roestvast staal met.
- ABS greep.

code	kleur	verpakt per	mm	€
781456	Zwart	6	(L)250	**10,75**

PLACEMAT

- Gemaakt van PVC (vinyl), in een geweven patroon.
- Antislip dankzij de materiaalstructuur.
- Flexibel, ze vervormen niet na het oprollen.
- Verkrijgbaar in 6 stijlvolle ontwerpen (codes: 597880, 597897, 597910, 597927, 597934, 597941).




597927

PLACEMAT

code	kleur	verpakt per	mm	€
597927	Bruin	6	450x300	**7,95**




597934



597941



597880



597897

PLACEMAT, GEOMETRISCH PATROON

code	kleur	verpakt per	mm	€
597934	Groen	6	450x300	**7,95**
597941	Zilver	6	450x300	**7,95**

PLACEMAT, FRAME

code	kleur	verpakt per	mm	€
597880	Grafiet	6	450x300	**7,95**
597897	Beige	6	450x300	**7,95**



FLORA





FLORA

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.

porcelain | stackable | micro



BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€
787007	12	ø160	**3,40**
787014	12	ø200	**4,20**
787021	12	ø255	**5,40**
787038	12	ø265	**6,70**
787045	6	ø300	**11,05**



BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€
787052	12	ø235	**5,25**



SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€
787069	6	280x180	**13,70**
787076	6	330x225	**18,80**



SALADESCHAAL

code	besteleenheid	liter	mm	€
787083	12	0,25	ø145x(H)45	**4,95**
787090	6	1	ø230x(H)65	**10,95**



SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€
787267	12	0,25	ø100	**9,25**

SAUCER

code	besteleenheid	mm	€
787182	12	ø158	**3,20**





CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
787175	12	0,25	ø87	**4,65**

SAUCER

code	besteleenheid	mm	€
787182	12	ø158	**3,20**



KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
787144	12	0,18	ø82	**4,05**

SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP

code	besteleenheid	mm	€
787151	12	ø138	**2,55**



ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€
787113	12	0,12	ø65	**3,10**

SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€
787120	12	ø130	**2,20**

Prijzen zonder BTW en niet bindend

SATURN





SATURN

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.

porcelain | stackable | micro





BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€
794319	12	ø200	**4,05**
794326	12	ø240	**4,50**
794333	12	ø260	**5,25**
794340	6	ø280	**7,95**
794357	6	ø300	**9,80**
794364	6	ø320	**12,55**

BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€
794395	12	ø220	**4,20**
794517	6	ø300	**11,35**

SALADESCHAAL

code	besteleenheid	mm	€
794470	6	ø250	**8,95**
794463	12	ø150	**4,95**
794524	12	ø190	**7,95**







SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€
794449	12	0,38	ø120	**8,95**

MOK

code	besteleenheid	liter	€
794531	12	0.22	**4,15**

SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€
794456	12	ø190	**3,75**









CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
794487	12	0,23	ø87	**4,05**

KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
794401	12	0,17	ø79	**3,85**

ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€
794425	12	0,09	ø63	**2,65**

SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP, CAPPUCCINO KOP EN MOK

code	besteleenheid	mm	€
794418	12	ø150	**2,60**

SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP, CAPPUCCINO KOP EN MOK

code	besteleenheid	mm	€
794418	12	ø150	**2,60**

SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€
794432	12	ø125	**1,70**

DELTA





DELTA

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.

porcelain | stackable | micro



BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€
794050	12	ø160	3,25
794067	12	ø200	3,95
794074	12	ø240	4,35
794081	12	ø270	5,50
794098	6	ø300	9,65



BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€
799420	12	ø230	4,45



PASTABORD

code	besteleenheid	mm	€
799406	6	ø260	9,00
799413	6	ø300	11,10



SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€
799437	6	290x200	12,15
799444	6	340x240	17,95



SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€
799383	12	0,34	ø160	8,70

SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€
799390	12	ø170	3,60



SALADESCHAAL

code	besteleenheid	mm	€
799451	12	ø120	5,05
799468	6	ø140	5,70
799475	6	ø230	9,40
799482	6	ø270	14,60





CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
799147	12	0,23	ø90	3,85

SCHOTEL VOOR KOFFIE EN CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€
799154	12	ø145	2,50



KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
799130	12	0,17	ø80	3,60

SCHOTEL VOOR KOFFIE EN CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€
799154	12	ø145	2,50



ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€
799161	12	0,09	ø63	2,55

SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€
799178	12	ø83	1,60





EIKEN SERVEERPLANK

- Enkelzijdig
- Verlijmde constructie: het middengedeelte (horizontale houtvezels) is versterkt met zijframes (verticale houtvezels).

code	mm	€
505472	270x270x(H)20	**37,50**
505465	370x270x(H)20	**47,50**



EIKEN SERVEERPLANK

- Dubbelzijdig.
- Gemaakt met zorgvuldig geselecteerde stukken eikenhout die aan elkaar zijn gelijmd, waardoor een stijlvol patroon ontstaat.

code	mm	€
505489	420x280x(H)40	**29,75**



EIKENHOUTEN SERVEERPLANK, EINDNERF

- Dubbelzijdig.
- Gemaakt met de kopse kantmethode: eiken vierkanten worden in een stijlvol schaakbordpatroon aan elkaar gelijmd.
- Verticale plaatsing van houtvezels, loodrecht op het werkoppervlak – verhoogde duurzaamheid, bestand tegen krassen en voorkomt bot worden van messen (mes gaat tussen houtvezels).

code	mm	€
505458	325x265x(H)30	**39,75**
505441	530x325x(H)35	**64,50**

OVENSCHALEN WIT PORSELEIN

- Speciale porseleinsoort, hardste soort verkrijgbaar.
- Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
- Zeer zuiver en helder wit.

porcelain micro oven

TAPASSCHAAL OVAAL

stackable

- Met handgrepen.

code	liter	mm	€
784006	0,19	200x107x(H)30	**4,85**
784013	0,35	262x140x(H)33	**8,95**
784020	0,8	324x185x(H)38	**16,25**





786321

RUSTICA OVENSCHAAL OVAAL

code	liter	mm	€
786321	0,62	223x132x(H)42	**7,95**
786338	1	245x145x(H)55	**10,95**



786352

RUSTICA OVENSCHAAL VIERKANT

code	mm	€
786352	165x165x(H)65	**11,45**



786369

RUSTICA OVENSCHAAL RECHTHOEKIG

code	liter	mm	€
786369	2,3	282x192x(H)65	**19,50**
786376	3	335x232x(H)62	**29,95**
786383	4,8	380x260x(H)70	**42,45**



786307

RUSTICA OVENSCHAAL ROND

code	mm	€
786307	ø100x(H)50	**3,95**

porcelain micro oven

OVENSCHAAL ROND

- Speciale porseleinsoort, hardste soort verkrijgbaar.
- Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
- Roomwit.

code	mm	€
785904	185x152x(H)40	**5,95**



785904



porcelain micro stackable



BORD MET HOGE RAND OSLO

- Gemaakt van geglazuurd wit porselein.
- Hoge rand voorkomt morsen van vloeistoffen (sauzen, enz.).
- Veilig voor magnetrons.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Niet ovenbestendig.

code	mm	€
768730	ø200x(H)25	**7,50**
768747	ø240x(H)26	**8,50**
768754	ø280x(H)28	**11,50**



434208

SOEPTERRINE

- Met deksel en serveerlepel

code	liter	mm	€
434208	2,7	ø270x(H)175	**27,95**



432136

SAUSKOM

- Op voet.

code	liter	mm	€
432143	0,085	120x72x(H)50	**2,65**
432006	0,14	135x76x(H)70	**3,35**
432105	0,23	160x98x(H)90	**4,35**
432129	0,28	200x100x(H)105	**5,35**
432136	0,46	240x120x(H)120	**6,95**



785553

BORD BARK

- Rechthoekig.

code	mm	€
785546	218x105x(H)23	**6,45**
785553	352x146x(H)40	**14,45**



785560

KOM VANILLA

code	mm	€
785560	225x111x(H)62	**10,45**
785577	290x136x(H)80	**17,95**



786437

SAUSKOM

code	mm	€
786437	173x54x(H)102	**7,50**

SOEPKOM LIONHEAD

- Speciale, hardste porseleinsoort die op de markt is.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch relatief laag gewicht.
- Stralend wit.

code	liter	mm	€
784778	0,125	ø90x(H)60	**3,15**
784761	0,25	ø112x(H)78	**4,65**
784754	0,5	ø138x(H)95	**7,50**



784761



786239

IJSKOMMETJE CLOWN

code	mm	€
786239	226x145x(H)37	**13,50**



786499

BORD, BEERVORM

- Gemaakt van porselein.
- Diameter: Ø 190 mm zonder compartimenten.
- Krasbestendig.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
786499	ø265	**15,50**

TAPASMINI

- Speciale, hardste porseleinsoort die op de markt is.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch relatief laag gewicht.
- Stralend wit.

porcelain | stackable | micro



784426

TAPASSCHAALTJE PLATO

code	verpakt per	mm	€
784426	6	ø100x(H)25	**13,15**



784327

TAPASSCHAALTJE CUADRADO

code	verpakt per	mm	€
784327	6	80x80x(H)35	**15,45**



784365

TAPASSCHAALTJE REDONDO

code	verpakt per	mm	€
784365	6	ø75x(H)30	**11,95**



784433

TAPASSCHAALTJE LION

code	verpakt per	mm	€
784433	6	ø55x(H)45	**13,95**



784334

TAPASSCHAALTJE CONCHA

code	verpakt per	mm	€
784334	6	90x50x(H)20	**9,95**



784419

TAPASSCHAALTJE CUADRADO

code	verpakt per	mm	€
784419	6	59x59x(H)37	**9,45**



784389

TAPASSCHAALTJE CACEROLE

code	verpakt per	mm	€
784389	6	ø60x(H)25	**9,95**



784372

TAPASSCHAALTJE HUEVO

code	verpakt per	mm	€
784372	6	ø65x(H)15	**9,95**



784396

TAPASSCHAALTJE TRIANGOLO

code	verpakt per	mm	€
784396	6	100x100 x(H)25	**15,45**



785324

TAPAS LEPEL CUCHARA

code	verpakt per	mm	€
785324	6	130x43x(H)26	**12,45**

PRESENTATIE MINIATUREN



564509

MINI STEELPAN LITTLE CHEF

code	mm	€
564509	162x121x(H)30	**2,75**



564516

MINI GRILLPAN LITTLE CHEF

code	mm	€
564516	320x162x(H)20	**10,65**



564523

MINI RONDE PAN LITTLE CHEF

code	mm	€
564523	150x115x(H)37	**2,75**
564530	189x147x(H)37	**4,25**



564554

MINI OVALE PAN LITTLE CHEF

code	mm	€
564547	155x80x(H)37	**2,40**
564554	263x140x(H)37	**5,30**




PRESENTATIE MINIATUREN


426425


426432


426449


S.S. stainless steel

426456


425619


425626


425633


S.S. stainless steel

wash

425657

FRITUURMANDJES MINIATUREN

code	mm	€
426449	90x90x(H)90	**4,85**
426425	100x80x(H)75	**5,75**
426432	125x100x(H)85	**6,25**
426456	255x135x(H)45	**9,15**

FRITUURMANDJES MINIATUREN

– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425633	90x90x(H)90	**6,45**
425619	100x80x(H)75	**6,95**
425626	125x100x(H)85	**8,45**
425657	255x135x(H)45	**11,45**


425688

FRITUURMANDJES MINIATUREN STAPELBAAR

code	mm	€
425664	105x90x(H)60	**5,40**
425688	130x115x(H)80	**6,50**

FRITUURMANDJES MINIATUREN STAPELBAAR ZWART

- Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425671	105x90x(H)60	6,45
425695	130x115x(H)80	7,95



425671

425695



630914

FRITESZAKHOUDER

- Zwart draadframe met ruimte voor een sausschaaltje.
- Melamine tapenade bakje 80 ml past perfect (561713), niet inbegrepen.

code	mm	€
630914	210x110x(H)172	6,50





630938

FRITESZAKHOUDER

- Zwart draadframe, biedt ruimte aan 1 frietzak.

code	mm	€
630938	ø115x(H)172	5,45



630907

FRITESZAKHOUDER

code	mm	€
630907	ø110x(H)175	6,25



VETBESTENDIG PAPIER

- Gemaakt van 40 gsm papier.
- Vetbestendige coating helpt te voorkomen dat olie en vet doordringen.
- Verpakt per 500 vellen.
- Geschikt voor het verpakken van geselecteerde kant-en-klare gerechten.
- Direct contact met voedsel is alleen toegestaan aan de onbedrukte zijde.
- De bedrukte zijde is niet bedoeld voor direct contact met voedsel.
- Product voor eenmalig gebruik.



678138


code	mm	€
678138	200x250	9,75
678114	250x350	15,45



678121

code	mm	€
678121	200x250	13,95
678107	250x350	23,45
678091	305x305	24,45 N





678251

code	mm	€
678244	200x250	**13,95**
678251	250x350	**23,45**
678176	305x305	**24,45**



678268

code	mm	€
678268	200x250	**13,95**
678275	250x350	**23,45**
678282	305x305	**24,45**



808283

BAKPLAAT

- Versterkte rand met draadversteviging.
- Temperatuurbestendigheid: tot 260°C.
- Verkrijgbaar in twee formaten.
- Stapelbaar.
- Kan ook worden gebruikt als dienblad.

code	mm	€
808290	450x330x(H)26	**13,90**
808283	330x242x(H)26	**10,90**

GEËMAILLEERD

- Gemaakt van staal, geëmailleerd in wit met een blauwe rand.
- Hoogwaardig emaille, bestand tegen slijtage.
- Stapelbaar voor handige opslag.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Veilig voor gebruik in de oven.
- Niet magnetronbestendig.





621202

SCHAAL RECHTHOEKIG

- Gerechten & desserts kunnen in de schaal bereid worden.

code	mm	€
621219	215x160x(H)50	**5,15**
621202	175x130x(H)41	**3,75**



621226

BORD PLAT

code	mm	€
621226	ø200	**4,15**
621233	ø240	**5,15**



621257

BORD DIEP

code	mm	€
621240	ø180	**4,15**
621257	ø200	**4,75**
621264	ø220	**5,45**
621271	ø240	**5,95**



621288

SALADESCHAAL

code	mm	€
621288	ø160x(H)75	**4,75**



621295

MOK

code	liter	mm	€
621295	0,36	ø90x(H)80	**4,05**
621301	0,52	ø100x(H)90	**4,95**



621318

KOP

code	liter	mm	€
621318	0,12	ø70x(H)50	**3,45**



621325

BEKER

code	liter	mm	€
621325	0,3	ø90x(H)90	**4,65**
621332	0,4	ø90x(H)120	**3,45**





625804



625705

SOEP- SAUSPANNETJE - MET DEKSEL

- Geëmailleerd.
- Omgekraalde roestvaststalen rand.

code	kleur	liter	mm	€
625804	Blauw	0,3	ø115x(H)90	**10,50**
625705	Zwart	0,5	ø135x(H)105	**11,50**





622742

GEËMAILLEERDE PAËLLAPAN

- Gemaakt van carbon staal met een geëmailleerde coating.
- Voorzien van twee handgrepen.
- Geschikt voor gebruik op gas-, keramische en elektrische kookplaten.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
622704	ø100x(H)20	**4,95**
622711	ø120x(H)25	**5,95**
622728	ø150x(H)27	**7,40**
622735	ø200x(H)36	**8,95**
622742	ø240x(H)40	**9,60**
622773	ø300x(H)50	**16,45**
622780	ø340x(H)50	**19,95**



622858

GEËMAILLEERDE PAËLLASCHALEN

- Diep model.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622810	ø145x(H)40	**6,45**
622827	ø170x(H)40	**6,95**
622834	ø185x(H)43	**7,95**
622841	ø205x(H)57	**8,45**
622858	ø245x(H)70	**9,45**





EMMER MINIATUREN

code	mm	€
426364	ø87x(H)93	**4,15**
426371	ø125x(H)127	**6,85**



SNACK PAN

code	mm	€
426487	196x95x(H)70	**5,85**





EMMER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Inclusief handgreep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
425718	ø75x(H)66	**2,35**
425725	ø90x(H)85	**3,10**
425732	ø130x(H)110	**5,75**



SNACK KAN

code	mm	€
426463	ø45x(H)50	**2,70**
426470	ø70x(H)100	**4,65**



607039

STEELPANNETJES MET SCHENKTUIT

- Gemaakt van 2,5 mm dik 3-ply materiaal, koper/aluminium/ roestvast staal.
- Steel bevestigd met klinknagels.

code	liter	mm	€
607015	0,05	ø50x(H)30	**13,15**
607022	0,16	ø75x(H)40	**17,85**
607039	0,26	ø85x(H)50	**19,95**



607046

KOEKENPANNETJE

- Gemaakt van 2,5 mm dik 3-ply materiaal, koper/aluminium/ roestvast staal.
- Handgreep bevestigd met klinknagels.

code	mm	€
607046	ø120x(H)30	**27,95**





GEGALVANISEERDE EMMERS

- Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.
- Dit creëert een rustieke uitstraling.
- Gegalvaniseerd staal is niet bedoeld voor contact met levensmiddelen, gebruik onze vetvrije papieren emmers wanneer u voedsel wenst te SERVEREN IN DE EMMERS.



425992

IJSEMMER

code	mm	€
425992	400x330x(H)220	**21,95**



425923

EMMERS MET HANDVAT

code	mm	€
425909	ø70x(H)65	**1,85**
425916	ø100x(H)90	**2,35**
425923	ø120x(H)105	**3,05**
425985	ø160x(H)140	**3,45**



425978

TAFEL CADDY

- Met houten handgreep.

code	mm	€
425978	245x180x(H)130	**12,95**

SOEP- EN SAUSKOMMEN



430002



401200

401002

401101

SOEPKOM

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met handgrepen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
430002	0,35	ø120x(H)50	**2,95**

GROENTESCHAAL

- Met handgrepen.

code	mm	€
401200	ø160x(H)40	**3,25**
401002	ø120x(H)30	**2,60**
401101	ø140x(H)35	**2,85**



783177

RAMEKIN

- Geribbeld.

code	besteleenheid	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	2,10
783160	6	ø90x(H)48	3,45
783627	6	ø100x(H)25	2,60
783177	6	ø120x(H)55	4,45



565605 565612

PET plastic | -20°C 95°C temp | wash | stackable

RAMEKIN

code	verpakt per	kleur	liter	mm	€
565605	12	Zwart	0,045	ø60x(H)35	7,15
565612	12	Ivoor	0,045	ø60x(H)35	7,15



564561

M melamine

BOTER & SAUS SCHAALTJE

code	verpakt per	kleur	mm	€
564561	3	Zwart	ø80x(H)30	4,20

RAMEKIN

code	verpakt per	liter	mm	€
400029	12	0,07	ø62x(H)40	8,45
400012	12	0,045	ø62x(H)24	6,95
400036	12	0,115	ø73x(H)47	12,95
400043	12	0,175	ø85x(H)52	16,95



561720 561713 561706 561492

RAMEKIN

M melamine | micro

- Geribbeld.

code	-	verpakt per	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	0,65
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	2,85
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	1,20
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	4,25
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	1,50
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	1,60



564592

M melamine | micro

VELOCITY SCHUINE KOMMEN

code	mm	€
564578	70x70x(H)60	1,55
564585	97x97x(H)80	2,65
564592	110x110x(H)100	3,75



400043

S.S. stainless steel | stackable

FRUITKORF SCHUIN ZWART

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427095	ø150x(H)80	**6,00**
427088	ø280x(H)130	**14,50**
427071	ø300x(H)205	**15,50**




425879

DRAADMANDJE DECO OVAAL

- Met decoratieve rand.
- Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425879	255x160x(H)80	**8,25**



GEWEVEN MANDEN

- Gemaakt van polypropyleen

code	-	mm	€
426258	rond	200x200x(H)65	**2,75**
426234	ovaal	225x130x(H)55	**2,50**
426265	ovaal	320x230x(H)55	**4,25**
426227	vierkant	190x190x(H)80	**2,50**
426241	rechthoekig	225x150x(H)65	**2,85**




BESTEKMAND

code	kleur	mm	€
426098	Zwart	270x100x(H)45	**4,95**
426081	Lichtgrijs	270x100x(H)45	**4,95**



BESTEKMAND

code	kleur	mm	€
426210	Zwart	ø100x(H)120	**4,75**
426197	Lichtgrijs	ø100x(H)120	**4,75**



BROODMANDEN GN

- Verstevigd met roestvaststalen frame.

code	GN	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	**5,95**
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	**6,95**
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	**7,95**
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	**9,95**
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	**13,75**
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	**17,95**





BROOD DISPLAYMAND

- Grote mand - perfect voor het uitstallen van brood in bakkerijen en op buffetten.
- Gemaakt van polyrattan, versterkt met een roestvaststalen frame.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
427248	595x395x(H)105	**33,50**
427231	295x395x(H)105	**22,65**

MANDJES

PP polypropylene



561102

BROODMAND GN 1/1

- Verstevigd met roestvaststalen draadframe.

code	mm	€
561102	530x320x(H)90	**16,95**



561201

BROODMANDEN DISPLAY GN 1/2

- Set van 2 stuks met verchroomd rekje.
- Mandjes versterkt met roestvaststalen geraamte.
- Mand afmetingen: 360x280x(H)90 mm.
- Onderstel is niet geschikt voor vaatwasmachines.

code	mm	€
561201	360x280x(H)290	**30,95**



561003

BROODMANDJE OVAAL

- Verstevigd met roestvaststalen draadframe.

code	mm	€
561003	380x270x(H)90	**9,95**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

BAGUETTE MAND

code	mm	€
426517	305x320x(H)350	**33,95**



426517

BROODMANDJE MET ZAK

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.
- Inclusief grijze, wasbare zak.

code	-	mm	€
427125	ovaal	250x160x(H)75	**7,45**
427149	vierkant	190x190x(H)100	**8,95**
427132	rechthoekig	250x180x(H)85	**9,95**



SERVEERMANDEN FASTFOODSTIJL

- Ideaal voor fastfoodrestaurants, eetcafés en foodtrucks.
- Set van 6 polypropyleen serveermanden.
- Lichtgewicht, stapelbaar en eenvoudig te reinigen.
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren.

code	verpakt per	kleur	mm	€
426890	6	Zwart	272x175x(H)38	**4,95**
426319	6	Rood	272x175x(H)38	**4,95**





BROODZAKJES





PAPIEREN BROODZAKKEN

- Gemaakt van voedsel-veilig wasbaar kraftpapier.

code	kleur	mm	€
429228	Beige	170x170x(H)150	**4,95**
429211	Zwart	170x170x(H)150	**4,95**

BROODZAK ROND

- Gemaakt van duurzaam katoen.
- Verkrijgbaar in de kleurcombinaties grijs/beige en grijs/donkergrijs.

code	kleur	mm	€
429006	Beige	ø150x(H)150	**4,70**
429013	Donkergrijs	ø150x(H)150	**4,70**
429020	Beige	ø200x(H)200	**5,75**
429037	Donkergrijs	ø200x(H)200	**5,75**
429044	Beige	ø250x(H)160	**6,95**
429051	Donkergrijs	ø250x(H)160	**6,95**

MANDJES

- Poly-rotan.
- Breukvast.



BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426500	225x130x(H)55	**2,35**

BROODMAND, RECHTHOEKIG

code	mm	€
426807	225x150x(H)65	**2,50**

BROODMANDJE - ROND

code	mm	€
426609	ø200x(H)65	**2,45**

BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426708	225x110x(H)60	**2,25**

BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426906	375x140x(H)70	**3,05**





PITABAKJE - ROND

- Niet bedoeld voor direct contact met voedsel, gebruik een tussenlaag van ons vetbestendige papier om hiermee gerechten op te dienen.

code	mm	€
425701	ø150x(H)38	**1,60**
425800	ø200x(H)50	**2,45**





PITABAKJE - OVAAL

- Niet bedoeld voor direct contact met voedsel, gebruik een tussenlaag van ons vetbestendige papier om hiermee gerechten op te dienen.

code	mm	€
425503	195x140	**1,95**
425602	255x190	**2,65**



PP polypropylene

BROODMAND OVAAL

code	kleur	mm	€
426777	Zwart	190x120x(H)60	**4,50**
426760	Lichtgrijs	190x120x(H)60	**4,50**
426623	Zwart	250x190x(H)65	**6,15**
426616	Lichtgrijs	250x190x(H)65	**6,15**

PP polypropylene

BROODMAND

code	kleur	mm	€
426784	Lichtgrijs	190x130x(H)60	**4,75**
426791	Zwart	190x130x(H)60	**4,75**


426821



wash

STANDAARD VOOR MANDEN

code	mm	€
426814	ø250x(H)180	**4,95**
426821	ø250x(H)265	**5,65**

PP polypropylene

BROODMAND RECHTHOEKIG

code	kleur	mm	€
426678	Zwart	400x300x(H)120	**15,95**
426661	Lichtgrijs	400x300x(H)120	**15,95**


HENDI

PP
polypropylene

wash

ISOLEERKAN

- Strak sluitend deksel met drukknop voor schenken.
- Dubbelwandig met glazen binnenfles.

code	liter	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	**16,95**

449615







ISOLEERKANNEN

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Naadloze structuur.
- Vacuümgeïsoleerde binnenfles.
- Metaal verchroomd dop, knop, tuit en greep.
- Hoge isolatiewaarde.



445839



446706



446720

18/8 stainless steel

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

ISOLEERKAN

code	liter	mm	€
445815	0,6	ø120x(H)168	**50,95**
445822	1	ø136x(H)188	**54,95**
445839	1,5	ø136x(H)258	**59,95**

ISOLEERKAN

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Met zwarte drukdop.
- Kop en dop van polypropyleen.

code	liter	mm	€
446607	1,5	ø145x(H)230	**19,95**
446508	1	ø145x(H)205	**18,95**
446706	2	ø145x(H)260	**22,45**

ISOLEERKAN

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Met gele drukdop.
- Kop en dop van polypropyleen.

code	liter	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	**18,95**
446621	1,5	ø145x(H)230	**19,95**
446720	2	ø145x(H)260	**22,95**



449608

PP polypropylene | wash

ISOLEERKAN MET GLAZEN BINNENFLES

code	liter	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	**13,95**



448908

POMPKAN

- Behuizing en binnenwanden van roestvast staal.
- Deksel gemaakt van polypropyleen, opent tot 125 graden voor eenvoudig vullen en reinigen.
- Deksel met een drukpomp voor eenvoudig schenken.
- Handgreep voor makkelijk dragen.
- Capaciteit: 2,2 l.

code	liter	mm	€
448908	2,2	ø150x(H)340	**31,95**



445877

POMPKAN

- Behuizing en binnenwanden van roestvast staal.
- Deksel gemaakt van polypropyleen, opent tot 125 graden voor eenvoudig vullen en reinigen.
- Deksel voorzien van pomp met hendel voor eenvoudig schenken.
- Pomp hendel gemaakt van zinklegering – zeer duurzaam.
- Komt met een draai standaard van polypropyleen.
- Handgreep voor makkelijk dragen.
- Capaciteit: 3 L.

code	liter	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	**73,45**





18/8 stainless steel



451526

MULTIFUNCTIONELE KANNETJES

code	liter	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**7,50**
451519	0,6	ø90x(H)112	**10,25**
451526	0,9	ø102x(H)125	**12,95**
451533	1,5	ø112x(H)161	**17,75**

18/10 stainless steel, wash



451045

MELKKAN MATZWART MET V-VORMIGE SCHENKTUIT

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**18,95**

18/0 stainless steel, 18/8 stainless steel



451014

MELKKAN MET V-VORMIGE SCHENKTUIT

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451038	0,35	ø65x(H)99	**11,50**
451021	0,45	ø75x(H)111	**12,75**
451014	0,7	ø84x(H)130	**14,95**

18/10 stainless steel, wash



458198

MELKKAN

- Gemaakt van roestvast staal met een zwarte antiaanbaklaag.

code	liter	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**14,05**

S.S. stainless steel



451106

MELKKAN

- Recht model.

code	liter	mm	€
451007	0,35	ø85x(H)110	**7,00**
451106	0,75	ø100x(H)120	**10,50**

18/10 stainless steel



451052

MELKKAN MET MAAT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gevormd met een schenktuit voor schoon en efficiënt werk.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in meerdere maten (codes: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

code	liter	mm	€
451052	0,6	130x77x(H)112	**10,95**

KOFFIE-/ THEEKAN MET DEKSEL

- Met scharnierend deksel.
- Recht model.

code	liter	mm	€
453001	0,2	ø74x(H)95	**7,50**
453100	0,3	ø74x(H)123	**9,50**
453209	0,6	ø97x(H)142	**13,50**
453308	0,9	ø120x(H)158	**18,50**
453407	1,4	ø126x(H)185	**24,50**

S.S. stainless steel



453209



THEEZEEF MET SCHARNIEREND HANDVAT

- Voor kruiden en thee.
- Met scharnierende greep.

code	mm	€
570807	ø45x165	2,75



THEEZEEF

- Voor kruiden en thee.
- Met draadgreep.

code	mm	€
638101	ø70x225	2,45



SUIKERKLONTJESTANG

code	verpakt per	mm	€
523629	2	(L)160	5,10



SUIKER- SLAGROOMSCHAALTJE

code	verpakt per	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	6,25
452325	4	ø100x(H)20	5,95



SUIKERPOTJE

- Met scharnierend deksel.

code	liter	mm	€
452103	0,3	ø85x(H)80	5,95



SUIKERPOTJE

- Zonder deksel.

code	liter	mm	€
452202	0,3	ø85x(H)65	5,45



IJSCOUPE

- Op voet.

code	mm	€
441107	ø90x(H)50	2,75



MELKKAN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gevormd met een schenktuit voor schoon en efficiënt werk.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
450109	0,02	ø32x(H)24	2,10
450208	0,03	ø35x(H)35	2,45
450307	0,07	ø45x(H)45	2,65
450406	0,12	ø55x(H)55	3,45
450505	0,25	ø70x(H)70	6,45



440773 440780 440797

indoor

TAFELFORMAAT PRULLENBAK MET SCHOMMELDEKSEL

- Gemaakt van gepoedercoat metaal.
- Verwijderbare schommeldeksel.
- Beschikbaar in 3 kleuren.

code	mm	€
440773	ø120x(H)165	**9,95**
440780	ø120x(H)165	**9,95**
440797	ø120x(H)165	**9,95**





440711

18/0 stainless steel



Bruikbaar als bestekkorf

421574

M melamine

TAFELAFVALBAKJE

- Bovenzijde van plastic met kanteldeksel van roestvast staal.

code	mm	€
440711	ø95x(H)130	**9,95**

TAFELAFVALBAK OF BESTEKHOUDER

- Zwarte container gemaakt van melamine

code	kleur	mm	€
421574	Zwart	ø130x(H)160	**9,95**



595008

RECEPTIEBEL

- Verchroomd met metalen voet.

code	mm	€
595008	ø85x(H)57	**6,50**



444023

TAFELKLEEDKLEM

code	verpakt per	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	**2,95**



428528

SERVETTENHOUDER

- Verchroomd draadijzer.

code	mm	€
428528	190x190x(H)65	**7,95**



428511

SERVETTENHOUDER

- Mat.

code	mm	€
428511	170x30x(H)70	**5,25**



MENU KLEMBORD

- Gemaakt van MDF met metalen klemmechanisme.
- Verkrijgbaar in meerdere maten.

code	mm	€
664179	125x180	**1,95**
664162	185x245	**2,25**
664155	240x330	**2,65**



664179 664162 664155

663691



18/0 stainless steel | wash

TAFELSTANDAARD GERESERVEERD

code	-	verpakt per	mm	€
663691	Gereserveerd / Reservé	4	50x35x(H)40	**6,95**
663707	Reserviert	4	50x35x(H)40	**6,45**
663936	Réservé	4	50x35x(H)40	**6,45**
663929	Gereserveerd	4	50x35x(H)40	**6,45**

663462



PMMA plexiglas | wash

TAFELSTANDAARD GERESERVEERD

- Zwart - wit.
- Aan 2 zijden bedrukt.

code	-	mm	€
663486	réservé	130x30x(H)38	**1,55**
663462	reserved	130x30x(H)38	**1,50**
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	**1,55**
663479	reserviert	130x30x(H)38	**1,55**

664308



wash

TAFELSTANDAARD RESERVED

- Gemaakt van duurzaam hout.
- Met sleuf voor menukaart.

code		mm	€
664308	"reserved"	152x44x(H)44	**2,85**



18/0 stainless steel

TAFELSTANDAARD NUMMERS

- Sets van diverse nummers.
- Per set 12 nummers.

code		mm	€
663844	Nummers 1-12	50x35x(H)40	**13,95**
663851	Nummers 13-24	50x35x(H)40	**13,95**
663868	Nummers 25-36	50x35x(H)40	**14,75**
663875	Nummers 37-48	50x35x(H)40	**14,75**
663882	Nummers 49-60	50x35x(H)40	**14,95**
663899	Nummers 61-72	50x35x(H)40	**14,95**




663844

S.S. stainless steel

DEURSCHILDJES

- Met zelfklevende bevestigingsstrip.

code		mm	€
663608	Heren	ø75	**2,05**
663615	Dames	ø75	**2,05**
663622	Toilet	ø75	**2,05**
663639	Niet roken	ø75	**2,05**
663646	Rolstoel	ø75	**2,05**



663608 663615 663622


663639 663646

S.S. stainless steel

MUURSCHILDJES ROND

- Met zelfklevende bevestigingsstrip.

code	-	mm	€
663790	Niet roken	ø75	**2,35**


663790

18/0 stainless steel

TAFELSTANDAARD NIET ROKEN

- 2-zijdig bedrukt.

code	mm	€
663660	50x35x(H)40	**1,95**


663660


441466

S.S. stainless steel | stackable

EIERDOPJE - 6 ST.

- Laag model.

code	verpakt per	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	**11,15**


441367

S.S. stainless steel

EIERDOP - 6 ST.

- Op voet.

code	verpakt per	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	**6,05**


441503

ABS plastic

EIERLEPELTJE - 6 ST.

- Wit.
- ABS

code	verpakt per	€
441503	6	**2,85**


513729

S.S. stainless steel

BONNENHOUDER

code	mm	€
513729	ø80x(H)150	**3,65**


665510

MENUKAARTHOUDER

code	mm	€
665503	ø75x(H)100	**4,95**
665510	ø75x(H)200	**5,75**


595305

MENUKAARTHOUDER - 2 ST.

S.S. stainless steel

- Met klem.

code	verpakt per	mm	€
595305	2	ø40x(H)104	**8,50**


665251

MENUKAART HOUDER - 6 ST.

S.S. stainless steel

- Menukaart niet inbegrepen.

code	verpakt per	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	**19,95**


595206

REKENINGHOUDER - 3 ST.

S.S. stainless steel

- Met klem.

code	verpakt per	mm	€
595206	3	152x110	**14,25**



664186

BESTEKDOOS

- Gemaakt van duurzaam hout.
- Bestek is niet inbegrepen.

code	mm	€
664186	80x80x(H)95	**6,45**



664315

BESTEKCADDY

- Gemaakt van duurzaam hout.
- Heeft twee compartimenten en een groot handvat.
- Accessoires op de foto zijn niet inbegrepen.

code	mm	€
664315	190x160x(H)200	**14,95**



664148

BESTEKKIST

- Houten kist met geïntegreerd krijtbord op twee zijden.
- Kist bevat 4 compartimenten.
- Accessoires op de foto zijn niet inbegrepen.

code	mm	€
664148	210x150x(H)150	**21,45**



425787

MENAGE REKJE ROND

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
425787	ø165x(H)215	**6,95**



427170

MENAGE REKJE ZWART

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427170	135x65x(H)200	**4,50**



427064 427057 427040

BESTEKCADDY

- Uitgerust met een houten handvat.
- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.
- Accessoires op de foto zijn niet inbegrepen.

code	mm	€
427064	140x105x(H)190	**15,50**
427057	170x130x(H)160	**15,50**
427040	230x100x(H)240	**15,50**

ZOUT- EN PEPERMOLENS



HOUTEN ZOUTMOLEN

- Gemaakt van rubberhout – lichtgewicht, maar duurzaam.
- Keramisch maalmechanisme – niet-corrosief (geschikt voor zout), instelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
- Knop bedrukt met een "S" – voor het markeren van zout.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: donker hout, licht hout, wit gelakt hout (glanzende afwerking).

code	kleur	mm	€
469613	Wit	ø50x(H)113	**7,95**
469606	Wit	ø55x(H)215	**11,25**
469590	Wit	ø60x(H)315	**15,45**
469583	Wit	ø65x(H)415	**20,95**
469699	Hout licht	ø50x(H)113	**6,95**
469712	Hout licht	ø57x(H)165	**8,45**
469736	Hout licht	ø57x(H)215	**9,45**
469750	Hout licht	ø60x(H)315	**11,45**
469774	Hout donker	ø50x(H)113	**7,45**
469798	Hout donker	ø57x(H)165	**9,25**
469811	Hout donker	ø57x(H)215	**9,95**
469835	Hout donker	ø60x(H)315	**13,45**

HOUTEN PEPERMOLEN

- Gemaakt van rubberhout – lichtgewicht, maar duurzaam.
- Maalmechanisme gemaakt van roestvast staal, handmatig verstelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
- Knop bedrukt met een "P" – voor het markeren van peper.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: donker hout, licht hout, zwart gelakt hout (glanzende afwerking).

code	kleur	mm	€
469576	Zwart	ø50x(H)113	**7,95**
469569	Zwart	ø55x(H)215	**11,25**
469552	Zwart	ø60x(H)315	**15,45**
469545	Zwart	ø65x(H)415	**20,95**
469682	Hout licht	ø50x(H)113	**6,95**
469705	Hout licht	ø57x(H)165	**8,45**
469729	Hout licht	ø57x(H)215	**9,45**
469743	Hout licht	ø60x(H)315	**11,45**
469767	Hout donker	ø50x(H)113	**7,45**
469781	Hout donker	ø57x(H)165	**9,25**
469804	Hout donker	ø57x(H)215	**9,95**
469828	Hout donker	ø60x(H)315	**13,45**



Zout: keramisch maalwerk

Peper: roestvast staal maalwerk



469682 469699 | 469705 469712 | 469729 469736 | 469743 469750 | 469767 469774 | 469781 469798 | 469804 469811 | 469828 469835





PEPERMOLEN ACRYL

- Behuizing gemaakt van transparant acrylglas (PMMA) - een lichtere vervanging voor glas, maar beter bestand tegen krassen en breken.
- Slijpmechanisme gemaakt van roestvast staal, handmatig verstelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
- Knop bedrukt met een "P" – voor het markeren van peper.

code	mm	€
469620	ø50x(H)113	**6,25**
469644	ø50x(H)140	**6,95**
469668	ø60x(H)215	**9,45**

ZOUTMOLEN ACRYL

- Behuizing gemaakt van transparant acrylglas (PMMA) – een lichtere vervanging voor glas, maar beter bestand tegen krassen en breken.
- Keramisch maalmechanisme – niet corrosief (geschikt voor zout), handmatig en instelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
- Knop bedrukt met een "S" – voor het markeren van zout.

code	mm	€
469637	ø50x(H)113	**6,25**
469651	ø50x(H)140	**6,95**
469675	ø60x(H)215	**9,45**



786413

porcelain

SET MET ZOUT- EN PEPERSTEL

- Gemaakt van porselein.
- 2-delige set, inclusief een zoutstrooier en een peperstrooier.

code	besteleenheid	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	**7,95**



786420

porcelain

ZOUT- EN PEPERSTEL MET TANDENSTOKERSHOUDER

- Gemaakt van porselein.
- 4-delig set bestaande uit een zoutvaatje, een pepervaatje, een tandenstokershouder en een dienblad, allemaal gemaakt van porselein.

code	besteleenheid	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	**11,45**



465363

18/0 stainless steel

MENAGE

- 5-delig - peper, zout, olie, azijn, tandenstokerhouder.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465363	130x110x(H)185	**13,50**



631102

631300

631201

S.S. stainless steel

STROOIBUS

code	-	mm	€
631102	kaasstrooier	ø55x(H)75	**5,65**
631201	peper- en zoutstrooier	ø55x(H)75	**5,65**
631300	poederstrooier met gaas	ø55x(H)75	**6,45**



465387

S.S. stainless steel

PEPER- EN ZOUTSTROOIER SET

- Glazen strooier.
- Dop van roestvast staal met S en P strooiopening.

code	mm	€
465387	ø40x(H)70	**2,35**



461167

461266

S.S. stainless steel

PEPERSTROOIER & ZOUTSTROOIER

- Body gemaakt van glas.
- Roestvaststalen deksel met S- of P-vormige doseeropening.

code	-	verpakt per	mm	€
461167	Peperstrooier	6	ø40x(H)70	**9,25**
461266	Zoutstrooier	6	ø40x(H)70	**9,25**



465301

18/0 stainless steel

MENAGE

- 2-delig - peper, zout.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465301	85x55x(H)115	**4,75**



465325

18/0 stainless steel

MENAGE

- 3-delig - peper, zout, tandenstokerhouder.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465325	90x90x(H)115	**5,95**



465332

18/0 stainless steel

MENAGE

- 3-delig - peper, zout, mosterd.
- Met roestvaststalen mosterdlepeltje.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465332	100x95x(H)115	**7,50**



465318

18/0 stainless steel

MENAGE

- 3-delig - peper, zout, servettenhouder.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465318	85x75x(H)115	**5,75**



465349

18/0 stainless steel

MENAGE

- 2-delig - olie, azijn.
- Matte uitvoering.

code	liter	mm	€
465349	0,15	120x75x(H)185	**8,95**



465356

18/0 stainless steel

MENAGE

- 4-delig - peper, zout, olie, azijn.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465356	130x110x(H)185	**12,95**



462904

OLIJFOLIEDISPENSER

- Gemaakt van gepolijst roestvast staal.
- Conische vorm zorgt voor stabiliteit.
- Verwijderbare stop met geïntegreerde schenktuit.

code	liter	mm	€
462904	0,25	ø84x(H)158	**10,95**



460245

OLIE EN AZIJN MENAGE

- Houder van verchroomd ijzer.
- Twee olie/azijn flessen met roestvaststalen schenktuit.

code	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	**11,45**

DOORSCHENKER- 3 STUKS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants.
- Duurzame roestvast constructie.
- Tegengebalanceerd klepje, het sluit en opent het mondstuk automatisch wanneer de fles wordt gekanteld.
- Vergemakkelijkt nauwkeurige dosering.
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met een flessenhalsopening tot ø20 mm.

code	verpakt per	mm	€
599327	3	ø30x120	**6,50**



599327





452400

SUIKERSTROOIER

- Glazen strooier.
- Tuit gemaakt van roestvast staal 18/0.

code	mm	€
452400	ø80x(H)140	**3,75**



452424

HONINGDISPENSER

- Glazen dispenser.
- roestvaststalen hevel.

code	mm	€
452424	ø80x(H)115	**6,15**



465370

KAASBAKJE

- Met glazen bakje Inclusief roestvaststalen lepel.

code	mm	€
465370	ø130x(H)90	**10,50**

SCHAALDIER BESTEK



403747

wash

NOTEN- EN ZEEVRUCHTENKRAKER MAT ZWART

- Ideaal voor het kraken van noten, maar ook zeer geschikt voor zeevruchten.
- Afgewerkt met een zwarte poedercoating.
- Het grote handvat ligt prettig in de hand en zorgt voor veel grip.
- De twee helften zijn verbonden door een stevig scharnier, geschikt voor diverse maten noten.
- Niet geschikt voor de vaatwasser.

code	mm	€
403747	155x35	**5,25**



403754

Al aluminium

wash

KRAB EN KREEFTENTANG

- Open gemakkelijk kreeften en krabben met deze kreeftentang die geschikt is voor het betere kraakwerk.
- Afgewerkt met een rode poedercoating.
- Het grote handvat ligt prettig in de hand en zorgt voor veel grip.
- De twee helften zijn verbonden door een duurzaam scharnier.

code	mm	€
403754	140x62	**5,25**



403716

18/0 stainless steel

KREEFTENVORKEN - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
403716	6	(L)205	**10,95**



402221

18/0 stainless steel

SLAKKENVORKJE - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
402221	6	(L)130	**5,45**



402528

S.S. stainless steel

SLAKKENTANG - 2 ST.

- Knijpmodel.

code	verpakt per	mm	€
402528	2	(L)170	**9,45**

KRIJTBORDEN



664025



664032



664049



664018 664001

MUUR KRIJTBORD

- Zwart, met houten lijst.
- Inclusief bevestigingshaak.

code	mm	€
664025	300x400	**9,95**
664032	400x600	**15,25**
664049	600x800	**27,95**

KRIJTSTOEPBORD

- Zwart, met houten lijst.

code	mm	€
664001	500x450x(H)850	**65,50**
664018	700x600x(H)1200	**120,50**



664100



664117



664070

KRIJTSTOEPBORD

- Zwart, met stalen lijst.

code	mm	€
664100	700x500x(H)1100	**99,50**

KRIJTSTOEPBORD

- Zwart, met stalen frame.

code	mm	€
664117	500x550x(H)850	**79,50**

KRIJTBORD MET EZEL

- Zwart, met houten ezel.

code	mm	€
664070	220x210x(H)360	**11,50**



TAFEL KRIJTBORD - 2 ST.

- Zwart, met houten voet.

code	verpakt per	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	**7,25**
664063	2	210x50x(H)320	**10,75**



664124 664131

KRIJTBORD MET STANDAARD

- Groot formaat krijtbord in houten frame.
- Handige standaard meegeleverd.

code	mm	€
664124	300x400	**7,25**
664131	400x600	**11,75**



KRIJTSTIFTEN 6 MM

- Met schuine punt, schrijfbreedte 2 tot 6 mm.

code	-	€
664216	1 roze, 1 groene, 1 blauwe en 2 witte stiften	**10,95**
664209	5 witte stiften	**10,95**



NEW

HORECA MARKERS

- Wordt geleverd in een set van 2 stuks.
- Uitwisbaar.
- Bedoeld voor het schrijven op voedselcontainers.
- Altijd eerst op een klein, onopvallend oppervlak testen voor gebruik.

code	kleur	verpakt per	€	
871553	Wit	2	**5,50**	N
871546	Zwart	2	**5,50**	



KRIJTSTIFTEN 15 MM

- Met platte brede punt, schrijfbreedte 15 mm.

code	-	€
664223	3 witte stiften	**10,95**



KRIJTSTIFTEN 3 MM

- 8 Stiften met ronde punt, schrijfbreedte 3 mm.

code	-	€
664278	1 witte, 1 rode, 1 blauwe, 1 groene, 1 gele, 1 paarse, 1 oranje en 1 roze stift	**10,95**



440001

S.S. stainless steel | stackable | indoor

ASBAK MET VUURRAND

code	mm	€
440001	ø140x(H)30	2,25
440100	ø160x(H)30	2,95



569757

M melamine | in- & outdoor | wash

ASBAK

- Zwart melamine.

code	mm	€
569757	ø146x(H)60	7,45



440803

S.S. stainless steel | stackable | indoor

ASBAK

code	mm	€
440803	ø80x(H)30	3,45
440858	ø100x(H)30	4,15



440872

S.S. stainless steel | indoor | stackable

ASBAK

code	mm	€
440872	ø80x(H)30	2,25
440865	ø100x(H)30	3,45



440407

S.S. stainless steel

ASBAK MET DEKSEL

code	verpakt per	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	2,95
440490	3	ø90x(H)28	7,50



440230

S.S. stainless steel

TERRASASBAK ZWART

- Roestvast staal, buitenzijde voorzien van matzwarte coating.
- Met verwijderbare rand.

code	mm	€
440230	ø105x(H)58	6,45



440209

Cr chrome plated | in- & outdoor | wash

ASBAK MET DRUKKNOP

code	mm	€
440209	ø90x(H)45	5,45



440506

S.S. stainless steel | wash

ASVERZAMELAAR

- Met scharnierend deksel.
- Voor het brandveilig legen van asbakken.

code	mm	€
440506	202x170x(H)91	21,75





440216

WAND ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, is eenvoudig te monteren tegen muren en palen.
- Eenvoudig te legen dankzij de onderkant die geopend en gesloten kan worden met een sleutel.

code	mm	€
440216	ø75x(H)460	**84,95**





440223

STAANDE ZUIL ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, kan op de vloer gemonteerd worden of vrij staan.
- Eenvoudig te legen, bovenste deel kan met een sleutel ontgrendeld en vervolgens geleegd worden.
- Voet is ø170 mm, zuil is ø75 mm.

code	mm	€
440223	ø170x(H)920	**132,50**



440117

ASBAK MET TRECHTER

- 2 afzonderlijke elementen:
  - behuizing van glas, bestand tegen hoge temperaturen,
  - trechter gemaakt van roestvast staal.
- Met 3 sigarettensleuven.
- Trechter geleid as in de asbak en dient als deksel: bij gebruik binnen – vermindert rookgeuren, bij gebruik buiten – beschermt tegen opblazend as.

code	mm	€
440117	ø98x(H)99	**5,45**



691380

691397

AFVALBAK MET ASBAK

- Behuizing van roestvast staal.
- Gepolijste afwerking.
- Verwijderbare asbak met rooster, boven de afvalbak geplaatst voor eenvoudig legen en reinigen.
- Afvalbak opening ø135 mm.
- Anti-slip rubberen bodem voor extra stabiliteit en bescherming tegen krassen op de vloer.

code	liter	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**55,00**
691397	33	ø240x(H)660	**114,50**

11

Buffet presentation

Buffet reinvented




HENDI
HENDI

design by
Robert Bronwasser

UNIQ

Buffet reinvented

reddot winner 2024



- Stijlvol en functioneel ontwerp van de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep en aluminium scharnier.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Digitaal bedieningspaneel met display dat de werktijd, ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur weer te geven.
- De laatste temperatuurinstelling wordt opgeslagen in het geheugen en wordt telkens wanneer de stroom wordt ingeschakeld geselecteerd.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 35 tot 85˚C in stappen van 1˚C.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.

Chiller UNIQ

- Na een koeltijd van circa 40 minuten gereed voor gebruik.

Soepketel HENDI UNIQ

- Uitneembare container gemaakt van roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, die ≈1,5L aangeeft.

Chafing dish HENDI UNIQ

- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.







HENDI

SOEPKETEL UNIQ

design by
Robert Bronwasser

- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Verwijderbaar soepcontainer van 8 liter gemaakt van roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep, lepeluitsparing en aluminium scharnier.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Digitaal bedieningspaneel met display dat de werktijd, ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur weergeeft.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- De laatste temperatuurinstelling wordt opgeslagen in het geheugen en telkens bij het inschakelen van het apparaat automatisch geselecteerd.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 35 tot 85 °C in stappen van 1 °C.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, die ≈1,5L aangeeft.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.
- Verkrijgbaar in 6 kleuren die aansluiten bij de overige producten uit de UNIQ-collectie: wit, zwart, beige, groen, rood en houtlook bruin.



Digitaal bedieningspaneel met display


860540


860526


860533


860557


860571

NEW


860588

SOEPKETEL UNIQ

code	kleur	V	W	mm	€	
860540	Groen	230	500	ø365x(H)325	**149,50**	
860526	Zwart	230	500	ø365x(H)325	**149,50**	
860533	Wit	230	500	ø365x(H)325	**149,50**	
860557	Beige	230	500	ø365x(H)325	**149,50**	
860571	Rood	230	500	ø365x(H)325	**149,50**	
860588	Hout	230	500	ø365x(H)325	**199,00**	N
963388	Binnenpot			ø295x(H)200	**54,50**	


963388


rb
design by
Robert Bronwasser

CHAFING DISH UNIQ

- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Uitneembare container gemaakt van roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep en aluminium scharnier.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Digitaal bedieningspaneel met display dat de werktijd, ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur weergeeft.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- De laatste temperatuurinstelling wordt opgeslagen in het geheugen en telkens bij het inschakelen van het apparaat automatisch geselecteerd.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 35 tot 85°C in stappen van 1°C.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden
- Verkrijgbaar in 6 kleuren die passen bij andere producten van de UNIQ-collectie: wit, zwart, beige, groen, rood en bruine houtnerf.


470435


470411


470428


470442


470459


NEW
470466


NEW
470565


NEW
470541


NEW
470558


NEW
470572


NEW
470589


Digitaal bedieningspaneel met display

CHAFING DISH UNIQ

code	kleur		V	W	mm	€	
470435	Groen	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**199,00**	
470411	Zwart	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**199,00**	
470428	Wit	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**199,00**	
470442	Beige	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**199,00**	
470459	Rood	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**199,00**	
470466	Hout	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**269,00**	N
470565	Groen	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**175,00**	N
470541	Zwart	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**175,00**	N
470558	Wit	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**175,00**	N
470572	Beige	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**175,00**	N
470589	Rood	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**175,00**	N



NEW

CHAFING DISH UNIQ, ANALOGE BEDIENING

- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Uitneembare container (H)65 mm gemaakt van roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep en aluminium scharnier.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- Traploze temperatuurinstelling van 35 tot 85°C.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.



470473



470596



code	kleur	V	W	mm	€
470473	Zwart	230	700	627x398x(H)248	**179,00**
470596	Zwart	230	500	403x454x(H)248	**159,00**

NEW

design by Robert Bronwasser

SOEPKETEL UNIQ, ANALOGE BEDIENING

- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Verwijderbaar soepcontainer van 8 liter gemaakt van roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep, lepeluitsparing en aluminium scharnier.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- Traploze temperatuurregeling van 35°C tot 85°C.
- Oververhittingsbeveiliging met handmatige reset.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, die ≈1,5L aangeeft.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.
- Extra soeppan apart verkrijgbaar (code 963388).



860595



code	kleur	V	W	mm	€
860595	Zwart	230	500	367x385x(H)325	**135,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



NEW PP polypropylene S.S. stainless steel

CHILLER UNIQ

- Behuizing van duurzaam, voedselveilig polypropyleen.
- Uitneembare GN 1/1 container van 18/8 roestvast staal, 40 mm diep.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep en aluminium scharnier.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Tweedelig deksel.
- Thermo-elektrisch koelsysteem.
- 3 koelstanden:
  - Stand 1: 12–15°C
  - Stand 2: 8–12°C
  - Stand 3: 4–8 °C (circa 40 minuten nodig om de ingestelde temperatuur te bereiken).
- Let op: De werkelijke koeltijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de geselecteerde instelling. Bij lagere temperatuurinstellingen duurt het langer voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Niet geschikt voor invriezen.
- Zwarte rubberen voeten.
- Inbegrepen accessoires: GN 1/1 container (40 mm diep), transparante kaarthouder en afneembaar netsnoer.
- Geschikt voor het presenteren en serveren van gekoelde gerechten.
- Geschikt voor sushi, salades, desserts, rauwe vis en andere gekoelde gerechten.

code	kleur	V	W	mm	€
272077	Zwart	230	120	607x398x(H)248	319,00
272084	Blauw	230	120	607x398x(H)248	319,00



Gecontroleerde koeling helpt de serveertemperatuur van gekoelde gerechten te behouden.



Thermo-elektrisch koelsysteem met 3 koelstanden.



272084

272077



KOELDISPLAY UNIQ

- Behuizing gemaakt van duurzaam polypropyleen.
- De transparante ABS-deksel maakt het mogelijk gerechten te kiezen zonder het deksel op te tillen.
- Flip-top deksel kan tot 90 graden geopend worden.
- Handige handgreep voor het openen van het deksel.
- Inclusief een GN 1/1 roestvaststalen tray en een met gel gevuld koelelement.
- Uitsparing in de behuizing maakt het eenvoudig om de tray vast te pakken en te verwijderen.
- Geschikt voor gerechten die gekoeld bewaard moeten worden.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage voor eenvoudig hygiëneonderhoud.
- Verkrijgbaar in 4 kleuren die passen bij de andere producten van de UNIQ collectie: zwart, groen, beige en wit.





code	871928	871904
kleur	Groen	Zwart
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
€	**99,50**	**99,50**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



KOELELEMENT

- Behuizing gemaakt van HDPE.
- Koelgel op basis van water en natriumpolyacrylaat.
- Houdt de temperatuur gedurende ongeveer 4 tot 5 uur tussen 0 en 4 °C.
- Plaats het koelelement vóór gebruik 12 uur in de vriezer voor optimale prestaties.
- Geschikt voor alle HENDI koeldisplays uit de UNIQ-collectie.
- Geschikt voor koeldisplays met GN 1/1-deksel.

code	mm	€
424193	430x280x(H)30	**22,95**







871911	871935
Wit	Beige
593x389x(H)147	593x389x(H)147
99,50	**99,50**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



KOELDISPLAY MET ROLLTOP "DUO" UNIQ

- Behuizing gemaakt van ABS.
- Transparante rolltop-deksel van PET maakt het mogelijk om voedsel te kiezen zonder het deksel op te tillen.
- Het deksel kan tot 90 graden worden geopend.
- Handige handgreep voor het openen van het deksel.
- Inclusief roestvaststalen trays (400x300 mm) en met gel gevulde koelelementen.
- Uitsparing in de behuizing maakt het eenvoudig om de tray vast te pakken en te verwijderen.
- Geschikt voor gerechten die een lagere temperatuur vereisen.
- Snelle montage en demontage zorgen voor eenvoudig hygiëneonderhoud.
- Verkrijgbaar in 2 modellen: enkel en dubbel.
- Enkele "Duo" bevat: 1 tray, 2 met gel gevulde koelelementen en 1 display met rolltop.
- Dubbele "Duo" bevat: 2 trays, 4 met gel gevulde koelelementen en 2 displays met rolltop.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren die passen bij andere producten van de UNIQ-collectie: zwart, groen, beige.

KOELDISPLAY MET ROLLTOP "DUO" UNIQ





code	871966	871805	871942
kleur	Groen	Zwart	Beige
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	**57,95**	**57,95**	**57,95**

KOELDISPLAY MET DUBBELE ROLLTOP "DUO" UNIQ





code	871973	871812	871959
kleur	Groen	Zwart	Beige
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	**99,50**	**99,50**	**99,50**

NEW



871980

TRAY VOOR KOELDISPLAY

- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor alle HENDI Koeldisplays met rolltop "Duo" UNIQ

code	mm	€
871980	400x300	**7,95**

NEW



424056

KOELELEMENT

- Gemaakt van HDPE.
- Bevat water en natriumpolyacrylaat.
- Houdt de inhoud tot wel 3 uur op een temperatuur tussen 0 en 4 °C.
- Vóór gebruik: minimaal 12 uur invriezen bij -6 °C, of totdat het element volledig bevroren is.
- Geschikt voor alle HENDI Koeldisplays met rolltop "Duo" UNIQ
- 2 stuks.

code	mm	€
424056	165x90x(H)20	**4,50**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | Fe carbon steel | indoor | wash | micro

JUICER UNIQ

- Behuizing gemaakt van polypropyleen.
- Drankencontainer gemaakt van ABS ontworpen om resten aan de onderkant te minimaliseren.
- Verwijderbare roestvast stalen koelbuis voor ijs houdt dranken gekoeld.
- Magnetische lekbak gemaakt van polypropyleen, met een geperforeerde roestvaststalen inzet.
- Unieke non-drip kraan.
- Maximale cuphoogte: 120 mm.
- Etikethouder voor drankidentificatie.
- Door de transparante behuizing kan het vloeistofniveau eenvoudig worden gecontroleerd.
- Verkrijgbaar in 2 capaciteiten: 4 en 8 liter.
- Snelle montage en demontage voor eenvoudig hygiëneonderhoud.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren die passen bij andere elementen van de UNIQ-collectie: zwart, wit en geel.



425015 425039 425053

code	425008	425015	425022	425039	425046	425053
kleur	Zwart	Zwart	Geel	Geel	Wit	Wit
liter	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
€	**92,50**	**102,50**	**92,50**	**102,50**	**92,50**	**102,50**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



BUFFET PRESENTATIE

HENDI

PERCOLATOR UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



code	kleur	liter	V	W	mm	kooktijd water (min)	€
211434	Zilver	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**103,00**
211441	Zilver	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**115,00**
211472	Zwart	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211489	Zwart	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**
211557	Creme	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211571	Creme	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**
211564	Taupe	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211588	Taupe	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**

WARMEDRANKEN KETEL UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



code	kleur	liter	V	W	mm	kooktijd water (min)	€
211410	Zilver	9	230	950	307x330x(H)450	58	**95,00**
211427	Zilver	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**109,00**
211458	Zwart	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211465	Zwart	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**132,50**
211519	Creme	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211533	Creme	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**132,50**
211526	Taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211540	Taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**129,00**

ELEKTRISCHE SOEPKETELS

Al aluminium | PP polypropyleen | 18/8 stainless steel

Deksel voorzien van geïsoleerde handgreep en lepeluitsparing.

Kaarthouder voor soepnaam in deksel



860502



926574



860083

Digitaal touch paneel met display dat afwisselend de huidige en ingestelde temperatuur weergeeft

Thermostaat instelbaar van 65° tot 95°C in stappen van 1°



Oververhittingsbescherming - met alarm bij te lage waterstand

SOEPKETEL, 8 L

- Behuizing van polypropyleen.
- Soeppan van roestvast staal 18/8.
- Waterpan van aluminium voor efficiënte warmteoverdracht.
- Afneembaar deksel van BPA-vrij materiaal, met geïsoleerde handgreep en lepeluitsparing.
- Thermische isolatie vermindert het energieverbruik en houdt de buitenzijde koel.
- Ring voor het veilig en eenvoudig uitnemen van de soeppan.
- Geïntegreerde kaarthouder in het deksel voor het labelen van soepen.

code	liter	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	**99,00**

SOEPPAN VOOR ELEKTRISCHE SOEPKETEL

18/8 stainless steel

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voor gebruik met de HENDI soepketel 860502.

code	mm	€
926574	ø280x(H)200	**27,50**

SOEPKETEL, 8 L

- Soepcontainer en deksel gemaakt van roestvast staal AISI 201.
- Waterreservoir gemaakt van roestvast staal AISI 201.
- Behuizing van metaal met zwarte poedercoating.
- Deksel met een cool-touch handvat en een inkeping.
- Temperatuurbereik: 30-85°C.
- Bescherming tegen oververhitting bij 105°C.
- Temperatuurregeling met een draaiknop – 5 niveaus.
- Capaciteit: 8 L.

code	liter	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	**84,50**



860564



VERWARMEN ZONDER WATERBAD!

S.S. stainless steel | Fe carbon steel

SOEPKETEL ZONDER WATERRESERVOIR, 10L

- Behuizing gemaakt van koolstofstaal met poedercoatingafwerking.
- Deksel en pan gemaakt van roestvast staal.
- Digitaal display.
- Temperatuurbereik: van 40 °C tot 90 °C.
- Soepketel zonder waterreservoir.
- Met rubberen voetjes.

code	liter	V	W	mm	€
860564	10	230	450	ø330x(H)398	**309,00**



De inzet is geschikt voor inductie-, gas- en elektrische kookplaten



Verwarmen zonder gebruik van water



Grote inzetpan van 10 liter



204900

S.S. stainless steel

CHAFING DISH ELEKTRISCH POLLINA

- Gemaakt van roestvast staal.
- Temperatuur instelbaar tot 85°C.
- Met dekselhouder.
- Inclusief GN 1/1 voedselpan - diepte: 65 mm.
- Geschikt voor pannen tot 100 mm diep.

code	liter	V	W	mm	€
204900	9	230	900	587x440x(H)273	**145,00**





204825

PP polypropylene | S.S. stainless steel | indoor

CHAFING DISH ELEKTRISCH TELLANO

- Watercontainer van polypropyleen.
- Roestvaststalen deksel met een koel blijvende handgreep.
- Temperatuur instelbaar met een draaiknop: ongeveer 30-85°C.
- Verwarming indicatielampje.
- Inclusief een GN 1/1 voedselcontainer van 65 mm diep.

code	liter	V	W	mm	€
204825	9	230	900	575x349x(H)278	**114,50**



PP polypropylene S.S. stainless steel

CHAFING DISH ELEKTRISCH TESINO

- Waterpan van hittebestendig polypropyleen.
- Traploos instelbaar tot 85°C.
- Bijna geluidloos tijdens het opwarmen.
- Aan/uit schakelaar, controlelampje.
- Inclusief 6,8 liter voedselpan.

code	liter	V	W	mm	€
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	**119,50**



204832



201749

S.S. stainless steel PP polypropylene indoor

VOEDSELWARMER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Inclusief 3 roestvaststalen bakken GN1/3, 65 mm hoog met deksels.
- Temperatuurbereik: 40-75 °C.
- Het kan ook worden gebruikt als buffetwarmer of warmhoudplaat zonder de GN-bakken.

code	V	W	mm	€
201749	230	400	657x381x(H)161	**99,50**





475904



18/0 stainless steel

CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Economic.
- Hoogglans gepolijst opklapbaar deksel.
- Inclusief brandpastahouders en roestvaststalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor voedselpannen met een diepte tot 65 mm.

code	verpakt per	liter	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	**89,50**
475904	1	9	600x358x(H)295	**49,50**



475201

18/0 stainless steel

CHAFING DISH GASTRONORM 1/2

- Model Economic.
- Hoogglans gepolijst opklapbaar deksel Inclusief brandpastahouder en roestvaststalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor voedselpannen met een diepte tot 65 mm.

code	liter	mm	€
475201	4,5	385x295x(H)310	**46,50**



470619

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

CHAFING DISH - ROND

- Glazen deksel.
- Inclusief brandpastahouder en roestvaststalen voedselpan.

code	liter	mm	€
470619	3,5	ø390x(H)270	**52,50**



472507

S.S. stainless steel

SOEP CHAFING DISH

- Model Economic.
- Inclusief brandpastahouder en roestvaststalen soeppan met deksel.

code	liter	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	**62,50**



18/0 stainless steel

CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Fiora.
- Stapelbaar frame met hoogglans gepolijst deksel en dekselhouder.
- Inclusief twee brandpastahouders en roestvaststalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor Gastronorm bakken tot 100 mm diep.

code	liter	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	**67,50**



471005



470190

S.S. stainless steel

VOEDSELPAN GN 1/1 MET 2 COMPARTIMENTEN

- Deze GN-voedselpan heeft twee compartimenten van elk 3,45 liter.

code	liter	mm	€
470190	7,5	530x325x(H)65	**18,45**



S.S. stainless steel

BAIN-MARIE PAN

- Past perfect in HENDI Opzetstuk voor 2 bainmariepannen 470930.
- Ook geschikt voor: Thermosystem bain-maries (201107, 201206).
- Gemaakt van roestvast staal.
- Deksel voorzien van een comfortabele handgreep.

code	-	mm	€
470930	Opzetstuk	530x325x(H)30	**24,50**
470909	Bain-marie pan	ø215x(H)177	**26,95**




471050

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

CHAFING DISH SET

- Bestaande uit: Chafing Dish "Fiora" als 471005, 2 extra bakken GN 1/2 65 mm diep en 3 extra pannen GN 1/3 65 mm diep.

code	mm	€
471050	585x385x(H)315	**97,50**



238837



CHAFING DISH SET

- Frame gemaakt van roestvast staal.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.
- Geschikt voor GN 1/1 - 65 mm diep (meegeleverd).
- Inbegrepen:
  - 4x chafing dish.
  - Geïntegreerde dekselhouder.
  - 8x houder voor brandpastablikjes.
- Containers zijn vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
238837	8,5	610x355x(H)297	**152,50**



Compacte verpakking



BORDENWARMER MET 2 KAARSENHOUDERS

- Met roestvaststalen frame en handgrepen.
- Inclusief 2 kaarsenhouders.
- Warmhoudplaat maat/dikte: 330 x 180 x 4 mm.

code	mm	€
463000	330x180x(H)65	**38,50**


463000

BORDENWARMER MET 3 KAARSENHOUDERS

- Met roestvaststalen frame en handgrepen.
- Inclusief 3 kaarsenhouders.
- warmhoudplaat maat/dikte: 450 x 180 x 4 mm.

code	mm	€
463109	450x180x(H)65	**44,50**


463109

CHAFING DISH WARMTE-ELEMENT

- Te gebruiken als alternatief voor brandpastahouders.
- Alleen geschikt voor chafing dishes met een vlakke bodem.
- Uitermate geschikt voor chafing dishes zonder voorbereiding voor elektrische elementen.
- Specifiek geschikt voor HENDI chafing dishes met artikelnummers 470008, 475201, 470206 en 471005.

code	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	**52,50**




809600

CHAFING DISH VERWARMINGSELEMENT

- Het element beidt een stabiel vermogen (geen temperatuurregulerende functie).
- Niet bedoeld om mee te koken, alleen om warm te houden.
- Ook geschikt voor de HENDI Rolltop-Chafing dish GN 1/1 (code: 470206/470305) en eventuele andere GN 1/1 chafing dish indien een waterpan is voorzien van bouten.

code	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	**66,50**


809709

CHAFING DISHES PROFI LINE

S.S. stainless steel

- Ideaal voor buffetten en catering.
- Door het gebruik van hoogwaardig materiaal en fraaie afwerking geven deze chafing dishes elk gepresenteerd gerecht een zekere allure mee.
- De chafing dishes en accessoires zijn geheel gemaakt van duurzaam roestvast staal.





470251

CHAFING DISH GN 1/1 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/1 65 mm diepe voedselpan en 2 brandpastahouders.

code	liter	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	**139,50**



470275

CHAFING DISH GN 2/3 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 2/3 65 mm diepe voedselpan en brandpastahouder.

code	liter	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	**122,50**



470268

CHAFING DISH GN 1/2 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/2 65 mm diepe voedselpan en brandpasta houder.

code	liter	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	**107,50**



470282

CHAFING DISH ROND SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare ronde waterpan, ronde 65 mm diepe voedselpan en brandpasta houder.

code	liter	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	**125,00**







CHAFING DISHES PROFI LINE

- Ideaal voor buffetten en catering.
- Door het gebruik van hoogwaardig materiaal en fraaie afwerking geven deze chafing dishes elk gepresenteerd gerecht een zekere allure mee.
- De chafing dishes en accessoires zijn geheel gemaakt van duurzaam roestvast staal.





470213

CHAFING DISH GN 1/1 MIRROR FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/1 65 mm diepe voedselpan en 2 brandpastahouders.

code	liter	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	**159,50**



470206

ROLLTOP-CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Rolltop.
- Solide onderstel met hoogglans gepolijst rolltop-deksel van 18/0 roestvast staal.
- Inclusief twee brandpastahouders en roestvaststalen voedselpan 65 mm diep.
- Bodem voorzien van bevestigingsbouten voor elektrisch verwarmingselement 809709.
- Geschikt voor Gastronorm bakken tot 100 mm diep.

code	liter	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	**149,50**



470244

SOEP CHAFING DISH MIRROR FINISH

- De ronde soepcontainer wordt geplaatst in een grote waterpan die voldoende hitte kan afgeven om de soep warm te houden.
- De soepcontainer is voorzien van twee handgrepen.
- De deksel heeft een uitsparing voor de lepel.
- Wordt geleverd met afneembare waterpan, ronde soepcontainer en brandpastahouder.

code	liter	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	**147,50**

S.S. stainless steel

ROLLTOP CHAFING DISH, GN 1/1

- Gemaakt van sterk gepolijst roestvast staal.
- Gepatenteerd stil sluitmechanisme.
- Rolltop-deksel te openen tot 180°.
- Onderkant voorzien van bevestigingsbouten voor elektrisch verwarmingselement: code 809709 (apart verkrijgbaar).
- Stalen frame met een dikte van 2,3 mm; deksel met een dikte van 1,2 mm.
- Set bevat:
  - 2 brandpastahouders.
  - GN 1/1 voedselpan van 65 mm diep
- De voedselpan is vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	**179,50**



470305

S.S. stainless steel

ROLLTOP-CHAFING DISH - ROND

- Elegante buffet chafing dish.
- Gepatenteerd fluisterstil opklapbaar deksel.
- Rolltop kap 180° opklapbaar.
- Set inclusief één brandstofhouder en voedselpan (ø390x(H)60 mm).
- Hoogglans gepolijst roestvast staal.
- Stalen frame 2,3 mm, deksel 1,2 mm dik.

code	liter	mm	€
470312	5,6	510x540x(H)480	**139,50**



470312

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | NEW

EIERKOKER MET MANDJES

- Behuizing en tank gemaakt van roestvast staal.
- 6 eiermandjes gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Anti-slip handgrepen van de mandjes in 6 verschillende kleuren.
- Inclusief 4 eierdopjes gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Uitgerust met een verdikt verwarmingselement.
- Temperatuurbereik: van 30°C tot 110°C.

code	V	W	mm	€
240809	230	2600	380x210x(H)280	**248,95**



240809

CHAFING DISH BRANDPASTA

- Chafing Dish brandpasta is gemaakt van natuurlijke ethanolalcohol, gemengd met water en een verdikkingsmiddel om het een vaste stof of gel te maken.
- HENDI-chafing dish brandpasta wordt kunstmatig bitter gemaakt om zo bitter te smaken dat het niet in te slikken is.
- Om veilig en efficiënt te verhitten adviseren wij met klem altijd de speciale brandpasta houders te gebruiken.
- De verwarmingscapaciteit is over het hele bereik gelijk, terwijl de verwarmingssnelheid afhankelijk is van de grootte van de vlam, bepaald door de afstand die het deksel van de houder voor brandpasta blikjes open staat.
- Alle HENDI Chafing Dish brandpastas verbranden roet- en geurloos.
- Cartouches en blikjes die branden zonder gebruik van de houder voor brandpasta blikjes worden tijdens het gebruik zeer heet, waardoor een aanzienlijk risico op brandwonden ontstaat als ze niet in de houder voor de brandstof van de chafing dish worden geplaatst. Gevaar voor brandwonden!
- Deze houders voor brandpasta blikjes worden meegeleverd met de HENDI chafing dishes en zijn apart verkrijgbaar.
- Lees voor gebruik altijd de productinstructies.
- Zorg ervoor dat er geen open vuur of hete voorwerpen in de buurt zijn bij het werken met chafing dish brandpasta.
- De brandbare damp ontsnapt gemakkelijk uit de container.
- Zorg ervoor dat er geen water (condensatie) in de brandende brandstof druppelt. Het kan gevaarlijk sputteren en spetteren van brandstof veroorzaken.
- Steek de brandstof pas aan nadat u de houder voor brandpasta blikjes op de uiteindelijke locatie hebt geplaatst.
- De vlammen zijn bijna volledig blauw, waardoor ze moeilijk te zien zijn in het licht. Voorzichtigheid is geboden.
- Blus de brandstof alleen door het deksel van de houder voor brandpasta blikjes te sluiten.
- Bijvullen: Zorg er altijd voor dat het blik en de houder volledig zijn afgekoeld.
- Haal het blikje uit de houder voor brandpasta blikjes voor het bijvullen.
- Opslag: Bewaar altijd in gesloten containers op een donkere en goed geventileerde plaats, onder 20°C.
- Raadpleeg uw lokale regelgeving om grotere hoeveelheden brandstof op te slaan.
- Als de bovenstaande instructies worden opgevolgd, is het risico op ongevallen minimaal.
- In geval van een beginnende/kleine brand: gebruik een branddeken (of een grote, natte deken) om de brand te bedekken en ontneem deze zuurstof.
- Bij brand op kleding/lichaam: gebruik een branddeken of een poeder/CO_2 brandblusser.
- Probeer nooit het vuur te blussen met een kleine handdoek, omdat dit alleen de brandstof en de vlammen zou verspreiden! Houd het lichaam na het blussen 15 minuten koel of tot medische hulp arriveert.
- Laat kleding op zijn plaats.
- Zoek altijd onmiddellijk medische hulp.

Voordelen:

+ Bevat geen giftige methanol
+ Veilig voor gebruik binnenshuis
+ Geen giftige dampen of onaangename geuren

HET BEVAT GEEN TOXISCHE METALDEHYDE.

HET HEEFT HET HOOGSTE ETHANOLGEHALTE.





CHAFING DISH BRANDPASTA

- 200 grams blikje voor chafing dish.
- Brandduur: ≈ 3 uur.

code	verpakt per	€
194362	12	17,95
194300	24	30,45
194355	72	89,95

VLOEIBARE BRANDSTOF MET LONT

- Brandt roet- en geurvrij.
- Deze brandstof is gemaakt van pure diethyleen glycol (DEG), ook bekend als antivries in sommige radiatoren.
- De lont maakt het mogelijk DEG te verdampen en verbranden, ondanks het relatief hoge vlampunt van 143°C.
- Hendi verkoopt deze brandstof in gesloten, niet hervulbare metalen blikjes met 145 of 200 gram inhoud.
- De brandtijd van een blikje is omgekeerd evenredig naar de intensiteit van de vlam, welke aangepast kan worden door de hoogte van de lont te verstellen.
- Gebruik: plaats het blikje direct onder de waterpan van een Chafing Dish of onder een ander, voor open vuur geschikt, te verhitten object.
- Brandtijd: ± 4 uur voor de 145 gram blikjes, ± 6 uur voor de 198 en 200 gram blikjes.
- Warmteopbrengst: ongeveer 50% t.o.v. brandpasta op ethanol basis.
- Voordelen in vergelijking met brandpasta op ethanol basis:
  - Veiliger in gebruik. Geen gevaarlijke hervulling. Beter zichtbare en voorspelbare vlam.
  - Blikjes blijven koel genoeg om veilig aan te raken. Veilig te gebruiken zonder speciale brandstofhouder.
  - Veiliger bij ongevallen. Eventuele lekkage is minimaal en moeilijk te ontsteken.
  - Goed hersluitbaar en herbruikbaar.
  - Eenvoudig te doven door uitblazen of herplaatsen van dop.
  - Kostprijs per uur vergelijkbaar met brandpasta op ethanol basis.
  - Minder intensieve vlam. Vermindert kans op droogkoken van b.v. Chafing Dish waterpannen.

LET OP:
- Diethyleen glycol is gezondheidsschadelijk en irritant.
- Was altijd de handen na huidcontact met de vloeistof, draag voor het verstellen van de lont bij voorkeur latex handschoenen.
- Een veiligheidsinformatieblad (MSDS) is beschikbaar op de Hendi website, druk deze af bewaar deze.

Een speciale lont zorgt voor de juiste verbrandingstemperatuur en -duur. Het blikje kan meerdere keren worden gebruikt.





Het blikje wordt niet heet – geen brandpastahouder nodig.

Brandduur 4 uur





Brandduur 6 uur

code	-	verpakt per	gewicht (kg)	besteleenheid	€
193761	brandduur ± 4 uur	6	0,145	4	**12,95**
193952	brandduur ± 4 uur	24	0,145	1	**48,95**
193716	brandduur ± 6 uur	6	0,2	4	**13,95**
193938	brandduur ± 6 uur	24	0,2	1	**51,90**


190401

CHAFING DISH BRANDPASTA EMMER

- Emmer 4 kilo.

code	besteleenheid	€
190401	3	**19,45**


195505

CHAFING DISH BRANDPASTA JERRYCAN

- Jerrycan 5 liter.

code	besteleenheid	€
195505	4	**19,45**


195109

CHAFING DISH BRANDPASTA FLES

- Fles 1 liter

code	besteleenheid	€
195109	12	**4,45**


198124

GASAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	**8,50**


470527

HOUDER VOOR CHAFING DISH BRANDSTOFBLIKJE – 2 STUKS.

code	mm	€
470527	ø90x(H)60	**6,95**


195604

BRANDPASTA DISPENSER

- Geschikt voor onder andere can brandpasta art. 195505

code	mm	€
195604	(L)280	**6,95**


190036

BRANDPASTA VOOR FONDUEBRANDER - 3 ST.

- Voor gourmet, fondue, rechauds en steengrillen.
- 80 grams aluminium kuipje.
- Brandduur: ≈ 2 uur.
- Voor gebruik met 111420.

code	verpakt per	€
190036	3	**4,35**


111420

FONDUEBRANDER - 2 ST.

- Geschikt voor brandpasta voor fonduebranders.

code	verpakt per	mm	€
111420	2	ø92x(H)40	**9,95**

Paste of fuel?





PASTE	FUEL
Gel op basis van ethanol van de hoogste kwaliteit (96%). HENDI-pasta bevat 70% ethanol.	Vloeibaar – di-ethyleenglycol
Verbranding vindt plaats in het blikje.	Verbranding vindt plaats buiten het blikje, met een lont. De hoogte van de lont is instelbaar, waardoor de grootte van de vlam geregeld kan worden
Vermindering van de vlamintensiteit tijdens gebruik.	Intense en gelijkmatige verbranding tot de brandstof volledig is opgebruikt
Tijdens verbranding – afname van verwarmingsrendement	Efficiënte verbranding tot het einde, 100% benut
Het blikje wordt heet	Het blikje wordt niet heet **Geen houder nodig voor het blikje**
Mogelijkheid om het blikje bij te vullen	Blikje kan worden afgesloten met een dop – restbrandstof later herbruikbaar
Meerdere keren te gebruiken	Het blikje kan niet worden hergebruikt nadat de brandstof is opgebruikt
Brandduur 200 g – 3 uur	Brandduur 200 g – 6 uur
Stoot geen giftige stoffen uit Laat geen roet achter op kookgerei	
Geschikt voor gesloten ruimtes Geschikt voor buitenevenementen	

OPSCHEP- EN SOEPLEPELS BUFFET SUPREME

18/10 stainless steel · wash



529089 529096 529058 529065 529072

code		liter	mm	€
529089	Soeplepel	0,05	270x69	**8,95**
529096	Soeplepel	0,09	308x85	**10,95**
529058	Serveerlepel		305x60	**7,75**

code		mm	€
529065	Serveerlepel	321x71	**7,95**
529072	Serveellepel met sleuven	321x71	**8,45**

CHAFING DISH OPSCHEP- EN SERVEERGEREI

- Handgreep van polypropyleen

PP polypropylene · S.S. stainless steel



529003 529010 529300 529201 529041 529102 529409

code		liter	mm	€
529003	Soeplepel	0,09	335x90	**8,10**
529010	Soeplepel	0,11	300x80	**7,95**
529300	Serveerlepel		350x75	**7,65**
529201	Schuimspaan		345x75	**7,55**

code		mm	€
529041	Schuimspaan, rond	370x105	**7,95**
529102	Vleesvork	345x32	**6,75**
529409	Bakspaan	355x80	**7,95**

S.S. stainless steel



722107



LEPELHOUDER

code	mm	€
722107	115x270x(H)45	**7,45**

SCHEPWERK, HITTEBESTENDIG

PBT heat-resistant | micro



563908 564004 563502 563557 563700 563755

SALADELEPEL

code	mm	€
563908	(L)305	**3,50**

SALADEVORK

code	mm	€
564004	305x65	**3,50**

SAUSLEPEL

code	kleur	liter	mm	€
563502	Wit	0,07	235x75	**3,30**
563557	Zwart	0,07	235x75	**3,30**
563700	Wit	0,14	300x93	**3,50**
563755	Zwart	0,14	300x93	**3,50**

SAN plastic | <80°C temp



564158 564202 564103 564455 564400



563649 563632

SAUSLEPEL

code	kleur	liter	mm	€
563649	Zwart	0,03	180x70	**1,65**
563632	Ivoor	0,03	180x70	**1,60**

SALADELEPEL

code	kleur	mm	€
564158	Zwart	235x55	**1,50**
564202	Transparant	235x55	**1,50**
564103	Wit	235x55	**1,50**

SALADELEPEL

code	kleur	mm	€
564400	Wit	335x70	**2,35**
564455	Zwart	335x70	**2,35**


HENDI

SAN plastic



425138

SAN plastic wash



425107

PMMA plexiglas



567906

SAN plastic



425763

SAPKAN

- Recht model van krasvast helder kunststof met deksel.

code	liter	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	**16,45**

SAPKAN MET IJBLOKJESKOELING

- Buikmodel van krasvast helder SAN kunststof met deksel.
- Voorzien van ijsblokjesbuis voor koeling.

code	liter	mm	€
425107	2,2	ø150x(H)260	**19,25**
425121	3	ø170x(H)285	**23,45**

SCHENKKAN

- Gemaakt van transparant PMMA.
- Geïntegreerde handgreep en schenktuit.
- Geschikt voor het serveren van koude dranken.

KARAF

- Deksel met schenkklep.

code	liter	mm	€
567906	1,8	ø125x(H)210	**8,95**
425763	1	ø96x(H)260	**8,75**

NEW

SAPKAN

- Gemaakt van transparant PS.
- Deksel inbegrepen.
- Geïntegreerde schenktuit.
- Ergonomische handgreep.
- Eenvoudig ontwerp, geschikt voor verschillende toepassingen.

code	liter	mm	€
592816	1,68	ø120x(H)240	**12,45**





424490

GLAZEN MOK

- Gemaakt van duurzaam glas.
- Geschikt voor warme en koude dranken.
- 6 stuks.

code	liter	mm	€
424490	0,24	ø73x(H)88	**8,55**





424469 424476 424483

GLAZEN KAN

- Gemaakt van glas.
- Handvat voor gemakkelijk schenken.
- Schenktuit voor gecontroleerd schenken.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
424469	0,5	ø77x(H)141	**3,95**
424476	1	ø100x(H)198	**5,45**
424483	1,3	ø103x(H)210	**5,95**

DISPENSERS EN KANNEN

S.S. stainless steel | cooling



425299



425411

SAPDISPENSER

- Transparante sapcontainer gemaakt van ABS.
- Onderstel gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van een geïntegreerde koelbuis voor het koelen van dranken.
- Uitneembare lekbak.
- Non-drip kraan.
- Geschikt voor het serveren van gekoelde sappen, water en andere koude dranken.

code	liter	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	**98,50**
425411	16	560x350x(H)580	**198,50**









ABS plastic | 18/8 stainless steel



425428



425435

SAPDISPENSER

- Transparante sapcontainer gemaakt van ABS.
- Onderstel gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van een geïntegreerde koelbuis voor het koelen van dranken.
- Uitneembare lekbak.
- Non-drip kraan.
- Geschikt voor het serveren van gekoelde sappen, water en andere koude dranken.

code	liter	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	**87,50**
425435	6	415x315x(H)490	**169,50**



SAPDISPENSER

- Standaard gemaakt van roestvast staal.
- Container gemaakt van helder MABS.
- Ontworpen voor het serveren van gekoelde dranken.
- Met koelbuis om te vullen met ijsblokjes.
- Met non-drip tapkraan.

code	liter	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	**109,50**



425190



MELKDISPENSER

- Volledig roestvast staal Met ijs-cilinder koeling.
- Afneembare container met non-drip kraan Stabiele bodemplaat met lekbakje

code	liter	mm	€
425343	10,5	260x360x(H)536	**275,00**



425343



ONTBIJTGRANENDISPENSER

- Standaard gemaakt van roestvast staal.
- Dispenser gemaakt van helder MABS.
- Luchtdichte deksel om de versheid van de inhoud te behouden.
- Gecontroleerde dosering helpt overdosering te voorkomen en zorgt voor een gelijkmatige uitgifte.
- Uitgifte hoogte: 140 mm.

code	liter	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	**93,75**



557402

ABS plastic | SAN plastic **NEW**



871874

KOELDISPLAY MET ROLLTOP, ENKEL

- Basis gemaakt van ABS.
- Transparant deksel met rolltop gemaakt van SAN.
- Schaal van roestvast staal met een geprofileerde rand van 395x285 mm.
- Rolltop met handvat, dat aan beide zijden 90° kan worden geopend
- Inclusief 2 koelelementen.
- OPMERKING: Vul het koelelement vóór het invriezen tot 90% van het volume met water.

code	mm	€
871874	440x320x(H)205	**69,50**

ABS plastic | S.S. stainless steel | SAN plastic **NEW**



871881

KOELDISPLAY MET ROLLTOP, DUBBEL

- Basissen gemaakt van ABS.
- Transparante rolltop deksels gemaakt van SAN.
- Trays gemaakt van roestvast staal met een geprofileerde rand elk van 395x285mm.
- Rolltop kan aan beide zijden tot 90° worden geopend.
- Inclusief 2 roestvaststalen trays en 4 met water gevulde koelelementen.

code	mm	€
871881	440x320x(H)440	**135,00**



424155

GEKOELDE TRAY

S.S. stainless steel

- 5-delige set:
  - Basis gemaakt van polystyreen.
  - Schaal van roestvast staal, met een geprofileerde rand.
  - Transparante deksel gemaakt van polystyreen.
  - 2 koelelementen.
- OPMERKING: Vul het koelelement voor het invriezen met water tot 90% van het volume.
- De tray wordt ook apart verkocht (code: 871829).

code	mm	€
424155	430x290x(H)150	**36,50**

ROLLTOP DISPLAY

- Gemaakt van polypropyleen met een roestvaststalen tray
- Transparante rolltop-kap gemaakt van polystyreen
- Gemakkelijk toegang tot geserveerd eten aan beide zijden van de display.
- Twee functies: display voor koeling of verwarming
- Koel-/verwarmingselementen onder de roestvaststalen tray om de temperatuur in het vak te handhaven, voedsel vers te houden en er langer mooi uit te laten zien.
- Eenvoudig te reinigen.
- 100% ontworpen en geproduceerd in Italië.
- De set bevat 2 gel-inzetstukken voor het koelen of verwarmen van voedsel dat in de vitrinedoos wordt geplaatst.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
871775	465x315x(H)195	**72,50**



871775



871638

871638

871713

871652

ROLLTOP DISPLAY

- Basis gemaakt van PP.
- Transparante rolltop kap van PS.
- Dubbele rolltop opening aan beide zijden.
- Geschikt voor brood, croissants, koekjes, snacks en hapjes.
- Geschikt voor catering, restaurants, evenementen en voedseltransport.

code	kleur	mm	€
871621	Wit	380x260x(H)170	**20,50**
871638	Zwart	380x260x(H)170	**20,50**
871713	Wit	475x325x(H)415	**69,95**
871652	Zwart	475x325x(H)415	**69,95**
871614	Zwart	380x260x(H)355	**39,50**
871768	Wit	380x260x(H)355	**39,50**
871706	Wit	465x315x(H)195	**39,95**
871645	Zwart	465x315x(H)195	**39,95**

SAN plastic



NEW

871690

STOLP MET SCHAAL

- Stolp gemaakt van SAN.
- Schaal gemaakt van stevig PS.
- Transparante stolp.
- Geschikt voor taarten, gebak, bonbons en fingerfood.
- Geschikt voor buffetten, catering en evenementen.

code	mm	€
871690	ø340x(H)160	**20,95**

NEW



TAARTSTOLP MET TAARTSCHEP

- Deksel gemaakt van PS met een houten handvat.
- Bodem gemaakt van PS.
- Afzonderlijke taartschep inbegrepen.
- Geschikt voor taarten en gebak.
- Lichtgewicht ontwerp.
- Geschikt voor buffetten, catering en dagelijks gebruik.

code	mm	€
871683	ø340x(H)160	**20,45**

micro



427569

ROLLTOP DISPLAY

- Tray gemaakt van zwart PS.
- Transparante PS rolltop deksel.
- Helpt uitdroging van voedingsmiddelen tijdens opslag en presentatie te voorkomen.
- Het materiaal heeft geen invloed op de smaak of geur van voedingsmiddelen.
- Temperatuurbestendig van –40°C tot +99°C.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Recyclebaar.

code	mm	€
427569	325x265	**29,95**

18/8 stainless steel | in- & outdoor | wash

NEW



708330



708347

KOELPLAAT

- Koelplaat gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Houdt de temperatuur van gerechten na voorkoelen gedurende ongeveer 4 uur onder +8 °C, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
- Geschikt voor direct contact met levensmiddelen of voor gebruik met GN-containers.
- Gevuld met koelelementen voor langdurig behoud van de temperatuur.
- Ontworpen voor intensief gebruik, eenvoudig schoon te maken.
- Beschikbaar in verschillende maten.
- Voor optimaal resultaat dienen de koelplaten minimaal 8 uur in de vriezer te worden geplaatst voor een maximale koelwerking.

code	mm	€
708330	355x325x(H)45	**58,50**
708323	325x265x(H)45	**49,50**
708316	530x325x(H)45	**59,50**
708347	325x176x(H)45	**44,50**



424001

SAN plastic S.S. stainless steel

RONDE DISPLAY MET ROLLTOP DEKSEL

- Tray gemaakt van roestvast staal, met een geprofileerde rand.
- Deksel gemaakt van SAN, met een chromen knop, te openen tot 90°.
- De lade is vaatwasmachinebestendig.
- De deksel wordt ook apart verkocht (code: 427514).

code	mm	€
424001	ø380x(H)240	**55,50**
427514	Ronde rolltop deksel	**34,50**



980101

S.S. stainless steel

RONDE TRAY MET DEKSEL

- Tray gemaakt van roestvast staal, met handgrepen.
- Deksel gemaakt van SAN, met een geïntegreerd handvat.
- Beide onderdelen van de set zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
980101	ø300x(H)110	**12,75**



203552

ROLLTOP DISPLAY, ROND

- Tray gemaakt van zwart PS.
- Transparante PS rolltop deksel.
- Helpt uitdroging van voedingsmiddelen tijdens opslag en presentatie te voorkomen.
- Het materiaal heeft geen invloed op de smaak of geur van voedingsmiddelen.
- Temperatuurbestendig van –40°C tot +99°C.
- Binnenafmetingen: ø350x(H)180 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Recyclebaar.

code	mm	€
203552	390x410x(H)215	**28,85**



203569

RONDE DISPLAY MET DEKSEL

- Tray gemaakt van zwart PS.
- Deksel gemaakt van transparant PS.
- Handige zwarte handgreep.
- Het gebruikte materiaal heeft geen invloed op de smaak of geur van opgeslagen producten.
- Temperatuurbestendig van –40 °C tot +99 °C.
- Gewicht: 0,40 kg.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Recyclebaar.

code	mm	€
203569	ø300x(H)165	**14,95**
203576	ø350x(H)165	**22,95**

design by
Robert Bronwasser

reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented





203583

TRAY MET DEKSEL, RECHTHOEKIG

- Tray gemaakt van zwart PS.
- Deksel gemaakt van transparant PS.
- Voorzien van een zwarte handgreep.
- Helpt uitdroging van voedingsmiddelen tijdens opslag en presentatie te voorkomen.
- Het materiaal heeft geen invloed op de smaak of geur van bewaarde voedingsmiddelen.
- Temperatuurbestendig van –40°C tot +99°C.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Recyclebaar.

code	mm	€
203583	335x275x(H)165	**24,95**
203590	535x335x(H)165	**37,95**



427767

NEW

AFDEKKAP

- Afdekkap gemaakt van SAN.
- Handgreep gemaakt van verchroomd gegoten zink.
- Geschikt voor GN containers en buffetmanden.

code	mm	€
427750	540x335x(H)205	**55,00**
427767	335x275x(H)170	**39,95**



427507



PMMA plexiglas

wash

ROLLTOP DEKSEL

- Gemaakt van PMMA.
- Geschikt voor GN 1/1 trays en manden.
- Ontworpen voor gebruik op buffetten en presentatiedisplays.

code	mm	€
427507	540x330x(H)180	**34,50**

ABS plastic

in- & outdoor

NEW



871676



871669

ROLLTOP DEKSEL

- Transparante deksel gemaakt van PS.
- Handgrepen van ABS.
- Geschikt voor het afdekken van borden en serveerschalen.
- Tweezijdige opening met handgrepen aan beide zijden.
- Modern ontwerp.

code	mm	€
871676	420x395x(H)230	**30,45**
871669	470x270x(H)160	**31,45**



523834

523827

TAARTPLATEAU ROTEREND

- Gemaakt van roestvast staal.
- Roteert moeiteloos in beide richtingen, wat het versieren en snijden van taarten vergemakkelijkt.
- Op een stabiele voet met antislip basis.
- De deksel wordt ook afzonderlijk verkocht (code: 523834).

code		mm	€
523827		ø300x(H)90	**68,50**
523834	Taartplateau deksel	ø300x(H)110	**5,50**



639214

VOEDSELKAP VAN GAAS

- Gemaakt van roestvast staal.

code	mm	€
639214	ø255x(H)135	**8,45**
639221	ø305x(H)170	**11,50**



523865

NEW

TAARTPLATEAU

- Gemaakt van roestvast staal met een satijnen afwerking.
- Geschikt voor taarten tot 31 cm diameter.
- Stapelbaar.

code	mm	€
523865	ø310x(H)30	**21,95**

SERVEERSTANDAARDS



425473

SERVEERSTANDAARD VOOR BORDEN

code	-	mm	€
425473	borden max. Ø 275 mm	290x290x(H)440	**24,45**



480519

ZEEVRUCHTEN PLATEAU

- Standaard met twee plateaus, Ø 300/400 mm.

code	-	mm	€
480519		ø400x(H)200	**27,95**
480502	Enkel standaard	ø250x(H)190	**8,95**



429914

ETAGÈRE

- Met 3 plateaus, ø166/220/268 mm.

code	mm	€
429914	ø268x(H)320	**37,95**

MELAMINE

- Hygiënisch en stootvast.
- Lichtgewicht.





561607


PLATEAU RECHTHOEKIG

code	mm	€
561508	360x205x(H)38	**14,95**
561515	495x270x(H)56	**27,95**

PLATEAU GN 1/1

code	mm	€
561607	530x325x(H)20	**22,95**





566008

566015

GASTRONORM TRAYS MET SLANKE RAND

code	GN	mm	€
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	**5,95**
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	**8,95**
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	**9,95**
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	**12,95**
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	**14,65**
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	**19,95**



561560

VIERKANTE KOM

- Gemaakt van melamine.
- Hittebestendigheid: van -20°C tot 70°C.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Niet magnetronbestendig.

code	kleur	mm	€
561560	Wit	130x130x(H)65	**4,35**
561577	Wit	190x190x(H)100	**10,25**
561584	Wit	270x270x(H)105	**19,35**



566527

NEW

M melamine



561775

TAARTPLATEAU VIERKANT

- Gemaakt van melamine.
- Op een stabiele brede voet.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
566589	310x310x(H)80	**36,95**
566527	310x310x(H)160	**44,50**

TAARTPLATEAU ROND

- Gemaakt van melamine.
- Op een stabiele brede voet.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
566572	ø310x(H)80	**39,95**
561775	ø310x(H)160	**41,50**

S.S. stainless steel | user assembly

TAARTPLATEAU

- Gemaakt van roestvast staal.
- Brede basis.
- Inclusief montageschroef.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	ø	lengte (mm)	€
523858	322	ø322x(H)175	**17,95**



523858

ANTI-SLIP DISPLAY STANDAARDEN

- Stalen frame met PVC coating.
- Ondersteunt verschillende plateaus en kommen.

code	mm	€
561973	265x230x(H)200	**13,45**
561966	260x230x(H)100	**8,75**



561966 561973

PP polypropylene | S.S. stainless steel

GEBAKSCHEP

- Met polypropyleen greep.

code	mm	€
523902	260x55	**4,95**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

GEBAKSCHEP/MES

- Met zwarte polypropyleen greep.
- Met meszijden.

code	mm	€
523957	296x75	**7,25**



523902

523957

porcelain micro oven stackable

PORSELEIN

- Speciale porseleinsoort, hardste soort verkrijgbaar.
- Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
- Zeer zuiver en helder wit.



783009

GASTRONORMBAK GN 1/1

code	mm	€
783009	530x325x(H)65	**99,50**



783016

GASTRONORMBAK GN 1/2

code	mm	€
783016	325x265x(H)65	**34,50**



783023

GASTRONORMBAK GN 1/3

code	mm	€
783023	325x176x(H)65	**23,50**



785010

DRESSINGPOT

code	liter	€
785010	1	**12,95**



552407

S.S. stainless steel

BESTEKKORFHOUDER

- Voor 4 korven Exclusief korven.


code	mm	€
552407	255x295x(H)215	**44,50**

PP
polypropylene

BESTEKBAK

- 4-vaks GN 1/1.

code	kleur	mm	€
552315	Zwart	530x325x(H)100	**7,75**
552308	Lichtgrijs	530x325x(H)100	**7,75**




552315 552308

PP
polypropylene

BESTEKBAK

- 6-vaks.
- Ook geschikt voor koffielepels, theelepels en gebakvorkjes GN 1/1.

code	kleur	mm	€
552353	Lichtgrijs	530x325x(H)105	**7,95**
552360	Zwart	530x325x(H)105	**7,95**



552360 552353

PP
polypropylene
micro
NEW

DEKSEL VOOR BESTEKBAKKEN

- Gemaakt van transparant polypropyleen.
- Geschikt voor GN 1/1 bestekbakken.
- Ontworpen voor het stapelen van bestekbakken.

code	mm	€
427743	530x325x(H)40	**7,45**



427743

BESTEKKORF

code	mm	€
871201	ø97x(H)137	**2,05**

PP
polypropylene

BESTEKKORF

code	mm	€
552490	ø97x(H)137	**4,75**

S.S.
stainless steel



871201 552490

BESTEKHOUDER

- Gemaakt van roestvast staal met een geborstelde afwerking.
- Geperforeerd voor een betere luchtcirculatie.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
552483	ø110x(H)130	**4,65**

S.S.
stainless steel



552483



436103

SERVEERSCHAAL GN 1/1

- Gepolijst, met matte rand.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor koeltray 871928; 871904; 871911; 871935.

code	mm	€
436103	530x325x(H)13	**19,45**




807705

GEBAKTRAY GN 1/1 MET GLADDE RAND

- Gemaakt van roestvast staal met gepolijste afwerking.
- Rand voorzien van een matte afwerking.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor de HENDI-koeldisplay (code: 871928; 871904; 871911; 871935).

code	mm	€
807705	530x325x(H)10	**24,95**



410110

SERVEERPLATEAU GN 1/1

- Met brede rand.

code	mm	€
410110	530x325x(H)20	**9,25**



809181

RECHTHOEKIG DIENBLAD

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van handgrepen.

code	mm	€
809181	530x325x(H)70	**49,50**



405000

KOFFIEPLATEAU OVAAL

- Satijn finish.

code	mm	€
405000	200x140	**2,35**
405208	265x195	**3,35**
405307	285x220	**4,45**



480106

BIER DIENBLAD

code	mm	€
480106	ø315x(H)45	**11,95**



480205

SERVEERPLATEAU

S.S. stainless steel

- Geborsteld staal.

code	mm	€
480205	ø300x(H)17	7,95
480410	ø360x(H)24	11,45
480403	ø400x(H)19	15,95



807804

18/0 stainless steel

SERVEERPLATEAU GN 1/1 MET DECORATIEVE RAND

- Gemaakt van roestvast staal met een gepolijste afwerking.
- Versierde rand met decoratieve patronen in reliëf.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor de HENDI-koeldisplay (code: 871928; 871904; 871911; 871935).

code	mm	€
807804	530x325	23,95



871829

S.S. stainless steel

GEKOELDE TRAY

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met een geprofileerde rand die het deksel op zijn plaats houdt.
- Past op de HENDI koelvitrine met deksel (code: 424155).

code	mm	€
871829	395x283	13,95



404300

SCHOTEL OVAAL

S.S. stainless steel

code	mm	€
404003	190x140	2,85
404102	245x170	3,65
404201	300x220	4,95
404300	350x240	6,25
404409	400x260	8,25
404508	450x290	10,25
404607	500x350	12,85



400203

18/0 stainless steel

SERVEERSCHAALTJE

code	mm	€
400203	205x155	4,25

GLASVEZEL

- Met glasvezel versterkt polyester.
- Ideaal voor zware gebruiksscenario's.
- Antislip rubberen oppervlak, effectief, zowel nat als droog.
- Schokbestendig, breukbestendig.
- Kan worden gereinigd in een professionele vaatwasser met een kort programma. Kan niet worden gereinigd in een vaatwasser die bedoeld is voor huishoudelijk gebruik.

stackable



508657



508817



508718

DIENBLAD RECHTHOEKIG

- Zwart.

code	-	mm	€
508657		200x280	**6,95**
508626		325x530	**12,50**
508619	Euronorm	370x530	**15,25**

DIENBLAD ROND

- Zwart.

code	mm	€
508824	ø280x(H)22	**6,25**
508817	ø350x(H)22	**7,75**
508800	ø400x(H)22	**10,50**
508794	ø460x(H)22	**16,25**
508787	ø500x(H)22	**17,50**

DIENBLAD ANTISLIP, OVAAL

- Zwart.

code	mm	€
508718	160x230	**3,55**
508725	200x265	**4,35**
508732	210x290	**5,50**



508831



S.S. stainless steel

810507

stackable

DIENBLAD OVAAL XL

- Zwart.

code	mm	€
508831	735x600	**41,95**



UITKLAPBAAR DIENBLAD STANDAARD

- Hoogwaardige materialen, stevige constructie.
- Uitgerust met zwarte riemen, eenvoudig op te zetten.
- Met antislip rubberen ringen om de tray op zijn plaats te houden.

code	mm	€
810507	520x410x(H)800	**49,50**




876619


POLYESTER DIENBLAD VOOR ZELFBEDIENINGSRESTAURANTS

stackable

- Gemaakt van polyesterlaminaat (glasvezel, hars).
- Granieten kleur en patroon.
- Stapelbaar, met ruimte tussen de trays om de luchtcirculatie te behouden.
- Temperatuurbestendigheid: -10-120 °C.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
876602	graniet	325x265	**8,50**
876619	graniet	530x325	**11,95**








NEW

DIENBLAD, TRAPEZIUMVORMIG


- Gemaakt van glasvezel.
- Versterkte randen.
- Granieten kleur en patroon.
- Stapelbaar, met ruimte tussen de trays om luchtcirculatie mogelijk te maken.
- Temperatuurbestendig van -10 tot 120 °C.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
876657	graniet	455x355	**12,95**



FASTFOOD TRAYS

PP polypropylene stackable



878910 878941 878903 878934 878927 878958

FASTFOODDIENBLAD POLYPROPYLEEN GN 1/1

code	kleur	mm	€
878545	Rood	530x325x(H)20	**5,30**
878583	Bruin	530x325x(H)20	**5,30**
878538	Lichtgrijs	530x325x(H)20	**5,30**
878576	Groen	530x325x(H)20	**5,30**
878569	Blauw	530x325x(H)20	**5,30**
878590	Zwart	530x325x(H)20	**5,30**

FASTFOOD DIENBLADEN LARGE

code	kleur	mm	€
878811	Rood	350x450x(H)20	**4,65**
878842	Bruin	350x450x(H)20	**4,65**
878804	Lichtgrijs	350x450x(H)20	**4,65**
878835	Groen	350x450x(H)20	**4,65**
878828	Blauw	350x450x(H)20	**4,65**
878859	Zwart	350x450x(H)20	**4,65**

FASTFOOD DIENBLADEN MEDIUM

code	kleur	mm	€
878910	Rood	305x415x(H)20	**3,65**
878941	Bruin	305x415x(H)20	**3,65**
878903	Lichtgrijs	305x415x(H)20	**3,65**
878934	Groen	305x415x(H)20	**3,65**
878927	Blauw	305x415x(H)20	**3,65**
878958	Zwart	305x415x(H)20	**3,65**

FASTFOOD DIENBLADEN SMALL

code	kleur	mm	€
878712	Rood	265x345x(H)20	**3,45**
878743	Bruin	265x345x(H)20	**3,45**
878705	Lichtgrijs	265x345x(H)20	**3,45**
878736	Groen	265x345x(H)20	**3,45**
878729	Blauw	265x345x(H)20	**3,45**
878750	Zwart	265x345x(H)20	**3,45**



878552

PP polypropylene stackable

POLYPROPYLEEN DIENBLADEN, OVAAL

- Ovaal, met lage rand.

code	kleur	mm	€
878552	Zwart	265x195x(H)15	**2,50**

POLYPROPYLEEN EURONORM


878101


878125


878606

DIENBLAD RECHTHOEKIG

code	mm	€
878118	255x355	3,95
878101	530x325	7,25

DIENBLAD ROND, NON-SLIP

code	mm	€
878125	ø280x(H)20	4,55
878132	ø360x(H)20	5,25
878149	ø410x(H)20	5,95

DIENBLAD ROND MET HOGE RAND

code	mm	€
878606	ø320x(H)37	7,25
878408	ø360x(H)39	7,95

DIENBLADEN, ANTISLIP

- Gelamineerde dienbladen met rubberen antislipcoating.
- Bestand tegen chemicaliën, vlekken en krassen.


507216


507933

DIENBLAD, RECHTHOEKIG, ANTISLIP, GELAMINEERD

code	mm	€
507216	325x530	16,95
507469	330x430	15,50
507117	370x530	17,45
507018	430x610	22,95
507025	460x360	16,25

DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507964	230x160	7,95
507568	200x265	8,45
507933	290x210	9,45

DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507711	ø320x(H)35	19,25
507766	ø360x(H)30	23,50
507773	ø420x(H)30	28,95


507711



508930 508947 508954

DIENBLAD VAN MELAMINE MET HOUT BEDRUKKING

- Gemaakt van melamine, voorzien van een houtnerf dessin.
- Uitstekende chemische, vlek- en krasbestendigheid.
- Verkrijgbaar met 3 verschillende stijlvolle dessins.

code	kleur	mm	€
508909	Hout licht	240x340	**10,95**
508916	Hout	240x340	**10,95**
508923	Hout donker	240x340	**10,95**
508862	Hout licht	330x430	**15,45**
508879	Hout	330x430	**15,45**
508930	Hout licht	370x530	**18,45**
508947	Hout	370x530	**18,45**
508954	Hout donker	370x530	**18,45**



428245

SAN plastic | 18/0 stainless steel

MULTIRACK

- Frame gemaakt van gepolijst AISI 304 roestvast staal.
- 3 niveaus, voor voorverpakte producten en toebehoren.
- 3 verwijderbare 1 L containers, gemaakt van SAN.
- Containers zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
428245	190x240x(H)410	**64,75**





201633

3 meldingsmodi:

ABS plastic PC polycarbonate

geluid

LED-lampje

trilling

OPROEPSYSTEEM VOOR RESTAURANTS

- Digitale displays op de pieper voor het markeren van volgorde/tafelnummer (programmeerbare nummers van 001 tot 998).
- Regelaar met een aanraaktoetsenbord.
- Ingebouwde antenne in de controller, zodat er geen signaalinterferentie van andere apparaten optreedt.
- 3 meldingsmodi: trilling, geluid en LED-verlichting.
- Combineer meldingsmodi – allemaal uit te schakelen met één klik.
- Ruimtebesparend opladen: piepers worden op de lader gestapeld.
- Bereik: 350 m.
- Afmetingen piepers: 70x68x20 mm.
- Max. aantal piepers bedienbaar via 1 controller: 998.
- Inbegrepen in set: controller, 10 piepers, laadstation, oplader en USB-C naar UBS-C kabel.
- Piepers worden ook apart verkocht per 10 stuks (code: 201640).

code	mm	€
201633	210x130x(H)40	**339,00**

PIEPERS VOOR RESTAURANTS – SET VAN 10 STUKS.

- Digitale displays op de pieper voor het markeren van volgorde/tafelnummer (programmeerbare nummers van 001 tot 998).
- 3 meldingsmodi: trilling, geluid, LED-verlichting.
- Combineer meldingsmodi – allemaal uit te schakelen met één klik.
- Ruimtebesparend opladen: piepers worden op de lader gestapeld.
- Bereik: 350 m.
- Afmetingen piepers: 70x68x20 mm.
- Inbegrepen in de set: 10 piepers, oplaadstation, USB-C-kabel naar USB-C kabel.
- Pieper werken alleen met de controller van het HENDI Oproepsysteem voor restaurants – apart verkocht (code: 201633).

code	mm	€
201640	80x80x(H)100	**255,00**

CATERING MEUBILAIR, INKLAPBAAR

AMER★BOX®

HDPE polyethylene

- Frame gemaakt van gepoedercoate metalen profielen.
- Inklapbaar tot kofferformaat voor eenvoudig transport en opslag.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Eenvoudig te reinigen en vlekbestendige oppervlakken.









BUFFETTAFEL


- Inklapbaar voor handzaam transport en opbergen.

code	mm	€
810927	1520x700x(H)740	**79,50**
810910	1830x750x(H)740	**89,50**

BANK

- Inklapbaar voor handzaam transport en opbergen.

code	mm	€
811191	1830x300x(H)430	**54,95**



BUFFETTAFEL INKLAPBAAR

- Max. belasting tot 150 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810347	870x870x(H)740	**59,50**
810897	1800x740x(H)740	**89,50**

AMER★BOX®

HDPE
polyethylene



BUFFETTAFEL

- Max. belasting tot 130 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810934	1220x610x(H)740	**59,50**

outdoor indoor in- & outdoor **NEW**

MEUBELHOEZEN PROFI LINE

- Zware stofkwaliteit van 240 g/m².
- 90% polyester 10% elastaan.
- Eenvoudig ontwerp voor snel plaatsen en verwijderen.
- Zorgt voor een nette en verzorgde tafelpresentatie.
- Duurzame stof geschikt voor herhaald gebruik.

Wasinstructies:

- Wassen op temperaturen tot 40°C.
- Donkere kleuren apart wassen.
- Gebruik een lichte centrifugeercyclus en hang op terwijl het vochtig is.
- Bleekmiddel mag in beperkte hoeveelheid worden gebruikt bij witte en ecru uitvoeringen.
- Gebruik geen chloorhoudend bleekmiddel op gekleurde stoffen.
- Past op tafels met een standaardhoogte van 74 cm.
- Ontworpen voor buffettafels: 810910 en 810897.

240 g/m²



code	kleur	mm	€
817957	Wit	1830x760x(H)730	**49,50**
817964	Zwart	1830x760x(H)730	**49,50**

TAFELHOES, RECHTHOEKIG KITCHEN LINE

- Strijken niet nodig.
- Uitstekende kleurechtheid.

160 g/m²



code	kleur	-	mm	€
814369	Wit	810934	1200x760x(H)730	**17,95**
814376	Zwart	810934	1200x760x(H)730	**17,95**
814390	Wit	810927	1500x760x(H)730	**22,50**
814406	Zwart	810927	1500x760x(H)730	**22,50**
814420	Wit	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**25,50**
814437	Zwart	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**25,50**



810996

HDPE
polyethylene

BUFFETTAFEL, ROND

- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

code	mm	€	
810996	ø1500x(H)740	**157,50**	
817407	ø1830x(H)740	**242,75**	N

160 g/m²



814451

814468

MEUBELHOEZEN KITCHEN LINE

- Stofkwaliteit van 160 g/m².
- 90% polyester 10% elastaan.
- Eenvoudig ontwerp voor snel plaatsen en verwijderen.
- Zorgt voor een nette en verzorgde tafelpresentatie.
- Duurzame stof geschikt voor herhaald gebruik.

Wasinstructies:

- Wassen op temperaturen tot 40°C.
- Donkere kleuren apart wassen.
- Gebruik een lichte centrifugeercyclus en hang op terwijl het vochtig is.
- Bleekmiddel mag in beperkte hoeveelheid worden gebruikt bij witte en ecru uitvoeringen.
- Gebruik geen chloorhoudend bleekmiddel op gekleurde stoffen.

TAFELHOES, ROND KITCHEN LINE

- Strijken niet nodig.
- Geschikt voor tafels met een tafelbladdiameter van Ø1800 mm.

code	kleur	-	mm	€
814468	Zwart	817407	ø1800x(H)760	**30,95**
814451	Wit	817407	ø1800x(H)760	**30,95**
814512	Wit	810996, 810996	ø1500x(H)760	**29,50**
814529	Zwart	810996, 810996	ø1500x(H)760	**29,50**



811221

TROLLEY VOOR TAFELS

- Vergemakkelijkt het vervoer van ronde en vierkante tafels.
- Kan tot 10 ronde tafels staand vervoeren, of meer dan 20 rechthoekige tafels gestapeld.
- Maximum belasting: 500kg

code	mm	€
811221	1800x850x(H)990	**269,50**



AMER★BOX®



STATAFEL

- Tafelblad gemaakt van HDPE-polyethyleen.
- Metalen frame met poedercoating.
- Multifunctionele, opvouwbare tafel voor binnen en buiten.
- Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en vlekbestendig.
- Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen.

code	kleur	mm	€
811047	Zwart	ø800x(H)1100	**69,50**
810958	Wit	ø800x(H)1100	**69,50**



MEUBELHOEZEN KITCHEN LINE

- Stofkwaliteit van 160 g/m².
- 90% polyester 10% elastaan.
- Eenvoudig ontwerp voor snel plaatsen en verwijderen.
- Zorgt voor een nette en verzorgde tafelpresentatie.
- Duurzame stof geschikt voor herhaald gebruik.

Wasinstructies:

- Wassen op temperaturen tot 40°C.
- Donkere kleuren apart wassen.
- Gebruik een lichte centrifugeercyclus en hang op terwijl het vochtig is.
- Bleekmiddel mag in beperkte hoeveelheid worden gebruikt bij witte en ecru uitvoeringen.
- Gebruik geen chloorhoudend bleekmiddel op gekleurde stoffen.

STATAFELHOES Ø80-85 CM KITCHEN LINE

- Ontworpen voor statafels: 811047 en 810958.
- Past op bartafels met een tafelblad van ø800-850 mm.

code	kleur	-	mm	€
813157	Wit	811047, 810958	ø850x(H)970	**16,95**
813164	Zwart	811047, 810958	ø850x(H)970	**16,95**

STATAFELHOES, ROND KITCHEN LINE

- Ontworpen voor statafels: 811047 en 810958.
- Past op tafels met tafelbladdiameter van 700–800 mm.

code	kleur	-	mm	€
813829	Wit	811047, 810958	ø800x(H)970	**16,95**
813836	Zwart	811047, 810958	ø800x(H)970	**16,95**



MEUBELHOEZEN PROFI LINE

- Zware stofkwaliteit van 240 g/m².
- 90% polyester 10% elastaan.
- Eenvoudig ontwerp voor snel plaatsen en verwijderen.
- Zorgt voor een nette en verzorgde tafelpresentatie.
- Duurzame stof geschikt voor herhaald gebruik.

Wasinstructies:

- Wassen op temperaturen tot 40°C.
- Donkere kleuren apart wassen.
- Gebruik een lichte centrifugeercyclus en hang op terwijl het vochtig is.
- Bleekmiddel mag in beperkte hoeveelheid worden gebruikt bij witte en ecru uitvoeringen.
- Gebruik geen chloorhoudend bleekmiddel op gekleurde stoffen.

STATAFELHOES, ROND

- Ontworpen voor statafels: 811047 en 810958.
- Past op bartafels met een tafelblad van ø800-850 mm.

code	kleur	mm	€
817919	Wit	ø850x(H)1020	**27,50**
817926	Zwart	ø850x(H)1020	**27,50**

STATAFELHOES, ROND

- Ontworpen voor statafels: 811047 en 810958.
- Past op tafels met tafelbladdiameter van 700–800 mm.

code	kleur	mm	€
817933	Wit	ø800x(H)1050	**27,50**
817940	Zwart	ø800x(H)1050	**27,50**


BARUP
BARWARE
BARUP



CATERING STOEL

- Max. belasting tot 175 kg bij gelijkmatige belasting.

code	kleur	mm	€
810965	Wit	540x440x(H)840	**36,50**
810989	Zwart	540x440x(H)840	**36,50**

160 g/m²



STOELHOES KITCHEN LINE

- Strijken niet nodig.

code	kleur	mm	€
816363	Wit	540x440x(H)840	**11,50**
816370	Zwart	540x440x(H)840	**11,50**



Fe carbon steel | user assembly

TROLLEY VOOR STOELEN


- Behuizing gemaakt van gepoedercoat koolstofstaal.
- 2 vaste en 2 zwenkwielen met remmen.
- Voor transport, opslag en bescherming van stoelen.
- Er kunnen maximaal 25 stoelen worden geplaatst.

code	mm	€
811054	1140x492x(H)1895	**195,00**

12


Bar

Raise the bar






BARUP
25ml
45ml



BARUP

BARWARE

Welkom in onze wereld, een wereld van eersteklas tools die voldoen aan de behoeften van barprofessionals van over de hele wereld. Nieuwe normen worden gesteld op het gebied van functionaliteit en design, terwijl tegelijkertijd creatievelingen worden ondersteund bij hun streven naar opvallende en top kwaliteit cocktails, longdrinks, shakes en meer.

Laat u inspireren! Geef uw passie meer pit! Ontdek een nieuwe wereld van professionele barbenodigdheden – met BarUp by HENDI.

596746



S.S. stainless steel

FLESOPENER

- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596746	179x40x(H)2	2,05

596388



S.S. stainless steel | wash

FLESOPENER

- Zwarte poedercoating.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596388	180x40	2,55

596371



S.S. stainless steel | wash

FLESOPENER

- Verkoperd met een gepolijste afwerking.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596371	180x40x(H)2	3,60



S.S. stainless steel | wash

FLESOPENER

- Met een antislip siliconen grip.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596661	180x40	3,95



596883



S.S. stainless steel

FLESOPENER WAND GEMONTEERD

code	€
596883	2,35

NEW

ABS plastic | 18/0 stainless steel | wash

FLESOPENER, AUTOMATISCH

- Behuizing van roestvast staal.
- Onderkant gemaakt van ABS.
- Verwijdert doppen met een enkele druk.

code	mm	€
596593	ø50x(H)83	5,95

PP polypropylene

FLESOPENER MET OPVANGBAK

- Deze flesopener is bedoeld voor wandmontage.
- De bak kan gemakkelijk verwijderd worden om leeg te maken.
- Geleverd met twee schroeven en muurpluggen.

code	mm	€
643914	135x70x(H)295	11,75

Bekijk de video



643914

HENDI



597033

KELNERMES

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met een mes voor het snijden van folie.
- 3 functies: foliesnijder, klassieke kurkentrekker en een flesopener.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
597033	(L)142	**3,55**



597040

KELNERMES

- Gemaakt van roestvast staal.
- 3 functies: foliesnijdend blad, klassieke kurkentrekker en een flesopener.
- Met handvat.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
597040	(L)120	**9,45**

KURKENTREKKER

- Hevelmodel verchroomd, met flesopener.

code	mm	€
597507	(L)170	**4,50**



597507

Bekijk de video



597316

KELNERSMES

- Met metalen greep.
- 3 functies.
- Met extra knik in hevel voor lange kurken.

code	mm	€
597316	(L)120	**4,95**



594025

FRANSE KURKENTREKKER

- Handgreep gemaakt van een duurzame verchroomde zinklegering.
- Schroef gemaakt van vernikkeld staal.
- Hoge kwaliteit, vermindert de kans op buigen of breken.
- Het geslepen schroefdraad heeft een bredere diameter (1cm) dan typische kurkentrekkers - dit vermindert de kans op het scheuren van de kurk tijdens het uittrekken.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
594025	105x85x(H)10	**3,45**



596807

KELNERSMES

- Verchroomd, met greep van ABS.
- 4 functies.
- Met aparte flesopener.

code	mm	€
596807	(L)140	**1,95**



597200

KELNERSMES

- Gebogen model 3 functies.

code	mm	€
597200	(L)110	**3,10**



597323

KELNERSMES

- Gemaakt van roestvast staal,.
- ABS-greep.
- 3 functies.
- Gepatenteerde hendel, spiraal voor lange kurken en foliesnijder.

code	mm	€
597323	37x130x(H)14	**8,45**



599334

18/8 stainless steel

LANGZAME SCHENKTUIT MET FLIP TOP - 6 STUKS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Vergemakkelijkt nauwkeurige dosering
- Gemaakt van roestvast staal met rubberen stop
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met gaten met een diameter tot ø20 mm

code	verpakt per	mm	€
599334	6	ø30x120	**6,95**



599372

SCHENKTUIT - 6 ST.

- EVA kunststof.

code	verpakt per	€
599372	6	**5,35**



590140

LANGWERPIGE VRIJE DOORLOOP SCHENKTUIT

S.S. stainless steel

- Met plastic stop.

code	€
590140	**1,95**



599488 599464 599471

18/8 stainless steel

SCHENKTUIT - 6 ST.

code	-	verpakt per	€
599488	Snelle doorstroming	6	**6,95**
599464	Langzame doorstroming	6	**6,95**
599471	Met flip-top	6	**7,25**



599327

18/8 stainless steel

DOORSCHENKER- 3 STUKS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants.
- Duurzame roestvast constructie.
- Tegengebalanceerd klepje, het sluit en opent het mondstuk automatisch wanneer de fles wordt gekanteld.
- Vergemakkelijkt nauwkeurige dosering.
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met een flessenhalsopening tot ø20 mm.

code	verpakt per	mm	€
599327	3	ø30x120	**6,50**



599440



599457



599426

DOORSCHENKERS

- Gemaakt van EVA materiaal.

code	-	verpakt per	€
599440	2 zwart, 2 wit, 2 rood	6	**2,35**
599457	2 blauw, 2 rood, 2 groen	6	**2,35**

SCHENKTUIT - 4 ST.

- EVA kunststof.

code	verpakt per	€
599426	4	**3,45**



598719



598818

Schapmontage

Wandmontage



NON-DRIP SCHENKTUIT

- Gemaakt van duurzaam kunststof met roestvaststalen onderdelen.
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5–1,5 liter.
- Het past op flesopeningen met een diameter tot 20 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in verschillende portiegroottes, apart verkrijgbaar.

code	liter	€
598016	0,02	**13,25**
598214	0,035	**13,25**
598313	0,04	**13,25**
598412	0,05	**13,25**







NON-DRIP HOUDER

- Voor flessen met een hoogte van 240 tot 350 mm.

code	-	€
598818	Wandmontage	**10,95**
598719	Schapmontage	**9,95**

KOGELMAATSCHENKER - 2 ST.

code	verpakt per	liter	€
599013	2	0,02	**7,90**
599112	2	0,035	**7,90**
599198	2	0,04	**7,90**
599211	2	0,05	**7,90**



552049

FLESSENSTOP AFSLUITBAAR - 3 STUKS

- Voorkomt lekken en morsen van de drank
- Hermetische afdichting verlengt de houdbaarheid van het product in een reeds geopende fles
- Gemaakt van nylon met een zeer duurzame ABS-hendel
- Geïntegreerde siliconen ring die de fles stevig afsluit wanneer de hendel wordt ingedrukt
- Geschikt voor standaardflessen met een inhoud van 0,5 - 1,5 liter, met een flesopening tot ø20 mm
- Inclusief 3 doppen in groen, wit en rood

code	verpakt per	mm	€
552049	3	ø36x81	**5,95**



595589

CHAMPAGNE STOPPER

- Voor het bewaren van geopende flessen.
- Met pakking van siliconen.

code	€
595589	**3,95**



595558

KURK GERIBBELD - 6 STUKS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Gemaakt van hard en flexibel zwart EVA
- Beschermt tegen morsen van open flessen
- Afgesloten sluiting om de houdbaarheid van het product te verlengen
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met een flesopening tot ø20 mm

code	verpakt per	mm	€
595558	6	ø31x31	**1,95**



595565



STOPPER MET DOP – 6 STUKS.

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants.
- Beschermt tegen verspilling.
- Gemaakt van hard en flexibel EVA.
- Flessen afsluiten verlengt de houdbaarheid van de inhoud.
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met flessenhalsopeningen tot ø20 mm.

code	verpakt per	mm	€
595565	6	ø30x(H)37	**4,50**



557600





BAR OPSLAGFLES

- Bedoeld voor het bewaren en serveren van sappen en pre-mixen.
- Geleverd met 5 gekleurde tuiten: rood, blauw, groen, oranje, geel.
- Gemaakt van polypropyleen en polystyreen.
- Volledig uit elkaar te halen, alle onderdelen sluiten perfect op elkaar aan.
- Schenktuit zorgt voor een gelijkmatige doorstroming dankzij het luchtgat.
- Wordt geleverd met een extra deksel om uit te wisselen met de flessenhals.
- Geschikt voor vaatwasserreiniging.

code	liter	mm	€
557600	0,8	ø90x(H)300	**5,95**

Al aluminium | wash | micro



588598

588420

SLAGROOMAPPARAAT ZWART KITCHEN LINE

- Mat zwart gecoate aluminium fles, kop en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N_2O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**34,00**
588598	0,95	ø95x(H)320	**37,00**

ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | PBT heat-resistant | wash



588574

SPUITWATERFLES

- Gemaakt van roestvast staal.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor gebruik met HENDI koolzuurpatronen 588406.
- Geleverd met een gasdop en een haak.

code	liter	mm	€
588574	1	ø95x(H)310	**75,00**

TÜV SÜD



SLAGROOMPATRONEN

- Geschikt voor in de handel verkrijgbare slagroomapparaten.
- N_2O Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum.

code	verpakt per	besteleenheid	€
588208	10	36	**4,85**
588215	24	25	**10,95**
586907	50	12	**21,25**

Al aluminium



588406

KOOLZUURPATRONEN - 10 ST.

- Bevat 7,8 gram CO_2, een enkele vulling van een 1L spuitwaterfles.

code	verpakt per	besteleenheid	€
588406	10	36	**6,00**

INGREDIËNTENHOUDERS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Gemaakt van premium plastic
- HIPS-behuizing en transparant ABS-deksel om voedsel te beschermen tegen besmetting of insecten
- 3 polypropyleen containers voor het afzonderlijk opslaan van fruit- of kruidenadditieven
- Elke container kan eenvoudig uit de houder worden verwijderd, bijv. om het product aan te vullen
- Vaatwasserbestendige containers





552018



552025



552131



552032

INGREDIËNTENHOUDER – 3 CONTAINERS

- 3 polypropyleen containers voor het afzonderlijk opslaan van fruit- of kruidenadditieven

code	mm	€
552018	480x150 x(H)100	**22,85**

INGREDIËNTENHOUDER – 4 CONTAINERS

- 4 polypropyleen containers om fruit- of kruidenadditieven afzonderlijk op te slaan

code	mm	€
552025	480x150 x(H)100	**23,45**

INGREDIËNTENHOUDER - 5 CONTAINERS

- Met 5 polypropyleen containers.

code	mm	€
552131	480x150 x(H)100	**23,95**

INGREDIËNTENHOUDER – 6 CONTAINERS

- 6 polypropyleen containers voor het afzonderlijk opslaan van fruit- of kruidenadditieven

code	mm	€
552032	480x150 x(H)100	**24,95**



552100

INGREDIËNTENHOUDER

- Frame gemaakt van roestvast staal.
- Deksel gemaakt van transparant polypropyleen.
- Opslagcontainers gemaakt van HDPE.
- De containers kunnen eenvoudig uit de houder worden gehaald.
- Containers zijn vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
552100	5 containers	375x140x(H)90	**27,45**



BARUP BARWARE



BAR CADDY

- 6 vakken voor het opslaan van rietjes, servetten, roerstaafjes etc.
- Servettenhouder van 130x130 mm, 2 van vakken 51x48 mm, 2 van vakken 51x44 mm en 1 vak van 102x46 mm.
- Gemaakt van ABS.

code	mm	€
596760	240x145x(H)105	**6,30**



HDPE polyethylene

wash

SNIJPLANK MET HANDGREEP

- Gemaakt van polyethyleen HDPE.
- Beide zijden geschikt voor snijden.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826348	Wit	250x150	10	**3,50**
826478	Zwart	250x150	10	**3,50**
826355	Wit	300x200	10	**5,50**
826485	Zwart	300x200	10	**5,50**



3-LAAGS GLAS RIMMER

- Voor het verfraaien van de randen van glazen.
- Drie lagen voor limoensap, zout en suiker.
- Met spons voor het limoensap om morsen te voorkomen.

code	mm	€
596777	200x160x(H)75	**11,00**



596685 596524 596531 596753 596456 596463

JULEP STRAINER

code	kleur	mm	€
596685	Zilver	160x75	**2,95**
596524	Koper	160x75	**5,25**
596531	Zwart	160x76	**3,65**

HAWTHORNE STRAINER

code	kleur	mm	€
596753	Zilver	160x75x(H)15	**3,85**
596456	Koper	160x75x(H)15	**5,85**
596463	Zwart	160x75x(H)15	**4,05**



596449

DRIEHOEKIGE COCKTAILZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare veer is eenvoudig te reiniging.
- De veer kan ook worden gebruikt als een veergarde voor de "dry shake"-methode.
- Met een oogje in de greep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596449	97x105	**5,45**



596692

HAWTHORNE STRAINER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Platte schijf met 4 pinnen.
- Verwijderbare veer.
- Zeeft stukjes ijs, kruiden en fruit (inclusief zaden).
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596692	150x115x(H)18	**2,95**

S.S. stainless steel

wash wash

BARUP BARWARE

wash wash



596968 596555 596562 593097 596579 596586

BARLEPEL

code	kleur	mm	€
596968	Zilver	385x35	**5,95**
596555	Koper	385x35	**8,45**
596562	Zwart	385x35	**6,45**

BARLEPEL MET STAMPER

code	kleur	mm	€
593097	Zilver	280x35	**4,95**
596579	Koper	280x35	**6,45**
596586	Zwart	280x35	**5,45**





635612 638118 638132 638163 638170

ZEEF – SET VAN 3 STUKS.

- Gemaakt van gepoedercoat AISI204 roestvast staal.
- Met een kleine steun om de zeef op een pot of kom te plaatsen of op te hangen.
- Afmetingen:
  - zwartgekleurde zeef: -74 mm, (L)215 mm, (H)25 mm,
  - zilverkleurige zeef: -105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
  - koperkleurige zeef: -144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Lengte handgreep:
  - zwartkleurige zeef: 115 mm,
  - zilverkleurige zeef: 120 mm,
  - koperkleurige zeef: 165 mm.
- Mesh-maat:
  - zwartkleurige zeef: 1×1 mm,
  - zilverkleurige zeef: 1×1 mm,
  - koperkleurige zeef: 1,5×1,5 mm.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	€
635612	**12,45**

BARZEEF

- Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Fijnmazige zeef met draadgreep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
638118	Zilver	ø65x220	**1,95**
638132	Zwart	ø65x220	**3,05**
638149	Zwart	ø75x220	**3,95**

BARZEEF CONISCH

- Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Fijnmazige zeef met draadgreep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
638163	Zilver	ø75x220	**2,95**
638170	Zwart	ø75x220	**4,15**





ABS plastic | S.S. stainless steel

COCKTAILSTAMPER

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Kop gemaakt van ABS.
- Voor het kneuzen en fijnstampen van ingrediënten van dranken, bijv. frambozen, limoenen, munt enz.

code	kleur	mm	€
596838	Zilver	(L)210	**6,95**
596852	Zwart	(L)210	**7,95**
596845	Koper	(L)210	**7,95**



ABS plastic

COCKTAIL MUDDLER

- Gemaakt van ABS.
- Voor het vermalen en fijnmaken van drankingrediënten frambozen, limoenen, munt etc.

code	-	mm	€
596739	Puntige kop	ø34x207	**3,95**
596951	Geribbelde kop	ø34x207	**3,95**

S.S. stainless steel | indoor | user assembly | NEW

SPEED RACK

- Gemaakt van roestvast staal.
- Wandmontage mogelijk.
- Geschikt voor standaardformaat flessen.
- Breedte: 22" / 55 cm.
- Geschatte capaciteit: 6 flessen.
- Maximale draagcapaciteit: 20 kg.
- Gladde afgeronde randen.
- Montageschroeven niet inbegrepen.

code	mm	€
599990	105x559x(H)166	**19,95**





596999 593004 596425 596432 596401 593318 596418

COBBLER SHAKER 3-DELIG

- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
596999	0,5	ø79x(H)199	**9,50**

COBBLER SHAKER 3-DELIG

code	kleur	liter	mm	€
593004	Zilver	0,75	ø80x(H)240	**12,95**
596425	Koper	0,75	ø85x(H)240	**16,95**
596432	Zwart	0,75	ø85x(H)240	**10,45**



596982 596975

PULLEN VERKOPERD

- Gemaakt van verkoperd roestvast staal.
- Gepolijste afwerking.
- Verkrijgbaar in twee maten (codes: 596982, 596975).

code	liter	mm	€
596975	0,5	ø97x(H)100	**7,25**
596982	0,4	ø85x(H)105	**6,25**

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

code	kleur	liter	mm	€
596401	Zilver	0,8	ø90x(H)303	**9,90**
593318	Koper	0,8	ø90x(H)303	**25,95**
596418	Zwart	0,8	ø90x(H)303	**11,95**





COBBLER SHAKER 3-DELIG

- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
593035	0,75	ø90x(H)255	**9,35**

BOSTON SHAKERGLAS

- Gemaakt van gehard glas.
- Capaciteit: 0,45 L
- Roestvaststalen boston shaker kan afzonderlijk worden aangeschaft (codes: 593042, 596678).

code	liter	€
593066	0,45	**2,95**

BOSTON SHAKER

- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	liter	mm	€
593042	Zilver	0,8	ø90x(H)175	**5,55**
596395	Koper	0,8	ø90x(H)175	**11,95**
596678	Zwart	0,8	ø90x(H)175	**6,35**



700259

BARTENDER-TAS

- Gemaakt van dik katoen met een effen weefsel. De tas heeft een rand met stiksels voor extra versterking en een elegante afwerking.
- Roestvaststalen beslag afgewerkt in een antiek gouden kleur.
- Riemen van bruin natuurlijk leer (suède).
- Zwarte katoenen schouderband in lengte verstelbaar en afneembaar.
- Veilige sluiting door middel van gespen en leren riemen.
- Indeling:
  - 8 zakken (bijv. voor lepels, pincetten),
  - 8 elastische open compartimenten (bijv. voor barmaatjes),
  - 3 flappen bevestigd met klittenband,
  - vak met ritssluiting voor een shaker / boston shaker glas, meet 37x15 cm.
- Afmetingen van het interne deel (met gesloten flappen): 37x33,5 cm.
- Barmangereedschap is niet inbegrepen.

code	mm	€
700259	210x370x(H)70	**42,50**

50 ml



25 ml
596920

50 ml



25 ml
593332

50 ml



25 ml
596654

S.S.
stainless steel

BARMAATJE 25/50 ML

- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgevoerd met een ring voor extra grip.
- Capaciteiten: 25/50 ml (dubbel).

code	kleur	mm	€
596920	Zilver	ø44x(H)110	**4,95**
593332	Koper	ø45x(H)114	**7,45**
596654	Zwart	ø44x(H)110	**5,95**

50 ml



25 ml
596722

50 ml



25 ml
596548

50 ml



25 ml
596647

BARMAATJE 25/50 ML

- Gemaakt van roestvast staal met matte afwerking.
- Capaciteiten: 25/50 ml.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
596722	Zilver	ø43x(H)85	**3,95**
596548	Koper	ø42x(H)86	**5,45**
596647	Zwart	ø45x(H)86	**4,75**

35 ml



25 ml
596715

35 ml



25 ml
596630

BARMAATJE 25/35 ML

- Gemaakt van roestvast staal.
- Capaciteiten: 25/35 ml.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
596715	Zilver	ø40x(H)73	**3,95**
596630	Zwart	ø40x(H)75	**4,75**

40 ml



20 ml
597064

40 ml



20 ml
597057

NEW

BARMAATJE 20/40 ML

- Gemaakt van roestvast staal met matte afwerking.
- Capaciteiten: 20/40 ml (dubbel).
- Voorzien van een ring voor extra grip.

code	mm	€
597064	ø42x(H)100	**4,25**

NEW

BARMAATJE 20/40 ML

- Gemaakt van roestvast staal.
- Capaciteiten: 20/40 ml.

code	mm	€
597057	ø40x(H)80	**2,75**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

BARKIT

- Muddler kop is gemaakt van polypropyleen (PP).
- Buis gemaakt van dik karton.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 gebalanceerde cups, met inhoud 500 ml en 800 ml.
- Klassieke jigger met een inhoud van 50 ml en 25 ml.
- Hawthorne strainer: met een ergonomisch handvat en een verwijderbare veer (voor eenvoudige reiniging, kan ook worden gebruikt als een "veergarde"). Past perfect op de shaker en zeeft stukken ijs, fruit en kruiden.
- Muddler: met gekarteld oppervlak voor het snel fijnmalen van stukjes fruit en kruiden.
- Spiraalvormige lepel met een lengte van 27 cm en een inhoud van 5 ml, met een muddler (uiteinde is schijfvormig): voor het snel mengen van dranken zonder ze te verdunnen, het gieten van frisdranken zonder te bruisen en het nauwkeurig creëren van gelaagde cocktails. De schijf – muddler kan ook worden gebruikt voor het crushen van fruit en kruiden.
- De set wordt geleverd in een kartonnen tube met elegant artwork.



596616

PA polyamide | S.S. stainless steel

BARKIT

- Bestaat uit 5 items, gemaakt van AISI 201 roestvast staal.
- Alle onderdelen van de set zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596616	ø120x(H)320	**32,50**



PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

BARKIT

- Gemaakt van verkoperd roestvast staal.
- Elementen van de set zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596623	ø120x(H)320	**32,50**

596623



S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

BARKIT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Elementen van de set zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596609	ø120x(H)320	**32,50**

596609



471500

S.S. stainless steel

CHAMPAGNEKOELER

code	liter	mm	€
471500	13,5	ø370x(H)230	**62,00**



471524

S.S. stainless steel

CHAMPAGNEKOELER ECONOMIC

code	liter	mm	€
471524	9,5	ø350x(H)230	**20,95**



471548

S.S. stainless steel

CHAMPAGNEKOELER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
471548	13	ø393x(H)214	**34,95**



471531

S.S. stainless steel wash

CHAMPAGNEKOELER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met zwarte poedercoating.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
471531	13	ø393x(H)214	**46,95**



593103

S.S. stainless steel

WIJNKOELER

- Met tulpgrepen.

code	liter	mm	€
593103	3,5	ø210x(H)210	**11,45**



593202

594049

S.S. stainless steel

WIJNKOELER

- Met ringoren.
- Het grote formaat zorgt ervoor dat de meeste wijnflessen probleemloos passen.

code	kleur	liter	mm	€
593202	Zilver	3,3	ø220x(H)190	**10,75**
594049	Zwart	3,3	ø220x(H)190	**15,50**



521496

593165

SAN plastic

WIJN- EN CHAMPAGNEKOELER

- Gemaakt van SAN.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
521496	300x240x(H)260	**17,50**

PARTY TUB

- Transparant.
- Ovaal.

code	mm	€
593165	470x290x(H)230	**24,95**



593158

SAN plastic

WIJNKOELER

- Transparant.

code	liter	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	15,35



593806

Voor gebruik zonder ijsblokjes

S.S. stainless steel

WIJNKOELER

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Voor gebruik zonder ijsblokjes.

code	mm	€
593806	ø120x(H)180	12,95

BARUP BARWARE



593608

S.S. stainless steel | user assembly

STANDAARD VOOR WIJNKOELER

- Zeer compact verpakt 4-delig.

code	mm	€
593608	ø185x(H)750	69,50

NEW

dishwasher safe wash



592823 427729

WIJNKOELER

- Dubbelwandig.
- Eenvoudige cilindervormige uitvoering.
- Geschikt voor wijn en dranken in flessen.
- Geschikt voor verschillende tafelopstellingen.
- Heeft geen koelelementen of koelpacks nodig.

code	mm	€
592823	ø150x(H)210	13,55
427729	ø135x(H)230	13,00



639207



Cr chrome plated



593905

WIJNKOELER-TAFELBEUGEL

- De ring is ø185 mm, hierdoor passen de meeste wijnkoelers.
- De bevestigingspootjes zijn afgewerkt met rubberen uiteindes om beschadigingen te voorkomen.
- Wijnkoeler niet inbegrepen.

code	mm	€
593905	ø195x(H)510	12,95

Cr chrome plated | dishwasher safe wash

WIJNKOELER TAFELBEUGEL

- Gemaakt van roestvast staal.
- Ontworpen voor eenvoudige tafelmontage.
- Uitgerust met rubberen elementen om krassen op het tafelblad te voorkomen.
- Geschikt voor koelers met een diameter tot 194 mm.

code	mm	€
639207	ø194x(H)193	10,50



594742

IJSEMMER WIT DUBBELWANDIG

code	liter	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	**14,95**
594759	10	ø292x(H)220	**31,95**



594766

IJSEMMER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Dubbelwandig voor het behouden van de temperatuur.
- Voorzien van deksel en handgreep.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
594766	2	ø153x(H)165	**25,65**



594704

IJSEMMER DUBBELWANDIG

code	liter	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	**76,50**



521410



521434



521489

ALUMINIUM IJSSCHEP

code	liter	mm	€
521410	0,35	220x80	**4,75**

IJSSCHEP MET SLEUVEN

code	liter	mm	€
521434	0,35	220x80	**5,65**

SCHEP

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handvat met haak.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
521441	0,11	235x70	**6,95**
521458	0,19	263x80	**8,45**
521465	0,36	335x100	**13,95**
521472	0,54	360x117	**16,45**
521489	0,92	432x140	**22,45**



523520

IJSBLOKJESTANG

code	verpakt per	mm	€
523520	2	(L)180	**4,15**



679012

IJSBLOKJESVORM EDELSTENEN

- Perfect voor cocktails, een must voor barprofessionals.
- Omvat 2 vormen die elk 6 edelsteenvormige ijsblokjes kunnen maken.
- Gemaakt van duurzaam, voedselveilige siliconen.

code	mm	€
679012	190x105x(H)30	**7,75**



679043

IJSBLOKJESVORM

- Perfect voor koude dranken, een must voor barprofessionals.
- Creëert 15 kubusjes (≈3x3x3 cm).
- Gemaakt van duurzaam, voedselveilige siliconen.

code	mm	€
679043	190x120x(H)35	**5,95**



679036

IJSBLOKJESVORM KUBUS XL

- Perfect voor whisky, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 grote (≈5x5x5 cm), langzaam smeltende ijsblokken.
- Gemaakt van duurzaam, voedselveilige siliconen.

code	mm	€
679036	170x110x(H)52	**6,75**



679029

IJSBLOKJESVORM WHISKY BOL

- Perfect voor whisky, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 grote, bolvormige (≈ ø4,5 cm), langzaam smeltende ijsblokjes.
- Bestaat uit 2 delen met borgring zodat de bollen kunnen worden gemaakt zonder te lekken.
- Gemaakt van duurzaam, voedselveilige siliconen.

code	mm	€
679029	180x125x(H)50	**11,25**



679067

IJS SHOTGLAZEN VORM

- Perfect voor shots, een must voor barprofessionals.
- Creëert 4 shotglazen van ijs.
- Gemaakt van duurzaam, voedselveilige siliconen.

code	mm	€
679067	122x122x(H)60	**8,50**



679050

IJS SHOTGLAZEN VORM

- Perfect voor shots, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 shotglazen van ijs.
- Gemaakt van duurzaam, voedselveilige siliconen.

code	mm	€
679050	125x190x(H)60	**9,45**



679074

IJSBLOKJESVORM MET DEKSEL

- Gemaakt van siliconen.
- Deksel gemaakt van polypropyleen.
- Voor het bereiden van 18 kleine ijsblokjes (≈2.6x2.6x2.6 cm).

code	mm	€
679074	217x114x(H)30	**8,45**

IJSBLOKJESVORM MET DEKSEL EN ONDERPLAAT

- Gemaakt van siliconen.
- Deksel gemaakt van polypropyleen.
- Onderplaat gemaakt van ABS.
- Voor het bereiden van 32 kleine ijsblokjes (-3,2 x 3,2 x 3,4 cm).

code	mm	€
679005	337x170	**18,45**



679005

Zacht rubber in houder



237373

NEW

DESSERTMIXER

- Behuizing van carbon staal met poedercoating.
- Mengas gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Draaiknop gemaakt van ABS.
- Transparante spatbescherming.
- Aangedreven door een duurzame DC-motor.
- Snelheidsregeling via draaiknop voor eenvoudige bediening met één hand.
- Ontworpen voor het mengen van dikke diepvriesdesserts.
- Pulsfunctie voor korte krachtige mengcycli.
- AAN/UIT-schakelaar met indicatielampje.
- Antislipvoetjes voor stabiele werking.
- Open ontwerp met onderstel voor ondersteuning van bekers.
- Verzonken mengruimte helpt spatten tijdens gebruik te beperken.
- Geschikt voor gebruik in ijssalons, cafés, smoothie bars en restaurants.

code	V	W	mm	€
237373	230	200	253x252x(H)650	**495,00**



BPA FREE

ABS plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor

2x 12 l



425206

3x 12 l

NEW



425510

SAPDISPENSER

- Behuizing en deksel gemaakt van ABS.
- Drankencontainers gemaakt van BPA-vrij Tritan.
- Instelbare temperatuur van 2°C tot 8°C.
- Elke container heeft een inhoud van 12 liter.
- Elk drankcontainer heeft een eigen temperatuurregeling en is uitneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Het magnetische roersysteem mengt de sapinhoud gelijkmatig en houdt deze constant vers.
- Inclusief lekbak.

code	liter	mm	€
425206	2x12	415x485x(H)645	1 035,00
425510	3x12	445x630x(H)655	1 407,00 N

SLUSH MACHINE PROFI LINE

BPA FREE

ABS plastic | BPA free | indoor

1x 12 l



274255

2x 12 l



274224

3x 12 l **NEW**



274385

- Behuizing gemaakt van ABS.
- Slushcontainers gemaakt van BPA-vrij Tritan.
- Deksel gemaakt van PC.
- Tapkraan voor snelle uitgifte
- De deksels zijn voorzien van verlichting met twee instelbare standen: dag- en nachtstand.
- Digitale temperatuurregelaar met instellingen voor koude dranken en slush.
- Efficiënte compressor met een temperatuurbereik van -10 °C tot -2 °C.
- Elke slush container heeft een inhoud van 12 liter.
- De containers zijn uitneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Vereist een minimaal suikergehalte van
- **7% voor een slush-effect.**
- Inclusief lekbak.

code	liter	V	W	mm	€
274255	1x12	230	400	422x270x(H)815	**1 495,00**
274224	2x12	230	740	515x470x(H)750	**2 095,00**
274385	3x12	230	1080	515x670x(H)810	**2 860,00** N







HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

BPA FREE

S.S. stainless steel | indoor

1x 12 l



274354

2x 12 l



274361

3x 12 l



274378

- Tank en onderzijde van BPA-vrij materiaal.
- Hoogwaardig design.
- Capaciteit van elke tank: 12 L.
- Digitale temperatuurregeling met standen voor gekoelde dranken en slush.
- In slushstand instelbaar van -10 °C tot -2 °C.
- **Voor een slush-effect is een minimaal suikergehalte van 10% vereist.**
- Efficiënte compressor.
- Hendel van hoogwaardig metaal.
- Uitneembare tank en hendel voor eenvoudige reiniging.
- LED-verlichting.
- Inclusief lekbak met vlotterindicator.
- Bij modellen met meerdere tanks is elke tank afzonderlijk regelbaar.

code	liter	V	W	mm	€
274354	1x12	230	380	507x205x(H)810	**1 335,00**
274361	2x12	230	710	507x415x(H)810	**1 865,00**
274378	3x12	230	1080	507x615x(H)810	**2 499,00**









KOFFIE SLUSH MACHINE

NEW

ABS plastic

indoor

- Slushcontainers van BPA-vrij Tritan.
- Deksel gemaakt van ABS.
- Tapkraan voor snelle uitgifte.
- De deksels zijn voorzien van instelbare LED-verlichting in verschillende kleuren.
- Digitale temperatuurregeling met standen voor gekoelde dranken en slush.
- Efficiënte compressor met een temperatuurbereik van -12 °C tot -2 °C.
- Inhoud slushcontainer: 12 L.
- De slushcontainers zijn uitneembaar voor eenvoudige reiniging.
- **Vereist een minimaal suikergehalte van 3% voor een slush-effect.**
- Inclusief lekbak.

code	liter	V	W	mm	€
274392	12	230	435	610x280x(H)936	**2 252,00**

ABS plastic | 18/8 stainless steel | SAN plastic | indoor

NEW



SAPCENTRIFUGE VITO KITCHEN LINE

- Behuizing van roestvast staal.
- Grote vulopening: ø75 mm.
- Capaciteit pulpopvangbak: 3,25 L.
- Specially designed lid for pulp transfer into the container.
- Veiligheidsslot.
- Turbofunctie.
- Waterdichte afdekking van het bedieningspaneel.
- Luchtgekoelde motor.
- Snelheid: tot 6.300 tpm.

code	V	W	mm	€
219881	230	240	350x200x(H)400	**449,00**







ELEKTRISCHE SAPCENTRIFUGES PROFI LINE

- Behuizing, kom, pulpcontainer en rasp van roestvast staal.
- De opening van de vulopening en aanduwstuk zijn gemaakt van ABS-kunststof.
- Pulpcontainer en deksel gemaakt van polypropyleen.
- Binnendiameter van de vulopening: 80 mm.
- Voor de veiligheid is bediening alleen mogelijk wanneer het deksel en de veiligheidsarm correct gesloten zijn.
- Geschikt voor het maken van sap uit harde groenten en fruit; niet geschikt voor ijs of bevroren ingrediënten.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



PRODUCTIECA-PACITEIT 120 kg/h



SAPCENTRIFUGE TITAN PROFI LINE

- Snelheid: 3000 toeren per minuut (TPM).
- Productiecapaciteit ongeveer 120 kg/u.
- Inhoud pulpcontainer: 7 L.

code	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	**825,00**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

ELEKTRISCHE SAPCENTRIFUGES PROFI LINE

- Behuizing, kom, pulpcontainer en rasp van roestvast staal.
- De opening van de vulopening en aanduwstuk zijn gemaakt van ABS-kunststof.
- Pulpcontainer en deksel gemaakt van polypropyleen.
- Binnendiameter van de vulopening: 80 mm.
- Voor de veiligheid is bediening alleen mogelijk wanneer het deksel en de veiligheidsarm correct gesloten zijn.
- Geschikt voor het maken van sap uit harde groenten en fruit; niet geschikt voor ijs of bevroren ingrediënten.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



SAPCENTRIFUGE COMPACT PROFI LINE

- Snelheid: 2800 toeren per minuut (TPM).
- Productiecapaciteit ongeveer 100 kg/u.
- Inhoud pulpcontainer: 4,4 L.

code	V	W	mm	€
220238	230	500	233x416x(H)493	**519,00**

WIJNVACUÜMPOMP

- Kan worden gebruikt met alle soorten wijn (niet en wel mousserend) en wijnflessen: standaard – 750 ml en groter – 1000 ml.
- Pomp en stoppers gemaakt van ABS en TPE.
- De pomp verwijdert snel de lucht uit de fles, waardoor een optimaal vacuüm en hermetische afdichting ontstaat voor het behoud van de smaak en het aroma tot 7 dagen na openen (indien gekoeld).
- 2 stoppers inbegrepen in de set.
- Stoppers uitgerust met een vacuümontgrendelknop – stop is hierdoor eenvoudig te verwijderen.
- Pomp en stoppers zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
595541	140x65x(H)50	**10,45**



595541



594534

EXTRA STOPPERS VOOR WIJNVACUÜMPOMP

code	verpakt per	mm	€
595534	2	ø40x(H)40	**6,45**



596517

GLAZENHOUDER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Mogelijk om onder een plank te hangen.
- 1 rij bedoeld voor het plaatsen van glazen.
- Geleverd met schroeven en muurpluggen.

code	mm	€
596517	408x115x(H)30	**5,95**



696064

GLAZEN SPOELER

- Voor zelfmontage, bedoeld voor plaatsing in de gootsteen.
- Geschikt voor glazen met een diameter van 50-140 mm en een hoogte van max. 240 mm, inclusief Duitse Steinbierglazen (met oor) of Engelse pintglazen.
- Behuizing gemaakt van ABS, borstelharen gemaakt van polypropyleen.
- De middelste borstel is verwijderbaar.
- Uitgerust met een spoelsysteem in een van de containers - heeft jets voor het spoelen van glazen, spoelt tegelijkertijd de binnen- en buitenkant van glazen.
- Met directe wateraansluiting – was glazen efficiënt in koud water (onder 30°C).
- Met een overloop – handig wanneer overtollig water over de borstels komt.
- Uitgerust met 4 zuigvoeten van PVC, voor stabiliteit.
- Inbegrepen in de set: 3/8" watertoevoerslang met een lengte van 70 cm.

code	mm	€
696064	370x200x(H)360	**154,50**



596500

GLAZEN OPHANGREK

- Gemaakt van roestvast staal.
- Mogelijk om aan de muur te hangen.
- 3 rijen bedoeld voor het plaatsen van glazen.
- Geleverd met schroeven en muurpluggen.

code	mm	€
596500	350x293x(H)50	**28,95**



696002

PP polypropylene

GLAZENSPOELBORSTEL STANDAARD

- Polypropyleen met 3 nylon borstels.
- Bodemplaat voorzien van 4 zuignapjes.

code	mm	€
696002	185x95x(H)190	**9,25**



696040

PP polypropylene

GLAZENSPOELBORSTEL HOOG

- Polypropyleen met 3 nylon borstels.
- Bodemplaat voorzien van 4 zuignapjes.

code	mm	€
696040	185x95x(H)230	**10,95**



597972

597965

BARMAT

- Gemaakt van TPE.
- Geschikt voor het drogen van glazen, cocktailglazen en baraccessoires.
- Ideaal voor gebruik in bars, cafés en andere drankuitgiftepunten.
- Ondersteunt het hygiënisch drogen en opbergen van glaswerk.


code	mm	€
597989	300x150x(H)9	**5,50**
597965	610x85x(H)15	**6,95**
597972	457x305x(H)10	**13,35**

DRAINAGEMATTEN - 5 STUKS

PP polypropylene

- Koppelbaar.
- Wit polypropyleen, voldoet aan HACCP eisen.

code	verpakt per	mm	€
597958	5	313x209	**8,45**



Koppelbaar

597958







695906

Al aluminium S.S. stainless steel

HANDMATIGE CITRUSPERS

- Behuizing gemaakt van gietijzer.
- Persbeker gemaakt van aluminiumlegering.
- Sapkom en zeef van roestvast staal 18/8.
- Afgewerkt met epoxypoedercoating
- Persbeker, sapkom en zeef zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
695906	225x180x(H)510	**69,50**



S.S. stainless steel

CITRUS PERS

- Multifunctioneel: voor citroenen, limoenen, mandarijnen en kleine sinaasappels.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Grote handgrepen bieden veel grip voor eenvoudig persen.
- Sterk, duurzaam scharnier breekt niet gemakkelijk.
- Doorsnede: ø75 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596470	215x70x(H)55	**25,45**



Al aluminium · wash

CITRUSPERS

- Gemaakt van gepoedercoate dikke aluminiumlegering.
- Dubbele perskommen (voor kleinere en grotere citrusvruchten): ø55 mm en ø70 mm.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
592076	225x80x(H)55	**14,50**



Al aluminium · wash

CITRUSPERS

- Aluminiumlegering met poedercoating.

code	-	mm	€
592045	groen (voor limoenen)	203x60x(H)40	**7,95**
592052	geel (voor citroenen)	223x75x(H)45	**8,95**
592069	oranje (voor sinaasappels)	232x91x(H)60	**9,95**







BAR BLENDERS

- Behuizing gemaakt van ABS.
- Transparante kan met een deksel gemaakt van stevig PP en een BPA-vrije dekselkap.
- Vervangbaar mes van roestvast staal met titanium coating.
- Pulsschakelaar voor mengfunctie.
- Uitneembare, breukbestendige kan is bestand tegen temperaturen van -40°C tot 90°C.
- Capaciteit van de kan: 2,5 liter
- Bescherming tegen oververhitting en overbelasting.
- Deze blender kan het allemaal: fruit, groenten, cocktails, smoothies, desserts en zelfs crushed ijs.

ABS plastic S.S. stainless steel

BPA FREE

SUPER SILENCE



230688



230695

Bekijk de video

Geluidskap vermindert het lawaai in grote mate

Anti-slip voet

BAR BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Geluiddempende kap van BPA-vrije kunststof.
- Veiligheidsvergrendelingssysteem om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt ingeschakeld als de kan niet op zijn plaats zit of als de geluiddempende kap niet volledig gesloten is.
- Handmatig bedieningspaneel.
- Met traploze snelheidsregeling.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 16000 RPM tot 24800 RPM (zonder lading).

code	V	W	mm	€
230688	230	1680	250x300x(H)540	**379,00**

BAR BLENDER DIGITAAL MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Geluiddempende kap van BPA-vrije kunststof.
- Veiligheidsvergrendelingssysteem om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt ingeschakeld als de kan niet op zijn plaats zit of als de geluiddempende kap niet volledig gesloten is.
- Digitaal bedieningspaneel met touch screen.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 8350 RPM tot 24800 RPM (zonder lading).
- 3 snelheidsniveaus: LAAG ca. 8350 RPM, MEDIUM ca. 13500 RPM, HOOG ca. 24800 RPM (zonder lading).
- 3 timerinstellingen: 30, 45, 90 seconden.

code	V	W	mm	€
230695	230	1680	250x300x(H)546	**419,00**

BAR BLENDERKAN BPA-VRIJ

- Vervangende kan voor blender 230718/230695/230688/ 230213/230602/230664.
- Breukbestendige kan van 2,5 liter, BPA-vrij, met een stevig deksel van polypropyleen en een kleine BPA-vrije dekselafdekking.
- Voorzien van messen van roestvast staal met titaniumcoating.

code	mm	€
933688	200x170x(H)360	**113,00**



933688

ABS plastic | BPA free | S.S. stainless steel

BPA FREE

ABS plastic | S.S. stainless steel



230718

Zeer krachtig, kan zelfs ijs vergruizen

Wordt geleverd met 2,5L breukvaste kan, stamper en stevig deksel



238097

BAR BLENDER

- Veiligheidsvergrendelingssysteem dat voorkomt dat de blender per ongeluk wordt geactiveerd zonder de kan.
- Handmatig bedieningspaneel.
- Met een vermogensregelknop in 10 stappen.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 16000 RPM tot 24800 RPM (zonder belasting).
- Inclusief een polypropyleen stamper voor dikkere ingrediënten.

code	V	W	mm	€
230718	230	1680	320x250x(H)532	**230,00**

BAR BLENDER DIGITAAL

- Bedieningspaneel met digitaal aanraakscherm.
- 3 snelheidsniveaus: Laag ca. 8350 RPM, medium ca. 13.500 RPM, hoog ca. 24.800 RPM (zonder belasting).
- 3 tijdsinstellingen: 30, 45, 90 seconden.
- Inbegrepen in de set: pusher gemaakt van polypropyleen.

code	V	W	mm	€
238097	230	1680	220x240x(H)535	**239,00**



221228



221204



221099

Al aluminium | 18/10 stainless steel

CITRUSPERS ELEKTRISCH

- Gemaakt van AISI 304 roestvast staal, aluminium.
- 3 perskegels inbegrepen in de set: klein, medium, groot (medium is standaard).
- Mogelijk om tot 10 minuten continu te werken.
- De tuit is op een hoogte van 250 mm geplaatst, waardoor een hoog glas of een kan er direct onder kan worden geplaatst.
- Met oververhittingsbeveiliging.
- Waterdichtheid: IPX1.
- Geen lekbak.

code	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207 x(H)417	**178,00**

ABS plastic | S.S. stainless steel

CITRUSPERS, ELEKTRISCH

- Gemaakt van corrosiebestendig materiaal.
- Met perskom van roestvast staal.
- Inclusief 3 verwisselbare ABS-perskegels voor kleine en grote citrusvruchten.
- ABS zeef.
- Snelheid 1500 RPM.
- Handmatig bediend met een aan-/uitschakelaar.
- Inclusief antispatdeksel.
- Alle onderdelen, behalve de behuizing, zijn vaatwasmachinebestendig.

code	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307 x(H)466	**183,00**

Al aluminium | S.S. stainless steel

CITRUSPERS ELEKTRISCH

- Top met hefboom voor eenvoudige en veilige bediening.
- Verwijderbare perskom en perskegel van roestvast staal.
- Met spatscherm.
- Toerental: 980 t/min.

code	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330 x(H)585	**335,00**



3 perskegels voor verschillende grootten fruit



Spatscherm
Roestvast stalen kom

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

BIERGLAZENHOUDER

- Gemaakt van ABS.
- Voor 12 glazen.
- Gatdiameter: 55 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
696200	Oranje	ø315x(H)35	5,95
696217	Zwart	ø315x(H)35	6,45



696200



696217

BIER EMMER

- Met flesopener geïntegreerd in de handgreep.

code	mm	€
516751	ø230x(H)180	8,95




516751



BIERAFSTRIJKER - 6 ST.

- Wit.

code	mm	€
565360	235x26	4,20



565360

CONSUMPTIEMUNTEN - 100 ST.

code	verpakt per	kleur	mm	€
665145	100	Rood	ø25	4,95
665138	100	Groen	ø25	4,95
665121	100	Blauw	ø25	4,95
665152	100	Wit	ø25	4,95
665169	100	Zwart	ø25	4,95
665381	100	Geel	ø25	4,95



S.S. stainless steel



Bekijk de video



695708

IJSVERGRUIZER

- Verchroomde zink legering met roestvaststalen messen.
- Inclusief kunststof ijsschepje.
- Met uitneembare ijscontainer.

code	mm	€
695708	160x140x(H)270	**45,95**

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



271520

IJSVERGRUIZER

- Grote ijstrechter en geborsteld roestvaststalen behuizing.
- Roestvaststalen messen en duurzaam maalmechanisme.
- Heldere, breukbestendige container met een capaciteit van 12 kopjes vergruisd ijs.
- Kan tot 12 kilo ijs per uur vergruizen.
- Niet voor continu gebruik.

code	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	**84,00**

Veiligheidssensor.
Het maakt het onmogelijk om op te starten in een open verwerkingsruimte.

Horizontale onderbreker.
Roestvaststalen bladen op horizontale aandrijfplaten – snelle en effectieve verwerking tot 120 kg/u.



271599

Lange levensduur van de aandrijfeenheid.
De ventilator gebruikt de energie van rotatie van de vergruisas tijdens het koelen van de motor.

Basisschokdempers.
Ze elimineren trillingen en voorkomen spontane beweging van het apparaat.

18/8 stainless steel

IJSVERGRUIZER ELEKTRISCH

- Cup en messen gemaakt van roestvast staal AISI 301.
- Motorbehuizing gemaakt van gegoten aluminium.
- Krachtige geventileerde motor – kan een gevulde container aan zonder oververhit te raken.
- Scharnierend deksel, uitgerust met een veiligheidsmicroschakelaar.
- Containercapaciteit: 3 L.
- Wanddikte: 0,8 mm.
- Snelheid mes: 1000 TPM.
- Het vergruizen van een volle container ijs duurt ≈35 s.
- Uitvoer: 160 kg/u.
- Waterbeschermingsklasse: IP23.

code	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	**375,00**

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor



BULLET-IJSBLOKJESMACHINE

- Gemaakt van roestvast staal en ABS.
- Produceert kogelijs (hol ijs).
- Statische koeling met een compressor.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Duur cyclus: ≈ 8-13 min.
- Capaciteit ijscontainer: 0,7 kg.
- Productiecapaciteit: 12 kg / 24 uur.
- IJsschep inbegrepen in de set.
- Koelmiddel: R600a.

code	V	W	mm	€
271292	230	100	358x242x(H)328	**179,00**



271292



ABS
plastic

18/0
stainless steel



271568



3 instelbare maten ijsblokjes

R600a
R290
COOLANT



271551



3 instelbare maten ijsblokjes

IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Deksel gemaakt van zwart ABS.
- Tafelmodel.
- Maakt kogelvormige ijsblokjes.
- Capaciteit 12 kg per 24 uur, buffervoorraad 3,2 kg - per cyclus 9 blokjes.
- Keuze uit 3 ijsblokjes maten, blokjes worden gevormd rond koelstaven.
- Slaat 100 ijsblokjes op.
- Geen vaste wateraansluiting.

code	V	W	mm	€
271568	230	130	400x320x(H)575	**235,00**

IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Tafelmodel.
- Maakt kogelvormige ijsblokjes.
- Capaciteit 15 kg per 24 uur, buffervoorraad 4,5 kg - per cyclus 12 blokjes.
- Keuze uit 3 ijsblokjes maten, blokjes worden gevormd rond koelstaven.
- Slaat 150 ijsblokjes op.
- Geen vaste wateraansluiting.

code	V	W	mm	€
271551	230	130	455x390x(H)699	**319,00**

IJscontainer



IJsblokjes gemaakt met de dompelmethode




Compressor koelen (271551)



Elektronische regeling







Kogelvormige ijsblokjes



271773

S.S. stainless steel

IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Maakt kogelvormige ijsblokjes.
- Voorzien van blauwe LED-verlichting.
- Kan tot 7 kg ijs opslaan.
- Inlaat- en afvoerslangen en een ijsschep worden meegeleverd.

code	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/dag	230	241	600x400x(H)675	**705,00**
271780	~50 kg/dag	230	293	600x400x(H)675	**825,00**

271797

S.S. stainless steel

IJSVLOKKENMACHINE

- Behuizing van roestvast staal.
- Produceert vlokkenijs (Ice Flake).
- Kan tot 20 kg ijs opslaan.
- Uitgerust met blauw LED-lampje.
- Inclusief inlaat- en uitlaatslangen en ijsschep.

code	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/dag	230	430	612x548x(H)820	**2 125,00**

IJsblokjes moeten van elkaar worden gescheiden



PP polypropylene

COOLANT R290 COOLANT

IJSBLOKJESMACHINE

- roestvaststalen behuizing geschikt voor inbouw.
- Kan tot 35 kg ijs per dag produceren en heeft een buffervoorraad voor 15 kg.
- Maakt 45 vierkante ijsblokjes per cyclus van 13-16 minuten.
- IJsblokjes moeten van elkaar losgemaakt worden.
- Compleet met aanvoerslang en ijsschep.
- Luchtgekoeld inspuitsysteem, koelmiddel R290.

code	V	W	mm	€
271575	230	280	400x448x(H)795	**695,00**



271575

- Behuizing van roestvast staal.
- IJscontainer gemaakt van ABS.
- Produceert heldere ijsblokjes.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Inclusief ijsschep.



Kristalheldere ijsblokjes die langzamer smelten dan andere soorten ijs.





NEW



NEW



code	271353	271391	271438
kleur	Zilver	Zwart	Zilver
inhoud	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
inhoud ijsbak	6 kg	6 kg	30 kg
afmetingen	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
koelmiddel	R290	R290	R290
vermogen/spanning	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
€	**925,00**	**975,00**	**1 525,00**

Al aluminium S.S. stainless steel

POLEERMACHINE VOOR GLAZEN

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Borstels gemaakt van aluminium en POM, borstelharen gemaakt van microvezel.
- Poleer tot 330 glazen per uur, poleert en droogt tegelijkertijd.
- Inclusief: 4 borstels van 220 mm lang en 1 borstel van 190 mm lang.
- De borstels zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
236666	305x330x(H)504	**925,00**



236666



230138

POM POM plastic



BORSTELS VOOR POLEERMACHINE – 2 STUKS

- Voor gebruik met de HENDI Poleermachine voor glazen (236666).
- Borstelharen gemaakt van microvezel.
- Schachten van aluminium en POM (polyoxymethyleen).
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
230138	Middel	205x55	**74,50**
230145	Groot	235x55	**78,50**

13


Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks without compromise




HENDI

ABS plastic | indoor



Grote verswatertank: 6 L.

Verlichte watertank.

Ook geschikt voor gemalen koffie.

Functie voor het instellen van de temperatuur van warme melk en opgeschuimde melk.

Verplaatsbare koffiedispenser geschikt voor bekers tot 165 mm hoog.

Mogelijkheid tot aansluiting op de waterleiding.

Espresso	Latte Macchiato	Dubbele cappuccino
Lang	Flat White	Opgeschuimde melk
Ristretto	Melk	Warme melk
Lange Ristretto	Koffiepot	Dubbele warme melk
Amerikaans	Heet water	Dubbele opgeschuimde melk
Cappuccino	Dubbele espresso	

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE

- De behuizing is gemaakt van ABS-kunststof.
- Startprogramma met 17 drankselecties.
- 6 L waterreservoir of directe aansluiting op de waterleiding.
- Heet melk en heet opgeschuimde melk met 2 temperatuurniveaus.
- Vaste bonencontainer met een capaciteit van 1 kg voor koffiebonen.
- Aanbevolen dagelijkse capaciteit: tot 100 kopjes.
- Max. productiecapaciteit per uur (per drankje) - 100 espresso's of 100 cappuccino's
- Opvangbak voor koffiedik: tot 35 porties.
- Verstelbare koffie-uitloop, in hoogte instelbaar van 80 tot 165 mm.
- USB-aansluiting.
- Waterpompdruk 19 bar.
- Maximale kophoogte: 165 mm.
- Intuïtief 10" kleuren touchscreen.
- Capaciteit lekbak: 2 L
- Functie voor het gelijktijdig zetten van 2 koppen
- Reinigingsfunctie.
- Inbegrepen accessoires:
- 1 melkslang, 50 cm.
- 1 waterafvoerslang met adapter, 100 cm.
- 1 watertoevoerslang 1/2", 150 cm.
- 1 filteraansluiting.
- Instelbare functies:
  - Maalniveaus instelbaar: 5-9 niveaus, maalsnelheid 1,9 g/s.
  - Koffiesterkte: instelbaar van 7 g tot 16 g per kop.
  - Hoeveelheid koffie per kop
  - Koffietemperatuur.
  - "PRE-BREW" optie.
  - Hoeveelheid heet water, temperatuur en schenktijd.
  - Uitgiftetijd van opgeschuimde melk.
  - Gezette koffie.

code	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	**2 995,00**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



Fe carbon steel | indoor **NEW**

MELKKOELKAST PROFI LINE

- Compressor-koelsysteem.
- Touchbedieningspaneel.
- Temperatuur- en verlichtingsregeling.
- Temperatuurbereik: van 0°C tot 8°C.
- Geschikt voor maximaal 4 × 1 L melkpakken.
- 2 openingen voor melkslangen aan de linkerzijde en 2 aan de rechterzijde.
- Hoogte opening voor melkslang: van 280 tot 320 mm.
- Geschikt voor melkaansluitingen van 7 / 10 / 13 mm.
- Automatische ontdooifunctie.
- Bodemslot met 2 meegeleverde sleutels.
- Afmetingen binnenruimte: 160x190x(H)280 mm.
- Afzonderlijke melkcontainer (niet inbegrepen), code 240014, apart verkrijgbaar.

code	liter	V	W	mm	€
240007	8,5	230	65	220x450x(H)455	**399,00**



240014

indoor **NEW**

MELKCONTAINER MET DEKSEL

- Gemaakt van ABS.
- Deksel met opening voor melkslang.
- Geschikt voor Melkkoelkast en koffieapparatuur.
- Compatibel met de HENDI Melkkoelkast, code 240007.

code	liter	mm	€
240014	4,5	150x173x(H)237	**54,95**

VERONA

MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

KOFFIEMACHINES VERONA

- Traditionele espressomachines gemaakt van roestvast staal.
- Aangesloten op de watertoevoer.
- Automatische groepsreiniging.
- Automatische boiler vulling
- Manometer voor controle van zet- of boilerdruck
- Pre-infusiesysteem voor het gelijkmatig bevochtigen van de koffie vóór extractie.
- Betrouwbare en efficiënte espressomachines, ontworpen voor consistente resultaten.
- Gebouwd met hoogwaardige componenten en materialen voor een lange levensduur.
- Ontworpen voor aansluiting op een 3/8" waterleiding.
- Verstelbare voeten.



207499





207598	207642
Koffiemachine Romeo Easy, 1-groep, semi-automatisch	Koffiemachine Romeo, 1-groep, automatisch
Semi-automatische bediening. Voorzien van een kopjeshouder bovenop. Ingebouwde vibratiepomp. Wordt geleverd met een stoompijpje en heetwaterkraan. Boilercapaciteit: 3L. Maximale kophoogte: 80 mm. Aantal zetgroepen: 1. Accessoires: - 2-kops portafilter met filterbakje. - 1-kops portafilter met filterbakje. - Reinigingsborstel voor portafilter en filterbakje. Kan een gemiddelde van meer dan 200 espresso's per uur leveren.	Automatische bediening Voorzien van een kopjeshouder bovenop. Ingebouwde vibratiepomp. Wordt geleverd met een stoompijpje en heetwaterkraan. Boilercapaciteit: 3L. Maximale kophoogte: 80 mm. Aantal zetgroepen: 1. Programmeerbare koffiedosering: koffievolume kan worden opgeslagen in het geheugen. Accessoires: - 2-kops portafilter met filterbakje. - 1-kops portafilter met filterbakje. - Reinigingsborstel voor portafilter en filterbakje. Kan een gemiddelde van meer dan 200 espresso's per uur leveren.
375x530x(H)485 mm	375x530x(H)485 mm
1800 W/230 V	1800 W/230 V
30,5 kg	30,5 kg
2 095,00	**2 395,00**

NEW



207581





207499	207581
Koffiemachine Julia Compact, 2-groeps, automatisch	Koffiemachine Julia, 2-groeps, automatisch
Automatische bediening Voorzien van een kopjeshouder bovenop. Ingebouwde rotatiepomp Wordt geleverd met een stoompijpje en een heetwaterkraan. Boilercapaciteit: 6.5L. Maximale kophoogte: 140 mm. Aantal zetgroepen: 2. Programmeerbare koffiedosering: koffievolume kan worden opgeslagen in het geheugen. Accessoires: - 2x 2-kops portafilter met filterbakje. - 1x 1-kops portafilter met filterbakje. - Reinigingsborstel voor portafilter en filterbakje. Kan gemiddeld meer dan 400 espresso's per uur leveren.	Automatische bediening Geïntegreerde kopjeswarmer met kopjeshouder bovenop. Ingebouwde rotatiepomp. Wordt geleverd met 2 stoompijpjes en een heetwaterkraan. Boilercapaciteit: 11L. Maximale kophoogte: 140 mm. Aantal zetgroepen: 2. Programmeerbare koffiedosering: koffievolume kan worden opgeslagen in het geheugen. Accessoires: - 2x 2-kops portafilter met filterbakje. - 1x 1-kops portafilter met filterbakje. - Reinigingsborstel voor portafilter en filterbakje. Kan gemiddeld meer dan 400 espresso's per uur leveren.
475x563x(H)530 mm	665x563x(H)530 mm
2700 W/230 V	3700 W/230 V
53 kg	53 kg
3 495,00	**3 795,00**



207451

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

KOFFIEMOLEN, ELEKTRISCH

- Behuizing gemaakt van aluminium.
- Groot bonenreservoir met een capaciteit van 1,65 kg.
- De met titanium gecoate maalschijf draagt bij aan een langere levensduur.
- Hardheid van de maalschijf: 48–52 HRC.
- Levensduur van de maalschijf: tot 800 kg gemalen koffie.
- Maalcapaciteit tot 40 g per cyclus.
- Maalgraadinstelling met 12 standen.
- Touchscreen van gehard glas.
- 4 bedrijfsmodi voor flexibel malen.
- Opties voor halve dosering en automatische dosering.
- Verlichte koffie-uitloop.
- Geïntegreerde dosisteller.
- Maal snelheid: 1360 TPM.
- Anti-statische functie helpt te voorkomen dat koffieresten aan de binnenzijde van de molen blijven kleven.
- Uitneembare maalkop voor eenvoudige reiniging en onderhoud.
- Beschermingsklasse IP54, bestand tegen stof en spatwater.
- Maximale continue gebruiksduur: 5 minuten.

code	V	mm	€
207451	220	410x240x(H)625	**799,00**



HENDI

Bekijk de video

S.S. stainless steel

WARME CHOCOLADEMELK DISPENSER

- Kraan, deksel en roerwerk vervaardigd van polypropyleen.
- Container gemaakt van BPA-vrij materiaal.
- Het bain-marie-verwarmingssysteem voorkomt dat de chocolademelk aanbrandt op de bodem.
- Container met een bodem van roestvast staal en transparante zijwanden.
- Het geïntegreerde roersysteem zorgt voor een gelijkmatige consistentie.
- Voorzien van een speciale non-drip kraan voor gecontroleerd uitschenken.
- Lekbak voorzien van een vlotterindicator die aangeeft wanneer deze vol is.
- Oververhittingsbeveiliging verhoogt de operationele veiligheid.
- Temperatuur instelbaar van 65°C tot 85°C.
- Vereiste omgevingstemperatuur: 10°C tot 32°C.

code	liter	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	**489,00**
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	**525,00**

Bain-marie systeem voorkomt dat chocolademelk aanbrandt op de bodem



274125

274149

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash | **NEW**

MELKOPSCHUIMER

- Behuizing gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Kan gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Deksel gemaakt van AS.
- Het opschuimgedeelte is gemaakt van POM.
- Indicatielampje: Rood voor warm, blauw voor koud.
- Afneembare melkkan.
- Functies:
  - Melk opschuimen voor cappuccino.
  - Melk opschuimen voor latte.
  - Geschikt voor het verwarmen van alle soorten melk.
  - Opschuimen van koude melk.
- Inhoud kan: 300 ml voor opschuimen, 500 ml voor verwarmen.

code	V	W	mm	€
209165	230	500	178x143x(H)220	**99,95**



209165



207390

KOFFIEVERDELER

- Verdeler gemaakt van roestvast staal, voor alle portafilters met een diameter van 58 mm.
- Greep gemaakt van zwart aluminium.
- Met 3 richels aan de onderkant om gemalen koffie in een portafilter gelijkmatig te verdelen.

code	mm	€
207390	ø64x(H)35	**27,95**



208731

KOFFIE TAMPER

- Voor het aanstampen van koffie, geschikt voor de meeste espresso apparaten.
- Tamper van roestvast staal.
- Met houten handvat.
- Gewicht: 355 g.

code	mm	€
208731	ø58x(H)95	**19,95**



208625

KOFFIE TAMPER MET VEER

- Voor het aanstampen van koffie, geschikt voor de meeste filterhouders.
- Tamper van roestvast staal met veer.
- Zwart aluminium handvat.

code	mm	€
208625	ø58x(H)100	**25,95**



208670

TAMPMAT

- Gemaakt van siliconen, met uitsparing voor het plaatsen van een portafilter tijdens het aanstampen.
- Met een socket om de tamper in te plaatsen.

code	mm	€
208670	125x140x(H)30	**8,50**



208649

TAMPMAT DUBBEL

- Gemaakt van siliconen, met uitsparing voor het plaatsen van 2 portafilters tijdens het aanstampen.
- Met twee sockets om tampers in te plaatsen.

code	mm	€
208649	205x150x(H)45	**12,95**

208687



TAMPSTANDAARD

- Met uitsparing voor het plaatsen van een portafilter tijdens het aanstampen.
- Met een socket om de tamper in te plaatsen

code	mm	€
208687	93x142x(H)60	**17,25**



208724

ZETGROEP BORSTEL

- Borstel gemaakt van PBT.
- Doseerlepel voor reinigingsmiddelen.
- De spatbescherming houdt de steel droog tijdens gebruik.
- Set van 2 stuks.

code	mm	€
208724	(L)225	**6,95**



208618

AFKLOPBAK ROND

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van uitneembare klopstang.

code	mm	€
208618	153x185x(H)165	**37,95**



208694

AFKLOPBAK RECHTHOEKIG

- Lademodel gemaakt van koolstofstaal.
- Uitgerust met verwijderbare klopstang en geperforeerde bovenkant.

code	mm	€
208694	350x250x(H)90	**78,50**



208335

S.S. stainless steel

AFKLOPBAK GN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare klopstang voorzien van siliconen hoes.

code	mm	€
208342	265x162x(H)100	**23,95**
208335	176x162x(H)100	**19,95**



208380

SIL silicone · S.S. stainless steel

AFKLOPBAK IN HOUTEN FRAME

- Frame gemaakt van donker hout, met een GN 1/4 afklopbak van roestvast staal.
- Verwijderbare klopstang voorzien van siliconen hoes.

code	mm	€
208380	275x175x(H)110	**37,95**

S.S. stainless steel · <110°C temp



271247

MELKSCHUIM THERMOMETER

- Met clip om de thermometer te bevestigen aan de melkkan.
- Groene markering voor de ideale melktemperatuur voor cappuccino etc.
- Temperatuurbereik -10 tot 110°C.
- Schaalverdeling 1°C.
- Sonde van roestvast staal met beschermhuls.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271247	-10/110°	ø44x(H)140	**5,25**

18/10 stainless steel · wash



458198

MELKKAN

- Gemaakt van roestvast staal met een zwarte antiaanbaklaag.

code	liter	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**14,05**

18/10 stainless steel · wash



451045

MELKKAN MATZWART MET V-VORMIGE SCHENKTUIT

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**18,95**



18/10 stainless steel



451052

MELKKAN MET MAAT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gevormd met een schenktuit voor schoon en efficiënt werk.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in meerdere maten (codes: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

code	liter	mm	€
451052	0,6	130x77x(H)112	**10,95**

18/8 stainless steel



451533

MULTIFUNCTIONELE KANNETJES

code	liter	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**7,50**
451519	0,6	ø90x(H)112	**10,25**
451526	0,9	ø102x(H)125	**12,95**
451533	1,5	ø112x(H)161	**17,75**

KOFFIEZETAPPARATEN

208533







KOFFIEZETAPPARAAT

- Behuizing van polypropyleen met voor-, boven- en achterpanelen van roestvast staal.
- Matte afwerking.
- Direct verwarmingssysteem.
- Zettemperatuur: 93-96°C.
- Zettijd: ca. 9 min.
- Zet per cyclus 0,5 tot 1,8 L koffie.
- Twee afzonderlijk regelbare warmhoudplaten: één boven op het apparaat en één in de zetruimte.
- Geïntegreerde kalkdetectiesensor met automatische ontkalkingsmelding.
- Geschikt voor papieren koffiefilters van 248 × 114 mm.
- Inclusief filterhouder, 1,8 L koffiekan van gehard glas (code 445907) en 100 papieren koffiefilters.
- Papieren koffiefilters zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar (code 208656).
- De koffiekan is niet vaatwasmachinebestendig.

code	V	W	mm	€
208533	230	1480	421x213x(H)423	**164,00**

208304







FILTER KOFFIEZETAPPARAAT

- 2 verwarmingsplaten gemaakt van roestvast staal (boven en onder), om koffie warm te houden na het zetten.
- 2 aparte schakelaars, voor bovenste verwarmingsplaat en voor koffie zetten/onderste verwarmingsplaat.
- Watertank: 1,8 l.
- Inbegrepen in de set: 2x 1,8 l koffiekannen en 100 papieren filters.
- Koffiekannen zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	V	W	mm	€
208304	230	1480	220x383x(H)465	**259,50**



211052






FILTER KOFFIEZETAPPARAAT

- Behuizing en koffiefilterhouder gemaakt van roestvast staal.
- Verwarmingstemperatuur: 93-96 °C.
- Brouwtijd: ca. 7 min.
- Indicatielampjes voor verwarmen en ontkalken.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Bescherming tegen droog verwarmen.
- Watertank: 2 L.
- Inbegrepen in de set: Isoleerkan van 2 liter en 100 papieren filters.

code	liter	V	W	mm	€
211052	2	230	1400	215x410x(H)520	**279,50**



208656

PAPIEREN KOFFIEFILTERS VOOR KOFFIEZETAPPARATEN

- Set van 1000 filters voor koffiezetapparaten.
- Gemaakt van gebleekt filterpapier.
- Bovendiameter: 245 mm.
- Bodemdiameter: ca. 133 mm.
- Geschikt voor commerciële filter koffiezetapparaten, bijv. HENDI.

code	verpakt per	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	**35,95**



445907

KOFFIEKAN

- Geschikt voor het HENDI Filter koffiezetapparaat (code: 208304/208533).
- Gemaakt van glas met een polypropyleen handvat en deksel.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	**16,95**



448526

ISOLEERKAN

- Geschikt voor het HENDI Filter koffiezetapparaat (code: 211052).
- Gemaakt van roestvast staal met een polypropyleen handvat en deksel.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	**20,95**

Bekijk de video



209998

ELEKTRISCHE WATERKOKER - 4,2 L

- Behuizing en verwarmingselement van roestvast staal.
- Handvat, deksel en basis zijn gemaakt van polypropyleen.
- Verborgen verwarmingselement is beschermd tegen kalk, waardoor de levensduur van de verwarming en de gehele ketel wordt verlengd.
- Indicatorlicht geeft aan dat de verwarming aan staat.
- Interne maximale waterstand indicator.
- Automatische uitschakeling na het koken.
- Dubbele droogkookbescherming.
- Alleen geschikt voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen zal het apparaat beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	**43,95**



209936

ELEKTRISCHE WATERKOKER - 2,5 L

- Perfect voor intensief gebruik.
- Met snelkook functie.
- Losse basis voor meer bewegingsvrijheid, hierdoor kan de waterkoker 360° draaien.
- Voorzien van ergonomische handgreep van polypropyleen.
- Met verwarmingsindicatielampje.
- Verwarmingselement onder de bodem geplaatst, beschermd tegen kalkaanslag.
- Schakelt automatisch uit wanneer het water kookt.
- Met droogkookbeveiliging, werkt niet zonder water.
- Behuizing en bodem van 18/8 roestvast staal.

code	liter	V	W	mm	€
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	**29,95**



624302

WATERKOKER

- Ontworpen voor gebruik op gasfornuizen.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Met deksel en handig handvat om makkelijk te dragen.
- Capaciteit: 6 L.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	**36,95**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Bekijk de video



209981

ELEKTRISCHE WATERKOKER - 1,8 L

- Behuizing en verwarmingselement van roestvast staal.
- Handvat, deksel en basis zijn gemaakt van polypropyleen.
- Ketel kan 360 graden draaien op de basis.
- Verborgen verwarmingselement is beschermd tegen kalk, waardoor de levensduur van de verwarming en de gehele ketel wordt verlengd.
- Indicatorlicht geeft aan dat de verwarming aan staat.
- Externe waterstand indicator.
- Interne maximale waterstand indicator.
- Automatische uitschakeling na het koken.
- Dubbele droogkookbescherming.
- Alleen geschikt voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen zal het apparaat beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	**24,95**

18/8 stainless steel | PP polypropylene



209943

ELEKTRISCHE WATERKOKER MET TEMPERATUURREGELING

- Voor het bereiden van dranken met de specifieke temperatuur eisen, zoals groene thee, witte thee of yerba mate.
- AISI 304 roestvaststalen behuizing en verwarming.
- Polypropyleen handvat, deksel en basis.
- Temperatuurregeling en -behouden – water kan worden verwarmd tot een van de volgende temperaturen: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Element onder de bodem geplaatst, beschermd tegen kalkaanslag.
- Bedieningspaneel met digitaal display.
- Indicatielampje thermostaat.
- Indicator in de ketel voor maximum waterniveau.
- Automatische uitschakelfunctie nadat het water is gekookt.
- Dubbele bescherming tegen het inschakelen van een lege waterkoker.
- De waterkoker kan worden gedraaid – 360° basis.
- LET OP: alleen bedoeld voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen kan de waterkoker beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	**37,95**



456514

THEEBOX

- Doos gemaakt van hout in een natuurlijke lichte tint.
- Deksel gemaakt van hout met een acryl venster en met scharnieren.
- 12 compartimenten in de doos, elk geschikt voor 12 theezakjes.

code	mm	€
456514	300x280x(H)90	**39,95**



NEW

18/8 stainless steel | SIL silicone | PP polypropylene | ABS plastic

DRANKENDISPENSER

- Buitenzijde gemaakt van roestvast staal.
- Binnencontainer gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Uitgerust met 1 tapkraan.
- PU-isolatie.
- Geschikt voor warme en koude dranken.
- Inclusief handvat.

code	liter	mm	€	
425336	9	290x245x(H)430	**49,95**	
424513	11	292x266x(H)440	**59,95**	N
424520	13,8	292x266x(H)490	**64,95**	N



425336



240700

PP polypropylene | S.S. stainless steel

WARME DRANKEN KETEL

- Ketel gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van polypropyleen geïsoleerde handgrepen en non-dripkraan.
- Thermostaat regelbaar tot 110 ° C.
- Ideaal voor glühwein of warm water.
- Kooktijd ≈ 75 min.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	473x448x(H)487	**115,50**



240601

PP polypropylene | S.S. stainless steel

WARME DRANKEN KETEL

- Ketel gemaakt van gecoat roestvast staal.
- Voorzien van polypropyleen geïsoleerde handgrepen en non-dripkraan.
- Thermostaat regelbaar tot 110 °C.
- Ideaal voor glühwein of warm water.
- Kooktijd ≈ 75 min.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	473x448x(H)487	**112,50**

WARME DRANKEN KETEL DUBBELWANDIG



- Ideaal voor glühwein en kokend water voor thee.
- Werkt automatisch en houdt dranken op temperatuur.
- Warmteverlies en energieverbruik worden verminderd door de geïsoleerde dubbelwandige behuizing van gepolijst roestvast staal.
- Deksel met veilig "twist-lock"-systeem.
- Tegen kalk beschermd verwarmingselement onder de tank met oververhittingsbescherming.
- Uitgerust met cool-touch handgrepen, dekselgreep en anti-druppeltuit, allemaal gemaakt van polypropyleen.
- Duidelijke peilbuis in liters.
- Maximale hoogte kopjes: 130 mm (zonder lekbak).
- Met siliconen beschermde stroomschakelaar en indicatielampjes voor werking en waarschuwingen.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 30°C tot 100°C.
- Lekbak inbegrepen.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

TOT WEL **20%** ENERGIE BESPARING



code	bruikbaar volume (l)	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**105,00**
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	**135,00**

Dubbelwandig – tot 20% lager energieverbruik.



Onderhoudsvrij verwarmingselement onder de ketel.



Deksel met veilig "twist-lock" systeem, voorzien van hittebestendige, kunststof handgrepen.



HENDI

WARME DRANKEN KETEL ENKELWANDIG

18/8 stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp

- Ideaal voor glühwein en kokend water voor thee.
- Werkt automatisch en houdt dranken op temperatuur.
- Enkelwandige behuizing en deksel van geborsteld roestvast staal met veilig "Twist-lock"-systeem.
- Tegen kalk beschermd verwarmingselement onder de tank met oververhittingsbescherming.
- Uitgerust met cool-touch handgrepen, dekselgreep en anti-druppeltuit, allemaal gemaakt van polypropyleen.
- Duidelijke waterpeilindicator in liters.
- Maximale hoogte kopjes: 130 mm (zonder lekbak).
- Met een stroomschakelaar en indicatielampjes voor verwarming en waarschuwingen.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 30° tot 100°C.
- Niet geschikt voor chocolademelk.



211137



211144



211151

code	bruikbaar volume (l)	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**92,50**
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	**118,00**
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	**155,00**
211298				Lekbak		**9,50**



Druppelvanger – apart te bestellen.

211298



Interne indicator voor maximaal waterniveau.



Met drupvrije tap.



Deksel met veilig "twist-lock" systeem, voorzien van hittebestendige, kunststof handgrepen.

UNIQ

Buffet reinvented

PP polypropylene S.S. stainless steel



211434



211472

PERCOLATOR UNIQ

- Enkelwandige behuizing van roestvast staal.
- Handgrepen van polypropyleen.
- Vloeistofniveau-indicator
- Non-drip kraan.
- Magnetisch gekoppelde lekbak, gemakkelijk te reinigen.
- Maximale kophoogte: 100 mm.
- Thermostaatindicator.
- Warmhoudfunctie: de thermostaat houdt de temperatuur automatisch op peil.
- Controlelampje geeft oververhitting of de noodzaak tot ontkalken aan.
- Schakelt na het koffiezetten automatisch om naar warmhouden.

Unieke non-drop kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling



Magnetisch gekoppelde lekbak



Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig



design by
Robert Bronwasser



211557



211564

- Filtermand voor grofgemalen koffie.
- Controlelampje geeft aan wanneer het koffiezetten is voltooid.
- Verkrijgbaar in 2 capaciteiten: 7 en 14 liter.
- Verkrijgbaar in 4 kleuren die passen bij andere elementen van de UNIQ-collectie: off-white, taupe, zilver en zwart.

code	kleur	liter	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211434	Zilver	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**103,00**
211441	Zilver	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**115,00**
211472	Zwart	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211489	Zwart	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**
211557	Creme	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211571	Creme	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**
211564	Taupe	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**124,00**
211588	Taupe	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**139,00**

UNIQ

Buffet reinvented

S.S. stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp



211410



211458

WARMEDRANKEN KETEL UNIQ

- Enkelwandige behuizing van roestvast staal.
- Handgrepen van polypropyleen.
- Vloeistofniveau-indicator.
- Unieke non-drip kraan.
- Magnetisch gekoppelde lekbak, gemakkelijk te reinigen.
- Max. cuphoogte: 100 mm.
- Thermostaat-indicator.
- Houd warm-functie: de thermostaat behoudt automatisch de temperatuur.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 30°C tot 100°C.

Unieke non-drop kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling



Magnetisch gekoppelde lekbak



De ketel houdt dranken op serveertemperatuur na verhitting.



design by
Robert Bronwasser



211519



211526

- Resetknop – voorkomt oververhitting.
- Het indicatielampje geeft aan dat er oververhitting of ontkalking nodig is.
- Alleen voor het koken van water of het verwarmen van wijn – niet geschikt voor andere vloeistoffen zoals melk of warme chocolademelk.
- Verkrijgbaar in 2 capaciteiten: 9 en 16 liter.
- Verkrijgbaar in 4 kleuren die passen bij andere elementen van de UNIQ-collectie: gebroken wit, taupe, zilver en zwart.

code	kleur	liter	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211410	Zilver	9	230	950	307x330x(H)450	58	**95,00**
211427	Zilver	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**109,00**
211458	Zwart	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211465	Zwart	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**132,50**
211519	Creme	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211533	Creme	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**132,50**
211526	Taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	**119,00**
211540	Taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**129,00**

ENKELWANDIGE PERCOLATORS

S.S. stainless steel



208007



209882

PERCOLATOR

- Enkelwandige roestvaststalen behuizing.
- Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig.
- Na het brouwproces wordt de koffie op schenktemperatuur gehouden.
- Met peilglas, non-dripkraan en voorzien van automatische reset.
- Het indicatielicht geeft het eind van het brouwproces aan én of ontkalking nodig is.

code	liter	V	W	mm	kooktijd (min)	€
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	**105,00**
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	**147,50**
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	**158,50**

WARME DRANKEN KETEL

- Enkelwandig.
- Ideaal voor glühwein en het koken van water voor thee.
- Kooktijd: 209882 - 9 liter ≈ 23 min / 209899 - 18 liter ≈ 52 min.
- Eindtemperatuur 94-99°C.
- Voorzien van droogkookbeveiliging.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	kooktijd (min)	€
209882	9	230	2200	340x227x(H)468	52	**101,00**
209899	18	230	2200	387x275x(H)595	23	**136,00**
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	**174,00**

DUBBELWANDIGE PERCOLATORS

S.S. stainless steel

TOT WEL 20% ENERGIE BESPARING



211205



211403

PERCOLATOR DUBBELWANDIG

- Geïsoleerde dubbelwandige structuur van hoog-gepolijst roestvast staal vermindert warmteverlies door geleiding, convectie en straling.
- Energieverbruik tot 20% lager dan vergelijkbare enkelwandige percolators.
- Behuizing en ketel van roestvast staal.
- Gelaste roestvaststalen handgrepen met siliconen grip.
- Non-dripkraan.
- Glazen peilglas.
- Ontkalkingsindicatie.
- Lekbak met roestvaststalen rooster.

code	liter	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	**133,00**
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	**172,50**
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	**185,00**

WARME DRANKEN KETEL DUBBELWANDIG

- Geïsoleerde dubbelwandige structuur van hoog-gepolijst roestvast staal vermindert warmteverlies door geleiding, convectie en straling.
- Thermostaat traploos instelbaar tot 110°C.
- Behuizing en tank van roestvast staal.
- Onderhoudsvrij verwarmingselement onder de tank.
- Onderdelen eenvoudig te demonteren en reinigen.
- Gelaste roestvaststalen handgrepen met siliconen grip.
- Non-dripkraan.
- Glazen peilglas.
- Ontkalkingsindicatie.
- Lekbak met roestvaststalen rooster.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	**127,00**
211502	18	230	2200	386x393x(H)641	**165,00**







14


Thermoboxes, trolleys

Preserve quality, wherever you are





S.S. stainless steel | user assembly




Twee zwenkwielen met rem


Voorzien van een simpele vergrendeling



REGAALWAGEN - 7 X GN 1/1, PROFI LINE

- Ontworpen voor GN 1/1 dienbladen/ bakken - tussenruimte 80 mm.
- Met werkoppervlak.
- Aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- GN 1/1 - 530x325.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810668	445x615x(H)945	**175,00**

REGAALWAGEN - 15 X GN 1/1, PROFI LINE

- GN 1/1 met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810613	440x610x(H)1710	**237,50**

REGAALWAGEN - 15X 600X400, PROFI LINE

- 600x400 mm met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810651	515x680x(H)1710	**262,50**



AFRUIMWAGEN, KITCHEN LINE

- Gemaakt van roestvast staal.
- De geleiders zijn geplaatst met een tussenruimte van 80 mm.
- Compatibel met GN 1/1-, GN 1/2-, GN 1/3-trays.
- Voorzien van 4 grote rubberen zwenkwielen (ø100 mm).
- Inclusief 4 rubberen stootranden.
- Maximale belasting: 100 kg.
- Maximale capaciteit: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Wordt plat verpakt geleverd.

code	mm	€
813270	380x550x(H)1705	**164,50**

REGAALWAGEN, KITCHEN LINE

- Frame gemaakt van roestvast staal.
- De geleiders zijn geplaatst met een tussenruimte van 80 mm.
- Voorzien van 4 grote rubberen zwenkwielen (ø100 mm).
- Inclusief 4 rubberen stootranden.
- Maximale belasting: 100 kg.
- Maximale capaciteit: 15 trays.
- Wordt plat verpakt geleverd.
- Afmetingen van de bakgeleider: 600 x 400 mm.

code	mm	€
813287	470x620x(H)1735	**189,00**

DUBBELE REGAALWAGEN - 12 X GN 1/1

- GN 1/1 met 12 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Maximale belasting van 150kg bij een gelijkmatig verdeeld gewicht.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810569	810x610x(H)960	**225,00**



150kg

30x GN 1/1



810576

DUBBELE REGAALWAGEN - 30 X GN 1/1

- GN 1/1 met 30 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810576	798x610x(H)1710	**359,50**

S.S. stainless steel | user assembly

150kg

15x GN 1/1



810606



Om ruimte te besparen kunnen de regaalwagens in elkaar geschoven worden

REGAALWAGEN COMPACTE OPSLAG - 15 X GN 1/1

- Om ruimte te besparen tijdens opslag kunnen trolleys in elkaar worden geschoven.
- GN 1/1 met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810606	445x610x(H)1710	**279,50**

NEW



817667





AFDEKHOES VOOR REGAALWAGENS

- Gemaakt van dik transparant PVC-materiaal.
- Opening aan de voorzijde met 2 hoekritsen.
- Helpt voedsel te beschermen tegen stof, vuil en vervuiling van buitenaf.
- Transparant materiaal.

code	geschikt voor	mm	€
817650	801576	760x570x(H)1630	**30,95**
817667	810613, 810606	400x570x(H)1595	**24,95**
817674	810651	640x480x(H)1595	**26,95**
817681	810668	400x570x(H)830	**17,95**



816691



810224

SERVEERWAGEN, GELAST

- De gelaste constructie zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit.
- Schappen met een verhoogde rand van 10 mm, zodat servies en schalen er niet af kunnen schuiven.
- Totale afmeting van de schappen: 800×500 mm.
- Afmetingen schappen zonder verhoogde rand: 750x450 mm.
- Verticale roestvaststalen duwbeugel met een uitsteek van 100 mm.
- 4 zwenkwielen Ø100 mm met stootringen, waarvan 2 met rem.

code	mm	€
810224	865x565x(H)950	**299,00**
816691	865x565x(H)950	**269,00**

NEW



809648



809655

SERVEERWAGEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Verkrijgbaar in 2 modellen:
  - 809648: 2 schappen, afstand tussen de schappen: 440 mm.
  - 809655: 3 schappen, afstand tussen de schappen: 205 mm.
- Geluiddempend materiaal eronder.
- Max. belasting per schap: 50 kg.
- 4 zwenkwielen met stootranden, ø100 mm.
- 2 wielen met remmen.
- Schap afmetingen: 695x398 mm.
- Plat verpakt geleverd voor zelfmontage.

code	mm	€
809655	745x398x(H)810	**119,00**
809648	745x398x(H)810	**99,00**



810101

SERVEERWAGEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 3 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 270 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810101	905x585x(H)945	**132,50**



811320

SERVEERWAGEN MAT ZWART

- Gemaakt van roestvast staal met een mat zwarte finish.
- Voorzien van 3 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 270 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
811320	905x585x(H)945	**179,00**



810002

SERVEERWAGEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 2 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 550 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810002	905x585x(H)945	**111,50**



810118





810125

SERVEERWAGEN MET 4 BLADEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 4 bladen.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810118	905x585x(H)1245	**187,50**

SERVEERWAGEN MET 5 BLADEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 5 bladen.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810125	905x585x(H)1545	**249,50**

SERVEERWAGEN POLYPROPYLEEN MET 3 BLADEN

- Kan mobiel worden gebruikt en is ook geschikt voor opslag.
- Kan gemakkelijk worden verplaatst over oneffen oppervlakken, in liften of in gangen.
- Bovenste blad op ergonomische hoogte voor meer comfort.
- Maximale lading per plank (gelijkmatig verdeeld): 50 kg.
- Uitgerust met 4 zwenkwielen, 2 met remmen.
- Afgeronde hoeken.





816264 816271 810200

SERVEERWAGEN POLYPROPYLEEN MET 3 BLADEN, GROOT

- Afmetingen blad: 842x486 mm.
- Afstand tussen de bladen: 308 mm.

code	mm	€
816264	1010x500x(H)960	**96,95**
816271	1010x500x(H)960	**149,95**

SERVEERWAGEN VAN POLYPROPYLEEN - 3 PLANKEN, KLEIN

- Afstand tussen de planken: 293 mm.
- Afmetingen plank: 625 x 400 mm.

code	mm	€
810200	800x420x(H)945	**69,95**

CONTAINER VOOR SERVEERWAGEN

- Afmetingen onderkant: 238x173 mm.
- Compatibel met producten: 810200, 816264, 816271

code	mm	€
816288	325x240x(H)447	**12,25**



816288

CONTAINER VOOR SERVEERWAGEN

- Bodemafmetingen: 294x185 mm.
- Compatibel met producten: 810200, 816264, 816271.

code	mm	€
816295	325x240x(H)180	**5,95**



816295





877913



schep | transparant deksel | vier zwenkwielen

ABS plastic | PP polypropylene

INGREDIËNTENWAGEN

- Gemaakt van polypropyleen.
- Deksel gemaakt van ABS.
- Afgeronde hoeken en gladde binnenwanden.
- Geleiders in het bovenste, binnenste deel van de trolley voor het plaatsen van de schep.
- 4 rubberen wielen waarvan 2 zwenkwielen.
- Diameter wiel: 75 mm.
- Schep inbegrepen.

code	liter	mm	€
877210	62	345x720x(H)570	**125,00**
877913	82	355x720x(H)600	**139,50**
877920	102	600x720x(H)700	**154,50**



bloem | suiker | zout | grutten | rijst

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

AMER★BOX






uitlek plateau


2 zwenkwielen met remmen


aftapkraan


schep

IJSCONTAINER, GEÏSOLEERD

- Behuizing van robuust polyethyleen (HDPE), bestand tegen stoten en schokken.
- Dikke schuimisolatie zorgt ervoor dat de temperatuur van het ijs langdurig behouden blijft.
- De binnenwanden zijn bestand tegen krassen en vlekken.
- De ergonomische handgreep is geïntegreerd in de behuizing.
- Ontworpen voor het transport van ijsblokjes of crushed ice over langere afstanden.
- Schuivend, afsluitbaar deksel voor eenvoudig uitscheppen van ijs.
- Geprofileerde afvoer in de kamer voor smeltwater, voorzien van een aftapkraan.
- Voorzien van 2 grote wielen (ø20 mm) voor stabiliteit op oneffen ondergrond en 2 kleinere zwenkwielen (ø10 mm) met rem.
- Geprofileerde afvoer in de kamer voor smeltwater, voorzien van een aftapkraan.
- Gebruiksklaar geleverd, geen montage vereist.
- Inclusief aftapkraan, ijslepel en lekbak.

code	liter	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	**649,00**

AMER★BOX

LDPE polyethylene





Afdekhoes van vinyl voor hygiënische opslag inbegrepen bij elke bordentrolley.



tot 50 borden per stapel



voorwielen met remmen

BORDENWAGEN

- Voor het veilig vervoeren van servies.
- Verplaatsbare polyethyleen verticale afscheidingen zodat diverse afmetingen van borden geladen kunnen worden.
- Stevig ontwerp beschermt het servies tegen barsten of schilferen.
- Aantal borden stapels: 6.
- Aantal borden per stapel: 50.
- Dankzij de grote achterwielen bestand tegen oneffen terrein.
- Schok- en slagvast.
- Inclusief afdekhoes van vinyl voor hygiënisch gebruik.
- Geschikt voor borden van ø115 tot ø330 mm.

code	mm	€
877906	930x720x(H)785	**660,00**



Voorbeelden van sets



4 kolommen - borden van ø225-330 mm



6 kolommen - borden van ø140-225 mm



4 kolommen - borden van ø115 mm
2 kolommen - borden van ø140-175 mm
2 kolommen - borden van ø175-225 mm



5 kolommen - borden van ø115 mm
3 kolommen - borden van ø175-225 mm



HENDI

PE
polyethylene

TROLLEY VOOR THERMOCONTAINER

code	mm	€
877821	530x710x(H)230	**139,50**



877821

18/8
stainless steel

NEW

TRANSPORTROLLER, 6 WIELEN

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Open frameconstructie.
- Voorzien van 6 vaste PA-wielen.
- Ontworpen voor stabiele verplaatsing tijdens dagelijkse transportwerkzaamheden.

code	mm	€
809884	655x415x(H)130	**98,95**
809891	680x490x(H)133	**147,95**
809907	735x500x(H)133	**152,95**



877821

PP
polypropylene

user assembly

PLATFORM WAGEN

- Inklapbaar voor minimale transportafmetingen.
- Afmetingen voor het opvouwen: 742x480x235 mm.
- Maximale belasting: 200 kg.

code	mm	€
810514	742x480x(H)845	**79,95**



Inklapbaar voor compact transport

810514



ventilatie dop



Deur met afdichting.

AMER★BOX

THERMO CATERING CONTAINER 2X GN 1/1 200

- Dubbelwandig geïsoleerd polyethyleen LDPE.
- Geschikt voor zowel warmhouden als koelhouden.
- Met 2 stevige handgrepen.
- In de behuizing geïntegreerde liggers.
- Interne afmetingen: 335x533x(H)590 mm.
- Geschikt voor Gastronorm 1/1 pannen:
  Gastronormplaat 20 mm diep: 12 stuks.
  Gastronormbak 65 mm diep: 6 stuks.
  Gastronormbak 100 mm diep: 4 stuks.
  Gastronormbak 150 mm diep: 3 stuks
  Gastronormbak 200 mm diep: 2 stuks.

code	mm int.	mm	€
877814	477x680 x(H)620	335x533 x(H)590	**314,50**

877814




877821




2 wielen met remmen

Temperatuurbehoud



Voorbeelden van sets





riem

877821

TROLLEY VOOR THERMOCONTAINER

code	mm	€
877821	530x710x(H)230	**139,50**







707692

THERMO-GEÏSOLEERDE CONTAINER MET VERWARMINGSFUNCTIE – CATERING

- Dubbele HDPE schokbestendige isolerende wanden.
- Het houdt voedsel tot 4 uur na het loskoppelen op een veilige serveertemperatuur.
- 2 grote ergonomische handgrepen.
- Groot en gemakkelijk af te lezen LED-display dat de temperatuur in de kamer aangeeft.
- Behoudt zowel hoge als lage inhoudstemperatuur.
- Geperforeerde rails in de kamerbehuizing.

HDPE polyethylene

- Geschikt voor 1/1 GN-containers:
  - GN 1/1 (H) 20 mm: 12 stuks.
  - GN 1/1 (H) 65 mm: 6 stuks.
  - GN 1/1 (H) 100 mm: 4 stuks.
  - GN 1/1 (H) 150 mm: 3 stuks.
  - GN 1/1 (H) 200 mm: 2 stuks.
  - GN 1/2 (H) 150 mm: 6 stuks.
- Max. temperatuur: 68 °C.
- Waterbestendigheidsklasse: IPX3.

code	V	W	mm	€
707692	230	200	477x680x(H)620	**825,00**

TROLLEY VOOR THERMOCONTAINER

code	mm	€
877821	530x710x(H)230	**139,50**



877821

AMER★BOX


GEÏSOLEERDE DRANKENDISPENSER MET TAP

- Ideaal voor opslag, transport en uitgifte van warme en koude dranken.
- Gemaakt van LDPE polyethyleen.
- Isolatiemateriaal polyurethaanschuim.
- 4 stevige sluitingen, 25 mm breed, aan weerszijden van de dispenser, voor eenvoudig openen en sluiten.
- Comfortabele handgrepen voor transport.
- Afstand tussen grond en tap: 95 mm.
- De tap is verzonken in de behuizing en daarmee beschermd tegen beschadiging tijdens transport.
- Wordt geleverd met stickers voor snelle weergave van de inhoud.
- Ventilatieopening helpt om het deksel makkelijker te openen.
- Schok- en slagbestendig.
- Afgeronde kamer met groeven naar de tap.



code	liter	mm	€
877869	9,4	230x420x(H)470	**159,50**
877876	18	230x420x(H)620	**198,50**

Temperatuurbehoud






THERMO CATERING CONTAINER GN 1/1, BOVENLADER

- Gemaakt van HDPE polyethyleen.
- Dubbelwandig met polyurethaanschuim isolatiemateriaal voor geweldige isolatiewaarde en langdurig gelijk blijvende voedseltemperatuur.
- Deksel strak afsluitbaar met 4 stevige nylon sluitingen.

code	mm	mm int.	€
877852	630x460x(H)305	530x325x(H)200	**199,50**



Temperatuurbehoud



Voorbeelden van sets



1x GN 1/1 | 2x GN 1/2 | 2x GN 1/4 1x GN 1/2 | 1x GN 2/3 1x GN 1/3 | 3x GN 1/3 | 4x GN 1/4 | 2x GN 1/6 2x GN 1/3 | 6x GN 1/6

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

9x 600x400




stackable

THERMOBOX 9X 600X400MM

- Box gemaakt van EPP.
- Ultralicht, voorsluiting met een aparte deksel.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Geschikt voor het vervoeren en bewaren van warme en koud voedsel.
- Stapelbaar.
- Afgeronde hoeken.
- 9 rails voor trays van 600 x 400 mm (trays niet inbegrepen).
- Afstand tussen rails: 50 mm.

code	liter	mm	mm int.	€
707685	128	540x700x(H)640	410x610x(H)580	**399,50**



Temperatuurdaling in de geïsoleerde container bij maximale belading:
begintemperatuur: 20°C
omgevingstemperatuur: 2,3°C

THERMO VOORLADERS



EPP polypropylene | stackable

THERMO CATERING BOX

- Ultra-lichtgewicht, duurzame container met hermetisch sluitbare opening.
- Verwijderbare deur - zelfs terwijl de boxen gestapeld zijn.
- Voorzien van 5 groeven met 65 mm tussenruimte om containers in te schuiven, geschikt voor GN1/1 containers.
- De hoge stapelranden met vergrendelend profiel garanderen stabiel stapelen zonder verschuiving.
- Past precies op Euro pallets - vier boxen per laag.

code	liter	mm	mm int.	€
707661	66	600x400x(H)490	535x310x(H)400	**119,00**

Voorbeelden van sets





Past perfect op Euro pallets, 4 per laag





HDPE polyethylene | wash

WARMHOUDELEMENT

- Gemaakt van HDPE.
- Bevat paraffinewas.
- Geschikt voor thermoboxen.
- Kan worden verwarmd tot 90°C.
- Om het element op te warmen, plaatst u het op een roestvaststalen tray of in een container en zet u het in een heteluchtoven, maximaal 90°C gedurende maximaal 40 minuten.

code	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x260x(H)30	**24,95**
707845	GN 1/1	530x325x(H)35	**42,50**



HDPE polyethylene | wash

VRIESELEMENT

- Gemaakt van HDPE.
- Bevat water en ammoniumchloride.
- Geschikt voor thermoboxen.
- Houdt de temperatuur gedurende 4 tot 5 uur tussen -15 en -10 °C.
- Vóór gebruik: minimaal 12 uur invriezen bij -18 °C of totdat het volledig bevroren is.
- Om te controleren of het klaar is voor gebruik: schud het element. Als je niets voelt of hoort bewegen aan de binnenkant, is het volledig bevroren en klaar voor gebruik.

code	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)35	**27,95**
707760	GN 1/2	320x260x(H)30	**16,95**

THERMO CATERING BOX

EPP polypropylene | stackable


- Ultra-lichtgewicht, duurzame container met hermetisch sluitbare opening.
- Geschikt voor Gastronorm 1/1 containers.
- Voorzien van 8 groeven met 61 mm tussenruimte om GN containers in te schuiven.
- De hoge stapelranden met vergrendelend profiel garanderen stabiel stapelen zonder verschuiving.

code	liter	mm	mm int.	€
707999	100	635x465x(H)660	550x335x(H)545	**199,00**



707999

Voorbeelden van sets








HDPE polyethylene | wash

KOELELEMENT

- Gemaakt van HDPE.
- Bevat water en natriumpolyacrylaat.
- Geschikt voor thermoboxen.
- Houdt de temp. gedurende ongeveer 4 tot 5 uur tussen 0 en 4 °C.
- Vóór gebruik: minimaal 12 uur invriezen bij -6 °C of totdat het volledig bevroren is.
- Om te controleren of het klaar is voor gebruik: schud het element. Als je niets voelt of hoort bewegen aan de binnenkant, is het volledig bevroren en klaar voor gebruik.

code	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x260x(H)30	**15,50**
707821	GN 1/1	530x325x(H)35	**26,95**





707968

stackable

THERMOBOX PROFI LINE

- Perfect voor het transport van warme of koude producten.
- Bakken hebben een dichte structuur met een hoge isolatiewaarde.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +110°C.
- Met verzonken handgrepen in zijkant.

code	liter	mm int.	mm int.	€
707906	40	600x400x(H)285	538x338x(H)234	**39,95**
707968	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	**49,50**
707951	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	**72,50**
707944	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	**63,95**



707814

EPP polypropylene

stackable

KOEL OPZETSTUK GN 1/1

- Plaats dit opzetstuk bovenop uw Thermobox GN 1/1 om de inhoud extra lang koel te houden.
- Wordt geleverd zonder koelelement.
- Past op 707906 en 707968.

code	mm	€
707814	600x400x(H)85	**35,95**

PIZZA THERMOBOX PROFI LINE

- Gemaakt van polypropyleen.
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijker dragen.
- Speciaal profiel aan de binnenkant voor eenvoudiger legen.
- Stevige en stabiele constructie ontworpen voor langdurig gebruik.
- Ultralicht, van bovenaf gesloten met een deksel.
- Stapelbaar dankzij de groeven in de behuizing.

code	liter	mm	mm int.	€
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	**54,50**

EPP polypropylene



707975



707982



Zeer bestendig
maar verend frame



Met ergonomische handgrepen
voor transport



Speciale inkeping
voor eenvoudig openen

THERMOBOX PROFI LINE

- Perfect voor het transporteren van warme of koude producten.
- De speciale versmolten gladde binnenzijde zorgt voor extra stevigheid, vergemakkelijkt het reinigen en verlengt de levensduur aanzienlijk.
- De box is geschikt voor containers tot Gastronorm 1/1 formaat.
- De vormgeschuimde bakken hebben een dichte structuur met een hoge isolatiewaarde, 50% hoger dan andere HENDI thermoboxen.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +110°C.
- Praktische handgrepen verhogen het draagcomfort.
- De boxen zijn met of zonder deksel stapelbaar.

code	liter	mm	mm int.	€
707982	39	674x400x(H)287	538x338x(H)217	**109,95**



Extreem glad
binnenoppervlak



707746

THERMOBOX

- Gemaakt van zwarte LSP EB Pioclean met behulp van spuitgiettechnologie.
- Voorzien van een goed sluitend deksel.
- Uitstekende thermische isolatie voor warme en koude gerechten.
- Lichte constructie met hoge weerstand tegen stoten en schokken.
- Geïntegreerde ergonomische handgrepen.
- Stapelbaar.
- Interne afmetingen geschikt voor GN 1/1 containers of bakken van 600×400 mm, afhankelijk van het model.
- Geschikt voor direct en indirect contact met levensmiddelen.
- Geschikt voor het langdurig bewaren van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen.
- Geschikt voor levensmiddelen met een temperatuur tot 70 °C gedurende maximaal 2 uur of tot 100 °C gedurende maximaal 15 minuten. Afhankelijk van het type levensmiddel ook geschikt voor opslag bij kamertemperatuur gedurende maximaal 30 dagen.
- Voldoet aan de wettelijke en hygiënische eisen voor materialen die bestemd zijn voor direct contact met levensmiddelen.

code	liter	mm int.	mm int.	€
707746	40	600x400x(H)283	540x340x(H)230	**32,50**
707425	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	**34,50**
707432	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	**47,50**
707456	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	**54,50**



GEÏSOLEERDE DRAAGBARE CONTAINER KITCHEN LINE



- Thermobehuizing en deksel zijn vervaardigd uit roestvast staal met een satijnen afwerking.
- Binnenkant gemaakt van roestvast staal, dikte 0,5 mm.
- Houd eten en drinken warm tijdens het transport.
- De ruimte tussen de wanden is gevuld met isolerend materiaal.
- 2 handvatten. Geïsoleerd deksel met handgreep.
- Uitneembare profielafdichtring.
- Deksel met 2 klapsluitingen en 1 vaste sluiting.
- Niet-stapelbaar.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
708071	11	ø300x(H)345	**51,50**
708088	19	ø350x(H)400	**60,50**
708095	31	ø400x(H)445	**80,95**
710241	23	ø350x(H)440	**70,95**
710258	36	ø400x(H)500	**86,50**





GEÏSOLEERDE DRAAGBARE CONTAINER PROFI LINE

6 grendels – ideaal voor het vervoeren van vloeibare maaltijden



710203

Dezelfde diameter, maakt het gemakkelijker ze te stapelen en te vervoeren





De ruimte tussen de muren is gevuld met speciaal isolerend materiaal dat de temperatuur van voedsel tot 6-8 uur warm of koud houdt



HENDI



710203

- De buitenkant van de container is gemaakt van 0,8 mm dik roestvast staal met een satijnafwerking.
- De binnenkant van de container is gemaakt van 0,8 mm dik hoogglans gepolijst 18/8 roestvast staal.
- Deksel gemaakt van 0,6 mm dik roestvast staal met satijnafwerking.
- Voorzien van 2 ergonomische geïsoleerde handgrepen, elk bevestigd met 7 laspunten.
- Het geïsoleerde deksel is voorzien van een handgreep en een luchtontlastingsklep voor eenvoudig openen.

GEÏSOLEERDE DRAAGBARE CONTAINER PROFI LINE

code	liter	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	**139,00**
710111	15	ø330x(H)280	**146,00**
710203	20	ø330x(H)360	**155,00**
710210	25	ø330x(H)430	**165,00**
710302	35	ø330x(H)570	**195,00**
710319	50	ø480x(H)380	**209,00**



710227

- Dekselafdichting is geprofileerd en afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Het deksel is stevig gesloten met 6-8 sluitingen, afhankelijk van de capaciteit.
- De bodem is voorzien van een zwarte rubberen rand, die de container beschermt en het mogelijk maakt om meerdere containers op elkaar te stapelen.
- Ontworpen voor cateringbedrijven om voedsel en vloeistoffen warm te houden.
- Houdt de inhoud tot 6 uur op temperatuur.
- Stapelbaar.

GEÏSOLEERDE DRAAGBARE CONTAINER – MET KRAAN PROFI LINE

- Tap van roestvast staal.
- Uitloop geplaatst op ongeveer 45 mm hoogte.

code	liter	mm	€
710128	10	ø330x(H)220	**149,00**
710135	15	ø330x(H)280	**156,00**
710227	20	ø330x(H)360	**165,00**
710234	25	ø330x(H)430	**175,00**
710326	35	ø330x(H)570	**195,00**
710333	50	ø480x(H)380	**219,00**

Ergonomische handgrepen



Luchtklep



Dubbel deksel met een afdichting en uitgerust met 6 klemmen



Flexibel materiaal beschermt de container en de vloer tegen schade



812266



812273

ALUMINIUM OPBERGREK VOOR GN CONTAINERS

- GN 1/1 containers passen direct tussen de aluminium dragers.
- Geanodiseerd aluminium frame.
- Met polypropyleen planken.
- Eenvoudig uit te breiden.
- Draagvermogen 80 kg maximaal, verdeeld over het oppervlak.

code	-	mm	€	
812266		1120x355x(H)1685	**259,50**	
817995	Plank	530x358x(H)26	**14,50**	N
817988	Verbindingshaak	15x42x(H)48	**4,50**	N

OPBERGREK, ALUMINIUM

- Frame van corrosiebestendig geanodiseerd aluminium.
- 4-laags ontwerp.
- Elke laag bestaat uit 3 uitneembare polypropyleen planken (in totaal 12 planken).
- Geleverd met 16 sets van schroeven en moeren voor een stevige montage.
- Verstelbare poten voor een stabiele en vlakke plaatsing.
- Kan worden gekoppeld aan andere rekken of worden gebruikt voor een hoekopstelling met een compatibele verbindingshaak (code: 812372).
- Max. belasting per plank: 80 kg.

code	-	mm	€	
812273		1280x405x(H)1685	**298,50**	
817971	Plank	398x400x(H)23	**12,50**	N
817988	Verbindingshaak	15x42x(H)42	**4,50**	N

Eenvoudig uitbreidbaar



GN 1/1 containers passen direct tussen de aluminium steunen




Vaatwasmachine bestendige plastic planken



HENDI

Cr
chrome plated
user assembly



812259



812204

EXTRA STEVIG OPBERGREK

- 4 verstelbare schappen.
- Maximale belasting per schap 125 kg.
- Voorzien van stelpootjes.
- Verchroomd ijzer.

code	mm	€
812259	910x455x(H)1830	**134,50**

OPBERGREK MET 5 SCHAPPEN

- Gemaakt van staal.
- Verkrijgbaar in een verchroomde afwerking of zwarte poedercoating.
- Eenvoudig in elkaar te zetten, de hoogte van de plank kan eenvoudig worden ingesteld.
- Inclusief 5 draadplanken.
- Draagvermogen per plank: 80 kg.
- Voorzien van verstelbare voetjes.

code	kleur	mm	€
812990	Zwart	910x455x(H)1830	**129,50**
812204	Chroom	910x455x(H)1830	**125,00**

MONTAGE-INSTRUCTIE



15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology




HENDI



DUBBELWANDIGE CONSTRUCTIE:
De verbeterde thermische isolatie vermindert warmteverlies, waardoor het energieverbruik daalt en de werking stiller verloopt.

wastijd
60, 120, 180, 480 s

wasmiddel dispenser

glansmiddel dispenser

afvoer pomp

dubbele filtratie

max H
250 mm

max H
300 mm

max H
320 mm



238738

240045

238752

afwasmachine 35x35

afwasmachine 40x40

afwasmachine 50x50

NEW

18/8 stainless steel

max H
400 mm

max H
395 mm



238783

pannenwasser

238776

doorschuifvaatwasser

VAATWASSERS, DUBBELWANDIG MODEL PROFI LINE

NEW 18/8 stainless steel

wastijd
60, 120, 180, 480 s

wasmiddel dispenser

glansmiddel dispenser

afvoer pomp

dubbele filtratie

max H 300 mm

max H 250 mm



240045

238738



DUBBELWANDIGE CONSTRUCTIE:
De verbeterde thermische isolatie vermindert warmteverlies, waardoor het energieverbruik daalt en de werking stiller verloopt.



Een schuin geplaatst bedieningspaneel, ontworpen met het oog op gebruiksgemak en ergonomische bediening.



Afgeronde hoeken aan de geleiderails van de mand.



Roestvaststalen kamer. Hygiënisch, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.

code	controle	afmeting mand	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
238738	elektronisch	35x35	230	JA	JA	JA	**1 995,00**
240045	elektronisch	40x40	230	JA	JA	JA	**2 175,00**
238745	elektronisch	40x40	230	JA	JA	JA	**2 435,00**

		VAATWASSER 35X35	VAATWASSER 40X40	
Code		238738	240045	238745
CONTROLE		elektronisch		
BEOOGD GEBRUIK		mokken, kopjes, glazen, bestek, borden		
WASPARAMETERS				
Aantal wasprogramma's/duur	s	4/60, 120, 180, 480		
Capaciteit	manden/uur	60/30/20/8		
Maximale hoogte	mm	250	300	
Waterverbruik per cyclus	l	2,4		
Temperatuur van het waswater	°C	50-60		
Temperatuur van het spoel- en desinfectiewater	°C	82-85		
Ketel (capaciteit/vermogen)	l / kW	6,0/2,8		
Tank (inhoud/vermogen)	l / kW	11/1,6	14/1,6	
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	110		
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99		
STANDAARD APPARATUUR				
Aanraakgevoelig elektronisch bedieningspaneel		JA		
Waterthermometer in de boiler		JA		
Aparte was- en spoelarmen		spoelarm van kunststof, spoelarmen van roestvast staal		
Glansmiddel dispenser		JA		
Wasmiddel dispenser		JA		
Pomp aftappen		JA		
Breektank en spoelboosterpomp		NEE	NEE	JA
Apparatuur		2x universeel mandje 350x350x(H)105 mm 1x mand met pennen 110x110x(H)130 mm Lengte watertoevoerslang 1,5 m met aansluiting 3/4" binnendraad Lengte afvoerslang 2 m, Ø 25 mm	2x universeel mandje 400x400x(H)105 mm 1x mand met pennen 110x110x(H)130 mm Lengte watertoevoerslang 1,5 m met aansluiting 3/4" binnendraad Lengte afvoerslang 2 m, Ø 25 mm	
Dubbel intern tankfiltersysteem		JA		
Speciale spoelpompen die rechtstreeks aan de onderkant van de tank zijn gemonteerd		JA		
Lengte van de watertoevoerslang: 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad		JA		
Voedingskabel zonder stekker		JA		
TECHNISCHE GEGEVENS				
Afmetingen	mm	423x466x(H)639	473x513x(H)689	
Vermogen	kW	2,97		
Pompvermogen	hp	0,17		
Waterdichtheid pomp	kW	IPX1		
Spanning	V	230		
Gewicht	kg	27		
FUNCTIES				
Systeem „Slim fietsbeheer"		JA		
Automatische inschakeling van de afvoerpomp		JA		
Meerkleurige statusindicator		JA		
Automatische regeneratie van de waterontharder		JA		
Indicator voor laag zoutgehalte		JA		
CONSTRUCTIE				
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA		
Dubbelwandige constructie		JA		
Verticaal verstelbare voeten ø40 mm	mm	±10		
VLOERSTANDAARD		222980		
Afmetingen	mm	470x500x(H)500		
		Vloerstandaard met 2 paar mandgeleidingsrails 400 x 400 x (H) 150 mm		
€		**235,00**		

VAATWASSERS, DUBBELWANDIG MODEL PROFI LINE

NEW 18/8 stainless steel

max H 320 mm

wastijd
60, 120, 180, 480 s

wasmiddel dispenser

230 V
↓↑
400 V

glansmiddel dispenser

afvoer pomp

dubbele filtratie



238752



DUBBELWANDIGE CONSTRUCTIE:
De verbeterde thermische isolatie vermindert warmteverlies, waardoor het energieverbruik daalt en de werking stiller verloopt.



Een schuin geplaatst bedieningspaneel, ontworpen met het oog op gebruiksgemak en ergonomische bediening.



Afgeronde hoeken aan de geleiderails van de mand.



Roestvaststalen kamer. Hygiënisch, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.

code	controle	afmeting mand	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
240052	elektronisch	50x50	400 of 230	JA	JA	JA	**2 850,00**
238752	elektronisch	50x50	400 of 230	JA	JA	JA	**3 095,00**
238769	elektronisch	50x50	400 of 230	JA	JA	JA	**3 215,00**

		VAATWASSER 50X50		
Code		240052	238752	238769
CONTROLE		elektronisch		
BEOOGD GEBRUIK		borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen		
WASPARAMETERS				
Aantal wasprogramma's/duur	s	4/60, 120, 180, 480		
Capaciteit	manden/uur	60/30/20/8		
Maximale hoogte	mm	320		
Waterverbruik per cyclus	l	2,4-2,6		
Temperatuur van het waswater	°C	50-60		
Temperatuur van het spoel- en desinfectiewater	°C	82-85		
Ketel (capaciteit/vermogen)	l / kW	400 V - 6/4,5 of 230 V - 6/3,0		
Tank (inhoud/vermogen)	l / kW	23/2,5		
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	110		
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99		
STANDAARD APPARATUUR				
Aanraakgevoelig elektronisch bedieningspaneel		JA		
Waterthermometer in de boiler		elektronisch		
Aparte was- en spoelarmen		spoelarm van kunststof, spoelarmen van roestvast staal		
Glansmiddel dispenser		JA		
Wasmiddel dispenser		JA		
Pomp aftappen		JA		
Breektank en spoelboosterpomp		NEE	JA	JA
Ingebouwde waterontharder		NEE	NEE	JA
Apparatuur		2x universeel mandje 500x500x(H)105 mm 1x mand met pennen 110x110x(H)130 mm Watertoevoerslang, lengte 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad Afvoerslang, lengte 2 m, Ø 25 mm		
Dubbel intern tankfiltersysteem		JA		
Speciale spoelpompen die rechtstreeks aan de onderkant van de tank zijn gemonteerd		JA		
Lengte van de watertoevoerslang: 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad		JA		
Voedingskabel zonder stekker		JA		
TECHNISCHE GEGEVENS				
Afmetingen	mm	582x610x(H)822		
Vermogen	kW	400 V - 4,9 of 230 V - 3,4		
Pompvermogen	hp	0,4		
Waterdichtheid pomp		IPX1		
Spanning	V	400/230		
Gewicht	kg	54		
FUNCTIES				
Systeem „Slim fietsbeheer"		JA		
Automatische inschakeling van de afvoerpomp		JA		
Meerkleurige statusindicator		JA		
Automatische regeneratie van de waterontharder		Alleen modellen met een waterontharder		
Indicator voor laag zoutgehalte		Alleen modellen met een waterontharder		
CONSTRUCTIE				
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA		
Dubbelwandige constructie		JA		
Verticaal verstelbare voeten ø40 mm	mm	±10		
VLOERSTANDAARD		231050 (welded)		817711 (bolted)
Afmetingen	mm	560x560x(H)500		
		Vloerstandaard met 2 paar mandgeleiders van 500 x 500 x (H) 105 mm		
€		**239,00**		**229,00**

VAATWASSERS, DUBBELWANDIG MODEL PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

wastijd
60, 120, 180, 480 s

wasmiddel dispenser

glansmiddel dispenser

afvoer pomp

dubbele filtratie

GN

max H
400 mm



238776




DUBBELWANDIGE CONSTRUCTIE:
De verbeterde thermische isolatie vermindert warmteverlies, waardoor het energieverbruik daalt en de werking stiller verloopt.

GN

max H
395 mm



238783



Roestvaststalen kamer. Hygiënisch, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.



Een bedieningspaneel dat is ontworpen voor gebruikerscomfort en ergonomische bediening



Aparte roestvaststalen was- en spoelarmen

code	controle	afmeting mand	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
Doorschuifvaatwasser							
238776	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	**5 875,00**
Pot washer							
238783	elektronisch	57x62	400	JA	JA	JA	**6 762,00**

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

		DOORSCHUIFVAATWASSER	PANNENWASSER
Code		238776	238783
CONTROLE		elektronisch	
BEOOGD GEBRUIK		borden, bestek, glaswerk, kopjes, dienbladen, en GN 1/1-bakken	potten, flessen, GN-bakken, bakkerijplaten van 600 x 400 mm, dienbladen en bestek
WASPARAMETERS			
Aantal wasprogramma's/duur	s	4/60, 120, 180, 480	
Capaciteit	manden/uur	60/30/20/8	
Maximale hoogte	mm	400	395
Waterverbruik per cyclus	l	2,4-2,6	
Temperatuur van het waswater	°C	50-60	
Temperatuur van het spoel- en desinfectiewater	°C	82-85	85
Ketel (capaciteit/vermogen)	l / kW	12/6,0	
Tank (inhoud/vermogen)	l / kW	30/3,0	20/2,5
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	110	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99	
STANDAARD APPARATUUR			
Aanraakgevoelig elektronisch bedieningspaneel		JA	
Waterthermometer in de boiler		elektronisch	
Aparte was- en spoelarmen		JA	
Glansmiddel dispenser		JA	
Wasmiddel dispenser		JA	
Pomp aftappen		JA	
Breektank en spoelboosterpomp		JA	
Apparatuur		2x korf met pinnen voor 18 borden 500x500x(H)105 mm. 1x universele korf 500x500x(H)105 mm. 2x bestekkorven 110x110x(H)130 mm. Watertoevoerslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad. Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm. Netsnoer zonder stekker	1x korf met pinnen voor 24 borden 570x620x(H)105 mm. 1x universele korf 570x620x(H)105 mm. 2x bestekkorven 110x110x(H)130 mm. 1x bakplaatkorf voor maximaal 9 bakplaten. Watertoevoerslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad. Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm Netsnoer zonder stekker
Dubbel intern tankfiltersysteem		JA	
Speciale spoelpompen die direct aan de onderkant van de tank zijn gemonteerd		JA	
TECHNISCHE GEGEVENS			
Afmetingen	mm	655x785x(H)1500	670x725x(H)1368
Vermogen	kW	6,52	
Pompvermogen	hp	0,52	
Waterdichtheid pomp	kW	IPX1	
Spanning	V	400	
Gewicht	kg	120	80
FUNCTIES			
"SOFT START" systeem		NEE	JA
THERMO-STOP systeem		NEE	JA
Speciale „PowerWash"-sproeiarmpjes voor betere wasprestaties		JA	
ECO-systeem		NEE	JA
Spoelfunctie met koud water		NEE	JA
Meerkleurige statusindicator		JA	
Automatische inschakeling van de afvoerpomp		JA	
Intelligent fietsbeheer		JA	
CONSTRUCTIE			
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA	
Dubbelwandige constructie		JA	
Verticaal verstelbare voeten ø40 mm	mm	100-150	

VAATWASSERS ENKELWANDIG MODEL KITCHEN LINE

NEW 18/8 stainless steel

max H 320 mm

GN max H 320 mm



240021

240038

wastijd 60, 120, 180, 480 s

wasmiddel dispenser

glansmiddel dispenser

afvoer pomp

dubbele filtratie



Roestvaststalen kamer. Hygiënisch, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.



Aparte kunststof wasarmen en roestvaststalen spoelarmen.



Een bedieningspaneel dat is ontworpen voor gebruikerscomfort en ergonomische bediening

code	controle	afmeting mand	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
240021	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	**2 875,00**
240038	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	**2 925,00**

		VAATWASSER 50X50	
Code		240021	240038
CONTROLE		elektronisch	
BEOOGD GEBRUIK		borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen	borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen, GN 1/1-bakken
WASPARAMETERS			
Aantal wasprogramma's/duur	s	4/60, 120, 180, 480	
Capaciteit	manden/uur	60/30/20/8	
Maximale hoogte	mm	320	
Waterverbruik per cyclus	l	2,4-2,6	
Temperatuur van het waswater	°C	50-60	
Temperatuur van het spoel- en desinfectiewater	°C	85	
Ketel (capaciteit/vermogen)	l / kW	6,0/6,0	
Tank (inhoud/vermogen)	l / kW	23/2,5	
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	110	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99	
STANDAARD APPARATUUR			
Aanraakgevoelig elektronisch bedieningspaneel		JA	
Waterthermometer in de boiler		elektronisch	
Aparte was- en spoelarmen		spoelarm van kunststof, spoelarmen van roestvast staal	
Glansmiddel dispenser		JA	
Wasmiddel dispenser		JA	
Pomp aftappen		JA	
Breektank en spoelboosterpomp		JA	
Apparatuur		2x universele korven 500x500x(H)105 mm. 1x bestekkorf 110x110x(H)130 mm. Waterslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad. Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm. Netsnoer zonder stekker.	1x universele korf 500x500x(H)105 mm. 1x bestekkorf 110x110x(H)130 mm. 1x GN 1/1 traykorf voor maximaal 6 trays. Watertoevoerslang, 1,5 m, met ¾" binnendraad. Afvoerslang, 2 m, Ø25 mm. Netsnoer zonder stekker.
Dubbel intern tankfiltersysteem		JA	
Speciale spoelpompen die direct aan de onderkant van de tank zijn gemonteerd		JA	
TECHNISCHE GEGEVENS			
Afmetingen	mm	565x605x(H)830	
Vermogen	kW	6,4	
Pompvermogen	hp	0,4	
Waterdichtheid pomp	kW	IPX1	
Spanning	V	400	
Gewicht	kg	50	
FUNCTIES			
Systeem „Slim fietsbeheer"		JA	
Automatische inschakeling van de afvoerpomp		JA	
Meerkleurige statusindicator		JA	
Spoelfunctie met koud water		JA	
Zelfreinigend vaatwasprogramma		JA	
THERMO-STOP systeem		JA	
Zelfdiagnose systeem		JA	
ECO-systeem		JA	
CONSTRUCTIE			
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA	
Dubbelwandige constructie		JA	
Verticaal verstelbare voeten ø40 mm	mm	±10	
VLOERSTANDAARD		231050 (welded)	817711 (bolted)
Afmetingen	mm	560x560x(H)500	
		Vloerstandaard met 2 paar mandgeleidingsrails van 500 x 500 x (H) 105 mm	
€		**239,00**	**229,00**

Prijzen zonder BTW en niet bindend

VAATWASSER 50X50 DOPPIO

NEW

max H
320 mm

230 V
↓↑
400 V



wastijd
120, 180 s

wasmiddel
dispenser

glansmiddel
dispenser

afvoer
pomp

dubbele
filtratie



Roestvaststalen kamer.
Hygiënisch, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.



Aparte kunststof wasarmen
en roestvaststalen spoelarmen.



Een bedieningspaneel dat is ontworpen voor gebruikerscomfort en ergonomische bediening

code	controle	afmeting mand	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
237366	elektronisch	50x50	400 of 230	JA	JA	JA	**2 150,00**

		VAATWASSER 50X50	
Code		237366	
CONTROLE		elektromechanisch	
BEOOGD GEBRUIK		borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen	
WASPARAMETERS			
Aantal wasprogramma's/duur	s	2/120, 180	
Capaciteit	manden/uur	30/20	
Maximale hoogte	mm	320	
Waterverbruik per cyclus	l	2,4-2,6	
Temperatuur van het waswater	°C	50-60	
Temperatuur van het spoel- en desinfectiewater	°C	82-85	
Ketel (capaciteit/vermogen)	l / kW	400 V - 6/4,5 or 230 V - 6/3,0	
Tank (inhoud/vermogen)	l / kW	23 l / 2,5	
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	110	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99	
STANDAARD APPARATUUR			
Waterthermometer in de boiler		analoog	
Aparte was- en spoelarmen		spoelarm van kunststof, spoelarmen van roestvast staal	
Glansmiddel dispenser		JA	
Wasmiddel dispenser		JA	
Pomp aftappen		JA	
Apparatuur		2x universeel mandje 500x500x(H)105 mm 1x mand met pennen 110x110x(H)130 mm Lengte watertoevoerslang 1,5 m met aansluiting 3/4" binnendraad Lengte afvoerslang 2 m, Ø 25 mm Voedingskabel zonder stekker	
Dubbel filtersysteem in de tank		JA	
Speciale spoelpompen die rechtstreeks aan de onderkant van de tank zijn gemonteerd		JA	
Lengte van de watertoevoerslang: 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad		JA	
Voedingskabel zonder stekker		JA	
TECHNISCHE GEGEVENS			
Afmetingen	mm	582x610x(H)822	
Vermogen	kW	400 V - 4,9 of 230 V - 3,4	
Pompvermogen	hp	0,4	
Waterdichtheid pomp	kW	IPX1	
Spanning	V	400/230	
Gewicht	kg	47	
FUNCTIES			
Om te bouwen naar een 230 V-installatie (met hulp van een technicus)		JA	
CONSTRUCTIE			
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA	
Dubbelwandige constructie		JA	
Verticaal verstelbare voeten ø40 mm	mm	±10	
VLOERSTANDAARD		231050 (welded)	817711 (bolted)
Afmetingen	mm	560x560x(H)500	
		Vloerstandaard met 2 paar mandgeleiders van 500 x 500 x (H) 105 mm	
€		**239,00**	**229,00**

VAATWASSER 50X50 - ELEKTRONISCHE BEDIENING

- Uiterst eenvoudig te gebruiken, te reinigen en te onderhouden.
- Ideaal voor het reinigen van borden, bestek, glaswerk, bekers en dienbladen.
- Elektronische bediening.
- Dispensers voor wasmiddel en glansmiddel standaard inbegrepen.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Draaiende kunststof was- en roestvaststalen spoelarmen aan de onderkant van de kamer.
- Stationaire kunststof wasarmen en roterende roestvaststalen spoelarmen aan de bovenkant van de kamer.
- Robuuste dubbelwandige deur uitgerust met een microschakelaar, stopt het programma bij opening.
- Maximale hoogte glaswerk: 325 mm.
- Maximale hoogte borden: 335 mm.
- Watertemperatuur tijdens het wassen: 60°C.
- Watertemperatuur tijdens het spoelen: 85 °C.
- Boiler (capaciteit/vermogen): 6L / 6 kW.
- Bad (capaciteit/vermogen): 35L / 2,8 kW.
- Waspomp: 0,75 kW.
- Veiligheidsthermostaat voor ketel/bad: tot 105°C / 99°C.
- Elektronische waterthermometer voor ketel en tank.
- Afdichtingsfactor van de pomp: IP 44. ø40 mm voet, ≈10 mm in hoogte verstelbaar.
- Gewicht: 55 kg.

FUNCTIES:

- Drie wasprogramma's: 60, 120, 180 seconden (het wasprogramma wordt automatisch verlengd met de tijd die nodig is om het spoelwater op te warmen tot +85 °C).
- Reinigingsprogramma voor de vaatwaskamer.
- Koudespoelfunctie - ideaal voor het wassen van glas.
- THERMO-PROTECTOR-systeem om spoelen met koud water te voorkomen - garandeert dat het spoelen niet start totdat de temperatuur 85 °C is.
- SOFT START-systeem start de waterpomp op een lage druk en verhoogt geleidelijk de druk om kwetsbare items te beschermen.
- 8-punts zelfdiagnostisch systeem.
- ECO-systeem - voor een lager stroomverbruik.

VOORDELEN VAN KOUDE SPOELING:

- Koelt de glazen na reiniging, hierdoor zijn deze direct klaar voor gebruik.
- Verwijdert de geur van glansmiddel, ideaal voor wijnglazen.

APPARATUUR:

- 1 universele vaatwasserkorf 500x500x(H)105 mm.
- 1 vaatwaskorf 500x500x(H)105 mm voor diepe en ondiepe borden met 5 rijen van 8 pennen.
- 1 bestekmandje 110x110x(H)130 mm.
- Elektrische wasmiddel en glansmiddel doseerpompen.
- Waterslang 1,5 m lang, met 3/4 binnendraadaansluiting.
- Afvoerpomp en afvoerslang.
- Netsnoer zonder stekker.

max H
335 mm



Vaatwasser 50x50
– elektronische bediening

Vloerstandaard


Voorspoeldouche enkel
Uitlaadtafel
voor vaatwassers
Laadtafel met gootsteen
voor vaatwasser
Ronde afvalbak
Trolley voor
vaatwaskorven
Vaatwaskorf voor glaswerk
DISPENSER EN
AFVOERPOMP
INBEGREPEN

GLAZEN VAATWASSER 40X40

max H
290 mm



elektromechanische regeling



elektronische regeling

Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant





Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onderkant

VAATWASSER 50X50

max H
335 mm



elektromechanische regeling



elektronische regeling

Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant





Aparte kunststof wasarm en roestvast stalen spoel arm aan de onderkant

code	bediening	afmeting korf	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€	
230299	elektromechanisch	40x40	230	JA			1 550,00	
233009	elektromechanisch	40x40	230	JA	JA		1 650,00	
233016	elektromechanisch	40x40	230	JA		JA	1 595,00	
233023	elektromechanisch	40x40	230	JA	JA	JA	1 675,00	
230268	elektronisch	40x40	230	JA	JA	JA	2 045,00	
230305	elektromechanisch	50x50	400	JA			1 925,00	
230220	elektromechanisch	50x50	230	JA			1 925,00	N
233030	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA		1 975,00	
230237	elektromechanisch	50x50	230	JA	JA		1 995,00	N
233047	elektromechanisch	50x50	400	JA		JA	1 975,00	
233054	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA	JA	2 075,00	
230251	elektromechanisch	50x50	230	JA	JA	JA	1 995,00	N
231753	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	2 395,00	
237540	elektronisch	50x50	230	JA	JA	JA	2 395,00	

		GLAZEN VAATWASSER 40X40		VAATWASSER 50X50	
BEDIENING		elektromechanisch	elektronisch	elektromechanisch	elektronisch
BEOOGD GEBRUIK		mokken, kopjes, glazen, bestek, borden		borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen	
WASPARAMETERS					
Aantal wasprogramma's/duur	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Capaciteit	korven/u	30	60/30/20	30	60/30/20
Maximale hoogte	mm	plaat 290 / glas 295		plaat 325 / glas 335	
Waterverbruik per cyclus	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Temperatuur van het waswater	°C	62		62	
Temperatuur spoelwater	°C	85		85	
Ketel (capaciteit/vermogen)	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) of 6/3 (230 V)	6/6
Tank (inhoud/vermogen)	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) of 35/3,6 (230 V)	35/2,8
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	105		105	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99		99	
STANDAARD APPARATUUR					
Waterthermometer in de boiler			elektronisch	analog	elektronisch
Afzonderlijke was-/spoelarmen		roestvast stalen was- en spoelarmen		kunststof wasarmen, roestvast stalen spoelarmen	
Dispenser voor glansspoelmiddel		JA		JA	
Dispenser voor wasmiddel		OPTIE	JA	OPTIE	JA
Pomp aftappen		OPTIE	JA	OPTIE	JA
Apparatuur		1x universele korf 400x400x(H)150 mm voor glazen 1x korf met pennen 400x400x(H)110 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm watertoevoerslang 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad afvoerslang 2 m, Ø25 mm		1x universele korf 500x500x(H)105 mm voor glazen 1x korf met pennen 500x500x(H)105 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm watertoevoerslang 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad afvoerslang 2 m, Ø25 mm	
TECHNISCHE GEGEVENS					
Afmetingen	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Vermogen	kW	2,8		6 (400 V) of 3,6 (230 V)	6,6
Pompvermogen	hp	0,1	0,3	0,75	
Waterdichtheid pomp		IP 44		IP 44	
Spanning	V	230		400 of 230	400
Gewicht	kg	39		57	55
FUNCTIES					
Zelfreinigings programma vaatwasser			JA		JA
"SOFT START" systeem [2]			JA		JA
THERMO-PROTECTOR systeem [3]			JA		JA
Zelfdiagnose systeem [4]			JA		JA, 8 punten
ECO-systeem					JA
CONSTRUCTIE					
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA		JA	
Dubbellaagse geïsoleerde deuren		JA		JA	
Verticaal verstelbare voeten ø40 mm	mm	±10		±10	
VLOERSTANDAARD		222980		231050	
Afmetingen	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Capaciteit		Voor 2 korven 400x400x(H)150 mm		Voor 2 korven 500x500x(H)105 mm	
€		**235,00**		**239,00**	

[1] De aangegeven tijd kan worden verlengd vanwege de tijd die het water in de boiler nodig heeft om 85 °C te bereiken

VAATWASSER FUNCTIES

[2] "SOFT START" – activeert de waterpomp bij een lagere druk en verhoogt geleidelijk de druk om beschadiging van kwetsbare vaat te voorkomen

[3] "THERMO-PROTECTOR" systeem – voorkomt spoelen met koud water – garandeert dat het spoelen bij 85°C begint

[4] Zelfdiagnosesysteem voor een snelle controle van de conditie van de vaatwasser

DOORSCHUIFVAATWASSER - ELEKTRONISCHE BEDIENING

- Uiterst eenvoudig te gebruiken, te reinigen en te onderhouden
- Ideaal voor het wassen van borden, bestek, glaswerk, bekers, trays en GN 1/1 containers
- Elektronische regeling
- Met dispensers voor wasmiddel + glansmiddel en afvoerpomp
- Maximale hoogte borden 400 mm
- Maximale hoogte van glazen 395 mm
- Raak het elektronische bedieningspaneel aan
- AISI 304 roestvaststalen behuizing
- Roestvaststalen boven- en onderarmen voor wassen en spoelen
- Het optillen van de kap wordt vergemakkelijkt door ingebouwde veren
- Water temperatuur wassen 60°C
- Water temperatuur spoelen 85°C
- Capaciteit en uitgangsvermogen van de boiler 13,5 l / 7,5 kW
- Tankinhoud en vermogen 68L / 6,0 kW
- Reinigingspomp vermogen 1,5 kW
- Elektronische thermometers voor de boiler en het bad afzonderlijk
- Veiligheidsthermostaat voor boiler/bad tot 105°C / 99°C
- Waterdichtheid index van de pomp: IP 44
- Hoekinstallatie van vaatwasser mogelijk
- Wateraansluiting: 3/4"
- Gewicht: 131,5 kg
- Verstelbare roestvaststalen poten van 100 tot 150 mm

FUNCTIES:

- Drie wasprogramma's: 60, 120, 240 s
- Inclusief reinigingsprogramma
- Mogelijk om laatste spoeling met koud water uit te voeren - vooral handig bij het wassen van glas
- "THERMO-PROTECTOR" systeem om spoelen met koud water te voorkomen
- 8-punten zelfdiagnostisch systeem
- "SOFT START" functie om de waterpomp op een lagere druk te starten en geleidelijk te verhogen om kwetsbare vaat niet te beschadigen
- Deur met microschakelaar voor gebruik wanneer de kap omhoog staat
- ECO-functie - vermindert het stroomverbruik wanneer het apparaat langer dan 15 minuten niet wordt gebruikt

APPARATUUR:

- 1 universeel glazen mandje 500x500x(H)105 mm
- 1 mand met pennen voor diepe en ondiepe platen met 5x8 stuks, 500x500x(H)105 mm
- 1 bestekmand 110x110x(H)130 mm
- Spoelmiddel en wasmiddeldoseerbakje
- Afvoerpomp
- Waterslang 1,5 m lang, met 3/4" binnendraadaansluiting.
- Afvoerslang
- Stroomkabel zonder stekker



HENDI


DISPENSER EN AFVOERPOMP INBEGREPEN
Voorspoeldouche enkel
Laadtafel met gootsteen voor vaatwasser
Ronde afvalbak

DOORSCHUIFVAATWASSER 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant



Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onderkant

code	controle	afmeting mand	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
230312	elektromechanisch	50x50	400	JA			**3 875,00**
233061	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA		**3 895,00**
231340	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	**4 065,00**

		DOORSCHUIFVAATWASSER 50X50	
BEDIENING		elektromechanisch	elektronisch
BEOOGD GEBRUIK		borden, bestek, glazen, mokken, trays, GN-containers	
WASPARAMETERS			
Aantal wasprogramma's/duur	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Capaciteit	manden/h	30	60/30/15
Maximale hoogte	mm	glas 395 / plaat 400	
Waterverbruik per cyclus	l	2-2,5	1,7
Temperatuur van het waswater	°C	62	
Temperatuur spoelwater	°C	85	
Ketel (capaciteit/vermogen)	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Tank (inhoud/vermogen)	l / kW	68/6	
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	105	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99	
STANDAARD APPARATUUR			
Elektronisch aanraakbedieningspaneel			JA
Waterthermometer in de boiler en de tank		analoog	elektronisch
Afzonderlijke was-/spoelarmen		roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onder- en bovenkant	
Dispenser voor glansspoelmiddel		JA	
Dispenser voor wasmiddel		OPTIE	JA
Apparatuur		1x universeel mandje 500x500x(H)105 mm voor glazen 1x mand met pennen 500x500x(H)105 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm	
Oppervlaktefilters boven water niveau in de tank		4 stuks	
Extra filter voor de pompinlaat		JA	
Watertoevoerslang, lengte 1,5 m, met 3/4" binnendraad		JA	
Netsnoer zonder stekker		JA	
TECHNISCHE GEGEVENS			
Afmetingen	mm	750x880x(H)1390/1830	
(breedte x diepte x hoogte)	kW	8,6	
Vermogen	kW	1,5	
Pompvermogen		IP 44	
Leksnelheid pomp	V	400	
Spanning	kg	111	131,5
FUNCTIES			
Zelfreinigings programma vaatwasser			JA
"SOFT START" systeem [2]			JA
THERMO-PROTECTOR systeem [3]			JA
Zelfdiagnose systeem [4]			JA, 8-point
ECO systeem			JA
Deur met microschakelaar, voorkomt gebruik met de kap omhoog			JA
CONSTRUCTIE			
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA	
Dubbellaagse geïsoleerde deuren		JA	
Verticaal verstelbare voeten	mm	from 100 to 150 mm	

[1] De aangegeven tijd kan worden verlengd vanwege de tijd die het water in de boiler nodig heeft om 85 °C te bereiken

VAATWASSER FUNCTIES

[2] "SOFT START" – activeert de waterpomp bij een lagere druk en verhoogt geleidelijk de druk om beschadiging van kwetsbare vaat te voorkomen

[3] "THERMO-PROTECTOR" systeem – voorkomt spoelen met koud water – garandeert dat het spoelen bij 85°C begint

[4] Zelfdiagnosesysteem voor een snelle controle van de conditie van de vaatwasser

50X60 VAATWASSER VOOR PANNEN EN TRAYS – MET DOSEERSYSTEEM VOOR REINIGINGSMIDDELEN EN AFVOERPOMP



236574

- Gespecialiseerde vaatwasser, perfect voor het reinigen van pannen, GN-bakken, oventrays, flessen, dienbladen of bestek.
- 3 elektronisch gestuurde wascycli: 120s, 180s, 240s.
- Spoeltemperatuur: 82°C.
- Wastemperatuur: 60°C.
- Boilercapaciteit/vermogen: 7,4 L/6 kW.
- Capaciteit/vermogen wasbak: 58 L/6 kW.
- Bediening via een aanraakpaneel.
- Automatisch reinigingssysteem.
- Dichtheidscoëfficiënt pomp: IP 44.
- Grote korf: 500x600 mm.
- Tweelaagse behuizing van AISI 304 roestvast staal.
- Was- en spoelarmen van roestvast staal.
- Gewicht: 57kg.

APPARATUUR:
- Wasmiddeldispenser.
- Dispenser voor glansspoelmiddel.
  - Elektronische thermometer in boiler.
  - Elektronische thermometer in bassin.
  - 1,2 kW waspomp.
  - Afvoerpomp.
  - Bordenkorf 500x600x(H)105 mm.
  - Universele korf 500x600x(H)105 mm.
  - Bestekmand 110x110x(H)130 mm.

code	V	W	mm	boiler capaciteit / wattage	tank capaciteit / wattage	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	**5 025,00**

Prijzen zonder BTW en niet bindend

VAATWASKORVEN & AFRUIMBAK PROFI LINE






VAATWASKORF VOOR GLASWERK

code	vakken	mm	€
877050	9 vakken	500x500x(H)104	**18,50**
877043	16 vakken	500x500x(H)104	**19,75**
877036	25 vakken	500x500x(H)104	**19,75**
877029	36 vakken	500x500x(H)104	**21,95**
877012	49 vakken	500x500x(H)104	**22,95**

VAATWASKORF VERHOGER


code	vakken/afmeting	mm	€
877500	49 vakken 62x62 mm	500x500x(H)45	**8,95**
877517	36 vakken 73x73 mm	500x500x(H)45	**8,50**
877524	25 vakken 88x88 mm	500x500x(H)45	**8,50**
877531	16 vakken 112x112 mm	500x500x(H)45	**8,50**
877548	9 vakken 150x150 mm	500x500x(H)45	**8,50**
877302	1 vak	500x500x(H)45	**7,95**



VAATWASKORF UNIVERSEEL

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- Met grofmazige bodem.


code	mm	€
877005	500x500x(H)100	**16,50**



VAATWASKORF VOOR BORDEN

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- Met ingegoten pennen.
- Met optimale tussenruimte voor effectieve reiniging.


code	mm	€
877104	500x500x(H)100	**16,50**



VAATWASKORF VOOR BESTEK

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- De fijnmazige bodem voorkomt dat bestek door de korf valt.


code	mm	€
877203	500x500x(H)100	**16,25**



877111



871331



871348

VAATWASKORF VOOR TRAYS

- De structuur zorgt voor een maximale waterstroom tussen de trays in alle richtingen.
- Met voorgevormde pinnen.
- Met één open uiteinde voor trays en andere lange items.

code	mm	€
877111	500x500x(H)100	**17,40**

VAATWASKORF VOOR GLAZEN

- De structuur zorgt voor een maximale stroming van water tussen de glazen in alle richtingen.

code	-	mm	€
871331		405x405x(H)150	**15,95**
871348	met 20 steun pinnen	400x400x(H)110	**15,95**


8#71324

BESTEKKORF

code	mm	€
871324	125x84x(H)135	**3,75**


871300

BESTEKKORF

code	mm	€
871300	110x110x(H)140	**2,35**


871102

BESTEKKORF

- 8 vakken met handgreep.

code	mm	€
871102	425x205x(H)150	**14,50**


552001

AFRUIMBAK

- Grijs, met handgrepen.

code	mm	€
552001	555x410x(H)130	**9,95**


560044

KOKSMUTS - 10 STUKS

- Geplooid non-woven PP-materiaal.
- Geperforeerde kroon.
- Geschikt voor alle maten.

code	mm	€
560044	ø300x(H)230	**4,95**



TROLLEY VOOR VAATWASKORVEN MET HANDVAT

- 4 wielen, 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder rem.
- roestvaststalen handvat.


code	mm	€
877197	575x545x(H)920	**137,50**



TROLLEY VOOR VAATWASKORVEN

- 4 wielen: 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder rem.

code	mm	€
877173	575x545x(H)210	**85,00**



DEKSEL VOOR VAATWASKORVEN

code	mm	€
877180	500x500	**12,50**

S.S. stainless steel | user assembly

AFWASKORVEN TROLLEY - 7X 500X500 MM

- Voor 500x500 mm vaatwasserkorven.
- Houd het werkgebied rond de vaatwasser georganiseerd.
- 7 lagen - tussenruimte van 200 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de korven.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 100 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810583	615x560x(H)1710	**237,50**



PP
polypropylene

AMER★BOX®



ONDERSTEL VOOR UNIVERSELE REKKEN VAN 500×500 MM

- Gemaakt van polypropyleen.
- Voorzien van 4 zwenkwielen.
- Ontworpen voor het vervoeren van universele rekken van 500×500 mm.

code	mm	€
877807	500x500x(H)180	**59,00**



975725



VETAFSCHEIDER

- Voorkomt dat het riool verstopt raakt door vet.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Deksel met afdichting, gesloten met 4 klemmen.
- In- en uitgangsaansluitingen: ø50 mm.
- Twee verticale interne compartimenten voor het scheiden van vet en slib.
- Voorzien van een kogelkraan voor het legen van het vetcompartiment.

code	-	liter	mm	€
975718	300 l/u	30	650x346x(H)308	**459,00**
975725	600 l/u	60	728x416x(H)398	**589,00**
979945	1800 l/u	180	903x548x(H)629	**925,00**



221808

HANDENDROGER

- Elektrisch, activering via bewegingssensor.
- Voorzien van snoer met stekker.
- Slagvast metalen huis in epoxy wit.

code	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	**125,00**

PMMA plexiglas S.S. stainless steel



281246

UV STERILISATOR

- Perfect voor het steriliseren van messen, capaciteit 14 messen.
- Gemaakt van roestvast staal met plexiglas deur.
- Inclusief van roestvaststalen messen houder.
- Steriliseert door middel van bacteriedodend ultraviolet licht.
- Voorzien van micro-schakelaar om inschakeling met geopende deur te voorkomen.
- Ingebouwde timer instelbaar tot 60 minuten.

code	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	**235,00**

S.S. stainless steel wash



639245

AFVOERZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.
- Filtert effectief voedselresten om verstoppingen van de afvoer te voorkomen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
639245	ø110x(H)35	**2,35**



810163

UITTREKBARE KEUKENKRAAN

- Gemaakt van gepolijst roestvast staal.
- Geschikt voor eengatsmontage.
- Draaibare uittrekbare uitloop met straalregeling.
- Vereist een montagegat van 30 mm.
- Geleverd met aansluitslangen van 3/8", 400 mm lang.
- Uitlooplengte: 190 mm.
- Hoogte van de kraan: 370 mm.

code	€
810163	**299,00**



810170

SPOELKRAAN, UITREKBAAR

- Behuizing gemaakt van gepolijst roestvast staal.
- Enkele opening, draaibare uitloop.
- Stroomregeling.
- Vereiste tafelopening: 30 mm.
- Aansluitslangen: 3/8", lengte: 350 mm.
- Kraanhoogte: 445 mm.

code	€
810170	**359,00**



810255

UITTREKBARE KRAAN

- Gemaakt van roestvast staal. Enkele opening, roterende kraan. Straal regeling. Douchelengte: 120 cm. Vereiste tafelopening: 32 mm. Aansluitslangen: 3/8", lengte: 350 mm. Kraanbereik: 230 mm. Taphoogte: 230 mm

code	€
810255	**179,00**



810316

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

WASBAK MET KNIEBEDIENING

- Vervaardigd van roestvast staal, de knop van verchroomd plastic en het ventiel uit koper.
- Het bassin heeft een diameter van 360 mm en een diepte van 114 mm.
- Gemakkelijk te bedienen met een knie.
- Aansluitmaterialen inbegrepen.

code	mm	€
810316	400x428x(H)406	**199,95**



18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

Met kniebediende kraan

810309

WASBAK - KRAAN MET KNIEBEDIENING

- Zet het water op een hygiënische manier aan door simpelweg je knie tegen het voorpaneel te drukken.
- Voorzien van warm- en koudwatermengkraan welke zich onder het frontpaneel bevindt.
- Wastafel en achterwand gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Wordt geleverd met tuit en zeepdispenser.
- Afmetingen frontpaneel: 284x(H)183 mm.
- Afmetingen spoelbak: 335x235x(H)114 mm.
- Wateraansluiting: 1/2", afvoergat Ø 50 mm.

code	mm	€
810309	400x330x(H)560	**233,50**


970515

KRAAN MET VOORSPOELDOUCHE

- Pilaarkraan met 1 opening.
- Voorspoeldouche geschikt voor water onder hoge druk.
- Voorspoeldouche met behuizing van plastic.
- Verstelbare steun.
- Muurbevestiging (inkortbaar).
- Aansluitingen: 1/2"
- Kraan gat vereist: ø30 mm.
- Bereik: 280 mm.

code	€
970515	**305,00**


810330

VOORSPOELDOUCHE

- Inclusief slang, trekveer en stalen draagkabel met bevestigingsmateriaal.
- Verchroomde stalen onderdelen, waaronder de slang en de sproeikop.
- Geschikt voor het voorspoelen van servies, kookgerei en andere keukenapparatuur.
- Slanglengte: 3 m.
- Geschikt voor watertemperaturen van 5°C tot 85°C.
- Maximale waterdoorstroming: 12 l/min bij 3 bar.
- Werkdruk: 0,5–7 bar.
- 1/2"-aansluiting op de waterleiding.

code	€
810330	**189,00**


810293

SPOELKRAAN, WANDMONTAGE

- Gemaakt van roestvast staal.
- Douchekop bestand tegen krachtige waterdruk
- Traditionele wandmontage afzonderlijk voor koud en warm water, draaibare uitloop.
- Kunststof beschermkap.
- Wandgemonteerde handgreep die kan worden ingekort.
- Kraanhoogte: 1010 mm.

code	€
810293	**349,00**


810279

SPOELKRAAN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Spoelstraal bestand tegen hoge waterdruk.
- Enkelvoudige kraan met draaibare uitloop
- Kunststof afscherming
- Wandgemonteerde handgreep die kan worden ingekort
- Vereiste tafelopening: 32,5 mm
- Aansluitslangen: 3/8", lengte: 400 mm
- Kraanhoogte: 1060 mm

code	€
810279	**450,00**


810262

SPOELKRAAN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Douchekop bestand tegen hoge waterdruk.
- Kunststof afscherming.
- Wandgemonteerde handgreep die kan worden ingekort.
- Vereiste tafelopening: 27 mm.
- Aansluitslangen: 1/2", lengte: 400 mm.
- Kraanhoogte: 1030 mm.

code	€
810262	**290,00**



SPOELBAK KRAAN

- Enkel installatie gat vereist, aparte draaiknoppen voor warm en koud.
- Aansluiting waterslangen: 1/2".
- Benodigd montagesgat: ø30 mm.
- Draaibare kraan, radius 250 mm.

code	€
970508	**91,50**



SPOELBAK MENGKRAAN MET LANGE HENDEL

- Lange hendel voor het mengen van warm en koud water.
- Aansluiting waterslangen: 3/8".
- Benodigd montagesgat: ø35 mm.
- Draaibare kraan, radius 215 mm.

code	€
970522	**112,50**

VOORSPOELDOUCHE ENKEL

- Monobloc voorspoeldouche.
- Douche is geschikt voor water onder hoge druk.
- Maximale waterstroom: 17 L / min. bij een druk van 4 bar.
- Kunststof spoelhandvat.
- Verstelbare kolomsteun.
- Wandmontage (optioneel inkorten).
- Aansluitslangen: 1/2", elk 400 mm lang.
- ø27 mm tafelgat vereist.

code	€
970300	**225,00**



HANDDOUCHE VOOR APPARATEN

- Ideaal voor koks om apparaten mee schoon te houden.
- Geschikt voor het reinigen van allerlei waterbestendige apparatuur delen en oppervlakken.
- Een 2 meter lange slang brengt veel voorwerpen binnen bereik.
- Ergonomische handgreep met hevel om de waterklep te bedienen.
- Inclusief speciale houder geschikt voor montage direct op geschikte ovens (mits door technicus aangegeven) of op muren d.m.v. 3 schroeven.
- Waterstraal wordt verdeeld in een aantal kleinere stralen door een verdeler waardoor het bereikte oppervlak wordt vergroot.
- Watertemperaturen van 5°C tot 85°C zijn ideaal.
- Maximale capaciteit is 11 L/m bij een druk van 3 bar.
- Aanbevolen waterdruk: 3 bar.



- Geschikt voor waterdruk tussen 0,5 en 7 bar.
- Behuizing van PA66 Nylon, metalen onderdelen van verchroomd staal.
- Wateraansluiting: ½" binnenmaat.

code	mm	€
810323	56x42x(H)56	**59,00**

NEW



PROFITEER VAN DE HENDI-WATERFILTERS

- Zacht, verontreinigingsvrij water.
- Verlaagd chloorgehalte.
- Bacteriostatische bescherming.
- Kalkvrij water met een uitstekende smaak en geur.
- Helpt corrosie van onderdelen van apparatuur te voorkomen.

VOORDELEN VAN DE HENDI-FILTERS

- Snelle installatie
- Ingebouwde kop met instelbare bypass: 0–70%
- Ringvormig koolstofpatroon – effectieve filtratie
- Startpakket voor installatie – geen extra gereedschap nodig
- Eén filter kan tegelijkertijd voor meerdere apparaten worden gebruikt
- Geïntegreerd kopontwerp voor optimale hygiëne



- Bijzonder aanbevolen voor gebruik in: convectie-stoomovens, koffiemachines, ijsblokjesmachines, verkoopautomaten en onderbouwvaatwassers.
- Waterbehandelingstechnologie:
  - verwijdering van calcium- en magnesiumionen die verantwoordelijk zijn voor de waterhardheid, waardoor kalkaanslag wordt verminderd
  - ontkalking, d.w.z. het verwijderen van calcium- en magnesiumcarbonaten
- Voordelen: verwijdert ongewenste geuren en smaken uit het water, verlaagt het chloorgehalte, vermindert de waterhardheid en biedt bacteriostatische bescherming, wat allemaal bijdraagt aan een betere smaak en helpt bij het beschermen van horeca-apparatuur.
- Het filter bestaat uit:
  - het eerste koolstoffilter houdt grote deeltjes, chloor, organisch materiaal en andere stoffen tegen die de smaak en geur van het water negatief beïnvloeden
  - een harsfilter dat de carbonaathardheid vermindert
  - een tweede koolstoffilter dat fijne deeltjes tegenhoudt
  - een eindfilter voor het verwijderen van zwevende deeltjes
  - ingebouwde kop met een instelbare bypass-instelling van 0–70% (u hoeft geen aparte kop aan te schaffen)
- Levensduur: het filter moet 365 dagen na installatie worden vervangen om de bacteriologische veiligheid te waarborgen, of eerder als de maximale nominale capaciteit is bereikt.

De HENDI-filters zijn geschikt voor apparaten van alle fabrikanten


Vaatwassers


Convectie-stoomovens


Koffiezetapparaten


IJsmachines



Micrometrische voorfiltratie – het koolstoffilter verwijdert chloor, deeltjes en organische stoffen.

Bovenste waterverdelingszone – zorgt voor een gelijkmatige waterverdeling.

Harsfilter – vermindert de carbonaathardheid en ontkarboniseert het water.


Koolstoffilter – houdt fijne deeltjes tegen en verwijdert calcium- en magnesiumionen die kalkaanslag veroorzaken.

Eindfiltratie – verwijdering van zwevende deeltjes.

FILTRATIECAPACITEIT

Actieve kool heeft een uiterst poreuze structuur die organische verontreinigingen, chemische verbindingen en andere onzuiverheden effectief vasthoudt. Het enorme interne oppervlak maakt een zeer efficiënte filtratie mogelijk: slechts 1 gram HENDI-actieve kool biedt een filtratieoppervlak dat vergelijkbaar is met dat van een voetbalveld.

Geactiveerde koolstof



- Max. capaciteit: afhankelijk van de carbonaathardheid van het water en de ingestelde bypass.
- Temperatuurbereik van het inkomende water: 5–35 °C.
- Werkdruk: 2–6 bar.
- Aansluitingen: 3/8" buitendraad.
- Alleen verticaal installeren en gebruiken.

- Voor een correcte installatie en optimale werking van het filter adviseren wij de volgende accessoires:
  - Installatieset voor HENDI-waterfilters (artikelcode: 237908).
  - Elektronische waterdoorstroommeter voor HENDI-filters (artikelcode: 237915).

KIES HET JUISTE HENDI-FILTER

NEW



code	237892	237885	237878	237793	237861
model	Water filter XS	Water filter S	Water filter M	Water filter L	Water filter XL
€	**52,50**	**82,50**	**125,00**	**185,00**	**250,00**
technologie	verwijdering van calcium- en magnesiumionen, ontkalking				
max. werkdruk | temperatuur van het binnenkomende water	2-6 bar | 5-35°C				
nominaal debiet	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min
afmetingen	ø87x(H)302 mm	ø87x(H)562 mm	ø135x(H)384 mm	ø173x(H)395 mm	ø173x(H)463 mm
gewicht (dry/wet)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
aansluitingen (inlaat/uitlaat)	M 3/8"				
bedieningspositie | gebruik	vertical				
10° dH – 10% bypass	787	1 798	3 370	5 056	6 742
10° dH – 30% bypass	1 010	2 310	4 334	6 500	8 668
10° dH – 40% bypass	1 180	2 700	5 050	7 585	10 100
10° dH – 0% bypass	708	1 618	3 034	4 551	6 067



237915

NEW

ELEKTRONISCHE WATERSTROOMMETER VOOR HENDI WATERFILTERS

- Nadat de filtercapaciteit is ingesteld tussen 0 en 9900 liter, houdt de waterstroommeter de resterende filtercapaciteit nauwkeurig bij.
- Kan worden ingesteld om de resterende gebruiksduur weer te geven van 0 tot 720 dagen.
- De display toont ook de actuele waterdoorstroming in L/min.
- 3 hoorbare alarmen geven aan:
  - wanneer de resterende filtercapaciteit minder dan 113 liter bedraagt of de resterende gebruiksduur minder dan 7 dagen is;
  - wanneer de resterende filtercapaciteit 0 liter bereikt of de resterende gebruiksduur 0 dagen is;
  - wanneer er een laag batterijniveau is.
- Ontworpen voor verticale installatie.
- Werkt op batterijen; 2 AAA-batterijen inbegrepen.
- Geschikt voor 3/8" vrouwelijke of mannelijke connectors.

code	mm	€
237915	110x53x(H)70	**77,50**



237908

NEW

INSTALLATIESET VOOR HENDI WATERFILTERS

- Ontworpen voor HENDI Waterfilters, zowel standaard als vending-modellen (artikelnummers: 237793, 237861, 237878, 237885, 237892).
- Ontworpen voor eenvoudige installatie en aansluiting door de gebruiker.
- Set bevat:
  - Watertube.
  - Ontluchtingsslang.
  - 2 connectoren.
  - 5 kleppen.

code	mm	€
237908	ø18	**49,50**

WATERONTHARDERS (HALF-)AUTOMATISCH

- Het gebruik van een waterontharder verlengt de levenscyclus van apparatuur.
- De ontharders zijn gebaseerd op een ionenuitwisselingsproces waarbij de calcium- en magnesiumionen die de waterhardheid veroorzaken worden gevangen door ionenuitwisselingshars in de ontharder.
- Het helpt de onderhoudskosten te verminderen dankzij effectieve preventie van kalkaanslag Het apparaat is uitgerust met een bedieningskop die het mogelijk maakt om de werkparameters van het waterontharderingssysteem naar wens in te stellen.
- De elementen in de kop zijn gemaakt van hoogwaardig keramiek, bestand tegen slijtage, corrosie en opbouw van onzuiverheden (bijvoorbeeld ijzer).
- Deze technologie zorgt voor een perfecte afdichting in de controller en daarom een lange en probleemloze werking.
- Diameter wateraansluiting 3/4".
- Werkdruk: 1,5 - 6,0 Ba.
- Werkomgevingstemperatuur: 5 - 38°C.
- Max. toevoerwatertemperatuur: 38°C.
- Regeneratietijd: 37 min.
- Uitgang voor 10°dH - 1200 L.
- Ontharding bed 4,0 L.
- Regeneratietank: 8 kg.
- Maximale waterstroom: 5 L/min.
- Regeneratie zoutverbruik per 1 cyclus: 0,5 kg.



230442



230459

WATERONTHARDER, HALFAUTOMATISCH

- Het halfautomatische onthardingsproces met pekel wordt met de hand gestart.
- Gewicht: 8 kg.

code	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	**285,00**

WATERONTHARDER, AUTOMATISCH

- Het automatische onthardingsproces met pekel wordt automatisch gestart.
- Met behulp van het bedieningspaneel kunnen de werktijd, regeneratietijd en waterhoeveelheid die moet worden behandeld worden ingesteld.
- Automatische vergrendeling voorkomt ongewenste toegang.
- Gewicht: 7,7 kg.

code	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	**339,00**

WATERONTHARDERS ANALOOG

- Hard water bevat opgeloste mineralen - onder andere calcium- en magnesiumverbindingen.
- Calcium- en magnesiumionen veroorzaken kalkaanslag, wat riskant is voor voorwerpen en gereedschappen die in contact komen met water of stoom.
- Waterontharding is een proces waarbij alle calcium- en magnesiumverbindingen die de waterhardheid veroorzaken worden verwijderd.
- Bij het passeren van de harskolom worden calcium- en magnesiumionen geabsorbeerd door harsdeeltjes.
- Wanneer het ionenuitwisselingsvermogen van de hars verdwijnt, zou het in een geschikt regeneratieproces met het gebruik van een zoute oplossing moeten worden hersteld Waterontharder kan worden geïnstalleerd wanneer de watertemperatuur lager is dan 45 ° C en de waterinvoerdruk niet hoger is dan 2 bar Regeneratie: alleen niet-gechloreerd zout Alleen voor drinkwater Geschikt voor het ontharden van water voor koffiezetapparaten, combi-steamers, vaatwassers en ijsblokjes.
- Dankzij het compacte formaat is dit apparaat perfect voor gebruik in bars en restaurants.
- Door het gebruik van componenten van de hoogste kwaliteit blijft het jarenlang veilig en betrouwbaar in gebruik.
- Optimale druk van het water: 1-2bar.

WATERONTHARDER

- Tijdens het ontharden mag de aangesloten machine niet gebruikt worden.
- Maximale / minimale waterdruk: van 1 tot 8 bar.
- Nominale stroom: 1000 L / uur.
- Omgevingstemperatuur: van 4 ° C tot 35 ° C.
- Toevoerwatertemperatuur: van 4 ° C tot 25 ° C.
- Verbindingsgrootte: 3/8 ".

code	filtercapaciteit (20°dH/30°dH/40°dH)	liter	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	**122,50**
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	**149,50**
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	**175,00**



231234 231227 231210

ZOUTTABLETTEN VOOR WATERONTHARDING

- Gemaakt van gecomprimeerd zout – grondstofsamenstelling is enkel natriumchloride NaCl.
- Tabletvorm – zout lost gelijkmatig op zonder te klonteren.
- Bedoeld voor:
- Het verzachten van water en het voorkomen van kalkaanslag.
- Waterdesinfectie.
- Verlengen van de levensduur van apparaten.
- Geweldig voor foodservice-apparaten, wasstraten, waterzuiveringen en vele andere doeleinden.
- Kan worden gebruikt in allerlei soorten waterontharders.
- Zouttabletten voldoen aan de norm EN 973 – Type A.

code	gewicht (kg)	€
231265	25	**17,50**
237984	10	**7,50**





INSECTENVERDELGERS VOOR GEBRUIK IN KEUKENS EN RESTAURANTS



270080

INSECTENVERDELGER MET KLEEFPLAAT 100 M²

- Geschikt voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt bereid en geserveerd.
- Metalen behuizing met wandbevestiging.
- 2 splintervrije 15W TL buizen.
- Kleefplaat aan achterzijde voor het vangen van de insecten.
- Maximaal bereik van ca 100m².
- Wordt inclusief een kleefplaat geleverd.

code	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	**115,00**
270028	230	2x 15W	2 Vervangingslampen	**36,95**
270233			Kleefplaat voor insectenverdelgers	**32,45**

INSECTENVERDELGERS VOOR BINNENSHUIS GEBRUIK



NEW


270097

270646

INSECTENVERDELGER

- Behuizing gemaakt van brandwerend ABS voor extra veiligheid.
- Voorzien van duurzame UV-A ledverlichting.
- Gemiddelde levensduur van de lamp: 20.000 uur.
- Insecten worden geëlektrocuteerd met 4000 V.
- Uitneembare opvanglade, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor hangende of vrijstaande plaatsing.

code	Voor	V	W	mm	€	
270097	300 m²	230	13	470x100 x(H)265	**78,50**	
270646	100 m²	230	11	330x100 x(H)263	**62,95**	N



270172

270165

270158

ELEKTRISCHE INSECTENVERDELGER

- Voor gebruik binnen.
- Behuizing gemaakt van een speciaal behandelde aluminium legering en ABS, brandwerende materialen voor goede veiligheid.
- 2x UV-A lampen.
- Insecten worden geëlektrocuteerd met 2000 – 2500 V.
- Verwijderbare opvangbak, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor hangende of vrijstaande plaatsing.



Ketting inbegrepen



Verwijderbare opvangbak

code	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	**46,45**
270165	230	40	515x104x(H)315	**63,50**
270172	230	45	655x90x(H)360	**74,50**

ABS
plastic

INSECTENVERDELGER MET KLEEFPLAAT 120 M²

- Geschikt voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt bereid en geserveerd.
- Vlamvertragende ABS-behuizing, geschikt voor wandmontage.
- Voorzien van 1 splintervrije UV-A lamp van 36 W.
- Kleefplaat aan de achterzijde voor het vangen van insecten.
- Lamp en kleefplaat zijn eenvoudig te vervangen.
- Bereik: maximaal ca. 120 m².
- Kleefplaat (390 x 270 mm) inbegrepen.

code	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	**70,00**
270233	Kleefplaat voor insectenverdelgers x10		390x270	**32,45**
270240	Vervangingslamp voor insectenverdelgers			**27,50**



270196



ABS
plastic
in- & outdoor

INSECTENVERDELGERS VOOR BUITENSHUIS GEBRUIK



270066

INSECTENVERDELGER WATERBESTENDIG

- ABS brandveilig kunststof.
- 2x UV-A buizen.
- Elektrocuteert insecten met 2000 V.
- IPX4 waterdichtheid, geschikt voor buitengebruik.
- Uitneembare opvanglade, eenvoudig te reinigen.
- Ketting montage.

code	-	V	W	mm	€
270066	100 m²	230	40	510x135x(H)305	**91,50**
270141	150 m²	230	45	680x140x(H)305	**99,00**



Ketting inbegrepen



Verwijderbare opvangbak

VERVANGINGSLAMP VOOR VLIEGENVERDELGERS

- UV-A TL buis.

code	Voor	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	**8,95**
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	**12,50**
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	**15,95**



934159

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser







270653

18/8 stainless steel | indoor

NEW

INSECTENVERDELGER MET KLEEFPLAAT, 80 M²

- Behuizing gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Geschikt voor ruimtes tot circa 80 m².
- Voorzien van een splintervrije 7 W E27 UV-A ledlamp.
- Gemiddelde levensduur van de lamp: 20.000 uur.
- Kleefplaat aan de achterzijde voor het opvangen van insecten, eenvoudig vervangbaar.
- Ontworpen voor wandmontage.
- Inclusief kleefplaat (355 x 215 mm).
- Vervangende lampen zijn afzonderlijk verkrijgbaar (code 270660).
- Geschikt voor restaurants, bakkerijen, voedingswinkels en supermarkten.

code	V	W	mm	€
270653	230	7	400x166x(H)240	**99,00**



270677

NEW

KLEEFPLAAT VOOR INSECTENVERDELGERS

- Verpakking met 10 kleefplaten.
- Draag wegwerphandschoenen tijdens het vervangen.
- Handen wassen na gebruik.
- Niet eten of drinken tijdens het vervangen.
- Compatibel met insectenverdelger 270653.

code	verpakt per	mm	€
270677	10	355x215	**29,95**



270660

NEW

LED-LAMP VOOR INSECTENVERDELGER

- Vervangende LED voor insectenverdelger (code 270653).
- E27, 7W UV-A LED-lamp speciaal voor insectenverdelgers.
- Gemiddelde levensduur van de lamp: 20.000 uur.

code	-	€
270660		**29,95**

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL





191026

191019



975015

975022

EXTREME WASH PROFESSIONAL AFWASMIDDEL VOOR COMMERCIËLE VAATWASSERS

- Bevat alkalisch concentraat.
- Verwijdert voedselresten, aanslag en verkleuringen.
- Voorweken is niet nodig.
- Anticorrosieve eigenschappen.
- Neutraal in oplossing.
- Aanbevolen voor alle huishoudelijke en industriële vaatwassers.
- pH 13.

code	-	€
191019	10 l	**39,90**
191026	20 l	**75,90**

EXTREME SHINE PROFESSIONAL GLANSSPOELMIDDEL VOOR SERVIES EN HORECA--APPARATUUR

- Bevat organische zuren, pH 2.
- Verwijdert minerale afzettingen uit het water.
- Aanbevolen voor vaatwerk van glas, keramiek, faience, geëmailleerd en metaal, en voor vaatwerk met een anti-aanbaklaag.
- Veilig voor handbeschilderd servies.
- Nadrogen is niet nodig.
- Geschikt voor huishoudelijke en commerciële vaatwassers.

code	-	€
975015	10 l	**37,90**
975022	5 l	**19,90**



191033

EXTREME WASH & SHINE PROFESSIONAL-SET

- Set bevat:
  - HENDI Extreme Wash Professionele afwasmiddel (975053).
  - HENDI Extreme Shine Professionele naspoelmiddel (975022).

code	€
191033	**60,50**



191002

EXTREME OVENREINIGER PROFESSIONELE COMBI-OVENREINIGER

- Sterk alkalisch concentraat, pH 13.
- Geschikt voor dagelijkse en periodieke reiniging van combi-ovens.
- Verwijdert ingebrande olie- en teerachtige resten, aangekoekt vet, organische aanslag en verkleuringen.
- Bevat corrosieremmers.
- Aanbevolen voor apparaten met een CIP-reinigingsprogramma.
- Naspoelen is vereist.

code	liter	€
191002	10	**56,50**



ONTVETTER SCHUIMEND

- Verwijdert grondig alle vetten, oliën en vuil van grills, friteuses, ovens, afzuigkappen en tegels.
- Kan worden gebruikt op alle wasbare, alkalibestendige oppervlakken.
- Niet geschikt voor aluminium of geverfde oppervlakken!
- Het dikke schuim is ideal voor gebruik op verticale oppervlakken.

code	liter	€
976791	1	**7,50**



976791 975039

PROFESSIONELE GRILL EN OVEN REINIGER

- Gebruiksklaar, sterk alkalisch product voor het verwijderen van olieachtige en teerachtige aanslag, aangebrand vet en organische verkleuringen.
- Reinigt en ontvet.
- Geschikt voor de dagelijkse reiniging van bakplaten, ovens en afzuigkappen.
- Helpt de natuurlijke glans van oppervlakken te behouden.
- Geurvrij.
- pH 14.

code	liter	€
975039	1	**5,95**





976739

REINIGINGSTABLETTEN VOOR KOFFIEAUTOMATEN 120 STUKS

- De koffieautomaat reiniger is geschikt voor regelmatig gebruik in koffie-, espresso- en theemachines.
- Verwijdert hardnekkige aanslag zoals koffie- of thee-olie.
- Ook te gebruiken voor het reinigen van thermosflessen.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	gewicht (kg)	€
976739	12	0,24	**17,25**



976777

ONTKALKINGSPOEDER

- Geconcentreerd, professioneel ontkalkingsmiddel.
- Verwijdert kalkaanslag op professionele vaatwassers, waterkokers, koffiemachines en wasmachines (wasprogramma 40°C).
- Kan ook worden gebruikt om roestvaststalen oppervlakken te reinigen.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	gewicht (kg)	€
976777	12	1	**13,95**



976753

KOFFIEAPPARAAT REINIGER

- De koffiemachinereiniger is geschikt voor regelmatig gebruik in koffie-, espresso- en theemachines.
- Verwijdert hardnekkige aanslag zoals koffie- of thee-olie.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	gewicht (kg)	€
976753	12	1	**12,50**



976760

ONTKALKER GECONCENTREERD

- Hoogconcentraat op basis van citroenzuur voor het effectief ontkalken van heetwaterapparaten, koffie- en wasmachines, boilers, roestvaststalen potten en tegels.
- 1 liter fles, dosering 100-200 ml per 1 liter koud water.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	liter	€
976760	12	1	**8,25**



NEW

976678

EXTREME MILK FROTHER CLEANER
PROFESSIONELE REINIGER VOOR MELKOPSCHUIMERS

- Geschikt voor het reinigen van melkopschuimers in alle koffiemachines met een melkopschuimsysteem of opzetstuk.
- Verwijdert oude, gekristalliseerde eiwitten en vetresten.
- Spoelt de melkleidingen tijdens het reinigen continu door.
- Fles met geïntegreerde doseerkamer.
- pH 1.

code	liter	€
976678	1	6,45



976746

SOFTIJS- EN SLAGROOMMACHINE REINIGER

- Reiniger voor alle gangbare slagroom- en softijsmachines.
- Lost vet- en eiwitresten op.
- Kan ook aan de buitenkant van het apparaat worden gebruikt.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	liter	€
976746	12	1	7,50


ROESTVAST STAAL REINIGER

- Reinig alle soorten roestvaststalen en aluminium oppervlakken.
- Klaar voor gebruik, gewoon sprayen en afnemen.
- Wordt geleverd in een spuitfles van 500 ml.
- Verwijdert vingerafdrukken en heeft een antistatische werking.
- Na gebruik zijn de behandelde oppervlakken vuil- en waterafstotend.

code	besteleenheid	liter	€
976784	12	0,5	9,50



976784



18/8 stainless steel | indoor

NEW



809693

PAPIEREN HANDDOEKDISPENSER

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Geïntegreerd kijkvenster voor snelle controle van het vulniveau.
- Wandmodel.
- Geschikt voor standaard gevouwen papieren handdoeken, formaat: max. 250×115 mm (uitgevouwen formaat 250×230 mm).
- Capaciteit: 250 stuks.
- Geschikt voor sanitaire ruimtes, keukenruimtes, personeelsruimtes en andere gedeelde werkruimtes.

code	mm	€
809693	270x130x(H)130	**31,00**

18/8 stainless steel

NEW



809792

HAARNETDISPENSER

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Gesloten front beschermt wegwerphaarnetten tegen vervuiling van buitenaf.
- Deksel met opening aan de bovenzijde voor snel bijvullen.
- Onderkant opening ondersteunt nette één-voor-één uitgifte.
- Geïntegreerde vulniveau-indicator.
- Wandmontage.
- Geschikt voor hygiënestations in voedselvoorbereidingsruimtes, productieruimtes en laboratoria.

code	mm	€
809792	400x230x(H)505	**119,95**

18/8 stainless steel

NEW



809778 809785

PAPIEREN HANDDOEKDISPENSER, AFSLUITBAAR

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Constructie met voorlading voor eenvoudig en snel bijvullen.
- Gesloten ontwerp.
- Geïntegreerd kijkvenster voor snelle controle van het vulniveau.
- Afsluitbaar ontwerp, inclusief sleutel.
- Geschikt voor standaard gevouwen papieren handdoeken, formaat: max. 250×115 mm (uitgevouwen formaat 250×230 mm).
- Wandmodel.
- Geschikt voor sanitaire ruimtes, keukenruimtes, personeelsruimtes en andere gedeelde werkruimtes.

code	-	mm	€
809778	250 stuks	260x120x(H)160	**67,00**
809785	500 stuks	260x120x(H)270	**82,00**

18/8 stainless steel

NEW



809808

SCHORTDISPENSER

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Ontworpen voor het opbergen en uitgeven van wegwerpschorten.
- Wandmodel.
- Gesloten behuizing helpt de schorten te beschermen tegen vervuiling van buitenaf.
- Ondersteunt nette opslag in hygiëne- en voorbereidingsruimtes.
- Geschikt voor zowel losse schorten als schorten op rol.

code	mm	€
809808	350x140x(H)500	**119,95**

NEW

18/8 stainless steel

HANDSCHOENDISPENSER

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Geschikt voor dozen met wegwerphandschoenen.
- Open ontwerp aan de voorzijde voor snelle toegang.
- Wandmontage.
- Geschikt voor handschoendozen tot 255×130×(H)80 mm.
- Geschikt voor entrees, werkstations en voorbereidingsruimtes.

code	mm	€
809662	260x96x(H)130	**26,50**
809679	260x96x(H)260	**33,00**
809686	260x96x(H)390	**36,50**



809662



809679



809686

NEW

18/8 stainless steel



809839



809846

AFVALBAK VOOR PAPIEREN HANDDOEKJES

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Geperforeerde behuizing.
- Open bovenzijde voor snel wegwerpen van afval.
- Geschikt voor het verzamelen van gebruikte papieren handdoeken.
- Kan aan de wand of onder een wastafel worden gemonteerd.
- Geschikt voor sanitaire ruimtes, backoffice-ruimtes, productieruimtes en andere gedeelde werkomgevingen.

code	liter	mm	€
809839	35	220x270x(H)400	**85,00**
809846	60	350x270x(H)550	**151,95**



809822

NEW

18/8 stainless steel

AFVALBAK

- Gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Scharnierend deksel.
- Ontworpen voor dagelijkse afvalinzameling.
- Zijhandgrepen voor eenvoudig tillen en verplaatsen.
- Geschikt voor wasruimtes, keukens, bijkeukens en ruimtes achter de schermen.

code	liter	mm	€
809815	60	350x350x(H)600	**269,00**
809822	80	350x350x(H)770	**295,95**

AMER★BOX®

PP polypropylene **NEW**

SMALLE AFVALBAK

code	liter	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	**36,50**



691137

873465



873458



873458

PP polypropylene · stackable

AFVALBAK

- Gemaakt van polypropyleen.
- Pedaalbediening.
- Inclusief handgreep en wielen.
- Deksels afzonderlijk verkrijgbaar in 6 kleuren.

code	liter	mm	€
873458	120	510x425x(H)875	**68,00**

PE polyethylene

DEKSEL VOOR AFVALBAK

- Deksel voor afvalbak, code 873458.

code	kleur	mm	€
873465	Groen	505x415	**14,60**
873472	Zwart	505x415	**14,60**
873489	Geel	505x415	**14,60**
873496	Rood	505x415	**14,60**
873502	Blauw	505x415	**14,60**
873519	Bruin	505x415	**14,60**



873465 873472 873489 873496 873502 873519

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



809952

PAPIEREN HANDDOEKDISPENSER VOOR MUURMONTAGE

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gekartelde rand voor het eenvoudig afscheuren van een papieren handdoek.
- Max. breedte van een rol: 297 mm.
- Schroeven voor wandmontage inbegrepen.

code	mm	€
809952	395x290x(H)260	35,00



809914

PAPIEREN HANDDOEKDISPENSER VRIJSTAAND

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gekartelde rand voor het eenvoudig afscheuren van handdoeken.
- Max. breedte van een rol: 430 mm.

code	mm	€
809914	540x395x(H)975	75,00



873397

DWEILEMMER

- Gemaakt van kunststof.
- Inclusief grote wringer.
- 4 wielen.
- Inclusief handgreep.
- Capaciteit: 16L.

code	liter	€
873397	16	21,90



663950

NATTE VLOER BORD

- Bevat waarschuwing in 5 talen.

code	mm	€
663950	300x460x(H)615	11,95



691083

WASGOED TROLLEY

- Stalen structuur met afneembare waszak.
- De waszak is van Oxford materiaal en is wasbaar.
- 4 wielen waarvan er 2 zwenkwielen zijn.

code	mm	€
691083	900x650x(H)850	149,50

NEW

WASZAK VOOR WASTROLLEY

- Waszak voor HENDI wastrolley 691083.
- Gemaakt van Oxford-stof.
- Kan worden gereinigd in een wasmachine.

code	€
691090	28,95

AMER★BOX®





PP
polypropylene



691038

RONDE AFVALBAK

code	liter	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	**74,50**
691403	80	ø490x(H)620	**59,50**

DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK

code	past op	mm	€
691045	691038	ø570x(H)35	**16,45**
691410	691403	ø505x(H)35	**13,45**



691045

OPEN DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK

code	past op	mm	€
691052	691038	ø570x(H)135	**22,45**
691427	691403	ø510x(H)120	**20,95**



691052

SWING DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK

code	past op	mm	€
691069	691038	ø580x(H)190	**33,45**
691434	691403	ø505x(H)190	**22,95**



691069

TROLLEY VOOR RONDE AFVALBAK

code	past op	mm	€
691076	691038	ø455x(H)165	**36,95**
691441	691403	ø400x(H)165	**28,45**



691076



AMER★BOX®

PP polypropylene

DESIGNED IN USA



691151

PEDAALEMMER

code	liter	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	**62,50**
691168	87	500x410x(H)815	**76,50**



S.S. stainless steel

AFVALZAKHOUDER

- Frame van roestvast staal.
- Bestemd voor 70x110 cm, 120L vuilniszakken.
- Voetbediend klem mechanisme houdt de zak gesloten.
- 2 wielen met remmen.

code	mm	€
691021	420x580x(H)960	**119,00**



Voetbediend klemmechanisme houdt de zak gesloten



691021

RUBBEREN BAND VOOR AFVALZAKHOUDER

NEW

- Voor HENDI afvalzakhouder 691021.

code	€
944660	**6,50**

RONDE PEDAALEMMER MET BINNENEMMER

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Gepolijste oppervlakteafwerking.
- Comfortabele, hygiënische opening.
- Antislippedaal
- Innovatief "klikvergrendelingssysteem" dat het deksel na opening vergrendelt.
- Polypropyleen binnenemmer met een dubbele handgreep om de vuilniszak op zijn plaats te houden.

code	liter	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	**19,50**
691335	20	ø300x(H)440	**38,50**
691342	30	ø300x(H)650	**52,50**



691342



691380

AFVALBAK MET ASBAK

- Behuizing van roestvast staal.
- Gepolijste afwerking.
- Verwijderbare asbak met rooster, boven de afvalbak geplaatst voor eenvoudig legen en reinigen.
- Afvalbak opening ø135 mm.
- Anti-slip rubberen bodem voor extra stabiliteit en bescherming tegen krassen op de vloer.

code	liter	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**55,00**
691397	33	ø240x(H)660	**114,50**



691397

AFVALBAK MET ASBAK

- Behuizing van roestvast staal.
- Gepolijste afwerking.
- Verwijderbare asbak met rooster, boven de afvalbak geplaatst voor eenvoudig legen en reinigen.
- Afvalbak opening ø135 mm.
- Anti-slip rubberen bodem voor extra stabiliteit en bescherming tegen krassen op de vloer.

code	liter	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	**114,50**



440216



18/8 stainless steel | outdoor

WAND ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, is eenvoudig te monteren tegen muren en palen.
- Eenvoudig te legen dankzij de onderkant die geopend en gesloten kan worden met een sleutel.

code	mm	€
440216	ø75x(H)460	**84,95**



440223



18/8 stainless steel

STAANDE ZUIL ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, kan op de vloer gemonteerd worden of vrij staan.
- Eenvoudig te legen, bovenste deel kan met een sleutel ontgrendeld en vervolgens geleegd worden.
- Voet is ø170 mm, zuil is ø75 mm.

code	mm	€
440223	ø170x(H)920	**132,50**

16

Furniture

Durability you can rely on





Roestvast staal meubilair om zelf in elkaar te zetten.
Snel en makkelijk te monteren.
Compacte verpakking - lagere verzendkosten.



GEDEMONTEERD
MEUBILAIR WORDT GELEVERD
IN EEN HANDZAME VERPAKKING

1



ALLE ONDERDELEN
ZIJN KLAAR OM GEMONTEERD
TE WORDEN, SCHROEVEN
EN SLEUTEL INBEGREPEN

2



MONTEER DE POTEN
SNEL EN ZONDER
MOEITE MET
DE MEEGELEVERDE
SCHROEVEN
EN SLEUTEL

3



ZEER SOLIDE,
KLAAR VOOR GEBRUIK
IN 5 MINUTEN!

4



HEX SLEUTEL
VOOR SNELLE MONTAGE



POTEN WORDEN SOLIDE
GEMONTEERD MET 2 SCHROEVEN



MAKKELIJK WATERPAS
TE ZETTEN

ROESTVAST STALEN MEUBELS


812457


817568

CENTRALE WERKTAFEL BUDGET LINE

- Werkblad en plank gemaakt van roestvast staal.
- Legplank verbonden met de roestvaststalen poten via een aluminium kraag.
- In hoogte verstelbare poten.
- Draagvermogen van werkblad en legplank: 130 kg.

code	mm	€
812457	1200x600x(H)850	**215,00**
812440	1000x600x(H)850	**195,00**
812464	1400x600x(H)850	**239,00**
812471	1600x600x(H)850	**259,00**
812488	1800x600x(H)850	**285,00**

WERKTAFEL MET SPATRAND BUDGET LINE

- Werkblad en plank gemaakt van roestvast staal.
- Plank verbonden met poten via aluminium klemmen.
- In hoogte verstelbare poten.
- Met spatrand.
- Draagvermogen: 130 kg.

code	mm	€
817568	1000x600x(H)950	**219,00**
817575	1200x600x(H)950	**239,00**
817582	1400x600x(H)950	**279,00**
817599	1600x600x(H)950	**299,00**
817605	1800x600x(H)950	**329,00**




811818

SPOELBAK

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 304).
- Bedoeld voor wandmontage.
- Interne afmetingen 350x250x(H)103mm.
- ø35 mm opening voor kraaninstallatie, geschikt voor HENDI 970522 kraan.
- ø51 mm afvoer geschikt voor standaard afvoeren

code	mm	€
811818	400x290x(H)145	**94,95**

CENTRALE EN WANDTAFELS – PROFI LINE MET BOUTEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Het werkblad is gevuld met een gelamineerd, waterdicht versterkend en geluidsdicht bord.
- Geschatte toegestane belasting op het werkblad: 70 kg/m².
- Poten gemaakt van 40 x 40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



811511



811467

CENTRALE TAFEL MET PLANK – GESCHROEFD

- Niet-verstelbare plank – de afstand van de vloer tot de onderkant van de plank is 160 mm.
- Toegang tot de werkruimte van alle zijden.
- Geschatte toegestane belasting van de plank: 70 kg/m².

code	mm	€
MET PLANK, DIEP 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	**323,00**
811535	1400x600x(H)850	**370,00**
811542	1600x600x(H)850	**415,00**
811559	1800x600x(H)850	**450,00**
811528	1200x600x(H)850	**345,00**
MET PLANK, DIEP 700 MM		
810705	1000x700x(H)850	**369,00**
810712	1200x700x(H)850	**399,00**
810729	1400x700x(H)850	**419,00**
810736	1600x700x(H)850	**469,00**
810743	1800x700x(H)850	**525,00**

WANDTAFEL MET PLANK – GESCHROEFD

- Spatrand van 40 mm hoog ter bescherming van de muur tegen vlekken.
- Niet-verstelbare plank – de afstand van de vloer tot de onderkant van de plank is 160 mm.
- Geschatte toegestane belasting van de plank: 70 kg/m².

code	mm	€
DIEP 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	**350,00**
811474	1200x600x(H)850	**375,00**
811481	1400x600x(H)850	**435,00**
811498	1600x600x(H)850	**460,00**
811504	1800x600x(H)850	**490,00**
811450	800x600x(H)850	**325,00**
DIEP 700 MM		
812716	800x700x(H)850	**375,00**
812723	1000x700x(H)850	**385,00**
812730	1200x700x(H)850	**429,00**
812747	1400x700x(H)850	**459,00**
812754	1600x700x(H)850	**525,00**
812761	1800x700x(H)850	**550,00**

SPOELTAFELS – GESCHROEFD, PROFI LINE

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- De spoelbak is naadloos in het werkblad geschroefd en geperst uit één stuk roestvast staal.
- Afmetingen gootsteen: 400x400x(H)250 mm.
- Standaard reliëf in de bodem voor de sifon: ø50 mm.
- Tapgat: ø30 mm.
- 10 mm reliëf van het werkblad om te voorkomen dat er water uit het werkblad komt.
- De geschatte toegestane belasting op het werkblad is 70 kg/m².
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- De achterpoten van de tafel worden 50 mm van de muur verwijderd om de wandinstallatie te vergemakkelijken.
- Poten gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



811849



811870

SPOELTAFEL – GESCHROEFD

code	mm	positie spoelbak	€
DIEP 600 MM			
811849	600x600x(H)850	midden	**405,00**

SPOELTAFEL MET PLANK – GESCHROEFD

- Vaste onderplank zonder bodem.
- Afstand van de vloer tot de onderzijde van de plank: 160 mm.

code	mm	positie spoelbak	€
DIEP 600 MM			
811856	600x600x(H)850	midden	**465,00**
811863	800x600x(H)850	rechts	**515,00**
812495	800x600x(H)850	links	**525,00**
811870	1000x600x(H)850	rechts	**580,00**
812631	1000x600x(H)850	links	**585,00**
DIEP 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	rechts	**605,00**
812945	1000x700x(H)850	links	**605,00**

TAFEL MET 2 SPOELBAKKEN EN PLANK – MET BOUTEN, DIEPTE 600 MM

- Plank zonder vulling.
- Niet verstelbaar.
- De afstand van de vloer tot de onderrand van de plank is 160 mm.

code	mm	€
DIEP 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	**695,00**
DIEP 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	**740,00**



811887

CENTRALE EN WANDTAFELS – KITCHEN LINE MET BOUTEN

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Het werkblad is versterkt met een lengteprofiel aan de onderkant.
- Toegestane belasting van het aanrechtblad bedraagt: ±70 kg/m².
- Verkrijgbaar met of zonder een 40 mm achterwand.
- Beggen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



817162



817278

CENTRALE TAFEL MET PLANK - GESCHROEFD, DIEPTE 600 MM

code	mm	€
817094	600x600x(H)850	**273,00**
817100	800x600x(H)850	**298,00**
817162	1000x600x(H)850	**325,00**
817179	1200x600x(H)850	**345,00**

WANDTAFEL MET PLANK – GESCHROEFD, DIEPTE 600 MM

code	mm	€
817223	600x600x(H)850	**285,00**
817261	800x600x(H)850	**308,00**
817278	1000x600x(H)850	**335,00**
817285	1200x600x(H)850	**355,00**

NEW

WERKBANK MET SCHUIFDEUREN, GESCHROEFD

- Gemaakt van roestvast staal.
- Schuifdeuren met grepen van kunststof.
- Werkblad van roestvast staal met waterbestendige gelamineerde plaat.
- Geschroefde constructie voor zelfmontage, waardoor transport en opslag eenvoudiger zijn.
- Uitneembaar intern schap, niet verstelbaar.
- Maximale belasting van werkblad en schap: ca. 70 kg/m².
- 40 mm hoge spatrand.
- 100 mm wandafstand voor eenvoudigere plaatsing tegen keukenwanden.
- Hoogte poten: 160 mm.
- Verstelbare poten: +25/-5 mm.



817759

code	mm	€
817742	800x600x(H)850	**629,00**
817759	1000x600x(H)850	**699,00**
817766	1200x600x(H)850	**819,00**
817773	1400x600x(H)850	**849,00**
817780	1600x600x(H)850	**919,00**

WASTAFELS – KITCHEN LINE MET BOUTEN

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Afmetingen gootsteen 400x400x(H)250 mm.
- Standaard gat in de bodem voor de sifon: ø50 mm.
- Tapgat: ø30 mm.
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- Geschatte toegestane belasting op het werkblad en de plank (indien van toepassing): 70 kg/m².
- Benen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



816790



817025

SPOELTAFEL, MET BOUTENDIEPTE

code	mm	positie spoelbak	€
816752	600x600x(H)850	midden	**389,00**
816769	800x600x(H)850	rechts	**409,00**
816776	800x600x(H)850	links	**410,00**
816783	1000x600x(H)850	rechts	**429,00**
816790	1000x600x(H)850	links	**429,00**

SPOELTAFEL MET LEGPLANK, MET BOUTEN

code	mm	positie spoelbak	€
816806	600x600x(H)850	midden	**435,00**
816998	800x600x(H)850	rechts	**467,00**
817001	800x600x(H)850	links	**469,00**
817018	1000x600x(H)850	rechts	**495,00**
817025	1000x600x(H)850	links	**495,00**



817049



817032

TAFEL MET 2 SPOELBAKKEN – MET BOUTEN

- Twee spoelbakken naadloos in het werkblad gelast, elk geperst uit één stuk roestvast staal.

code	mm	€
817049	1000x600x(H)850	**530,00**

TAFEL MET 2 WASTAFELS EN EEN PLANK, VASTGESCHROEFD

code	mm	€
817032	1000x600x(H)850	**605,00**

TAFEL MET 2 SPOELBAKKEN – GELAST

- Gelaste constructie voor extra stevigheid.
- Spoelbak meet 400x400x(H)250mm, geperst uit één plaat en naadloos in het werkblad gelast.
- Voorgeboorde afvoeropening ø50 mm, compatibel met standaard sifons.
- Voorgeboorde ø30 mm kraanopening.
- Werkblad voorzien van 40 mm spatwand en 10 mm waterrand.
- Voeten op 50 mm van de rand geplaatst voor eenvoudige montage tegen de muur.
- Verstelbare voeten: +25/-5 mm.



815007

code	mm	€
815007	1000x600x(H)850	**680,00**

WANDWERKTAFELKASTEN – GELAST

- Gemaakt van roestvast staal.
- Deurgrepen gemaakt van synthetisch materiaal.
- Gelaste constructie voor duurzaamheid en stabiliteit.
- Werkblad gevuld met een waterdicht gelamineerd bord, dat het meubilair versterkt en geluiddicht maakt.
- Verwijderbare plank in de kast, niet verstelbaar.
- De toegestane belasting op het tafelblad en de plank is ongeveer 70 kg/m^2.
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- De kast is 100 mm van de muur verwijderd om de installatie te vergemakkelijken.
- Beenhoogte: 160 mm, met verstelbare voeten: +25/-5 mm.



811658

WANDTAFELKAST MET SCHUIFDEUREN - GELAST

code	mm	€
811641	800x600x(H)850	**660,00**
811658	1000x600x(H)850	**725,00**
811665	1200x600x(H)850	**860,00**
811672	1400x600x(H)850	**885,00**
811689	1600x600x(H)850	**955,00**

HANGKASTEN – GELAST, MET SCHUIFDEUREN PROFI LINE

- Gelaste constructie voor duurzaamheid en stabiliteit.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Schuifdeuren op draaiende units.
- Deurgrepen gemaakt van synthetisch materiaal.
- Geschat toegestane rekbelasting: 70 kg/m^2.
- De set bevat hangers om aan de muur te hangen.

code	mm	€
DIEP 300 MM		
811207	1000x300x(H)600	**495,00**
814154	800x300x(H)600	**430,00**
DIEP 400 MM		
814178	800x400x(H)600	**469,00**
814185	1000x400x(H)600	**525,00**
811214	1200x400x(H)600	**555,00**



811207

SPOELTAFELS, KASTEN, GELAST

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gelaste constructie.
- Standaard reliëf in de bodem voor de sifon: Ø50 mm.
- Tapgat: Ø30 mm.
- Inclusief een voorpaneel.
- Benen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Geschatte toegestane belasting op het werkblad: 70 kg/m^2.
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- Achterpoten 100 mm van de muur verplaatst om installatie tegen de muur te vergemakkelijken.
- Hoogte been: 160 mm.
- Verstelbare poten (+25/-5 mm).
- Inclusief scharnierende deuren.
- Exclusief achterwand.



813546



813690

WASTAFEL, GELAST, MET KAST EN SCHARNIERENDE DEUREN

- In de cabine met scharnierende deuren, met scharnieren links.
- Magnetische vergrendelingen.

code	mm	€
1 SPOELBAK, DIEP 600 MM		
813522	600x600x(H)850	**715,00**
1 SPOELBAK, DIEP 700 MM		
813546	600x700x(H)850	**739,00**

TAFEL MET 2 SPOELBAKKEN, KAST – GELAST, MET SCHUIFDEUREN

- Kast met schuifdeuren.

code	mm	€
813690	1000x600x(H)850	**1 125,00**



811832



811009

TAFELS MET WASBAKJES – GELASTE PROFI-LIJN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gelaste constructie voor duurzaamheid en stabiliteit.
- Indruk in de bodem van de spoelbak - de zogenaamde "envelop" om het water volledig af te voeren.
- Standaard afvoergat in de bodem voor de sifon: Ø50 mm.
- Kraangat: Ø30 mm.
- Met voorplaat.
- Poten gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Geschatte toegestane belasting op het werkblad: 70 kg/m².
- Een opstaande rand van 40 mm hoog aan de achterkant van de spoelbak om de muur te beschermen tegen opspattend water, vuil of vet.
- De achterpoten van de tafel staan 100 millimeter naar voren geplaatst ten opzichte van de achterrand van het blad, zodat er ruimte is tussen de poten en de muur.
- Hoogte poten: 160 mm.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.

code	mm	maat bassin (mm)	€
ENKELE WASTAFEL, DIEP 600 MM, HOOGTE 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	**479,50**
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	**525,00**
ENKELE WASTAFEL, DIEP 700 MM, HOOGTE 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	**564,00**
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	**610,00**



TAFEL MET ENKELE WASBAK, ZONDER SPATRAND - GESCHROEFD, DIEPTE 600 MM

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag van het meubilair.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Versie zonder front- en zijpanelen.
- Reliëf in de kamer - een helling richting de sifon, de zogenaamde 'envelop'.
- Kamerhoogte: 300 mm.
- Standaard opening in de bodem voor de sifon: ø50 mm.
- Centraal gelegen plaats voor het monteren van de accu: ø30 mm.
- Spatrand van 40 mm hoog ter bescherming van de muur tegen vlekken.
- Afstand van de achterrand tot de bak: 100 mm.
- Poten gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.

code	mm	€
811009	800x600x(H)850	**485,00**
811023	1000x600x(H)850	**525,00**

NEW



817698


811719


811726

VERSTELBARE ENKELE WANDPLANK MET 2 BEUGELS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Inclusief 2 consoles voor ophanging.
- Mogelijk om te demonteren.
- Spatwand: 30 mm.
- Geschat maximaal toelaatbare belasting van de plank: 25 kg/m².

code	mm	€
811788	1000x300x(H)600	**115,00**
811719	800x300x(H)600	**99,00**
811795	1200x300x(H)600	**115,00**
811801	1400x300x(H)600	**126,00**

DUBBELE WANDPLANK, IN HOOGTE VERSTELBAAR, MET 2 BEUGELS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Spatrand van 30 mm hoog om te voorkomen dat goederen van de plank vallen.
- De toegestane belasting op de plank bedraagt circa 25 kg/m².
- De set bevat 2 consoles voor wandmontage.

code	mm	€
DIEP 300 MM		
811771	800x300x(H)600	**187,50**
811726	1000x300x(H)600	**200,00**
811733	1200x300x(H)600	**230,00**
811740	1400x300x(H)600	**235,00**
DIEP 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	**289,00**

NEW

SPOELTAFEL

- Spoelbak van 18/8 roestvast staal, constructie van 18/0 roestvast staal.
- Afmeting spoelbak: 600x500x(H)300 mm.
- Spoelbak met afgeronde hoeken.
- Standaard geperforeerde sifonopening: Ø50 mm.
- Tapgat: Ø30 mm.
- Met voorpaneel.
- 40x40 mm vierkante poten.
- Opstaande achterrand van 40 mm.
- Achterpoten geplaatst op 100 mm van de muur voor eenvoudigere installatie.
- Hoogte poten: 160 mm.
- Verstelbare poten: +25/-5 mm.

code	mm	€
817698	800x650x(H)850	**579,00**


816486

WANDPLANK, MET 2 BEUGELS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Spatrand van 30 mm hoog ter voorkoming dat goederen van de plank vallen.
- De geschatte toelaatbare belasting van de plank is 25 kg/m².
- De set bevat 2 consoles voor wandmontage.

code	mm	€
816486	800x300x(H)250	**99,00**
816493	1000x300x(H)250	**110,00**
816509	1200x300x(H)250	**119,00**
816516	1400x300x(H)250	**129,00**

DOORGANGSKASTEN MET SCHUIFDEUREN

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- 2 verwijderbare planken, niet verstelbaar.
- 2 niet-verwijderbare planken (onderste en middelste plank).
- Geschatte toegestane belasting op het tafelblad en schap: 70 kg/m².
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



811108



812402

DOORGANGSKAST MET TUSSENSCHOT EN SCHUIFDEUREN – GESCHROEFD

- Acht schuifdeuren met verticale kunststof handgrepen, allemaal voorzien van polyamide kogellagers.

code	mm	€
811634	800x500x(H)1800	**1 580,00**
811108	1000x600x(H)1800	**1 775,00**

DOORGANGSKAST MET SCHUIFDEUREN – GESCHROEFD

- Vier schuifdeuren met verticale handgrepen van kunststof, allemaal op polyamide kogellagers.

code	mm	€
812402	800x700x(H)1800	**1 525,00**

OPBERGREK MET 4 VOLLEDIGE PLANKEN – GESCHROEFD

- Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- Poten gemaakt van 30x30 mm profielen.
- Geschatte toegestane belasting per plank: 70 kg/m².
- Poten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.

code	mm	€
812501	600x400x(H)1800	**355,00**
812518	800x400x(H)1800	**400,00**
812525	1000x400x(H)1800	**432,00**
812532	1000x500x(H)1800	**480,00**
812556	1000x600x(H)1800	**495,00**
812549	1200x500x(H)1800	**495,00**
812563	1200x600x(H)1800	**552,00**



812525

NEW



219782

AFZUIGKAP, SCHUIN, WANDGEMONTEERD, GESCHROEFD

- Gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Wandgemonteerd schuin ontwerp.
- Geschroefde constructie voor zelfmontage.
- Uitgerust met 1 ventilatieaansluiting: ø200 mm.
- Geleverd met roestvaststalen labyrintfilters.
- Labyrintfilters zijn vaatwasmachinebestendig.
- Vet dat door de labyrintfilters wordt opgevangen, loopt af naar een geïntegreerde opvanggoot.
- Voorbereid voor wandmontage met bevestigingsgaten en ophangpunten.
- Geschikt voor aansluiting op een externe afzuigventilator of gebouwventilatiesysteem.

code	mm	€
219775	1000x1000x(H)450	**489,00**
219782	1200x1000x(H)450	**529,00**




220986

WANDGEMONTEERDE AFZUIGKAP - BEVESTIGD MET BOUTEN

- Gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Constructie met bouten voor zelfmontage.
- Met aansluiting voor ventilatie: 1x ø200 mm.
- Labyrintfilters gemaakt van roestvast staal en vaatwasmachinebestendig.
- Vuil en vet van de labyrintfilters worden opgevangen in een ingebouwde opvangbak.
- Systeem van gaten en ophangpunten voor montage.
- Moet worden aangesloten op de ventilator of het ventilatiesysteem in het gebouw.

code	mm	€
220986	1005x1000x(H)450	**529,00**
220993	1205x1000x(H)450	**559,00**



229286

WANDGEMONTEERDE AFZUIGKAP, SCHUIN MODEL

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met aansluiting voor ventilatiekanaal: 1x ø200 mm.
- Een set labyrintfilters gemaakt van roestvast staal, vaatwasmachinebestendig.
- Vuil en vet dat op de labyrintfilters afzet, stroomt in een speciale opvanggoot.
- Systeem van gaten en ophangpunten voor montage.
- Moet worden aangesloten op de ventilator of het ventilatiesysteem in het gebouw.

code	-	mm	€
229286	zonder verlichting	1000x700x(H)450	**785,00**
229293	zonder verlichting	1200x700x(H)450	**825,00**
229309	met LED-verlichting	1000x700x(H)450	**875,00**
229316	met LED-verlichting	1200x700x(H)450	**910,00**

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238592

SPOELTAFEL VOOR DOORSCHUIFVAATWASSER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van spoelbak en korfgeleiding.
- Breedte korfgeleiding: 510 mm.
- Met opstaande rand.
- Koppeling voor aansluiting op doorschuifvaatwassers.
- Verstelbare poten: +25/-5 mm.
- Flat-pack levering voor zelfmontage.

code	-	mm	€
238585	links	1200x815x(H)850	**719,00**
238592	rechts	1200x815x(H)850	**719,00**

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238691

SPOELTAFEL VOOR DOORSCHUIFVAATWASSER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van korfgeleiding.
- Breedte korfgeleiding: 510 mm.
- Met opstaande rand.
- Koppeling voor aansluiting op doorschuifvaatwassers.
- Verstelbare poten: +25/-5 mm.
- Flatpack levering voor zelfmontage.

code	-	mm	€
238691	links	1000x815x(H)850	**539,00**
238721	rechts	1000x815x(H)850	**539,00**

SPOELTAFEL MET PLANK EN RUIMTE VOOR ONDERBOUWVAATWASSER

- Gemaakt van hoogwaardig roestvast staal (AISI 430).
- Versterkt werkblad is verdiept en uitgerust met een opstaande rand van 40 mm voor bescherming tegen spatten, gespreide laadcapaciteit: ≈70 kg/m^2.
- De geïntegreerde spoelbak meet 400x400x(H)250 mm.
- Wordt geleverd met een voorgeboord kraangat van ø30 mm.
- De versterkte plank is 575x585 mm en is niet verstelbaar.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas plaatsing te garanderen (+25/-5 mm).
- Levering in compacte verpakking, montage vereist.
- Versies beschikbaar voor plaatsing aan de linker- en rechterkant.

code	-	mm	€
237519	links	1200x700x(H)850	**625,00**
237526	rechts	1200x700x(H)850	**615,00**

S.S. stainless steel




237519

MOBIELE TAFEL, MET PLANK – GESCHROEFD

- Constructie met bouten voor zelfmontage, wat eenvoudig transport en opslag van het meubilair mogelijk maakt.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Tafelblad aan de onderkant gevuld met een waterdichte gelamineerde geluidsisolatieplaat.
- Plank gemonteerd op een hoogte van 200 mm, niet verstelbaar.
- Geschatte toegestane belasting op het tafelblad en de plank is 70 kg/m².
- Poten gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Vier zwenkwielen met een diameter van 125 mm, waarvan er twee zijn voorzien van een rem.

code	mm	€
815786	1000x700x(H)850	**525,00**
815793	1200x600x(H)850	**525,00**



815786

PANNENSTANDAARD

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gelaste constructie die duurzaamheid en stabiliteit garandeert.
- Het tafelblad is aan de onderkant versterkt met een stalen profiel.
- Geschatte toegestane gelijkmatige belasting op het tafelblad: 70 kg/m².
- Poten gemaakt van 30x30 mm profielen.
- Verstelbare voeten: +25/–5 mm.

code	mm	€
812044	550x550x(H)450	**195,00**


812044

PANNENSTANDAARD, GESCHROEFD

- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschroefde constructie.
- Werkblad aan de onderzijde versterkt met een stalen profiel.
- Maximale gelijkmatig verdeelde belasting: ca. 70 kg/m².
- Vierkante poten van 30x30 mm.
- Verstelbare poten: +25/–5 mm.

code	mm	€
817704	550x550x(H)450	**159,00**


817704

VAATWASSERONDERSTEL

- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschroefde constructie voor zelfmontage.
- 2 paar korfgeleiders.
- Geschikt voor 500x500 mm korven.
- Verstelbare poten: +25/-5 mm.
- Compatibel met de HENDI Vaatwassers 50x50.

code	mm	€
817711	570x560x(H)500	**229,00**


817711

17

Barbecues

Grill masters experience




HENDI



18/0 stainless steel | outdoor

GREEN FIRE

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Wordt geleverd met windscherm.
- Gasslang met snelkoppeling voor aansluiting op de barbecue.
- Gasslang en drukregelaar worden bevestigd op de gasfles - voor verbeterde draagbaarheid.
- Verhoogd verchroomd aflegrooster voor het bewaren van warme sauzen en afgewerkt voedsel.
- Volledig verwijderbare branders en GN lekbak(ken).
- Verbeterde branders zorgen ervoor dat 90% van het oppervlak bruikbare warmte levert.
- Technische installatie niet zichtbaar gemonteerd.
- Demontabele poten.
- Eenvoudig te reinigen.



149508

GREEN FIRE MET 2 BRANDERS

- Beide uitvoeringen zijn voorzien van:
  - 1x Verchroomd warmhoudrooster.
  - 1x GN 2/1 lekbak.
- 149621 is uitgerust met:
  - 1x Vlamverdeler (code 939956).
  - 2x rooster (code 939949).
- 149508 is uitgerust met:
  - 1x Gietijzeren bakplaat (code 932001).
  - 1x Gietijzeren rooster (code 932018).

code	-	kW[HS]	mm	€
149621	2x GN 1/1 roosters	11,6	740x612 x(H)825	**819,00**
149508	Geëmailleerde gietijzeren bakplaat en rooster GN 1/1	11,6	740x615 x(H)825	**879,00**





149591



149614

GREEN FIRE MET 3 BRANDERS


- Inbegrepen:
  - 2x Gietijzeren rooster (code 932018).
  - 1x Gietijzeren bakplaat (code 932001).
  - 1x Verchroomd aflegrooster.
  - 1x GN 2/1 lekbak.
  - 1x GN 1/1 lekbak.

code	-	kW[HS]	mm	€
149591	Uitgerust met een onderplateau en wielen.	17,4	1078x612 x(H)825	**1 395,00**

GREEN FIRE MET 4 BRANDERS

- Inbegrepen:
  - 2x Gietijzeren rooster (code 932018).
  - 2x Gietijzeren bakplaat (code 932001).
  - 2x Verchroomd aflegrooster.
  - 2x GN 2/1 lekbak.

code	-	kW[HS]	mm	€
149614	op verrijdbaar onderstel	22	1400x612x(H)825	**1 750,00**









GIETIJZEREN BAKPLAAT

- Geschikt voor alle Green Fire barbecues.
- Aan beide kanten te gebruiken, één gladde zijde, één geribbelde zijde.

code	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**57,50**

GIETIJZEREN ROOSTER

- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**57,50**





BARBECUESPIES - 24 ST.

code	verpakt per	mm	€
170045	24	(L)210	**6,95**

BARBECUESPIES - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
170120	6	(L)250	**4,50**
170328	6	(L)350	**6,25**





GASSLANG VOOR GREEN FIRE BARBECUES

- Voor HENDI Green Fire barbecues 149614 149621 149508 149591.

code	€
932094	**33,50**

S.S. stainless steel | Cr chrome plated | outdoor



939949



ROOSTER

- Verchroomd rooster.
- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	mm	€
939949	325x530	**17,95**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor



939956



VLAMVERDELER

- Plaats de vlamverdeler boven de brander om te voorkomen dat vet direct op de brander druppelt.
- Vlamverdeler van roestvast staal.
- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	mm	€
939956	650x530	**36,95**



152706

152805



152904

LAVASTENEN - FIJN

- Geschikt voor diverse typen gasbarbecue.
- Fijn, relatief kleine stenen.

code	-	gewicht (kg)	€
152706	doos	3	**8,45**

LAVASTENEN - GROF

- Geschikt voor diverse typen gasbarbecue.
- Grof, relatief grote stenen.

code	-	gewicht (kg)	€
152904	zak	9	**17,25**
152805	doos	5	**13,25**

BAKE- & GRILL-MASTER



154601

BAKE-MASTER MINI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met geëmailleerde bakplaat.
- Binnenafmetingen bakplaat: 290x480x(H)55 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,215 m³/u.

code	kW[HS]	mm	€
154601	5,8	340x540x(H)300	**174,50**



154618

BAKE-MASTER MAXI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met geëmailleerde bakplaat.
- Binnenafmetingen bakplaat: 590x480x(H)55 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m³/u.

code	kW[HS]	mm	€
154618	11,6	650x540x(H)300	**279,50**



Inclusief geëmailleerde braadpan

154700

GRILL-MASTER MINI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met verchroomde rooster en geëmailleerde bakplaat.
- Binnenafmetingen bakplaat: 290x480x(H)55 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,215 m³/u.

code	kW[HS]	mm	€
154700	5,8	340x540x(H)840	**219,50**



154717

GRILL-MASTER MAXI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met verchroomde rooster en geëmailleerde bakplaat.
- Binnenafmetingen bakplaat: 590x480x(H)55 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m³/u.

code	kW[HS]	mm	€
154717	11,6	650x540x(H)840	**349,50**




154687

GEËMAILLEERDE BRAADSLEDE

- Voor HENDI Bake-master Mini & Grill-master Mini 154601 154700.

code	€
154687	**42,50**



154632

BOVENSTE ROOSTER VOOR GRILL-MASTER

- Voor HENDI Grill-master barbecues: 154717, 154878, 154908.

code	€
154632	**16,95**

GRILL-MASTER PRO GAS BARBECUE

- 2 onafhankelijke gasbranders met een piëzo-ontsteking.
- 2 vlamverdelers gemaakt van roestvast staal 18/0.
- 2 verchroomde stalen roosters van 470x320 mm.
- Een grote lekbak die ook helpt om warmte in de behuizing te houden.
- Koperen kleppen met een automatisch gasafsluitsysteem - stopt de gasstroom wanneer de vlam wordt gedoofd.
- Gasslang met drukregelaar inbegrepen.
- Geschikt voor propaan en butaangas.





148822

ROAST-MASTER PRO ZWART

- Behuizing gemaakt van roestvast staal 18/0 met zwart emaille afwerking.
- Voorkant en 4 poten gemaakt van roestvast staal afgewerkt met zwarte poedercoating.

code	kW(HS)	mm	€
148822	11,6	790x560x(H)900	**375,00**



148808

ROAST-MASTER PRO GASBARBECUE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 430.
- 4 poten gemaakt van roestvast staal AISI 201.

code	kW(HS)	mm	€
148808	11,6	790x560x(H)900	**375,00**



154878

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

ROAST-MASTER MAXI

- Met verchroomd rooster en verzwaarde vlamverdeler.
- Frame en vlamverdeler gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m³/u.

code	kW(HS)	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	**309,50**
144923	Afdekhoes	720x560x(H)360	**16,75**



144923



154540


S.S. stainless steel | outdoor

ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Frame gemaakt van roestvast staal.
- Dubbel oppervlak: half roestvaststalen rooster, half geëmailleerde bakplaat
- Afmetingen bakplaat: 603x360x(H)60 mm.
- Afmetingen kookoppervlak van de bakplaat: 290 x 480 mm.
- Piëzo-elektrische ontsteking.
- Gasslang en drukregelaar inbegrepen.

code	kW(HS)	mm	€
154540	11	850x675x(H)600	**329,50**





18/0 stainless steel

outdoor



154908

GRILL-MASTER QUATTRO

- roestvaststalen frame met 2 vetopvanglades.
- Geschikt voor butaan- en propaangas en uitgerust met 4 onafhankelijk regelbare branders.
- Geleverd met 2 vernikkelde roosters en 1 geëmailleerde bakplaat (binnenafmetingen 590x480x(H)55 mm).
- Thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Verbruik 0,8 m³/u.
- Geplaatst op onderstel met bodemplaat en 4 wielen voor eenvoudig verplaatsen.

code	kW(HS)	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	**612,50**



154656

GEËMAILLEERDE BAKPLAAT

outdoor

- Binnenmaat: 590x480 mm.

code	mm	€
154656	590x480x(H)55	**89,50**

FIESTA XL

- Frame van gepoedercoat staal.
- Roestvaststalen basis en plaatstalen paellapan Ø 800 mm.
- Inclusief gasslang, elektronische ontsteker en drukregelaar.
- Met thermokoppel en een ronde brander.
- Brander eenheid kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.
- Dankzij de diepe gasfleshouder kan de gasfles veilig onder de barbecue worden geplaatst.
- Geschikt voor propaangas, verbruik 489 g/h.

code	mm	€
146842	1180x810x(H)1000	**1 550,00**



146842

GASBARBECUES FIESTA

- Onderstel gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van een ronde gasbrander.
- Inclusief gasslang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
- Thermokoppel voor vlambeveiliging.
- Branderunit uitneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Geschikt voor propaangas.



146002



Brandereenheid kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging

146804

GASBARBECUE FIESTA 600

- Paellapan van carbon staal, Ø 600 mm.
- Open onderstel biedt ruimte voor gasflessen (5 of 6 kg).
- Gasverbruik: 334 g/u.

code	kW[HS]	mm	€
146002	4,8	600x600x(H)870	**879,00**

GASBARBECUE FIESTA 800

- Paellapan van carbon staal, Ø 800 mm.
- Open onderstel biedt ruimte voor gasflessen (5 of 11kg).
- Gasverbruik: 489 g/u.

code	kW[HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	**1 095,00**

PAELLAPAN

- Gemaakt van koolstofstaal.
- Met 2 handgrepen.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	capaciteit	geschikt voor 'Fiësta' gas grill	mm	€
622094	4 porties*		ø300x(H)45	**9,00**
622100	6 porties*		ø340x(H)50	**10,95**
622117	8 porties*		ø380x(H)45	**13,65**
622216	10 porties*		ø420x(H)50	**16,95**
622308	12 porties*		ø460x(H)55	**19,95**
622353	16 porties*		ø550x(H)60	**36,95**
622407	20 porties*	146002	ø600x(H)55	**43,95**
622605	40 porties*	146804 & 146842	ø800x(H)75	**105,95**

* 1 portie = 550 g



622094
622100
622308
622407

622605

S.S. stainless steel | outdoor



700044

GASBARBECUE TAMPA

- De Tampa heeft uitstekende barbecue eigenschappen door de optimale warmteverdeling en heteluchtcirculatie in de branderbehuizing.
- Door de hoge temperatuur wordt het vlees gelijkmatig en snel dichtgeschroeid, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingevet.
- Het brandersysteem is volledig gemaakt van roestvast staal en kan volledig worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging.
- De enkele in de lengte geplaatste brander is instelbaar, heeft thermokoppelbeveiliging en een piëzo-ontsteking.
- De Tampa heeft een geheel zwart epoxy gecoat frame met vier wielen, waarvan twee zwenkwielen, en een veilige gasfleshouder.
- Vet dat tijdens het bereiden uit het vlees wordt afgevoerd, wordt door een speciaal kanaal naar een vetopvangbak geleid.
- Dankzij de diepe gasfleshouder plaats je de gasfles veilig onder de barbecue.
- Grilloppervlak: 1022 x 500 mm.

code	kW[HS]	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	**2 250,00**







18/0 stainless steel | outdoor

XENON PRO

- Deze powergrill van roestvast staal met een inklapbaar onderstel is eenvoudig te verplaatsen door de aanwezige twee wielen en is tijdens transport een compact plat pakket.
- De brander ontwikkelt in de winddichte bak een hoge temperatuur en derhalve is deze barbecue geschikt voor flinke productie.
- De bak zelf is door deze hoge temperatuur dan ook eenvoudig schoon te maken.
- Voorzien van een thermokoppel en elektronische ontsteking en word met gasslang en drukregelaar geleverd.
- Geschikt voor propaangas.
- Roosteroppervlak 860x260 mm (2 roosters van 430x260 mm).
- Met inklapbaar en verrijdbaar onderstel.
- Inclusief gasslang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
- Verbruik 536 g/h.

code	kW[HS]	mm	€
148105	7,5	1120x410x(H)900	**595,00**



148105



700051

GASBARBECUE EUROPA

- De Europa 3 heeft uitstekende barbecue eigenschappen. Door de hoge temperatuur schroeit het vlees gelijkmatig en snel, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingevet.
- De drie afzonderlijk instelbare, in de lengte geplaatste branders hebben thermokoppelbeveiliging en elektronische ontsteking.
- De Europa 3 heeft een volledig zwart epoxy gecoat frame met vier wielen, waarvan twee zwenkwielen en een veilige gasfleshouder.
- Vet dat tijdens het koken uit het vlees wordt afgevoerd, wordt door een speciaal kanaal naar een vetopvangbak geleid.
- Dankzij de diepe gasfleshouder kunt u de gasfles veilig onder de barbecue plaatsen.
- De Europa 3 wordt compleet geleverd met lavastenen en een braadpan.
- Grilloppervlak: 1100 x 500 mm.

code	kW(HS)	mm	€
700051	21,6	1260x580x(H)900	**3 450,00**



700105

GASBARBECUE ATLANTA

- De Atlanta heeft uitstekende kookeigenschappen dankzij de optimale warmteverdeling en heteluchtcirculatie in de branderbehuizing. Door de hoge temperatuur schroeit het vlees gelijkmatig en snel, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingevet.
- De 3 afzonderlijk instelbare transversale branders hebben thermokoppelbeveiliging en elektronische ontsteking.
- De brandereenheid is volledig gemaakt van roestvast staal en de roosters zijn verwijderbaar voor eenvoudige reiniging.
- Met de drie branders kan het oppervlak ook worden verdeeld in afzonderlijke warmtezones voor het gelijktijdig bereiden van vlees, groenten en vis.
- De Atlanta heeft een volledig zwart epoxy gecoat frame met vier zwenkwielen en een veilige gasfleshouder.
- Dankzij de diepe gasfleshouder kunt u de gasfles veilig onder de barbecue plaatsen.
- Rasteroppervlak: 1100 x 500 mm.

code	kW(HS)	mm	€
700105	13	1285x770x(H)917	**3 390,00**

GASBARBECUE TAMPA

- De Tampa heeft uitstekende barbecue eigenschappen door de optimale warmteverdeling en heteluchtcirculatie in de branderbehuizing.
- Door de hoge temperatuur wordt het vlees gelijkmatig en snel dichtgeschroeid, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingevet.
- Het brandersysteem is volledig gemaakt van roestvast staal en kan volledig worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging.
- De enkele in de lengte geplaatste brander is instelbaar, heeft thermokoppelbeveiliging en een piëzo-ontsteking.
- De Tampa heeft een geheel zwart epoxy gecoat frame met vier wielen, waarvan twee zwenkwielen, en een veilige gasfleshouder.
- Vet dat tijdens het bereiden uit het vlees wordt afgevoerd, wordt door een speciaal kanaal naar een vetopvangbak geleid.
- Dankzij de diepe gasfleshouder plaats je de gasfles veilig onder de barbecue.
- Grilloppervlak: 1022 x 500 mm.

code	kW[HS]	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	**2 250,00**



700044

XENON PRO

- Deze powergrill van roestvast staal met een inklapbaar onderstel is eenvoudig te verplaatsen door de aanwezige twee wielen en is tijdens transport een compact plat pakket.
- De brander ontwikkelt in de winddichte bak een hoge temperatuur en derhalve is deze barbecue geschikt voor flinke productie.
- De bak zelf is door deze hoge temperatuur dan ook eenvoudig schoon te maken.
- Voorzien van een thermokoppel en elektronische ontsteking en word met gasslang en drukregelaar geleverd.
- Geschikt voor propaangas.
- Roosteroppervlak 860x260 mm (2 roosters van 430x260 mm).
- Met inklapbaar en verrijdbaar onderstel.
- Inclusief gasslang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
- Verbruik 536 g/h.

code	kW[HS]	mm	€
148105	7,5	1120x410x(H)900	**595,00**



148105

GASSLANG VOOR XENON PRO & FIESTA BARBECUES

- Voor HENDI Xenon Pro 148105.
- Voor HENDI Fiesta 600 146002 & Fiesta 800 146804.

code	€
152171	**15,50**



152171



155028

ROOSTER VOOR ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Gemaakt van verchroomd staal.

code	mm	€
155028	477x300	**19,50**



154885

BOVENSTE ROOSTER VOOR ROAST-MASTER

- Voor HENDI Roast-master barbecues 154878.

code	€
154885	**28,45**




154632

BOVENSTE ROOSTER VOOR GRILL-MASTER

- Voor HENDI Grill-master barbecues: 154717, 154878, 154908.

code	€
154632	**16,95**



ROOSTER VOOR GRILL-MASTER MINI

- Rooster gemaakt van roestvast staal voor HENDI Grill-Master Mini 154700

code	mm	€
154663	540x340	**17,95**



148723

ROOSTER VOOR XANTOS-BARBECUE

- Voor HENDI Xantos barbecue 148624

code	€
148723	**69,50**



154687

GEËMAILLEERDE BRAADSLEDE

- Voor HENDI Bake-master Mini & Grill-master Mini 154601 154700.

code	€
154687	42,50



145753

GASSLANG VOOR BAKE-, GRILL- EN ROAST-MASTER

- Voor HENDI Bake-, Grill- en Roast-master barbecues 154908 154502 154601 154618 154700 154717.

code	€
145753	20,50



152157

DRUKREGELAAR 50 MBAR

- Voor HENDI gasbarbecues en hokkers.
- Geschikt voor gebruik met LPG-gassen zoals propaan, butaan of een mix van beide.

code	€
152157	18,95



152188

DRUKREGELAAR 37 MBAR

- Drukregelaar 37mBar uni met kolom en slangklem.
- Voor gebruik met barbecues en terrasverwarmers.

code	€
152188	18,85

RUBBEREN AFDICHTING VOOR DRUKREGELAAR

code	€
145678	1,50



145678



148624



148631

XANTOS GASGRILL

- Deze roestvaststalen powergrill heeft 4 afneembare poten die plat kunnen worden verpakt wat resulteert in een compacte unit om te transporteren.
- De branders ontwikkelen een hoge temperatuur in de winddichte bak en daarom is deze barbecue geschikt voor productie met een hoog volume.
- Het apparaat zelf is eenvoudig te reinigen dankzij deze hoge temperaturen.
- De twee branders kunnen onafhankelijk worden ingesteld.
- Inclusief thermokoppel en elektronische ontsteking, gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaangas.
- Grill oppervlakte 540x540 mm (2 roosters van 540x270 mm).

code	kW(HS)	mm	€
148624	9,5	770x710x(H)870	**625,00**

XANTOS BLACK GASGRILL

- Deze roestvaststalen powergrill heeft 4 afneembare poten die plat kunnen worden verpakt wat resulteert in een compacte unit om te transporteren.
- De branders ontwikkelen een hoge temperatuur in de winddichte bak en daarom is deze barbecue geschikt voor productie met een hoog volume.
- Het apparaat zelf is eenvoudig te reinigen dankzij deze hoge temperaturen.
- De twee branders kunnen onafhankelijk worden ingesteld.
- Inclusief thermokoppel en elektronische ontsteking, gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaangas.
- Grill oppervlakte 540x540 mm (2 roosters van 540x270 mm).
- De hoofdbehuizing van de branders is zwart geëmailleerd.
- Voorpaneel en poten zwart gepoedercoat.

code	kW(HS)	mm	€
148631	9,5	770x710x(H)870	**575,00**

HOUTSKOOLBARBECUES

- 18/0 roestvast staal met demontabele poten.



150603



150801

HOUTSKOOLBARBECUE PATIO

- Voorzien van 2 roosters van 345x345 mm elk.
- Binnenmaat bak: 710x350x(H)max110 mm.
- Dubbele bodem voor asverzameling.

code	mm	€
150603	770x380x(H)760	**198,50**

HOUTSKOOLBARBECUE RESTO

- Voorzien van 3 roosters van 345x345 mm elk.
- Binnenmaat bak: 1070x350x(H)max110mm.
- Dubbele bodem voor asverzameling.

code	mm	€
150801	1145x380x(H)770	**259,50**

BOVENSTE ROOSTER VOOR HOUTSKOOLBARBECUES

- Past op HENDI houtskoolbarbecues: 150603, 150801.

code	€
151617	**32,00**



151617

HANDSCHOENEN

- HENDI beschermende ovenwanten en handschoenen zijn gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoen aan de vereisten van VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG. De verordening definieert gevarencategorieën I tot en met III en voor elke categorie worden methoden en certificeringsvereisten gespecificeerd. HENDI ovenwanten en -handschoenen zijn een categorie II beschermingsmiddel.
- Ze zijn CE-gemarkeerd als gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Al onze handschoenen voldoen aan de eisen van de algemene norm EN 420 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en testmethoden.
- Ze bieden: thermische bescherming volgens EN 407 Beschermende handschoenen en andere handbescherming tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)



Bescherming tegen thermische gevaren
Handschoenen die beschermen tegen thermische gevaren zijn gemarkeerd met een pictogram en nummers die de mate van bescherming beschrijven, bijvoorbeeld:

- Het eerste cijfer geeft het brandgedrag aan, de tweede weerstand tegen contactwarmte, de derde weerstand tegen convectiewarmte en de vierde weerstand tegen stralingswarmte, de vijfde weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal, de zesde weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal.



HITTEBESTENDIGE BARBECUE HANDSCHOENEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.
- Comfortabele pasvorm.

code	verpakt per	mm	€
556634	2	(L)300	**22,95**





556634

HITTEBESTENDIGE LEREN BARBECUE HANDSCHOENEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.
- Gemaakt van runder leer.
- Extra lang om de onderarm te beschermen.

code	verpakt per	mm	€
556689	2	(L)460	**27,35**





556689

HITTEBESTENDIGE LEDEREN BARBECUE WANTEN, 2 STUKS

- Hittebestendig tot 100°C, ≤ 15 seconden.
- Gemaakt van runder leer.
- Extra lang om de onderarm te beschermen.

code	verpakt per	mm	€
556658	2	(L)460	**24,95**





556658

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN, LEER

- Gemaakt van rundleer.
- Materiaal aan de binnenkant gemaakt van jersey rond de handpalm en geweven katoen rond de pols.
- Dubbellaagse binnenkant voor extra warmtebescherming.
- Verlengde lengte voor extra bescherming van de onderarm.
- Temperatuurbestendig: tot 100 °C gedurende maximaal 15 seconden.

code	verpakt per	mm	€
556597	2	(L)410	**18,80**





556597

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN, LEER

- Gemaakt van rundleer.
- Binnenmateriaal gemaakt van jersey rond de handpalm en geweven katoen rond de pols.
- Verlengde lengte voor extra bescherming van de onderarm.
- Temperatuurbestendig: tot 100 °C gedurende maximaal 15 seconden.
- 2 stuks.

code	verpakt per	mm	€
556580	2	(L)410	**15,70**





556580

BARBECUE SCHORT

- Canvas 280 g/m².
- Vlamvertragende coating.

code	mm	€
556696	810x660	**14,95**



556696



STAALBORSTEL SET SMAL - 3 ST.

- Set van 3 verschillende smalle draadborstels.
- Bestaat uit één borstel met roestvaststalen borstelharen, één met koperen borstelharen en één met nylon borstelharen.

code	verpakt per	mm	€
525524	3	(L)178	**3,35**
525531	3	(L)230	**3,65**

MESSING- & ROESTVAST STAALDRAAD BORSTELSET - 2 ST.

- Set van 2 verschillende borstels met 4 rijen van 14 draadharen.
- Bestaat uit een borstel met roestvaststalen borstelharen en een borstel met messing borstelharen.

code	verpakt per	mm	€
525555	2	(L)290	**6,15**



STAALBORSTEL

- Polypropyleen met 8 rijen van 8 roestvaststalen draadharen.
- Met stalen schraper en lange steel.

code	mm	€
525548	70x310x(H)85	**3,75**



STAALBORSTEL Y-VORM

- Roestvaststalen borstelharen, met comfortabele handgreep die is uitgerust met een ophanglus.

code	mm	€
525425	310x170	**3,75**
525432	520x170	**5,25**



BLOKSTAALBORSTEL

- Comfortabele zwarte kunststof handgreep met stalen borstelharen.

code	mm	€
525562	150x55	**2,95**



STAALBORSTEL

- Polypropyleen met 8 rijen van 9 roestvaststalen draadharen.
- Stalen plaatmes met aan weerszijden halfronde uitsparingen voor roosters.

code	mm	€
525418	70x200x(H)80	**3,25**



STAALBORSTEL - 2 ST.

- Hout met 4 rijen van 14 stalen draadharen.

code	verpakt per	mm	€
525517	2	(L)290	**4,45**



BAKPLAATSCHRAPER

code	mm	€
855201	100x320	**15,75**

LEGENDA VAN DE PICTOGRAMMEN GEBRUIKT IN DEZE CATALOGUS

- Energiezuinig product
- Voldoet aan de HACCP richtlijnen
- Nieuw product
- Geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Alleen voor gebruik buitenshuis
- Geschikt voor gaskookplaten
- Alleen geschikt voor gaskookplaten
- Geschikt voor elektrische kookplaten
- Geschikt voor keramische kookplaten
- Geschikt voor inductiekookplaten
- Niet geschikt voor inductiekookplaten
- Geschikt voor de magnetron
- Niet geschikt voor de magnetron
- Geschikt voor de vaatwasmachine
- Niet geschikt voor de vaatwasmachine
- Geschikt voor gebruik in de oven
- Stapelbaar
- Voldoet aan Food Contact eisen
- Voldoet niet aan Food Contact eisen
- Koelfunctie
- Montage vereist
- Max. temperatuurbestendigheid
- Temperatuurbestendig tussen
- Aluminium
- Gietaluminium
- Roestvaststaal
- Roestvaststaal 18/0
- Roestvaststaal 18/8
- Roestvaststaal 18/10
- Duits staal X50CrMoV15
- Carbon staal
- Vertind
- Verchroomd
- Vernikkeld
- Polyethyleen
- Hoge dichtheid Polyethyleen
- Lage dichtheid Polyethyleen
- Polypropyleen
- Expanded Polypropyleen
- Polycarbonaat
- ABS plastic
- POM plastic
- Polyamide
- SAN plastic
- PBT hittebestendig plastic
- Silicone
- Plexiglas
- BPA vrij
- Fiberglass
- Melamine
- Porselein
- Anti slip
- Magnetisch

ALGEMENE INFORMATIE

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan indien de originele context intact blijft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijke ontheffing is gegund door de rechthebbende. In alle gevallen van (gedeeltelijke) reproductie dient HENDI B.V. duidelijk als bron vermeld te worden. Gezien ons streven naar voortdurende productontwikkeling behouden wij ons het recht voor om specificaties, prijzen en het uiterlijk van producten zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden. De gedrukte kleuren van producten kunnen in beperkte mate afwijken van het product zelf.
De productvisualisaties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Sommige afbeeldingen zijn gemaakt of verbeterd met behulp van geavanceerde digitale beeldbewerkingstechnieken, waaronder tools voor kunstmatige intelligentie (AI). Deze bewerking heeft geen invloed op de correcte weergave van de werkelijke kenmerken, specificaties of het uiterlijk van de producten.

Kijk voor meer informatie op **www.hendi.eu**

INDEX VAN CODES

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
1xxx		171127	144	**2xxx**		208335	651	211410	547, 663	220245	432	223468	354-355	229033	305	232149	412
111420	562	171301	142	201107	301	208342	651	211427	547, 663	220252	432	224052	253	229064	304	232170	437
144923	770	171318	142	201206	301	208380	651	211434	547, 661	220283	378	224328	253	229200	252	232187	437
145678	777	171325	142	201435	273	208533	652	211441	547, 661	220290	378	224335	253	229217	252	232194	437
145753	777	171349	142	201442	273	208618	650	211458	547, 663	220306	337, 378	224342	253	229224	252	232491	437
146002	772	171400	144	201466	301	208625	650	211465	547, 663	220368	382	224359	253	229286	759	232514	415
146804	772	171417	144	201473	303	208649	650	211472	547, 661	220795	363-365	224373	254	229293	759	232699	422
146842	771	171509	144	201626	268	208656	653	211489	547, 661	220986	759	224380	254	229309	759	232729	415
147108	280	171516	144	201633	589	208670	650	211502	665	220993	759	224397	253	229316	759	232736	415
147139	281	171608	144	201640	589	208687	650	211519	547, 663	221099	634	224403	120	229521	363-365	232781	428
147207	280	171615	145	201718	215	208694	651	211526	547, 663	221105	626	224410	120	229583	363	232798	428
147276	280	171622	144	201725	215	208724	650	211533	547, 663	221129	326	224434	359	229590	363	232804	428
147306	280	171707	142	201732	215	208731	650	211540	547, 663	221136	326	224670	357	229606	364	232811	428
147801	280	171721	143	201749	551	209066	315	211557	547, 661	221143	327	224823	356	229613	364	232842	433
148105	773, 775	171738	143	201756	215	209165	649	211564	547, 661	221150	247	224830	404	229620	365	232859	428
148624	778	171745	143	201763	215	209202	311	211571	547, 661	221181	256	224847	404	229637	365	232873	428
148631	778	171752	143	203125	316	209301	311	211588	547, 661	221198	259	225165	357	229828	120	232880	428
148723	776	171783	143	203149	316	209424	307	212028	213	221204	634	225264	325	229835	119	232897	428
148808	769	171790	143	203156	316	209431	309	212103	212	221228	634	225448	325	229842	365	232903	430
148822	769	171806	142	203163	316	209509	295	212127	212	221280	126	225479	328	229859	365	232910	430
149508	764	171837	143	203170	316	209882	664	212134	212	221297	126	225516	359	229873	353	232927	430
149591	765	171844	143	203521	175	209899	664	212165	211	221327	259	225523	359	229880	352	232965	430
149614	765	171851	143	203538	175	209905	664	212172	210	221334	259	225707	278	229903	125	232972	430
149621	764	171875	143	203545	175	209936	654	212189	211	221341	259	225806	278	230107	405	232989	430
150603	779	171882	143	203552	573	209943	655	212196	210	221419	257	225882	276	230114	249	232996	430
150801	779	171899	143	203569	573	209950	644	215012	314	221433	420	225899	277	230121	249	233009	710
151617	779	171905	142	203576	573	209981	655	215029	314	221570	249	225929	356	230138	641	233016	710
152157	281, 777	190036	562	203583	575	209998	654	218945	380	221600	190	225967	368	230145	641	233023	710
152171	775	190401	562	203590	575	210000	239	218952	380	221617	190	226001	400	230220	710	233030	710
152188	777	191002	735	204825	550	210017	239	218969	380	221624	190	226018	401	230237	710	233047	710
152706	767	191019	734	204832	551	210031	238	218976	380	221631	190	226094	277	230251	710	233054	710
152805	767	191026	734	204900	550	210048	238	218983	380	221648	190	226209	384	230268	710	233061	714
152904	767	191033	734	204962	420	210086	240	218990	380	221655	190	226308	384	230299	710	233092	299
154540	770	193716	561	204979	421	210215	241	219744	351	221761	286	226315	384	230305	710	233108	413
154601	768	193761	561	204986	420	210222	241	219768	402	221792	286	226339	384	230312	714	233115	413
154618	768	193938	561	205631	313	210246	241	219775	759	221808	720	226346	384	230442	728	233122	413
154632	769, 776	193952	561	205648	313	210284	227	219782	759	222140	259	226353	384	230459	728	233139	413
154656	771	194300	560	205808	312	210291	227	219799	368	222157	255	226568	448	230688	632	233146	414
154663	776	194355	560	205815	312	210802	229	219805	368	222164	259	226599	382	230695	632	233153	414
154687	769, 777	194362	560	205822	312	210819	229	219812	368	222225	258	226605	382	230718	633	233238	442
154700	768	195109	562	205839	312	210864	230	219829	368	222232	258	226612	382	231050	701, 705	233269	442
154717	768	195505	562	205846	312	210918	243	219836	368	222249	258	226629	382	231210	729	233283	441
154878	770	195604	562	205853	312	210925	243	219843	368	222256	258	226636	382	231227	729	233290	442
154885	776	195789	202	205914	209, 306	210932	243	219850	368	222263	258	226643	382	231234	729	233306	444
154908	771	196007	136	207208	311	210949	243	219867	368	222393	260	226681	379	231265	729	233320	444
154922	317	196038	136	207307	311	210956	244	219874	368	222553	127	226698	379	231340	714	233337	444
154939	317	198124	177, 281	207369	310	210963	244	219881	625	222560	127	226797	379	231753	710	233344	425
154946	317	198209	208	207376	310	211052	653	219911	360	222614	125	226827	405	231807	224	233351	425
154953	317	198223	208	207390	650	211106	665	219928	363	222652	124	226957	379	231852	225	233375	444
154960	317	198247	206	207451	648	211137	659	219935	363	222676	125	226995	379	232019	426	233382	425
154977	318	198254	206	207499	647	211144	659	219942	361	222805	230	227060	354	232026	426	233399	425
154984	318	199039	207	207581	647	211151	659	219959	364	222829	251	227077	355	232033	433	233412	450
154991	318	199046	208	207598	646	211168	658	219966	364	222836	251	227107	379	232040	422	233436	427
155028	776	199640	176	207642	646	211175	658	219973	357	222843	251	227169	379	232057	422	233443	444
170045	766	199657	177	208007	664	211205	665	219980	357	222867	385	227206	379	232064	422	233450	444
170120	766	199664	177	208106	664	211298	659	219997	357	222874	385	227381	276	232118	412	233467	444
170328	766	199978	177	208205	664	211304	665	220207	281	222898	385	227589	276	232125	412	233610	442
171028	144	199992	177	208304	652	211403	665	220238	627	222980	699, 711	229026	305	232132	412	233627	442

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
233634	442	236932	450	238769	700-701	241042	458	264607	334	271308	166	274057	465	282762	216	424056	543
233641	442	236949	450	238776	702-703	241066	452	264706	334	271315	166	274064	464	282779	219	424155	570
233658	442	236956	450	238783	702-703	241073	452	265000	338	271339	169	274071	438	282793	235	424193	541
233665	442	237014	450	238790	302	241080	452	265031	338	271346	170	274088	438	282809	220	424469	567
233672	440	237069	424	238837	554	241097	453	265048	217, 324	271353	469, 640	274101	221	282816	218	424476	567
233689	440	237106	462	238868	303	241134	453	265055	213, 324	271384	169	274125	649	282823	219	424483	567
233696	442	237113	462	238899	406	241141	453	265109	230	271391	469, 640	274149	649	282830	217	424490	567
233702	439	237120	462	238905	302	241189	455	265116	237	271407	167	274156	221	282847	229	424513	657
233719	439	237137	462	238912	302	241196	455	265123	237	271438	469, 640	274163	221	282854	229	424520	657
233726	297	237144	463	238967	303	241219	455	267219	403	271445	170	274187	465	282861	229	425008	545
233733	297	237151	352-353	239186	295	241226	457	267240	403	271520	636	274194	464	282878	229	425015	545
233740	298	237366	706-707	239193	295	241233	457	267257	403	271551	467, 638	274224	622	282885	229	425022	545
233757	438	237373	183, 620	239209	293	241240	456	267264	403	271568	467, 638	274231	183	282908	233	425039	545
233764	424	237380	461	239230	293	241264	456	268667	339	271575	468, 639	274255	622	282915	218	425046	545
233788	448	237397	279	239322	291	241271	456	268674	339	271599	636	274354	623	297315	265	425053	545
233795	448	237519	760	239346	291	241288	459	268803	339	271773	468, 639	274361	623	297414	271	425107	567
233825	441	237526	760	239384	289, 295	241295	459	268810	339	271780	468, 639	274378	623	297421	271	425121	567
233832	441	237540	710	239391	288	241301	459	268827	339	271797	468, 639	274385	622	297438	271	425138	567
233856	434	237670	281	239414	289	241318	459	268834	339	272077	539	274392	624	297445	271	425190	569
233863	434	237687	279	239421	288	241325	446	268841	339	272084	539	280096	226	297452	271	425206	621
233900	448	237731	437	239506	337	241332	446	268858	339	273562	285	280102	226	297469	271	425299	568
233917	448	237793	727	239551	295	241349	446	270028	730	273579	285	280126	226	297476	271	425336	657
233924	448	237861	727	239599	337	241356	446	270066	731	273586	285	280201	226			425343	569
233931	448	237878	727	239605	337	241363	446	270080	730	273593	285	280218	226	3xxx		425411	568
233948	430	237885	727	239681	290	241370	446	270097	730	273609	282	280225	226	330005	267	425428	568
233955	430	237892	727	239698	290	241387	446	270141	731	273616	282	280294	226			425435	568
233962	297	237908	727	239711	290	241394	446	270158	730	273623	282	280300	226	4xxx		425473	577
233979	430	237915	727	239766	290	241400	446	270165	730	273630	282	280317	226	400012	501	425503	506
233986	430	237922	124	239773	291	241417	446	270172	730	273647	282	280416	226	400029	501	425510	621
233993	430	237977	360-361	239780	291	241424	454	270196	731	273654	282	280423	226	400036	501	425602	506
234730	226	237984	729	239889	292	241431	454	270233	730-731	273661	282	280621	226	400043	501	425619	492
234747	226	237991	227	239957	292	250167	296	270240	731	273678	282	280690	226	400074	116	425626	492
234754	226	238097	633	239964	435	250174	296	270646	730	273685	282	281246	720	400081	116	425633	492
234761	226	238110	423	239971	435	261163	336	270653	733	273692	282	281291	341, 347	400098	203	425657	492
235829	448	238127	423	240007	645	261187	335	270660	733	273708	282	281352	342, 347	400203	583	425664	492
235836	448	238134	423	240014	645	261200	336	270677	733	273715	282	281369	345, 347	401002	500	425671	493
235904	434	238141	423	240021	704-705	261309	336	270813	171	273722	284	281376	346-347	401101	500	425688	492
235911	434	238158	423	240038	704-705	261354	336	270820	171	273739	284	281383	344, 347	401200	500	425695	493
236000	417	238165	422	240045	698-699	262214	335	270875	139	273746	284	281444	343, 347	402221	525	425701	506
236017	416	238233	411	240052	700-701	262801	335	270882	139	273753	284	281512	351	402528	525	425718	498
236024	417	238240	411	240069	279	263501	320	270929	315	273760	299	281710	340, 347	403716	525	425725	498
236031	416	238257	411	240076	279	263525	323, 401	270936	168	273777	283	282076	229	403747	525	425732	498
236048	417	238264	411	240083	293	263532	323, 401	270943	168	273784	283	282083	237	403754	525	425763	567
236055	416	238318	424	240403	330	263549	321	270981	168	273791	283	282090	236	404003	583	425787	519
236062	419	238325	424	240410	330	263594	319	270998	169	273821	283	282113	235	404102	583	425800	506
236079	418	238332	426	240441	331	263600	320	271117	170	273838	284	282120	235	404201	583	425879	502
236086	419	238349	426	240458	331	263617	321	271124	170	273845	283	282151	236	404300	583	425909	500
236093	418	238356	426	240472	329	263624	322	271148	166	273852	283	282229	229	404409	583	425916	500
236109	418	238363	426	240496	407	263655	321	271155	172	273869	283	282236	229	404508	583	425923	500
236116	419	238486	305	240502	338	263662	320	271162	167	273876	283	282243	229	404607	583	425978	500
236574	716	238561	436	240540	329	263709	322	271179	171	273883	283	282250	229	405000	582	425985	500
236666	641	238578	436	240557	329	263808	322	271186	171	273890	283	282267	229	405208	582	425992	500
236864	450	238585	760	240564	329	263907	322	271209	167	273906	284	282281	233	405307	582	426081	502
236871	450	238592	760	240601	657	263914	323	271216	169	273913	284	282359	229	407202	300, 471	426098	502
236888	450	238691	760	240700	657	264119	332	271230	167	273920	283	282571	236	407400	300, 471	426197	502
236895	450	238721	760	240809	303, 559	264126	332	271247	169, 651	273937	283	282588	236	408308	471	426210	502
236901	450	238738	698-699	241011	458	264300	332	271254	166	273982	298	282731	220	410110	582	426227	502
236918	448	238745	698-699	241028	458	264331	333	271261	170	273999	298	282748	216	421574	514	426234	502
236925	448	238752	700-701	241035	458	264409	333	271292	466, 637	274040	438	282755	218, 220	424001	573	426241	502

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
426258	502	427811	138	445907	653	469583	520	471548	616	508527	39	512234	196	521304	149	529201	564
426265	502	427828	138	446508	510	469590	520	472507	552	508619	584	512302	196	521403	149	529300	564
426319	505	427835	396	446522	510	469606	520	472613	552	508626	584	512517	205	521410	618	529409	564
426364	498	427842	396	446607	510	469613	520	475201	552	508657	584	513002	132	521434	618	530108	154
426371	498	427859	159	446621	510	469620	521	475904	552	508718	584	513026	234	521441	149, 618	530207	154
426425	492	428245	588	446706	510	469637	521	480106	582	508725	584	513033	233	521458	149, 618	530306	154
426432	492	428511	515	446720	510	469644	521	480205	583	508732	584	513057	132	521465	149, 618	530405	154
426449	492	428528	515	448526	653	469651	521	480403	583	508787	584	513118	132	521472	149, 618	530504	154
426456	492	429006	505	448908	511	469668	521	480410	583	508794	584	513125	132	521489	149, 618	530603	154
426463	498	429013	505	449608	510	469675	521	480502	577	508800	584	513132	234, 318	521496	616	530702	154
426470	498	429020	505	449615	509	469682	520	480519	577	508817	584	513163	235	521502	149	532003	153
426487	498	429037	505	450109	513	469699	520	499948	245	508824	584	513170	235	521601	149	532102	153
426500	506	429044	505	450208	513	469705	520			508831	584	513187	235	521809	149	532201	153
426517	504	429051	505	450307	513	469712	520	5xxx		508862	588	513217	234, 319	523018	145	532300	153
426609	506	429211	505	450406	513	469729	520	500040	388	508879	588	513224	234	523216	145	535103	159
426616	507	429228	505	450505	513	469736	520	500057	388	508909	588	513538	131	523315	145	535202	159
426623	507	429419	471	451007	512	469743	520	505007	95	508916	588	513545	131	523520	145, 618	535219	159
426661	507	429440	175, 471	451014	512	469750	520	505106	95	508923	588	513569	131	523629	145, 513	535301	159
426678	507	429457	175, 471	451021	512	469767	520	505205	95	508930	588	513705	127	523827	576	535400	159
426685	503	429914	577	451038	512	469774	520	505403	95	508947	588	513712	127	523834	576	535417	159
426692	503	430002	500	451045	512, 651	469781	520	505441	486	508954	588	513729	518	523858	579	535424	159
426708	506	432006	489	451052	512, 651	469798	520	505458	486	509005	152	513736	127	523865	576	535509	159
426715	503	432105	489	451106	512	469804	520	505465	486	509104	152	513743	127	523902	579	535516	159
426722	503	432129	489	451502	512, 651	469811	520	505472	486	509203	152	513750	127	523957	579	535523	159
426746	503	432136	489	451519	512, 651	469828	520	505489	486	509302	152	515006	199	523964	401	540107	151
426753	503	432143	489	451526	512, 651	469835	520	505502	94	509401	152	515013	199	524008	142	540305	151
426760	507	434208	489	451533	512, 651	470190	553	505533	388	509418	153	515020	199	525005	147	540404	151
426777	507	436103	582	452103	513	470206	558	505540	397	509425	153	515037	197	525142	146	540503	151
426784	507	440001	528	452202	513	470213	558	505557	397	509432	153	515044	205	525159	146	540602	151
426791	507	440100	528	452325	513	470244	558	505564	397	509449	153	515105	156	525197	213	540701	151
426807	506	440117	529	452400	524	470251	557	505571	397	509456	153	515150	205	525418	782	541104	151
426814	507	440209	528	452424	524	470268	557	505588	397	509463	153	515167	199	525425	782	541203	151
426821	507	440216	529, 745	452714	513	470275	557	505656	131	509470	152	515174	199	525432	782	541302	151
426890	505	440223	529, 745	453001	512	470282	557	505663	131	509487	152	515181	156	525517	782	541500	151
426906	506	440230	528	453100	512	470305	559	505670	131	509494	152	515228	200	525524	782	542200	151
427040	519	440407	528	453209	512	470312	559	505687	131	510001	152	515327	200	525531	782	542507	151
427057	519	440490	528	453308	512	470411	535	505724	94	510100	152	515358	200	525548	782	542606	151
427064	519	440506	528	453407	512	470428	535	505731	94	510209	152	515365	200	525555	782	542705	151
427071	502	440711	514	456514	655	470435	535	505748	94	510308	152	515501	155	525562	782	547304	157
427088	502	440773	514	458198	512, 651	470442	535	505755	94	510407	152	516102	138	525593	391	547502	157
427095	502	440780	514	460245	524	470459	535	505762	94	511503	152	516201	138	525630	391	550106	193
427125	505	440797	514	461167	522	470466	535	505779	94	511701	152	516300	138	526101	151	550113	201
427132	505	440803	528	461266	522	470473	537	506905	95	511718	153	516683	137	526118	151	550120	193
427149	505	440858	528	462904	524	470527	562	506912	95	511725	153	516690	137	526200	151	550205	193
427170	519	440865	528	463000	555	470534	41	507018	587	511732	153	516706	137	526309	151	550229	193
427231	503	440872	528	463109	555	470541	535	507025	587	511749	153	516713	137	527108	151	550304	193
427248	503	441107	513	465301	523	470558	535	507117	587	511756	153	516720	137	527207	151	550328	193
427507	575	441367	518	465318	523	470565	535	507216	587	512074	317	516737	137	527306	151	550403	193
427514	573	441466	518	465325	523	470572	535	507469	587	512081	317	516744	137	528105	151	550427	193
427569	572	441503	518	465332	523	470589	535	507568	587	512098	317	516751	635	528204	151	550502	193
427712	197	443002	129	465349	523	470596	537	507711	587	512104	196	516768	137	529003	564	550526	193
427729	617	443026	129	465356	523	470619	552	507766	587	512135	196	517109	154	529010	564	550731	270, 273
427736	197	443033	129	465363	522	470909	553	507773	587	512142	196	517123	286	529041	564	550748	270, 273
427743	581	443101	127, 235	465370	524	470930	553	507933	587	512159	196	517208	154	529058	564	550755	270, 273
427750	575	444023	515	465387	522	471005	553	507964	587	512166	196	517307	154	529065	564	550786	270, 273
427767	575	445815	510	469545	520	471050	553	508107	471	512173	196	517406	154	529072	564	550793	270, 273
427774	138	445822	510	469552	520	471500	616	508206	471	512203	196	517604	154	529089	564	550823	270
427781	138	445839	510	469569	520	471524	616	508503	39	512210	196	518700	137	529096	564	550830	270
427798	138	445877	511	469576	520	471531	616	508510	39	512227	196	521205	149	529102	564	550847	270

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
550854	270	557808	174	564158	565	570159	133	593806	617	596845	611	616901	396	621202	496	627655	44
550885	270	557815	174	564202	565	570173	113	593905	617	596852	611	616918	396	621219	496	627662	44
550892	270	557822	174	564400	565	570715	113	594025	601	596883	600	616925	396	621226	496	627679	44
550922	270	557853	174	564455	565	570807	513	594032	197	596920	614	616932	396	621233	496	627686	44
550939	270, 273	557891	174	564509	491	572016	186	594049	616	596951	611	616949	396	621240	496	627716	44
550946	270, 273	557907	174	564516	491	572115	186	594704	618	596968	609	617007	119, 388	621257	496	627730	44
550953	270, 273	557914	174	564523	491	572214	186	594742	618	596975	612	617014	119, 388	621264	496	627747	44
550984	270, 273	557921	174	564530	491	572313	186	594759	618	596982	612	617083	396	621271	496	627907	47
550991	270, 273	557952	174	564547	491	572412	186	594766	618	596999	612	617090	396	621288	496	627914	46
551011	193	557969	175	564554	491	572511	186	595008	515	597033	601	617106	396	621295	496	627921	46
551110	193	557976	175	564561	501	572610	186	595206	518	597040	601	617113	390	621301	496	627938	46
551202	194	557983	175	564578	501	572719	186	595305	518	597057	614	617120	390	621318	496	627945	46
551400	193	557990	174	564585	501	580011	160	595534	628	597064	614	617137	390	621325	496	627952	46
551592	194	558003	174	564592	501	580028	161	595541	628	597200	601	617144	390	621332	496	627969	46
551615	194	558010	174	565360	635	580035	160	595558	604	597316	601	617151	390	622094	45, 772	627976	46
551691	194	558027	174	565605	501	580042	161	595565	604	597323	601	617168	390	622100	45, 772	627983	46
551714	194	558058	174	565612	501	580226	160	595589	604	597507	601	617175	391	622117	45, 772	627990	47
551790	194	558096	174	565643	501	580233	161	596371	600	597880	479	617182	390	622216	45, 772	628003	46
551806	173	558102	214	565650	501	580462	160	596388	600	597897	479	617199	390	622308	45, 772	628010	46
551813	173	558119	214	566008	578	580493	163	596395	613	597927	479	617205	396	622353	45, 772	628027	46
551998	326	558133	214	566015	578	582015	172	596401	612	597934	479	617304	396	622407	45, 772	628034	46
552001	718	558140	214	566022	578	582022	172	596418	612	597941	479	617403	396	622513	53	628041	46
552018	606	558157	214	566046	578	582039	172	596425	612	597958	629	617410	396	622520	53	628058	46
552025	606	558164	215	566053	578	582046	172	596432	612	597965	629	617434	396	622537	53	628614	49
552032	606	559208	131	566527	579	586907	185, 605	596449	608	597972	629	617458	397	622544	53	628621	49
552049	604	559222	131	566572	579	588017	180	596456	608	597989	629	617465	397	622551	53	628638	49
552100	606	559239	131	566589	579	588024	180	596463	608	598016	603	617472	397	622605	45, 772	628706	49
552131	606	560044	718	566930	578	588031	181	596470	631	598047	95	617502	397	622704	53, 497	628805	49
552308	581	561003	504	567104	138	588208	185, 605	596487	155	598214	603	617519	397	622711	53, 497	629109	43
552315	581	561102	504	567203	138	588215	185, 605	596494	155	598313	603	617526	397	622728	53, 497	629130	42
552353	581	561201	504	567302	138	588369	181	596500	628	598412	603	617533	397	622735	53, 497	629154	42
552360	581	561492	501	567401	138	588376	181	596517	628	598719	603	617540	397	622742	53, 497	629208	43
552407	580	561508	578	567500	138	588406	605	596524	608	598818	603	617557	397	622773	53, 497	629253	42
552483	581	561515	578	567555	157	588420	181, 605	596531	608	599013	603	617564	397	622780	53, 497	629291	51
552490	581	561560	578	567562	154	588574	605	596548	614	599112	603	617571	397	622810	53, 497	629307	43
553404	195	561577	578	567579	154	588598	181, 605	596555	609	599198	603	617588	397	622827	53, 497	629314	50
554166	195	561584	578	567616	137	588697	184	596562	609	599211	603	617595	397	622834	53, 497	629321	50
554364	195	561607	578	567630	137	589007	181	596579	609	599327	524, 602	617700	388	622841	53, 497	629338	50
554432	195	561706	501	567654	137	589106	180	596586	609	599334	602	617724	389	622858	53, 497	629345	42
556573	366	561713	501	567814	138	589205	180	596593	600	599372	602	617731	388	624302	654	629352	43
556580	367, 781	561720	501	567821	138	590140	602	596609	615	599426	603	617816	391	625002	52	629369	51
556597	367, 781	561775	579	567838	138	592045	631	596616	615	599440	603	617861	391	625057	52	629376	51
556603	366	561966	579	567845	138	592052	631	596623	615	599457	603	618028	391	625101	52	629383	51
556610	366	561973	579	567852	138	592069	631	596630	614	599464	602	618035	389	625705	52, 497	629390	43
556627	366	562000	149	567906	567	592076	631	596647	614	599471	602	618042	389	625804	52, 497	629413	43
556634	367, 780	562017	149, 216	568101	470	592816	567	596654	614	599488	602	618059	389	626504	280	629420	48
556641	122	562079	149	568200	470	592823	617	596661	600	599990	611	618066	389	626825	40	629437	48
556658	367, 780	563007	148	568309	470	593004	612	596678	613			618073	389	626832	40	629444	48
556665	122	563106	148	568408	470	593035	613	596685	608	6xxx		618080	389	626849	40	629451	48
556672	122	563205	148	568507	470	593042	613	596692	608	607015	499	618097	389	626856	40	629468	48
556689	367, 780	563502	565	568804	470	593066	613	596715	614	607022	499	618127	392	626863	40	629475	48
556696	781	563557	565	569009	470	593097	609	596722	614	607039	499	618196	391	626870	40	629482	48
556719	157	563632	565	569016	470	593103	616	596739	611	607046	499	618219	393	626887	40	629499	48
557105	192	563649	565	569108	470	593158	617	596746	600	611012	41	618226	392	626894	40	629505	43
557112	192	563700	565	569207	470	593165	616	596753	608	611029	41	621103	45	627600	44	629512	48
557150	192	563755	565	569757	528	593202	616	596760	607	611036	41	621110	45	627617	44	629529	48
557303	192	563908	565	570012	122	593318	612	596777	607	611043	41	621127	45	627624	44	629536	48
557402	569	564004	565	570029	122	593332	614	596807	601	611050	233	621134	45	627631	44	629604	43
557600	604	564103	565	570104	122	593608	617	596838	611	611067	233	621158	45	627648	44	629802	43

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
629925	50	639276	158	663745	516	678176	495	691342	744	709870	398	764039	477	781395	99	786383	487
629932	51	639283	159	663790	517	678244	495	691380	529, 744	709900	388	764077	477	781401	99	786413	522
630006	134	639290	159	663844	517	678251	495	691397	529, 744	710104	691	764084	477	781418	99, 101	786420	522
630105	135	639306	159	663851	517	678268	495	691403	742	710111	691	764091	477	781432	478	786437	489
630136	135	639313	205	663868	517	678275	495	691410	742	710128	691	764138	477	781449	478	786499	489
630204	135	639320	205	663875	517	678282	495	691427	742	710135	691	764206	476	781456	478	787007	481
630235	135	640104	134	663882	517	678299	372	691434	742	710203	691	764213	476	781913	117	787014	481
630402	130	640203	134	663899	517	678305	372	691441	742	710210	691	764220	476	781920	117	787021	481
630419	130	640401	134	663929	516	678312	372	693001	156	710227	691	764237	476	782590	112	787038	481
630716	230	640500	134	663936	516	679005	619	693100	156	710234	691	764244	476	783009	580	787045	481
630808	134	640609	134	663950	741	679012	619	693209	156	710241	689	764251	476	783016	580	787052	481
630907	493	640708	134	664001	526	679029	619	693216	156	710258	689	764268	476	783023	580	787069	481
630914	493	640807	134	664018	526	679036	619	693223	156	710302	691	764404	475	783078	478	787076	481
630938	493	640913	134	664025	526	679043	619	693254	156	710319	691	764411	475	783085	478	787083	481
631102	522	640920	134	664032	526	679050	619	693261	156	710326	691	764428	475	783153	208, 501	787090	481
631201	522	642504	134	664049	526	679067	619	695708	636	710333	691	764435	475	783160	208, 501	787113	481
631300	522	642559	135	664056	527	679074	619	695906	630	722107	564	764442	475	783177	208, 501	787120	481
632802	136	642566	135	664063	527	680018	140	696002	629	755006	186	764459	475	783627	208, 501	787144	481
632901	136	642603	134	664070	526	680025	140	696040	629	755013	186	764466	475	783733	96	787151	481
635001	158	643914	600	664100	526	680032	140	696064	628	755020	186	764473	475	783740	96	787175	481
635155	158	646205	135	664117	526	680049	140	696200	635	755037	186	764480	475	783757	96	787182	481
635209	158	646304	135	664124	527	680056	140	696217	635	755044	186	764497	475	783764	96	787267	481
635308	158	647509	157	664131	527	680063	140			755051	186	764503	475	783771	96	794050	485
635407	158	647516	157	664148	519	680070	140	7xxx		755068	186	764510	475	783788	96	794067	485
635605	158	647554	157	664155	515	680087	140	700044	773, 775	755075	186	764527	475	783795	96	794074	485
635612	610	647561	157	664162	515	680094	140	700051	774	755082	186	766194	478	783801	96	794081	485
637104	158	657607	143	664179	515	680100	141	700105	774	755099	186	768730	488	783818	96	794098	485
637203	158	658000	146	664186	519	680117	141	700259	613	755105	186	768747	488	783825	96	794319	483
637302	158	658604	148	664209	527	680124	140	707425	688	755112	186	768754	488	783832	96	794326	483
637401	158	658703	148	664216	527	680131	141	707432	688	755143	186	768761	394	783849	96	794333	483
637500	158	658802	148	664223	527	680148	141	707456	688	755204	187	768778	394	784006	487	794340	483
637609	158	658901	148	664278	527	680155	141	707661	684	755211	187	768785	395	784013	487	794357	483
637791	205	659007	149	664308	516	680162	140	707685	683	755228	187	768792	394	784020	487	794364	483
637807	205	659014	149	664315	519	680186	140	707692	681	755259	187	768808	395	784327	490	794395	483
637814	205	659106	149	665121	635	680193	140	707746	688	755273	187	768815	395	784334	490	794401	483
637821	205	659205	149	665138	635	680216	141	707753	684	755303	233	769911	395	784365	490	794418	483
637838	205	659304	149	665145	635	680223	133	707760	684	755310	233	769928	395	784372	490	794425	483
637845	205	659403	149	665152	635	680230	140	707777	685	755334	187	769935	394	784389	490	794432	483
637852	205	659410	148	665169	635	682104	196	707784	684	755341	187	774830	395	784396	490	794449	483
638101	513	659427	148	665251	518	682302	196	707814	686	755358	187	774847	395	784419	490	794456	483
638118	610	659434	148	665381	635	682401	196	707821	685	755365	187	774854	395	784426	490	794463	483
638132	610	659458	149	665503	518	689608	196	707845	684	755372	187	774861	395	784433	490	794470	483
638149	610	659465	149	665510	518	689806	196	707906	686	755389	187	774885	395	784754	489	794487	483
638163	610	659472	149	673416	197	689851	375	707944	686	755396	187	774892	395	784761	489	794517	483
638170	610	659502	146	674413	197	689868	375	707951	686	755556	188	777855	394	784778	489	794524	483
638309	158	659601	146	677216	198	690000	123	707968	686	755563	188	778906	395	785010	580	794531	483
638507	158	659700	148	677223	198	691021	743	707975	686	755570	188	778913	395	785324	490	799130	485
638705	158	659809	148	677230	198	691038	742	707982	687	755730	188	778937	394	785546	489	799147	485
638903	158	663462	516	677247	198	691045	742	707999	685	755808	187	778944	394	785553	489	799154	485
639009	158	663479	516	677254	198	691052	742	708071	689	755815	187	781029	115	785560	489	799161	485
639016	158	663486	516	677261	198	691069	742	708088	689	755822	187	781302	99	785577	489	799178	485
639023	158	663608	517	677810	201	691076	742	708095	689	755839	187	781319	99	785904	487	799383	485
639207	617	663615	517	677827	201	691083	741	708316	572	759233	186	781326	99	786239	489	799390	485
639214	576	663622	517	677834	201	691090	741	708323	572	759240	186	781333	99	786307	487	799406	485
639221	576	663639	517	678091	494	691137	740	708330	572	759257	186	781340	99	786321	487	799413	485
639238	158	663646	517	678107	494	691151	743	708347	572	759264	186	781357	99	786338	487	799420	485
639245	720	663660	517	678114	494	691168	743	709801	399	759301	188	781364	99	786352	487	799437	485
639252	158	663691	516	678121	494	691311	744	709818	398	764015	477	781371	99	786369	487	799444	485
639269	158	663707	516	678138	494	691335	744	709825	398	764022	477	781388	99	786376	487	799451	485

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
799468	485	801420	63	802601	65	806326	66	808221	374	809846	739	811450	750	812853	756	817162	752
799475	485	801437	63	802618	65	806333	66	808269	471	809853	374	811467	750	812860	756	817179	752
799482	485	801444	63	802625	65	806340	66	808276	397	809860	374	811474	750	812938	751	817223	752
		801451	63	802632	65	806357	66	808283	375, 495	809877	374	811481	750	812945	751	817261	752
8xxx		801505	63	802649	65	806395	67, 69	808290	375, 495	809884	679	811498	750	812969	751	817278	752
800102	68	801512	63	802656	65	806401	66	808306	374	809891	679	811504	750	812990	693	817285	752
800119	68	801529	63	803202	65	806418	66	808313	374	809907	679	811511	750	813157	593	817346	69
800126	68	801536	63	803240	65	806425	66	808337	351	809914	741	811528	750	813164	593	817353	69
800133	68	801543	63	803257	65	806432	66	808344	351	809952	741	811535	750	813270	669	817407	592
800140	68	801550	63	803264	65	806449	66	808351	351	810002	673	811542	750	813287	669	817445	69
800157	68	801604	64	803400	65	806456	66	808368	374	810101	673	811559	750	813522	755	817452	69
800164	372	801611	64	803509	65	806494	67, 69	808375	374	810118	674	811634	758	813546	755	817568	749
800218	68	801628	64	804100	65	806524	66	808382	374	810125	674	811641	754	813690	755	817575	749
800225	68	801635	64	804117	65	806531	66	808399	374	810163	721	811658	754	813829	593	817582	749
800232	68	801642	64	804124	65	806548	66	808405	374	810170	721	811665	754	813836	593	817599	749
800249	68	801659	64	804131	65	806555	66	808412	374	810200	675	811672	754	814154	754	817605	749
800300	68	801666	63	804148	65	806593	67, 69	808429	374	810224	672	811689	754	814178	754	817643	369
800317	68	801703	64	804155	65	806623	66	808436	374	810255	721	811719	757	814185	754	817650	671
800324	68	801710	64	804162	65	806630	66	808443	374	810262	722	811726	757	814369	591	817667	671
800331	68	801727	64	804179	65	806647	66	808450	374	810279	722	811733	757	814376	591	817674	671
800348	68	801734	64	804209	65	806654	66	808467	300, 470	810293	722	811740	757	814390	591	817681	671
800355	68	801826	64	804223	65	806692	67, 69	808504	300, 470	810309	721	811771	757	814406	591	817698	757
800409	68	801833	64	804230	65	806722	66	808511	300, 470	810316	721	811788	757	814420	591	817704	761
800416	68	801840	63	804322	65	806739	66	808528	300, 470	810323	369, 723	811795	757	814437	591	817711	701, 705
800423	68	801857	63	804339	65	806746	66	808535	300, 470	810330	722	811801	757	814451	592	817728	354-355
800430	68	801864	63	805107	65	806814	67, 69	808542	300, 470	810347	590	811818	749	814468	592	817735	352-353
800447	68	801871	63	805114	65	806821	67, 69	808559	300, 470	810361	397	811825	756	814512	592	817742	752
800454	68	801888	411-413	805121	65	806838	67, 69	808566	300, 470	810507	584	811832	756	814529	592	817759	752
800522	68	801901	373	805138	65	806845	67, 69	808573	300, 470	810514	679	811849	751	815007	754	817766	752
800539	68	801918	373	805145	65	806852	67, 69	808757	371	810569	669	811856	751	815786	761	817773	752
800546	68	801925	373	805152	65	806869	67, 69	808818	372	810576	670	811863	751	815793	761	817780	752
800553	68	801932	373	805534	375	806876	67, 69	808825	371	810583	719	811870	751	816264	675	817810	69
800621	68	801949	373	805541	375	806913	67, 69	808832	371	810606	670	811887	751	816271	675	817834	69
800638	68	801963	373	805558	375	806920	67, 69	808849	371	810613	668	812044	761	816288	675	817841	69
800645	68	801970	354-355	805572	267	806937	67, 69	808856	371	810651	668	812204	693	816295	675	817919	593
800652	68	802007	188	805589	267	806944	67, 69	808863	371	810668	668	812259	693	816363	595	817926	593
800720	68	802014	188	805596	267	806951	67, 69	808870	375	810705	750	812266	692	816370	595	817933	593
800737	68	802038	189	805619	267	806968	67, 69	808887	375	810712	750	812273	692	816486	757	817940	593
800744	68	802045	189	805626	267	806975	67, 69	808894	375	810729	750	812402	758	816493	757	817957	591
801109	63	802052	189	805633	267	807002	189	808900	375	810736	750	812440	749	816509	757	817964	591
801116	63	802083	189	805640	267	807019	189	809150	372	810743	750	812457	749	816516	757	817971	692
801123	63	802120	423	805657	267	807118	67	809181	582	810897	590	812464	749	816592	757	817988	692
801130	63	802168	64	805664	267	807125	67	809242	372	810910	590	812471	749	816691	672	817995	692
801147	63	802205	64	806104	66	807132	67	809259	372	810927	590	812488	749	816752	753	818008	60
801154	63	802212	64	806111	66	807224	67	809600	555	810934	591	812495	751	816769	753	818015	60
801208	63	802229	64	806128	66	807323	67	809648	672	810958	593	812501	758	816776	753	818022	60
801215	63	802236	64	806135	66	807330	67	809655	672	810965	595	812518	758	816783	753	818039	60
801222	63	802243	64	806142	66	807606	67, 69	809662	739	810989	595	812525	758	816790	753	818046	60
801239	63	802328	64	806159	66	807613	67, 69	809679	739	810996	592	812532	758	816806	753	818053	60
801246	63	802335	64	806197	67, 69	807620	67, 69	809686	739	811009	756	812549	758	816998	753	818060	60
801253	63	802342	64	806203	66	807637	67, 69	809693	738	811023	756	812556	758	817001	753	818077	60
801307	63	802427	64	806210	66	807644	67, 69	809709	555	811047	593	812563	758	817018	753	818084	60
801314	63	802434	64	806227	66	807651	67, 69	809778	738	811054	595	812631	751	817025	753	818091	60
801321	63	802441	64	806234	66	807705	582	809785	738	811108	758	812716	750	817032	753	818107	60
801338	63	802502	64	806241	66	807804	583	809792	738	811191	590	812723	750	817049	753	818114	60
801345	63	802519	64	806258	66	808108	67, 69	809808	738	811207	754	812730	750	817094	752	818121	60
801352	63	802526	64	806296	67, 69	808153	67, 69	809815	739	811214	754	812747	750	817100	752	818138	60
801406	63	802533	64	806302	66	808207	374	809822	739	811221	592	812754	750	817148	69	818145	60
801413	63	802540	64	806319	66	808214	374	809839	739	811320	673	812761	750	817155	69	818152	60

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
818169	60	818756	61	825686	92	827260	91	832004	32-33	837603	36	842010	109	844403	97	845547	103
818176	60	818763	61	825693	94	827277	91	832202	33	837641	37	842102	101	844410	101	845554	105
818183	60	818770	61	826003	89	827284	91	832400	33	837658	37	842119	107	844427	101	845561	100
818190	60	818787	61	826010	89	827291	91	832509	33	837665	37	842201	101	844434	101	845578	105
818206	60	818794	61	826027	89	827307	91	832608	33	837672	37	842218	107	844441	101	845585	103
818213	59	818800	61	826034	89	827314	91	832707	33	837689	37	842317	107	844465	48	845592	105
818220	59	818817	61	826041	89	827321	91	832806	33	837696	37	842355	107	844472	98	845608	105
818237	59	818824	61	826058	89	827338	91	832820	38	837719	37	842409	101	844489	98	845615	100
818244	59	818831	61	826065	89	827345	91	832837	38	837726	37	842423	106	844496	98	845622	105
818251	59	818848	60	826072	89	827352	91	832844	38	837733	37	842447	109	844502	98	845639	105
818268	59	818855	60	826102	89	827369	91	832851	38	837740	37	842454	109	844519	98	845646	100
818275	59	818862	60	826119	89	827376	91	832882	38	837757	37	842461	109	844526	98	845653	105
818282	59	818879	60	826126	89	827383	91	832899	38	837764	37	842485	109	844533	98	845660	105
818299	59	818886	60	826133	89	827390	91	832929	33	837771	37	842492	109	844540	98	845677	103
818305	59	818893	60	826140	89	827406	91	833032	39, 200	837788	37	842522	106	844557	98	845684	105
818312	59	818909	60	826157	89	827413	91	833100	39	837795	37	842539	106	844564	98	845691	105
818329	59	818916	60	826164	89	827420	91	833506	39	837818	37	842546	106	844571	98	845707	105
818336	59	818923	60	826171	89	827437	91	833919	34	837825	37	842607	101	844588	98	845714	100
818343	59	818930	61	826201	94	827444	91	833926	34	837832	37	842614	107	844595	98	845721	105
818350	59	818947	61	826300	93	827451	91	833933	34	837849	37	842621	106	845028	108	845738	103
818367	59	818954	61	826348	93, 607	827468	91	833940	34	837856	37	842638	106	845035	108	845745	105
818374	59	818961	61	826355	93, 607	827475	91	833957	34	837863	37	842645	106	845042	108	845752	100
818381	59	818978	61	826362	93	827482	91	833964	34	837870	37	842652	107	845059	108	845769	105
818398	59	818985	61	826379	93	830000	33	833971	34	838105	37	842669	106	845097	108	845776	103
818404	59	818992	60	826386	93	830048	35	833988	34	838204	37	842676	107	845127	108	845783	105
818411	59	819005	60	826393	93	830055	32, 35	834206	38	838303	37	842683	115	845202	100	850473	82
818428	59	819012	60	826478	93, 607	830130	34	834404	38	838501	37	842706	101	845219	105	850480	82
818435	59	819029	60	826485	93, 607	830147	34	834701	38	838600	37	842713	107	845226	105	850497	82
818442	59	819036	60	826676	89	830154	35	834909	38	838617	37	842720	106	845233	100	850503	82
818459	59	819043	60	826805	92	830161	34	835104	38	839003	52	842737	106	845240	105	850510	82
818466	59	819050	61	826812	92	830178	34	835401	35	839010	43	842744	106	845257	105	850527	82
818473	59	819067	61	826829	92	830185	34	835432	35	839300	36	842751	107	845264	100	850534	82
818480	59	819074	61	826836	92	830208	33	835449	35	839409	36	842775	107	845271	105	850541	82
818497	59	819081	61	826843	92	830253	35	835456	35	839997	35, 278	842799	106	845288	103	850558	82
818503	59	819098	61	826850	92	830307	34	835500	35	841020	109	842904	101	845295	105	850565	82
818510	59	820032	83	826904	92	830314	34	835531	35	841105	110	842928	106	845301	105	850572	82
818527	59	820049	83	826911	92	830321	34	835609	35	841112	110	842966	106	845318	100	855119	146
818534	59	820209	117	826928	92	830338	34	835630	35	841129	110	843000	101	845325	105	855201	316, 782
818541	59	820308	117	826935	92	830345	34	836002	36	841136	110	843055	107	845332	105	855218	316
818558	59	820407	117	826942	92	830352	35	836019	36	841228	111	843109	101	845349	103	855492	389
818565	59	820605	120	826959	92	830376	35	836026	36	841235	111	843154	107	845356	105	855508	146
818572	59	820612	120	827000	92	830390	34	836033	36	841471	111	843383	131	845363	105	855539	389
818589	59	820681	121	827017	92	830406	33	836040	36	841488	111	843390	131	845370	105	855577	393
818596	59	820698	121	827024	92	830505	33	836101	36	841495	111	843451	133	845387	100	855607	146
818602	59	820704	121	827031	92	830529	34	836200	36	841501	111	844205	97	845394	105	855621	393
818619	59	825518	88	827048	92	830536	34	836309	36	841518	111	844212	97	845400	103	855638	393
818626	59	825525	88	827055	92	830543	34	836408	36	841525	111	844229	97	845417	105	855645	393
818633	59	825532	88	827109	92	830567	34	836507	36	841532	110	844236	97	845424	105	855652	147
818640	59	825549	88	827116	92	830574	34	836514	38	841549	110	844250	97	845431	100	855669	147
818657	59	825556	88	827123	92	830581	34	836521	38	841556	110	844267	97	845448	105	855676	147
818664	59	825563	88	827130	92	830604	33	837108	36	841563	110	844274	97	845455	103	855683	201
818671	59	825570	88	827147	92	830628	34	837115	37	841570	110	844281	97	845462	100	855690	201
818688	59	825600	88	827154	92	830635	34	837122	37	841587	110	844298	97	845479	105	855706	201
818695	61	825617	88	827208	91	831007	32-33	837139	36	841594	110	844304	97	845486	103	855713	146
818701	61	825624	88	827215	91	831205	33	837146	36	841600	110	844311	97	845493	100	855720	147
818718	61	825631	88	827222	91	831403	33	837153	37	841617	110	844328	97	845509	105	855737	147
818725	61	825648	88	827239	91	831502	33	837207	36	841624	110	844335	97	845516	103	855744	201
818732	61	825655	88	827246	91	831601	33	837306	36	841631	110	844359	128	845523	100	855751	195
818749	61	825662	88	827253	91	831700	33	837405	36	842003	109	844366	128	845530	105	855768	118

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
855775	201	865057	72	870969	80	873328	78	878552	586	880487	77	882177	74	919217	284	970614	271
855782	201	865064	72	870976	80	873335	78	878569	586	880524	71	882184	75	926574	548	970621	271
855799	147	865071	72	870983	80	873342	78	878576	586	880555	77	882191	74	930618	307	970638	269
856000	118	865088	72	870990	80	873359	78	878583	586	880562	77	882207	75	930632	307	970652	271
856024	118	865095	72	871102	718	873366	78	878590	586	880609	71, 77	882214	74	930656	307	970669	271
856031	118	865118	72	871201	581	873397	741	878606	587	880616	71, 77	882221	75	931257	229	970676	271
856062	118	865163	72	871300	718	873410	83	878705	586	880623	71, 77	882238	74	931561	428	970683	271
856079	118	865170	72	871324	718	873427	83	878712	586	880630	71, 77	882245	75	932001	373, 766	970690	271
856086	118	865187	72	871331	718	873434	83	878729	586	880647	71, 77	882252	74	932018	373, 766	970720	267
856109	152	865194	72	871348	718	873441	83	878736	586	880654	71, 77	882269	75	932094	766	971017	270
856116	123	865200	72	871546	77, 79	873458	740	878743	586	880661	77	882276	74	932902	130	971024	270
856123	113	865217	72	871553	77, 79	873465	740	878750	586	880678	77	882283	75	932919	130	971031	270
856147	156	865224	72	871614	571	873472	740	878804	586	880685	77	882290	74	932926	130	971048	270
856154	118	865231	72	871621	571	873489	740	878811	586	880692	77	882306	74	932933	130	971055	270
856161	123	865248	72	871638	571	873496	740	878828	586	880869	77	882313	75	933367	229	971062	271
856178	118	865255	72	871645	571	873502	740	878835	586	880906	387	882320	74	933664	307	971079	271
856185	118	865262	72	871652	571	873519	740	878842	586	880913	387	882337	75	933688	633	973233	267
856192	118	865279	72	871669	575	876602	585	878859	586	880920	387	882344	74	934029	253	975015	734
856208	119	865286	72	871676	575	876619	585	878903	586	880968	387	882351	75	934159	731	975022	734
856215	119	865293	72	871683	572	876657	585	878910	586	880975	387	882368	74	934166	731	975039	369, 735
856222	119	865309	72	871690	572	877005	717	878927	586	880982	387	882375	75	935286	731	975251	272
856239	119	865316	72	871706	571	877012	717	878934	586	880999	387	882382	74	936191	412	975268	272
856246	119	865323	73	871713	571	877029	717	878941	586	881033	387	882399	74	936801	273	975275	272
856253	118	865330	73	871768	571	877036	717	878958	586	881040	387	882405	75	939949	372, 767	975305	231
856260	113	865347	73	871775	571	877043	717	880005	71	881064	387	882412	74	939956	372, 767	975312	231
856277	117	865354	73	871805	543	877050	717	880012	71	881071	387	882429	74	941058	422	975329	231
856284	112	865361	73	871812	543	877104	717	880029	71	881088	387	882436	75	941461	304	975350	268
856291	116	865378	73	871829	583	877111	718	880036	76	881095	387	882443	74	943380	354-355	975374	269
856307	112	865385	73	871874	570	877173	719	880050	76	881705	77	882450	75	944387	307	975398	272
856314	112	865392	73	871881	570	877180	719	880067	76	881712	77	882467	74	944660	743	975718	720
856321	128	865408	73	871904	540	877197	719	880074	76	881729	77	882474	75	946268	304	975725	720
856338	128	865415	73	871911	540	877203	717	880104	71	881736	77	882481	74	949276	425	975732	239
856345	128	865422	73	871928	540	877210	676	880111	71	881743	77	882498	75	954775	425	975749	239
856352	128	865439	73	871935	540	877302	717	880128	71	881750	77	882504	74	956113	425	975756	239
856369	128	865446	73	871942	543	877500	717	880159	76	881804	71	882511	75	956403	428	975770	114
856376	128	865453	73	871959	543	877517	717	880166	76	881811	71	882528	74	961117	191	975800	239
856383	117	865460	73	871966	543	877524	717	880173	76	881828	71	882535	74	961124	191	975855	182
856406	111	865477	73	871973	543	877531	717	880203	71	881835	71	882542	74	961131	191	975862	182
856413	109	865484	73	871980	543	877548	717	880210	71	881842	71	882559	74	963388	533	975879	182
856420	112	865491	73	873120	79	877807	719	880227	71	881859	71	882566	74	965351	309	975886	182
856437	113	865507	73	873137	79	877814	680	880258	76	882009	74	882573	74	967317	250	975893	182
856444	119	865514	73	873144	79	877821	679-681	880265	76	882016	75	890134	370	967324	250	976678	737
860083	548	865521	73	873151	79	877852	682	880272	76	882023	74	890141	370	967331	250	976722	264
860502	548	865538	73	873168	79	877869	682	880289	76	882030	75	890158	370	967348	250	976739	736
860526	533	865545	73	873175	79	877876	682	880302	71	882047	74	890226	370	967355	250	976746	737
860533	533	865552	73	873182	79	877883	677	880319	71	882054	75	890233	370	967874	407	976753	736
860540	533	865569	73	873199	79	877906	678	880326	71	882061	74	890240	370	967881	407	976760	736
860557	533	865576	73	873212	79	877913	676	880357	77	882078	74	890257	370	967898	407	976777	736
860564	549	865583	73	873229	79	877920	676	880364	77	882085	75	890332	370	970294	240	976784	737
860571	533	870785	81	873236	79	878101	587	880371	77	882092	74	890349	370	970300	723	976791	735
860588	533	870792	81	873243	79	878118	587	880388	77	882108	75	890356	370	970362	269	979945	720
860595	537	870907	80	873250	79	878125	587	880401	71	882115	74	890363	370	970386	271	980101	573
865002	72	870914	80	873267	79	878132	587	880418	71	882122	75	890387	370	970393	271		
865019	72	870921	80	873274	79	878149	587	880425	71	882139	74			970508	723		
865026	72	870938	80	873281	79	878408	587	880456	77	882146	75	9xxx		970515	722		
865033	72	870945	80	873298	78	878538	586	880463	77	882153	74	918500	226	970522	723		
865040	72	870952	80	873311	78	878545	586	880470	77	882160	75	919200	284	970607	271		

RACK 1
PATISSERIE, SLAGROOM & WEEGSCHALEN

39 producten
164 eenheden



code		€	N°	total €
554364	Deegschrapers, rechthoekig	4,45	4	17,80
554166	Deegschraper flexibel	3,25	4	13,00
677827	Bakmat anti-aanbak siliconen	18,95	4	75,80
677810	Bakmat anti-aanbak siliconen	14,75	4	59,00
677834	Bakmat anti-aanbak siliconen	11,50	4	46,00
659014	Pannenlikker Kitchen Line	5,75	4	23,00
659007	Pannenlikker Kitchen Line	7,75	4	31,00
659106	Pannenlikker Kitchen Line	8,95	4	35,80
659205	Schraper	2,45	4	9,80
659304	Schraper	3,80	4	15,20
659403	Schraper	4,85	4	19,40
855751	Deegsteker	5,75	4	23,00
550328	Spuitzakken, herbruikbaar	9,95	4	39,80
550427	Spuitzakken, herbruikbaar	11,95	4	47,80
550229	Spuitzakken, herbruikbaar	8,45	4	33,80
515358	Boter- bakkwast siliconen	3,95	4	15,80
515365	Boter- bakkwast siliconen	4,50	4	18,00
551691	Spuitmondjes - glad	9,50	4	38,00
551592	Set spuitmondjes vullen & decoreren	9,95	4	39,80

code		€	N°	total €
515037	Deegprikker	8,50	3	25,50
580233	Keukenweegschaal 15 kg	33,50	4	134,00
580028	Keukenweegschaal 10 kg	22,90	3	68,70
580226	Keukenweegschaal 5 kg	18,95	3	56,85
580011	Keukenweegschaal 3 kg	18,75	3	56,25
557112	Spuitzakken	14,95	4	59,80
557105	Spuitzakken	17,95	4	71,80
586907	Slagroompatronen	21,25	5	106,25
588215	Slagroompatronen	10,95	5	54,75
588208	Slagroompatronen	4,85	5	24,25
588017	Slagroomapparaat	71,00	2	142,00
588024	Slagroomapparaat	83,00	2	166,00
588031	Slagroomapparaat	32,00	2	64,00
588369	Slagroomapparaat	34,00	2	68,00
588376	Slagroomapparaat	37,00	2	74,00
198247	HENDI Jet koksbrander	20,45	4	81,80
198254	HENDI Jet koksbrander – set met gasbus	24,50	4	98,00
199039	LPG gasbussen	9,75	7	68,25
855690	Paletmes	7,45	12	89,40
855744	Paletmes	8,90	12	106,80
	TOTAL			**2 218,20 €**

RACK 2
GARDES, LEPELS, VERGIETEN & KOMMEN

42 producten
158 eenheden



code		€	N°	total €
509401	Franse garde met PP handgreep	**8,75**	5	**43,75**
509302	Franse garde met PP handgreep	**7,95**	5	**39,75**
509203	Franse garde met PP handgreep	**7,75**	5	**38,75**
509104	Franse garde met PP handgreep	**6,95**	5	**34,75**
509005	Franse garde met PP handgreep	**5,50**	5	**27,50**
527306	Opscheplepel	**5,65**	5	**28,25**
527207	Opscheplepel	**4,85**	5	**24,25**
527108	Opscheplepel	**3,65**	5	**18,25**
526309	Groentelepel	**3,65**	5	**18,25**
528204	Schuimspaan	**5,15**	5	**25,75**
528105	Schuimspaan	**4,10**	5	**20,50**
509418	Piano garde met 12 draden	**4,35**	5	**21,75**
509425	Piano garde met 12 draden	**4,95**	5	**24,75**
509432	Piano garde met 12 draden	**5,50**	5	**27,50**
509449	Piano garde met 12 draden	**6,75**	5	**33,75**
509456	Piano garde met 12 draden	**7,95**	5	**39,75**
509463	Piano garde met 12 draden	**8,95**	5	**44,75**
525142	Houten spatel	**4,95**	5	**24,75**
525005	Houten lepel - set van 3, verschillende maten	**4,25**	5	**21,25**
563205	Roerlepel PBT	**11,75**	5	**58,75**
563007	Roerlepel PBT	**4,95**	5	**24,75**
524008	Universeeltang	**8,35**	5	**41,75**

code		€	N°	total €
523018	Gebakstang	**3,65**	5	**18,25**
523216	Spaghettitang	**3,95**	5	**19,75**
515006	Deegroller, roestvast staal	**25,95**	1	**25,95**
515020	Houten deegroller	**38,45**	1	**38,45**
515013	Deegroller met non-stick coating	**43,50**	1	**43,50**
833032	Bain-marie pan	**18,95**	1	**18,95**
551806	Fondanttrechter Profi Line	**67,50**	2	**135,00**
516720	Emmer met versterkte voet Profi Line	**55,50**	1	**55,50**
516706	Emmer met versterkte voet Profi Line	**48,95**	1	**48,95**
535509	Vergiet Profi Line	**35,00**	1	**35,00**
535516	Vergiet Profi Line	**42,50**	1	**42,50**
535523	Vergiet Profi Line	**50,50**	1	**50,50**
535301	Vergiet Kitchen Line	**10,95**	1	**10,95**
517604	Mengkom	**6,45**	5	**32,25**
517406	Mengkom	**5,50**	5	**27,50**
517307	Mengkom	**4,75**	5	**23,75**
517208	Mengkom	**3,50**	5	**17,50**
517109	Mengkom	**2,25**	5	**11,25**
567562	Mengkom met rubberen antislipbodem	**11,50**	3	**34,50**
567579	Mengkom met rubberen antislipbodem	**17,50**	3	**52,50**
		TOTAL		**1 425,75 €**

RACK 3
TANGEN, SPATELS, PINCETTEN & DISPENSERS

46 producten
221 eenheden



code		€	N°	total €
171905	Saladetang	4,75	5	23,75
171806	Saladetang	4,50	5	22,50
171707	Saladetang	3,95	5	19,75
171325	Serveertang	8,25	5	41,25
171318	Serveertang	6,95	5	34,75
171301	Serveertang	5,75	5	28,75
171851	Serveertang	4,50	5	22,50
171752	Serveertang	3,95	5	19,75
171622	Gebakstang	4,90	5	24,50
171608	Gebakstang	4,35	5	21,75
171349	Siliconen pincet voor koken	8,95	5	44,75
855652	Hamburger turner	12,95	5	64,75
855737	Turner flexibel	8,45	5	42,25
855720	Turner flexibel, geperforeerd	8,45	5	42,25
855669	Turner flexibel	9,45	5	47,25
855508	Hamburger turner	6,75	5	33,75
855119	Plaatmes	4,85	5	24,25
855607	Hamburger turner	8,50	5	42,50
856352	Zester	14,25	5	71,25
856369	Zester	14,25	5	71,25
856321	Zester	11,95	5	59,75
657607	Serveertang	3,10	5	15,50
855676	Hamburger turner	9,45	5	47,25
855713	Plaatmes	6,95	5	34,75

code		€	N°	total €
680025	Pincet	4,75	5	23,75
680049	Pincet	3,35	5	16,75
680056	Pincet, gebogen	5,95	5	29,75
680063	Pincet, gebogen	4,95	5	24,75
680070	Pincet, gebogen	3,70	5	18,50
680094	Offset pincetten	3,85	5	19,25
680162	Pincet met vierkante bek	3,50	5	17,50
680124	Pincet met ronde kop	4,75	5	23,75
642559	Frites afvulschep	12,95	5	64,75
642566	Frites afvulschep	8,95	2	17,90
558096	Non-drip dispenser flacon	1,75	2	3,50
558027	Doseer knijpfles	1,10	10	11,00
557822	Doseer knijpfles	1,35	10	13,50
557921	Doseer knijpfles	1,80	10	18,00
400074	Chef opmaak set, 6 stuks, zwart	35,50	10	355,00
400081	Chef opmaak set, 6 stuks, geborsteld	27,50	2	55,00
630235	Peperstrooier	4,35	2	8,70
630136	Zoutstrooier	10,95	2	21,90
630808	Frituurvergiet roestvast staal	39,95	2	79,90
630402	Fritessnijder	159,50	1	159,50
642559	Frites afvulschep	12,95	1	12,95
642566	Frites afvulschep	8,95	2	17,90
	TOTAL			**1 914,25 €**

RACK 4
SNIJPLANKEN & HACCP-MESSEN

49 producten
155 eenheden



code		€	Nº	total €
842720	Koksmes	7,90	5	39,50
842737	Koksmes	7,90	5	39,50
842744	Koksmes	7,90	5	39,50
842713	Koksmes	7,90	5	39,50
842751	Koksmes	7,90	5	39,50
842621	Koksmes	6,65	5	33,25
842638	Koksmes	6,65	5	33,25
842645	Koksmes	6,65	5	33,25
842614	Koksmes	6,65	5	33,25
842652	Koksmes	6,65	5	33,25
781319	Koksmes	14,75	5	73,75
781357	Koksmes	11,45	5	57,25
781388	Keukenmes	6,95	5	34,75
781395	Schilmes	6,45	5	32,25
781333	Broodmes	11,50	5	57,50
781418	Aanzetstaal	6,45	5	32,25
820308	Messenmagneet	9,75	5	48,75
842003	Schilmessen	14,75	5	73,75
842010	Schilmessen	14,45	5	72,25
820612	Messenslijper	11,95	2	23,90
826300	HACCP snijplaat set - 6-delig	13,50	2	27,00
506905	Snijplank	36,95	2	73,90
506912	Snijplank	20,95	2	41,90
556641	Snijbestendige handschoenen, gecertificeerd – set van 2 stuks	14,75	2	29,50

code		€	Nº	total €
826010	Snijplank HACCP Gastronorm 1/1	21,50	2	43,00
826034	Snijplank HACCP Gastronorm 1/1	21,50	2	43,00
826003	Snijplank HACCP Gastronorm 1/1	21,50	2	43,00
826027	Snijplank HACCP Gastronorm 1/1	21,50	2	43,00
826058	Snijplank HACCP Gastronorm 1/1	21,50	2	43,00
826126	Snijplank HACCP Gastronorm 1/2	9,95	2	19,90
826102	Snijplank HACCP Gastronorm 1/2	9,95	2	19,90
826119	Snijplank HACCP Gastronorm 1/2	9,95	2	19,90
826171	Snijplank HACCP Gastronorm 1/2	9,95	2	19,90
826157	Snijplank HACCP Gastronorm 1/2	9,95	2	19,90
826133	Snijplank HACCP Gastronorm 1/2	9,95	2	19,90
826485	Snijplank met handgreep	5,50	2	11,00
826355	Snijplank met handgreep	5,50	2	11,00
826478	Snijplank met handgreep	3,50	2	7,00
826348	Snijplank met handgreep	3,50	2	7,00
825617	Snijplank HACCP 600x400	34,50	2	69,00
825655	Snijplank HACCP 600x400	34,50	2	69,00
825624	Snijplank HACCP 600x400	34,50	2	69,00
825600	Snijplank HACCP 600x400	34,50	2	69,00
825631	Snijplank HACCP 600x400	34,50	2	69,00
825549	Snijplank HACCP 450x300	11,75	2	23,50
825525	Snijplank HACCP 450x300	11,75	2	23,50
825518	Snijplank HACCP 450x300	11,75	2	23,50
825563	Snijplank HACCP 450x300	11,75	2	23,50
825532	Snijplank HACCP 450x300	11,75	2	23,50
		TOTAL		**1 875,35 €**



RACK 5
ZEVEN, SCHEPPEN & PASSERENDE ZEVEN

21 producten
87 eenheden

code		€	N°	total €
638309	Bolzeef	3,95	5	19,75
638507	Bolzeef	5,95	5	29,75
638705	Bolzeef	7,95	5	39,75
638903	Bolzeef	9,95	5	49,75
637104	Passeerzeef	5,50	5	27,50
637203	Passeerzeef	6,40	5	32,00
637302	Passeerzeef	7,95	5	39,75
637401	Passeerzeef	9,25	5	46,25
637500	Passeerzeef	10,75	5	53,75
637609	Passeerzeef	11,95	5	59,75
640401	Frituurschep	14,75	5	73,75
640500	Frituurschep	16,50	5	82,50
640609	Frituurschep	16,95	5	84,75
640708	Frituurschep	18,95	5	94,75
640807	Frituurschep	20,95	5	104,75
647516	Puntzeef, gaas	10,65	2	21,30
647509	Puntzeef, gaas	12,75	2	25,50
647554	Puntzeef, half gaas	24,50	2	49,00
647561	Puntzeef, half gaas	29,95	2	59,90
535509	Vergiet Profi Line	35,00	2	70,00
535516	Vergiet Profi Line	42,50	2	85,00
	TOTAL			**1 149,20 €**





RACK 7
BAR UP 1 & 2

101 producten
315 eenheden

code		€	N°	total €
597323	Kelnersmes	8,45	5	42,25
597316	Kelnersmes	4,95	5	24,75
597200	Kelnersmes	3,10	5	15,50
596807	Kelnersmes	1,95	5	9,75
597507	Kurkentrekker	4,50	5	22,50
594025	Franse kurkentrekker	3,45	5	17,25
596388	Flesopener	2,55	5	12,75
596371	Flesopener	3,60	5	18,00
596746	Flesopener	2,05	5	10,25
596555	Barlepel	8,45	5	42,25
596968	Barlepel	5,95	5	29,75
593097	Barlepel met stamper	4,95	5	24,75
596654	Barmaatje 25/50 ml	5,95	5	29,75
596647	Barmaatje 25/50 ml	4,75	5	23,75
596630	Barmaatje 25/35 ml	4,75	5	23,75
596548	Barmaatje 25/50 ml	5,45	5	27,25
596722	Barmaatje 25/50 ml	3,95	5	19,75
596951	Cocktail muddler	3,95	5	19,75
596739	Cocktail muddler	3,95	5	19,75
680216	Pincet met ronde kop gecoat	7,95	5	39,75
596753	Hawthorne strainer	3,85	5	19,25
596449	Driehoekige cocktailzeef	5,45	5	27,25
596685	Julep strainer	2,95	5	14,75
596524	Julep strainer	5,25	5	26,25
665169	Consumptiemunten - 100 st.	4,95	5	24,75
665152	Consumptiemunten - 100 st.	4,95	5	24,75
596487	Maatbekers - set van 7 stuks.	16,95	5	84,75
596494	Maatbekers - set van 4 stuks.	8,95	5	44,75
596470	Citrus pers	25,45	2	50,90
592069	Citruspers	9,95	2	19,90
592052	Citruspers	8,95	2	17,90
521434	IJsschep met sleuven	5,65	2	11,30
521410	Aluminium ijsschep	4,75	2	9,50
596982	Pullen verkoperd	6,25	5	31,25
596975	Pullen verkoperd	7,25	5	36,25
596395	Boston shaker	11,95	5	59,75
593042	Boston shaker	5,55	2	11,10
596678	Boston shaker	6,35	2	12,70
593004	Cobbler shaker 3-delig	12,95	2	25,90
593035	Cobbler shaker 3-delig	9,35	2	18,70
596432	Cobbler shaker 3-delig	10,45	2	20,90
596425	Cobbler shaker 3-delig	16,95	2	33,90
596401	Tin-on-Tin Boston shaker	9,90	2	19,80
596418	Tin-on-Tin Boston shaker	11,95	2	23,90
593318	Tin-on-Tin Boston shaker	25,95	2	51,90
594759	IJsemmer wit dubbelwandig	31,95	1	31,95
594742	IJsemmer wit dubbelwandig	14,95	1	14,95
594704	IJsemmer dubbelwandig	76,50	1	76,50
695708	IJsvergruizer	45,95	1	45,95
593165	Party tub	24,95	1	24,95
425992	IJsemmer	21,95	1	21,95
471524	Champagnekoeler Economic	20,95	1	20,95
471500	Champagnekoeler	62,00	1	62,00
593103	Wijnkoeler	11,45	1	11,45
599198	Kogelmaatschenker - 2 st.	7,90	5	39,50
599013	Kogelmaatschenker - 2 st.	7,90	5	39,50
599457	Doorschenkers	2,35	5	11,75
599471	Schenktuit - 6 st.	7,25	5	36,25
599334	Langzame schenktuit met flip top - 6 stuks	6,95	5	34,75
597965	Barmat	6,95	5	34,75
598313	Non-drip schenktuit	13,25	5	66,25
598016	Non-drip schenktuit	13,25	5	66,25
599372	Schenktuit - 6 st.	5,35	5	26,75
598719	Non-drip houder schapmontage	9,95	5	49,75
679036	IJsblokjesvorm kubus XL	6,75	5	33,75
679043	IJsblokjesvorm	5,95	5	29,75
679012	IJsblokjesvorm edelstenen	7,75	5	38,75
679029	IJsblokjesvorm whisky bol	11,25	5	56,25
679067	IJs shotglazen vorm	8,50	5	42,50
696200	Bierglazenhouder	5,95	1	5,95
565360	Bierafstrijker - 6 st.	4,20	1	4,20
700259	Bartender-tas	42,50	1	42,50
679005	IJsblokjesvorm met deksel en onderplaat	18,45	1	18,45
557600	Bar opslagfles	5,95	3	17,85
588574	Spuitwaterfles	75,00	1	75,00
588406	Koolzuurpatronen - 10 st.	6,00	10	60,00
593806	Wijnkoeler	12,95	3	38,85
595541	Wijnvacuümpomp	10,45	4	41,80
271520	IJsvergruizer	84,00	1	84,00
552100	Ingrediëntenhouder	27,45	1	27,45
552018	Ingrediëntenhouder – 3 containers	22,85	1	22,85
552025	Ingrediëntenhouder – 4 containers	23,45	1	23,45
552131	Ingrediëntenhouder - 5 containers	23,95	1	23,95
552032	Ingrediëntenhouder – 6 containers	24,95	1	24,95
696040	Glazenspoelborstel hoog	10,95	1	10,95
596760	Bar Caddy	6,30	1	6,30
596777	3-Laags glas rimmer	11,00	1	11,00
643914	Flesopener met opvangbak	11,75	1	11,75
597972	Barmat	13,35	1	13,35
597989	Barmat	5,50	1	5,50
597958	Drainagematten - 5 stuks	8,45	1	8,45
696002	Glazenspoelborstel standaard	9,25	1	9,25
593202	Wijnkoeler	10,75	1	10,75
516751	Bier emmer	8,95	1	8,95
593158	Wijnkoeler	15,35	1	15,35
593905	Wijnkoeler-tafelbeugel	12,95	1	12,95
593608	Standaard voor wijnkoeler	69,50	1	69,50
596500	Glazen ophangrek	28,95	1	28,95
596517	Glazenhouder	5,95	1	5,95
271599	IJsvergruizer elektrisch	375,00	1	375,00
695906	Handmatige citruspers	69,50	1	69,50
		TOTAL		**3 297,15 €**



RACK 6
THERMOMETERS, DUNSCHILLERS & MANDOLINES

39 producten
161 eenheden

code		€	Nº	total €
271186	Koelkast thermometer	4,95	5	24,75
271124	Koelkast thermometer	2,95	5	14,75
271117	Koelkast thermometer	2,25	5	11,25
271209	Zak thermometer met sonde	15,95	5	79,75
271308	Thermometer met inklapbare sonde	24,95	5	124,75
271346	Braadthermometer met timer	13,95	5	69,75
271148	Infrarood thermometer	57,50	5	287,50
271230	Digitale thermometer met sonde	57,50	5	287,50
582015	Analoge keukenwekker	10,35	5	51,75
271155	Kookwekker digitaal	6,25	5	31,25
582022	Digitale keukenwekker	8,35	5	41,75
271247	Melkschuim thermometer	5,25	5	26,25
513002	Vleeshamer	10,25	5	51,25
271162	Waterdichte thermometer	15,75	5	78,75
271216	Analoge thermometer	4,75	5	23,75
856284	Keukenschaar	14,50	5	72,50
856123	Knoflookpers	10,45	5	52,25
570715	Knoflookpers	9,35	5	46,75
856116	Blikopener	7,75	5	38,75

code		€	Nº	total €
856246	Kaasmes voor zachte kaas	7,95	5	39,75
513569	Vleeshaken	7,25	5	36,25
513538	Vleeshaken	4,25	5	21,25
841228	Dunschiller	2,35	5	11,75
841235	Dunschiller	2,35	5	11,75
690000	Blikopener	96,50	2	193,00
617007	Pizzasnijder	4,75	5	23,75
570012	Eiersnijder – ovaal	10,20	3	30,60
570104	Eiersnijder – rechthoekig	9,95	3	29,85
843451	Vleesvermalser Profi Line	33,50	3	100,50
222614	Mandoline V-vorm	27,95	1	27,95
222652	Mandoline	57,50	2	115,00
443002	Rasp 4-zijdig	6,50	5	32,50
222676	Mandoline V-vorm	52,50	3	157,50
559208	Rollade draad	4,15	5	20,75
567401	Maatbeker polypropyleen	7,95	2	15,90
567302	Maatbeker polypropyleen	5,25	2	10,50
567203	Maatbeker polypropyleen	3,75	2	7,50
567104	Maatbeker polypropyleen	2,25	2	4,50
237922	Japanse mandoline	27,50	1	27,50
	TOTAL			**2 333,05 €**

HENDI

Tools for Chefs

Verkrijgbaar bij uw horeca apparatuur leverancier

www.hendi.eu

